
1902
USNM
EX LIBRIS
William Healey Dall
Division of Mollusks
Sectional Library

SMITHSONIAN INSTITUTION THE LIBRARY

Division of Mollusks
Sectional Library

QL
406
P12
1888
Abth. 3
Moll.

11

I PAETEL

CATALOG

DER

CONCHYLIEN-SAMMLUNG

VON

Friedrich, 1812-1888

FR. PAETEL.

VIERTE NEUBEARBEITUNG.

MIT HINZUFÜGUNG DER BIS JETZT PUBLICIRTEN
RECENTEN ARTEN,
SOWIE DER ERMITTELTEN SYNONYMA.

DRITTE ABTHEILUNG:
DIE ACEPHALEN UND DIE BRACHIOPODEN.



Division of Mollusks
Sectional Library

BERLIN.
VERLAG VON GEBRÜDER PAETEL.
1890.

Moll

V. Cl. Acephala.

Syn. Conchifera.
„ Lamellibranchia.
„ Pelecypoda.

I. Ord. **Pholadacea.**

115. Fam. **Pholadidae.**

I. Subfam. *Pholadinae.*

841. Gen. Pholas L.		Proc. 1849 p. 161.
aperta Sow.		Jay. Cat. p. 9.
assimilis Gray.	N. Zeal.	Pet. J. 1853 p. 49.
Beaniana Relz.	Gdlpe.	Jay. Cat. p. 9.
branchiata Gld.	Afric.	Proc. 1849 p. 161.
constricta Sow.		Proc. 1834 p. 72.
cornea Sow.	Columb. occ.	
costata L.	U. S. Amer.	
crucigera Sow.	Guyan.	Proc. 1849 p. 161.
Incei Sow.		
laqueata Sow.	La Plata.	
latissima Sow.	Manil.	Jay. Cat. p. 10.
patula Gld.	Phlppn.	Jay. Cat. p. 10.
semicostata Lea.	Carol. mer.	Mrts. Beitrg. p. 331.
silicula Lm.	Maurit.	Proc. 1834 p. 69.
subtruncata Sow.	Columb. occ.	Proc. 1849 p. 161.
terediniformis Sow.		
truncata Say.	N. York.	

842. Gen. Dactylina Gray.	
Syn. Thovana Leach.	
antipodum Phl.	N. Zeal.
callosa Lm.	Bayonn.
Campechiensis Gm.	Campch. B.
Vr. Chiloënsis Molina.	Panam.
dactyloides Lm. ist Barnea parva Penn.	
dactylus L.	Britan.
hians Pult. ist dactylus L.	
muricata Cost. ist dactylus L.	
orientalis Gm.	M. ind.

Barnea.

843. Gen. Barnea Riss.
Syn. Barnia Leach.

Australiensis Ang.	Austrl.	
Bakeri Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 326.
Birmanica Phl.	Birma.	Ad. Gen. 2 p. 326.
candida L.	M. med.	
Erythraea Gray.	M. rubr.	Ad. Gen. 2 p. 326.
fragilis Sow.	Japon.	
Manillae Sow. ist Manillensis Phl.		
Manillensis Phl.	Manil.	
Pacifica Stearns.	Calforn.	
parva Penn.	Britan.	
similis Gray.	N. Zeal.	
spinosa Riss. ist candida L.		

844. Gen Xylophaga Turt.

dorsalis Turt.	Britan.	
globosa Sow.	Valpar.	Proc. 1835 p. 110.

845. Gen. Zirphaea Leach.
Syn. Zirfaea Gray.

Beaniana Rclz.		Ad. Gen. 2 p. 327.
bifrons Cost. ist crispata L.		
constricta Sow.		Ad. Gen. 2 p. 327.
crispata L.	Britan.	
Julan A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 327.
lamellata Turt.	Oc. atl.	
striata L. ist Martesia striata L.		

846. Gen. Navea Gray.

nucifera O. Fab.	Ad. Gen. 2 p. 328.
subglobosa Gray.	Ad. Gen. 2 p. 328.
tenuis Gray.	Ad. Gen. 2 p. 328.

847. Gen. Pholadidea Turt.
Syn. Pholidea Sw.
„ Hatasia Gray.
„ Talonella Gray.

brevis Sow.		Rv. Ic. Ph. 28.
Goodalli Blvll. ist papyracea Turt.		
lamellata Turt. ist papyracea Turt.		
Loscombiana Turt. ist papyracea Turt.		
melanura Sow.	Panam.	
ovata Gray.		
ovoidea Gld.	I. S. Diego.	Proc. 1856 p 198.
papyracea Turt.	Britan.	
quadra Sow.	Columb.	
spathulata Sow.	N. Zeal.	
striata Griffh. ist papyracea Turt.		
sulcata Brown.		Ad. Gen. 2. p. 329.

Pholadidea.

tridens Sow. — Ad. Gen. 2. p. 329.
tubifera Sow. — Carace.
Vibonensis Phl. ist papyracea Turt.

848. Gen. Talona Gray.
clausa Gray. — Gambia.
explanata Spglr. — Ad. Gen. 2. p. 329.

849. Gen. Netastomella Crptr.
Darwini Sow. — I. Chiloë.

850. Gen. Jouannetia Desml.
Syn. Pholadopsis Conr.
„ Triumphalia Sow.
Cumingi Sow. — I. Zebu.
Duchassaignei Dsh. — Panam. — Pet. J. 1862 p. 375.
globosa Quoy. — I. Leyte.
pectinata Conr. — Calforn.
pulcherrima Sow. — Columb.
Vignoni Fschr. — Pet. J. 1862 p. 376.

851. Parapholas Conr.
Californica Conr. — I. S. Diego.
concamerata Dsh. — Calforn.
fluminalis Blfd. — P. Cuming.
Janellii Dsh. — Ad. Gen. 2. p. 330.
ovoidea Gld. — Calforn.
penita Conr. — Calforn.
quadrizonalis Spglr.

852. Gen. Martesia Leach.
Syn. Penitella Conr.
acuminata Sow. — Panam.
aperta Sow. — Ad. Gen. 2. p. 331.
Australis Gray. — C. York.
branchiata Gld. — Afric.
calva Sow. — Panam.
clavata Lm. ist striata L.
conoidea Flmmg. ist striata L.
corticaria Gray.
cuneiformis Say. — Amer. bor. — Rv. Ic. Ph. 33.
curta Sow. — Columb.
falcata Gray. — Huds. B.
Grayana Leach. — Rv. Ic. Ph. 46.
ligniperda Dsh. — P. Essingt. — Rv. Ic. Ph. 50.
lignorum Spglr. ist striata L.
multistrialis Sow. — Amer. bor.
nana Pult. ist striata L.
ovum Gray. — Ad. Gen. 2. p. 331.
pusilla L. = striata L.

Martesia.

rivicola Sow. Guny. Teeb.
striata L. Ind. occ.
Vr. pusilla L. Ind. occ.
xylophaga Dsh. Panam. Proc. 1863 p. 369.

853. Gen. Diplothyra Tryon.
Smithi Tryon.

II. Subfam. *Teredinae.*

854. Gen. Teredo L.
Syn. Fistulana Lm.
„ Clausaria Mke.
„ Cloissonaria Fér.
1. Sect. Teredo L.
2. „ Xylotria Leach.
Syn. Bankia Gray.
3. Sect. Uperotis Guett.
Syn. Guettera Gray.

affinis Dsh. I. Bourb. Rv. Ic. Tered. 13.
antarctica Hutt. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 43.
1 Batavus Spglr. Java.
bipalmulata Phl. ist Philippii Gray.
1 bipennata Turt. I. Guernsey.
brevis Dsh. I. Bourb. Rv. Ic. Tered. 14.
Brugierei Dll. Ch. ist Norwegica Spglr.
campanulata Dsh. Rv. Ic. Tered. 9.
carinata Blvll. Sumtra. Pet. J. 1857 p. 256.
2 carinata Leach. Canal. Ad. Gen. 2 p. 333.
3 clava Gm. Pondichery. Pet. J. 1856 p. 139.
3 corniformis Lm. Oc. ind. Ad. Gen. 2 p. 333.
1 denticulata Gray. Groenlnd.
Deshayesi Qtrfg. ist Norwegica Spglr.
dilatata Stimps. Ad. Gen. 2 p. 333.
divaricata Dsh. Sicil. Pet. J. 1856 p. 137.
Dunlopi Wrght. Bengal. Rv. Ic. Tered. 19.
elongata Qtrfg. Ad. Gen. 2 p. 333.
fatalis Qtrfg. ist Norwegica Spglr.
gigantea L. Ad. Gen. 2 p. 333.
lagenula Lm. ist Gastrochaena lagenula.
1 malleolus Turt. Britan. Ad. Gen. 2 p. 333.
maritima Loven. ist Norwegica Spglr.
megathorax Gld. Amer. bor. Rv. Ic. Tered. 8.
1 megotara Hanl. Torquay.
minima Blvll. Pet. J. 1857 p. 256.
nana Turt. ist megotara Hanl.
1 navalis L. Britan.
navium Sell. ist Norwegica Spglr.
nigra Blvll. ist Norwegica Spglr.

Teredo.

1 Norwegica Spglr.	Oc. bor.	
nucivora Spglr.	Maurit.	Jay. Cat. p. 9.
2 palmulata Lm.	Pondich.	Pet. J. 1857 p. 254.
pedicellata Qtrfg.	B. Passay.	Pet. J. 1856 p. 40.
pennatifera Blvll. ist bipennata Turt.		
Petiti Rclz.		Ad. Gen. 2 p. 333.
2 Philippii Gray.	Hispan.	Pet. J. 1867 p. 124.
Sauli Wrght.	B. Callao.	Rv. Ic. Tered. 10.
Senegalensis Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 333.
2 Stuchburyi Blvll.	Sumatra.	Pet. J. 1857 p. 255.
truncata Qtrfg.		Ad. Gen. 2 p. 333.

855. Gen. Septaria Lm.

Syn. Cyphus Gray.
„ Kuphus Guett.
„ Kyphus Agas.
„ Furcella Oken.

arenaria Lm.	Ind. or.	
clausa Sow.		Rv. Ic. Kuph. 2.
mediterranea Riss.	M. med.	Wkf. M. M. I. p. 5.

116. Fam. **Gastrochaenidae.**

856. Gen. Fistulana Brug.

Syn. Gastrochaena Spglr.
„ Chaena Retz.

agglutinans Dsh.	Phlppn.	Proc. 1854 p. 330.
clava Lm.	Singap.	
cucurbita Meusch.	Ind or.	
grandis Dsh.	Phlppn.	
gregata Lm.	Oc. ind.	
mumia Spglr.	Phlppn.	Jay. Cat. p. 8.

857. Gen. Gastrochaena Lm.

Syn. Roccellaria Fl. de B.
„ Roxellaria Mke.
„ Trapezium Blvll.
„ Quoyia Dsh.
„ Rupellaria Agas.

annulata Gray.	Mozbque.	Proc. 1858 p. 316.
apertissima Dsh.	Phlppn.	Proc. 1854 p. 326.
brevis Sow.	I. Galap.	Proc. 1834 p. 21.
Chemnitziana Orb.	Antill.	
cucullata Dsh.	Ind. occ.	
cuneiformis Lm.	I. Zebu.	
cymbium Spglr.		Pet. J. 1865 p. 122.
denticulata Dsh.	Columb.	Proc. 1854 p. 3.
dentifera Dufo.	Seychell.	Mrts. Beitrg. p. 332.
difficilis Dsh.	Ind. occ.	Proc. 1854 p. 328.

Gastrochaena.

dubia Penn.	Europ.	
faba Pult. ist dubia Penn.		
gigantea Dsh.	N. Caled.	
grandis Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 335.
hians Ch.	Maurit.	Proc. 1858 p. 316.
humilis Dsh.	Phlppn.	
hyalina Sow.	I. L. Hood.	Proc. 1834 p. 22.
impressa Dsh.		Proc. 1854 p. 327.
indistincta Dsh.	Singap.	Proc. 1854 p. 328.
interrupta Dsh.	Phlppn.	Proc. 1854 p. 329.
intersecta Dsh.		Proc. 1854 p. 327.
laevigata Dsh.		Proc. 1854 p. 326.
lagenula Lm.	Ceyl.	
lamellosa Dsh.	I. Zebu.	
macroschisma Dsh.		Proc. 1854 p. 326.
modiolina Lm. ist dubia Penn.		
mytiloides Lm.	Maurit.	
ovata Sow.	Panam.	
parva Cost. ist dubia Penn.		
pelagica Riss. ist dubia Penn.		
Philippinensis Dsh.	I. Zebu.	
pholadis Mft. ist dubia Penn.		
plicatilis Dsh.	Phlppn.	Proc. 1854 p. 329.
Polii Phl. ist dubia Penn.		
pupina Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 336.
pusilla Oliv. ist dubia Penn.		
Retzi Dsh.	I. Bourb.	
rostrata Spglr.	I. S. Thom.	
Rüppelli Dsh.	M. rubr.	Proc. 1854 p. 328.
rugulosa Sow.	I. Galap.	Proc. 1834 p. 22.
spatulata Dsh.	I. Bohol.	
Tarentina Cost. ist dubia Penn.		
Tasmanica Tenis.	P. Adelaid.	Proc. 1878 p. 869.
tenera Dsh.	Phlppn.	Proc. 1854 p. 327.
tessellata Gray.	Phlppn.	Proc. 1858 p. 315.
truncata Sow.	Panam.	

858. Gen. Clavagella Lm.
Syn. Buccodes Guett.
„ Bryopa Gray.

angulata Phl. ist Melitensis Brod.		
aperta Sow.	I. Malta.	
Australis Sow.	Oc. pacf.	
balanorum Scacc.	Sicil.	
elongata Brod.	Oc. pacf.	Proc. 1834 p. 116.
laqueata Sow.	M. med.	Rv. Ic. Clav. 8.
lata Brod.	Oc. pacf.	
Melitensis Brod.	I. Malta.	Proc. 1834 p. 116.
Philippiana Dsh.	M. med.	Rv. Ic. Clav. 3.
Sicula Dll. Ch. ist aperta Sow.		

Clavagella.

Strangei Lm.	Austrl.	
Torresi Smth.	Tores S.	Mayer ZJB. 1885.
Zebuensis Brod.	I. Zebu.	

859. Gen. Aspergillum Lm.
Syn. Brechites Guett.
„ Verpa Bolt.
„ Clepsydra Meusch.
„ Penicillus Brug.
„ Aquaria Perry.
„ Arytaena Oken.
„ Adspergillum Mke.
„ Tubulus Gualt.
„ Warnea Gray.
1. Sect. Aspergillum Lm.
2. „ Foëgia Gray.
Syn. Humphreysia Gray.

2	agglutinans Lm.	N. Zeal.	
1	annulosum Dsh.	Singap.	
1	aquaria Parr.	M. rubr.	Proc. 1858 p. 312.
1	Australe Chenu.	Austrl.	Proc. 1858 p. 315.
1	clavatum Chenu.	Ceyl.	
2	Coxi Brazier.	P. Stephen.	Proc. 1877 p. 191.
2	Cumingianum Chenu.		Ad. Gen. 2 p. 339.
1	Delessertianum Chenu.		Ad. Gen. 2 p. 339.
1	dichotomum Chenu.	Singap.	
1	disjunctum Dsh.		Rv. Ic. Aspg. 12.
1	Javanum Lm.	Ind. or.	
2	incertum Chenu.	Austrl.	
1	incrassatum Chenu.		Ad. Gen. 2 p. 339.
	Kobeltianum Löbbek.		Kob. Syn. 1879 p. 173.
1	Listeri Gray.	Singap.	Proc. 1858 p. 311.
2	Nov-Hollandiae Chenu.		Ad. Gen. 2 p. 339.
	Nov-Zealandiae ist agglutinans Lm.		
1	ornatum Chenu.		Ad. Gen. 2 p. 339.
1	Philippinense Chenu.		Ad. Gen. 2 p. 339.
1	pulchellum Dsh.	Mozbque.	Proc. 1858 p. 311.
1	pulchrum Dsh.	Singap.	
1	radix Dsh.	Amboin.	
1	Recluzianum Chenu.		Ad. Gen. 2 p. 339.
2	semifimbriatum Chenu.		
2	Strangei A. Ad.	Tasman.	Proc. 1878 p. 869.
1	strangulatum Chenu.	Austrl.	Proc. 1858 p. 313.
1	tuberculatum Chenu.	Oc. ind.	Proc. 1858 p. 313.
1	vaginiferum Lm.	M. rubr.	
1	Zebuense Chenu.	I. Zebu.	Ad. Gen. 2 p. 339.

117. Fam. **Solenidae.**

I. Subfam. *Soleninae.*

860. Gen. Solen L.

Syn. Fistula Mart.
„ Vagina Mhlfld.
„ Solenarius Dum.
„ Hypogaea Poli.
„ Listera Leach.

1. Sect. Solen L.
2. „ Solena Brown.

Syn. Hypogella Gray.

1 abbreviatus Phl. M. ind.
1 acinacies Hanl. M.Ch.II, Sol.t.13f.3.
1 acutangulus Dkr. Phlppn. M.Ch.II, Sol.t.7f.4.
albus Mart. Ad. Gen. 2 p. 341.
2 ambiguus Lm. Panam.
Americanus Gld. ist Ensis Americanus.
aspersus Dkr. ist Ensis aspersus Dkr.
1 Becki Phl.
brevis Gray. ist abbreviatus Phl.
1 brevis Hanl. Molucc. Grass. Ind. Test. 241
Ceylonensis Dkr. ist truncatus Sow.
1 corneus Lm. Java.
cylindraceus Hanl. Proc. 1843 p. 101.
1 Delesserti Chenu. Puert. Cab.
1 Dunkerianus Cless. Oc. pacf. M.Ch.II, Sol.t.8 f.5.
ensis L. ist Ensis ensis L.
1 exiguus Dkr. Borneo.
1 fasciatus Spglr. Dkr. Nov.58—70,118.
1 Fonesi Dkr. Austrl. M.Ch.II, Sol.t 8f.4.
Goréensis Cless. ist Ensis Goréensis.
1 Gouldi Conr. Japon.
1 gracilis Phl. Phlppn.
gracilis Gld. ist Gouldi Conr.
1 grandis Dkr. Phlppn.
1 Guineensis Gray. Guinea.
Hanleyi Dkr. Proc. 1861 p. 421.
1 incertus Cless. Japon. M.Ch.II, Sol.t.12f.8.
1 intermedius Koch. M. ind.
Jonesi Rv. ist Fonesi Dkr.
1 Lamarcki Ch. Ceyl.
1 Lappeanus Dkr. Antill. M.Ch.II, Sol.t.7f.4.
1 Leachi Ch. Ind. or.
Leanus Dkr. ist Ensis Leanus Dkr.
ligula Turt. ist siliqua L.
1 linearis Ch. I. Nicob.
Lischkeanus Dkr. ist Ensis Lischkean.
1 Luzonicus Dkr. I. Luzon.

Solen.

1 macha Oken. M. Ch. II, Sol. t. 8 f. 5.
1 Malaccensis Dkr. Malacc.
marginatus Penn. ist vagina L.
1 marginatus Koch. Afric. M. Ch. II, Sol. t. 2 f. 1
marginatus Dkr. I. Luzon Proc. 1861 p. 421.
1 Mörchi Dkr. M. Ch. II, Sol. t. 6 f. 3.
nitidus Cless. ist Ensis nitidus Cless.
obliquus Spglr. Ad. Gen. 2 p. 342.
1 Pfeifferi Dkr. Caracc. M. Ch. II, Sol. t. 12 f. 6.
Philippiana Dkr. ist Cultellus Philipp.
Philippinarum Dkr. ist Solecurtus Phil.
pictus Cless. ist Ensis pictus Cless.
1 regularis Dkr. Malacc.
1 rosaceus Crptr. Calforn.
rostriformis Dkr. Proc. 1861 p. 421.
rostrum-anatis Dkr. Proc. 1861 p. 420.
rudis C. B. Ad. ist ambiguus Lm.
1 scalprum King. Patagon.
1 Schultzeanus Dkr. Lisboa. M. Ch. II, Sol. t. 6 f. 5.
1 sicarius Gld. U. S. Amer.
1 siliqua L. Europ.
1 Sloanei Gray. Austrl.
1 Tehuelcha Orb. Patagon. M. Ch. II, Sol. t. 2 f. 3-5.
1 Timorensis Dkr. Timor.
1 truncatus Sow. Ceyl.
1 vagina L. Europ.
2 vaginatus Gray. Ad. Gen. 2 p. 342.
vaginoides Lm. ist Ensis vaginoides Lm.
versicolor Phl. M Ch. II, Sol. t. 2 f. 6. 7.
viridis Say. ist Ensis viridis Say.
1 vitreus Dkr. Malacc.
Winterianus Dkr. ist Machaera W.
Woodwardi Dkr. ist Ensis Woodwardi.
Zeylanensis Leach. Ceyl. Ad. Gen. 2 p. 341.

861. Gen. Ensis Schmch.
Syn. Ensatella Sw.
Americanus Gld. Amer. bor.
Aruanus Dkr. Aruan.
aspersus Dkr. Austrl.
Becki Phl. ist Solen Becki Phl.
ensis L. Europ.
falcata Poli ist ensis L.
gladiolus Gray. Chile.
Goréensis Cless. I. Goréa.
Leani Rv. ist Leanus Dkr.
Leanus Dkr. Phlppn.
Lischkeanus Dkr. M. rubr. M. Ch. II, Sol. t. 7 f. 3.
magnus Schmch. ist ensis L.
nitidus Cless. Mexic. M. Ch. II, Sol. t. 13 f. 2.

Ensis.

pictus Cless.	Austrl.	M.Ch.II, Sol. t. 12 f 5.
pygmaeus Lm. ist Cultellus pellucidus.		
siliqua L. ist Solen siliqua L.		
tenuis Phl. ist Cultellus tenuis.		
vagina L. ist Solen vagina L.		
vaginoides Lm.	Tasman.	
viridis Say.	Rohd. Isl.	
Woodwardi Dkr.	Phlppn.	

II. Subfam. *Pharinae.*

862. Gen. Ceratisolen Forb.
Syn. Pharus (Leach.) Gray.

hirundo Poli ist legumen L.		
legumen L.	M. med.	

863. Gen. Pharella Gray.
Syn. Solecurtoides Desm.
„ Polia Orb.

acuminata Hanl.	China.	M.Ch.II, Sol. t. 15 f. 1.
acutidens Brod. et S.	Sumatra.	
Adamsi Gray.		M.Ch.II, Sol. t. 15 f. 2.
Javanica Lm.	Java.	
minuta Dkr.	Austrl.	
olivacea Mtclf.		
ovalis Dkr.	Singap.	
scalpellum Sow.	M. rubr.	M.Ch.II, Sol. t. 15 f. 3.

864. Gen. Cultellus Schmch.
Syn. Ensiculus H. Ad.
„ Macha Conr.
„ Leguminum Ch.

albidus Ad. et Rv. ist Machaera minim.		
aspersus Dkr.	China.	
attenuatus Dkr.	Phlppn.	
Australis Dkr.	Austrl.	
Californianus Conr. ist Tagelus Calif.		
concinnus Dkr.	I. Negros.	Proc. 1861 p. 423
costatus Say. ist Machaera costata S.		
cultellus L.	Phlppn.	M.Ch.II, Sol. t. 3 f 7.8.
Cumingianus Dkr.	I. Zebu.	
Deshayesi Dkr. ist Solecurtus Deshayesi.		
divisus Spglr. ist Tagelus divisus Spglr.		
fragilis Pult. ist Tagelus divisus Spglr.		
Hanleyi Dkr.	Phlppn.	
lacteus Spglr.	Malacc.	
lividus Dkr.	I. Luzon.	
marmoratus Dkr.	Phlppn.	
maximus Gm.	Malacc.	

Cultellus.

orientalis Dkr.	Ceyl.	M.Ch.II, Sol. t. 11 f. 5.
pellucidus Penn.	Britan.	
Vr. tenuis Phl.	Europ.	
Philippianus Dkr.	Japon.	M.Ch. II, Sol. t. 4 f. 5.
planus Lm.	M. ind.	
politus Dkr.	Gambia.	
pygmaeus Lm. ist pellucidus Penn.		
scalpellum Sow. ist Pharella scalpellum.		
subcylindricus Dkr.	I. Salanga.	M.Ch.II, Sol. t. 4 f. 6. 7.
subellipticus Dkr.	Malacc.	M.Ch.II, Sol. t. 16 f. 3.
subteres Conr. ist Tagelus subteres Conr.		
sulcatus Dkr. ist Solecurtus sulcatus Dk.		
taeniatus Forb. ist pellucidus Penn.		
tenuis Phl. = pellucidus Penn.		
tenuis Gray.	Wydah.	M.Ch.II, Sol. t. 14 f. 3.
vitreus Dkr.	Singap.	

865. Gen. Machaera Gld.

Syn. Siliqua Mhlfld.
„ Leguminaria Schmch.
„ Aulus Oken.
„ Leguminum Ch.

albida Dkr.	Phlppn.	
Belcheri Gray.	Java.	M.Ch.II, Sol. t. 18 f. 4.
costata Say.	Amer. bor.	
fasciata Spglr.		M.Ch.II, Sol. t. 11 f. 6.
Floridana Conr.	I. S. Thom.	
fragilis Mont. ist Tagelus divisus.		
grandis Gm.	M. arct.	M.Ch.II, Sol. t. 16 f. 5.
Grayana Dkr.	Ceyl.	M.Ch.II, Sol. t. 20, f 4.
Japonica Dkr.	Japon.	
lucida Conr.	I. Barbad.	M.Ch.II, Sol. t. 20 f. 1.
maxima Wood.	Oregon.	Jay Cat. p. 12.
media Gray.	Amer. bor.	
minima Gm.	Japon.	
Nuttalli Conr.	Amer. bor.	
patula Dixon.	Calforn.	
polita Wood.	Aden.	
pulchella Dkr.	Japon.	
pulcher Dkr. ist Japonica Dkr.		
pulchra Gld.	Japon.	
radiata L.	Sumatra.	
rostrata Dkr.	M. arct.	M.Ch.II, Sol. t. 17 f. 1.
Sitkana Middf.	Sitka.	
squama Blvll.	Massach.	
subelliptica Dkr. ist Cultellus subellipt.		
subsulcata Sow.	Singap.	
Winteriana Dkr.	Java.	

Solecurtus.

866. Gen. Solecurtus Blvll.

Syn. Macha Oken.
„ Solenocurtus Sow.
„ Psammosolen Riss.
„ Cyrtosolen Herms.

1. Sect. Solecurtus Blvll.
2. „ Azor Gray.

2 abbreviatus Gld. Malacc.
albicans Nardo ist candidus Ren.
albus Mart. M.Ch.II, Sol. t. 24 f. 3.
antiquatus Ant. ist coarctatus Gm.
1 Australis Dkr. Moret. B.
bidens Ch. ist Tagelus divisus Spglr.
Californicus Conr. Calforn. M.Ch.II, Sol. t. 24 f. 2.
1 candidus Ren. M. med.
2 coarctatus Gm. M. med.
complanatus Sow. ist Tagelus compl.
1 Cumingianus Dkr. I. Viti.
1 Deshayesi Dkr. Moret. B.
1 divaricatus Lschk. Japon.
Dombei Rv. ist Tagelus inaequalis.
1 exaratus Phl. China.
inaequalis Sow. ist Tagelus inaequal.
2 minutus Dkr. Phlppn. M.Ch.II, Sol. t. 24 f. 4
multistriatus Scacc. M. med. M.Ch.II, Sol. t. 24 f. 6.
nitidissimus Dkr. ist Tagelus nitidiss.
Nuttalli Conr. ist Machaera Nuttalli.
2 oblongus Dkr. I. Luzon. M.Ch.II, Sol. t. 22 f. 4.
1 Pacificus Pse. I. Sandw.
1 Philippinarum Dkr. Phlppn.
Quoyi Dsh. Phlppn. M.Ch II, Sol. t. 21 f. 6.
1 Sanctae Marthae Ch. Antill.
1 Scheepmakeri Dkr. Phlppn.
scopulus Turt. ist candidus Ren.
1 seminudus Sow.
solar Adans. ist strigilatus L.
2 solidus Dkr. Phlppn. Proc. 1861 p. 425.
solidus Gray. Peru. M.Ch.II, Sol. t. 24 f. 1.
1 strigilatus L. M. med.
subteres Conr. ist Tagelus subteres.
sulcatus Dkr. Moret B. M.Ch II, Sol. t. 25 f. 5.
violascens Dsh. ist Tagelus violascens.

867. Gen. Tagelus Gray.

Syn. Siliquaria Schmch.
„ Laconsilla Rfq.

angulatus Sow. Afric. occ.
bidens Ch. ist divisus Spglr.
Californianus Conr. Calforn.
Caribaeus Lm. ist gibbus Spglr.

Tagelus.

Carpenteri Dkr.	Caracc.	Proc. 1861 p. 426.
centralis Conr.	Georgia.	
complanatus Sow.		M.Ch.II, Sol. t. 25 f. 3.
constrictus Lm.	China.	
Coquimbensis Sow.	Coquimb.	
cylindricus Sow.		
divisus Spglr.	U. S. Amer.	M.Ch.II, Sol. t. 23 f. 2.
Dombeyi Lm.	Peru.	
Dunkerianus Cless.		M.Ch.II, Sol. t. 25 f. 5.
fragilis Dillw. ist divisus Spglr.		
gibbus Spglr.	U. S. Amer.	
Guineensis Ch. ist gibbus Spglr.		
inaequalis Sow.		M.Ch.II, Sol. t. 19 f. 6.
medius Sow.		Ad. Gen. 2 p. 347.
mollis Gld.	Peiho.	
nitidissimus Dkr.	Peru.	M.Ch.II, Sol. t. 10 f. 6.
obtusus Cless.		M.Ch.II, Sol. t. 25 f. 6.
Peruanus Dkr.	Peru.	M.Ch.II, Sol. t. 23 f. 4.
Quoyi Dsh. ist Solecurtus Quoyi Dsh.		
subteres Conr.	Calforn.	M.Ch.II, Sol. t. 23 f. 2
rufus Bosch.		M.Ch.II, Sol. t. 23 f. 3.
violascens Dsh.	Mexic.	M.Ch.II, Sol. t. 25 f. 1.

868. Gen. Novaculina Bens.

acuminata Hanl. ist Pharella acum.
bidentata Spglr. China.
constricta Lm. ist Tagelus constrictus.
Gangetica Bens. Ganges.
Vr. Theobaldi Bens. Ganges.
Michaudi Caill. Java.
mollis Gld. ist Tagelus mollis Gld.
olivacea Mtclf. ist Pharella olivacea.
rufa Bosch. ist Tagelus rufus.
Theobaldi Bens. = Gangetica Bens.

118. Fam. **Saxicavidae.**

869. Gen. Saxicava Fl. de B.

Syn. Chamaepholas List.
„ Glycimeris Schmch.
„ Didonta Schmch.
„ Rhombus Blvll.
„ Rhomboides Blvll.
„ Byssomya Cuv.
„ Clotho Faujas.
„ Pholeobia Leach.
„ Biapholius Leach.
„ Hiatella Daud.
„ Arcinella Phl.

Saxicava.

Angasi A. Ad.	Austrl.	
antarctica Phl.	I. Chiloe.	
arctica L.	Oc. arct.	
Vr. rhomboides Poli.	M. med.	
Australis Blvll.	Austrl.	
bicarinata Schmch. ist arctica L.		
byssifera Fabr. ist rugosa L.		
Californica Conr.	Calforn.	Jay. Cat. p 22.
Cordieri Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 349.
distorta Gld. = rugosa L		
elongata Brown. ist arctica L.		
flavida Gld.	Amer. bor.	
fragilis Nyst. ist Panopaea plicata.		
Gallicana Lm. = rugosa L.		
Groenlandica Mich. ist rugosa L.		
Guerini Payr.	M. adr.	
hiatella Lm. ist arctica L.		
miniata Val.		
minuta Müll. ist arctica L.		
oblonga Turt.	Britan.	
Petiti Dsh.		Rv. Ic. Saxic. 2.
pholadis Müll. = rugosa L.		
placida Gld.	Amer. bor.	Rv. Ic. Saxic. 7.
praecisa Turt.	Britan.	Jay. Cat. p. 22.
praecisa Brown. ist arctica L.		
purpurascens Sow.		
purpurea Turt. ist arctica L.		
rhomboides Poli. = arctica L.		
rubra Dsh.		Chenu 2 p. 25.
rugosa L.	Grönlnd.	
Vr. distorta Gld.	Rohd. Isl.	
„ Gallicana Lm.	Europ.	
„ pholadis Müll.	M. bor.	
similis Dsh.	I. Bourb.	Rv. Ic. Saxic. 13.
solida Sow.	Elena.	Proc. 1834 p. 68.
spinifera Sow.	Amer. bor.	Rv. Ic. Saxic. 12.
sulcata Dsh.	I. Bourb.	Rv. Ic. Saxic. 4.
tenuis Sow.		
veneriformis Lm.		Lm.Hist.Nat.VI,151.

870. Gen. Panopaea Menard.
Syn. Homomya Agas.

Aldrovandi Men. ist glycimeris Born.		
arctica Lm.	Terr. nov.	
attenuata Sow.	P. Natal.	Rv. Ic. Panop. 3.
Australis Val. ist attenuata Sow.		
Australis Sow.	Austrl.	Lm.Hist.Nat.VI,67.
cancellata Sow.	Austrl.	Rv. Ic. Panop. 4.
Faujasi Sow. ist glycimeris Born.		
fragilis Nyst. ist plicata Mtg.		

Panopaea.

glycimeris Born. M. med.
Japonica A. Ad. Japon. Proc. 1855 p. 220.
Middendorfi A. Ad. Oc. bor.
Norwegica Spglr. ist arctica Lm
plicata Mtg. I. Loffod.
rugosa Val. ist glycimeris Born.
Solandri Gray Proc 1855 p. 220.
Zealandica Quoy. N. Zeal. Proc. 1855 p. 220.

871. Gen. Glycimeris Lm.
Syn. Cyrtodaria Daud.

abbreviata Val. Ad. Gen. 2 p. 350.
antarctica Gld. Ad. Gen. 2 p. 350.
Cumingi Dkr. Ad. Gen. 2 p. 352.
generosa Gld. Ad. Gen. 2 p. 350.
Kurryana Dkr. Labrdr.
Natalensis Woodwd. Ad. Gen. 2 p. 350.
rugosa Bosc. Ad. Gen. 2 p. 350.
siliqua Ch. Terr. nov.
Zealandica Quoy. ist Panopaea Zeal.

119. Fam. **Myidae.**

872. Gen. Mya L.
Syn. Laternula Bolt.

1. Sect. Mya L.
2. „ Platyodon Conr.

1 acuta Say. Amer. bor.
1 arenaria L. Europ.
Binghami Turt. ist Sphenia Binghami.
Californica Conr. Calforn.
2 cancellata Conr. Calforn.
1 Hemphillei Newc. Calforn.
1 Japonica Say. Japon.
mercenaria Say. ist arenaria L.
ovalis Turt. ist truncata L.
praecisa Gld. Sitka. Rv. Ic. Mya 7.
semistriata Hanl. Proc. 1843 p. 6.
solemyalis Lm. ist Lyonsia solemyalis.
Swainsoni Turt. ist truncata L.
1 truncata L. Europ.

873. Gen. Tugonia Gray.
Syn. Tugon Adans.

anatina Gm. Ad. Gen. 2 p. 355.
compressa Rv. Afric. occ.
divaricata Rv. Ceyl. Rv. Ic. Tug. 2.
globulosa Relz.
Guineensis Ch. Guinea.

Tugonia.

nobilis A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 355
semisulcata A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 355.
siphonata Rv.	Afric. occ.	Rv. Ic. Tug. 6.

tugon Adans. ist Guineensis Ch.

874. Gen. Leiomya Gld.

aduncа Gld.	Japon.

120. Fam. **Corbulidae.**

875. Gen. Corbula Brug.

Syn. Aloides Mhlfld.
„ Agina Turt.
„ Erodina Daud.
„ Paxyodon Bk.
„ Lentidium Jan.
„ Tomala Gray.
„ Raleta Gray.

adusta Hinds. ist Azara adusta Hinds.

alba Phl.		Ad. Gen. 2 p. 356.
albuginosa Hinds.	N. Guinea.	
Assiniensis Chaper.	Afric. occ.	
Banksiana C. B. Ad.	Jam.	
Barratiana C. B. Ad.	Jam.	
bicarinata Sow.	Panam.	
bifrons A. Ad.	Corea.	A. Ad. M. Jap. 1860.
biradiata Sow.	Peru.	
Blandiana C. B. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 356.
Caribaea Sow.	Ind. occ.	
carinata Gray.		
carnosa Hinds.		Proc. 1844 p. 26.
Catlowae Rv.		Ad. Gen. 2 p. 356.
Chittyana C. B. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 356.
crassa Hinds.	Malacc.	
crispa Hinds.	I. Burias.	Proc. 1844 p. 26.
Cubaniana Orb.	Cuba.	Chenu II. p. 33.
cuneata Hinds.	C. b. sp.	
Dietziana C. B. Ad.		Ad. Gen. 2 p 356.
donacina Dsh.	Buen. Ayr.	Jay. Cat. p. 14.
eburnea Hinds.	I. Bohol.	
equivalvis Phl.		Ad. Gen. 2 p. 356.
Erythraeensis H. Ad.	M. rubr.	Proc. 1870 p. 789.
erythrodon Lm.	Peru.	
faba Hinds.	I. S. Miguel.	

Fabricii Möll. ist gibba Oliv.

fasciata Hinds.	Phlppn.	
fortisulcata Smth.		Proc. 1878 p. 819.
fragilis Hinds.		Ad. Gen. 2 p. 356.
fulva C. B. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 356.

Corbula.

gibba Oliv.	Europ.	
Vr. rosea Brown.	M. med.	
gibbosa Brod. et S.	C. Icy.	Pet. J. 1877 p. 126.
Haastiana Nutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 44.
icterina Hinds.	Mztln.	
impressa Lm. = ovalina Lm.		
inaequivalvis Mtg. ist gibba Oliv.		
intumescens Stolcz.	P. Cuming.	
Kieneriana C. B. Ad.	Jam.	
Kooxiana C. B. Ad.	Jam.	
Krebsiana C. B. Ad.	Jam.	Ad. Gen. 2 p. 356.
laevis Hinds.	China.	
Lavelleana Orb.	Ind. occ.	
lirata Smth.	Whydah.	Proc. 1871 p. 729.
longirostris Lm.	M. med.	
luteola Crptr.	Calforn.	
Macgillivrayi Smth.	N. Guinea.	Mayer ZJB. 1885.
mactriformis Biondi	Europ.	Pet. J. Moll. T. 1869.
marmorata Hinds.	Veragua.	
Mediterranea Cost. ist Corbulomya Med.		
modesta Hinds.	Ticao.	
monilis Hinds.	Luzon.	
nasuta Sow.	Nicoya.	
Newtoniana C. B. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 357.
nuciformis Sow.	Real. Lej.	
nucleus Lm. ist gibba Oliv.		
obesa Hinds.	Amer. c.	
Olympica Cost.		Pet. J. 1869 p. 38.
operculata Phl.		
ovalina Lm.	Austrl.	
Vr. impressa Lm.	Austrl.	Lm. Hist. nat. VI, 139.
ovata Forb. ist Corbulomya ovata.		
ovulata Sow.	Amer. c.	
pallida Hinds.	Singap.	
Parthenopaea Dll. Ch. ist Mediterranea.		
Patagonica Orb.	Patagon.	
Philippii Smth.	Ind. occ.	Mayer ZJB. 1885.
physoides Dsh.	Bona.	Pet. J. 1862 p. 311.
polita Hinds.	Luzon.	Proc. 1843 p. 57.
polychroma Crptr.	Calforn.	Proc. 1856 p. 194.
porcina Lm.	Austrl.	
procera Hinds. ist Azara procera Hinds.		
pygmaea H. Ad.	M. pers.	Proc. 1873 p. 208.
quadrata Hinds.	Calforn.	
radiata Sow.	Acupal.	Proc. 1833 p. 36.
reflexa Costa ist gibba Oliv.		
rosea Brown. = gibba Oliv.		
rotalis Hinds.	Phlppn.	
rubra Lm.	Panam.	Proc. 1863 p. 368.
rugifera H. Ad.		

Corbula.

scaphoides Hinds.	Singap.	
semen Lm.	Austrl.	Ad. Gen. 2 p. 357.
Senegalensis Dkr.	Senegal.	
similis Hinds.		Ad. Gen. 2 p. 357.
Smithiana Sow.	Austrl.	
solida Phl.	Austrl.	
solidula Hinds.		Ad. Gen. 2 p. 357.
speciosa Hinds.	Nicoya.	
sulcata Lm.	Senegal.	
sulculosa A. Ad.	M. rubr.	Proc. 1870 p. 6.
Swiftiana C. B. Ad.	Jam.	
Tahitensis Lm.	Tahiti.	
tenuis Sow.	Panam.	Proc. 1863 p. 368.
trigona Hinds.	Sengl.	
truncata Hinds.		Ad. Gen. 2 p. 357.
tunicata Hinds.	Phlppn.	
variegata Ad. et Rv.		Ad. Gen. 2 p. 357.
ventricosa Ad. et Rv.		
venusta Gld.	Japon.	
Zealandica Quoy.	N. Zeal.	

876. Gen. Azara Orb.
Syn. Potamomya Hinds.

adusta Hinds.	N. Zeal.	
aequalis C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 368.
afra Bttg.	Congo.	Bttg. Faun. Cong.
contracta Say.	Massach.	
cuneata Dsh.	N. Zeal.	Proc. 1865 p. 648.
erodina Lm.	Buen. Ayr.	
fasciata Orb.	La Plat.	
inflata C. B. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 357.
labiata Maton.	La Plat.	
nimbosa Rv.	La Plat.	
ochreata Hinds.	La Plat.	
procera Hinds.	Brasil.	
rostrata H. Ad.	Ceyl.	
trigonalis C. B. Ad.		
triquetra Hanl.	Tasman.	Proc. 1865 p. 648.
umbrosa Sow.	Rio Grande.	
ustulata Rv.	Singap.	

877. Gen. Corbulomya Nyst.

Mediterranea Cost.	Sicil.	
ovata Forbes.	I. Man.	
Steenstrupi Mörch.	Island.	

878. Gen. Sphenia Turt.

Binghami Turt.	Britan.	
Californica Conr. ist Cryptomya Calf.		Proc. 1856 p. 210.
concentrica Fl. d. B.	Oc. atl.	Pet. J. 1853 p. 130.

Sphenia.

costulata Mar. ist Binghami Turt.
decurtata A. Ad. ist Cryptomya.
decussata Dsh. ist Cryptomya decuss.
distorta Gray. Oc. atl. Pet. J. 1853 p. 131.
elliptica A. Ad. ist Cryptomya ellipt.
Mindoroensis Ad. et Rv. ist Cryptomya.
Philippinarum A. Ad. ist Cryptomya.
princeps A. Ad. ist Cryptomya princeps.
Rüppelli A. Ad. ist Cryptomya Rüpp.
semistriata Hanl. ist Cryptomya semistr.

879. Gen. Cryptomya Conr.

Californica Conr.	Calforn.	
decurtata A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 359.
decussata Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 359.
divaricata A. Ad.	Luzon.	Rv. Ic. Mya. 11.
elliptica A. Ad.	Japon.	
Mindoroensis Ad. et Rv.	Mindor.	
Philippinarum A. Ad.	Manil.	
princeps A. Ad.	Phlppn.	Ad. Gen. 2 p. 359.
Rüppelli A. Ad.	M. rubr.	
semistriata Hanl.		

880. Gen. Himella H. Ad. Proc. 1860 p. 203.

fluviatilis H. Ad.	Maranh.	

121. Fam. **Anatinidae.**

881. Gen. Anatina Lm.

Syn. Laternula Bolt.
„ Auriscalpium Mhlfld.
„ Butor Gistl.
„ Cyathodonta Conr.

Aleutica Krause.	I. Aleut.	Krause Verh. p. 18.
alta C. B. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 360.
amerifera Spglr.		Ad. Gen. 2 p. 360.
amphora Rv.	I. Burias.	
angulata Ang.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 914.
argentea Rv.		Rv. Ic. Anatin. 29.
attenuata Rv.	Sydney.	Rv. Ic. Anatin. 16.
Blainvillei Val.	I. Burias.	
Boschasina Val.	I. Negros.	
bullata Val.	I. Zebu.	
cistella Rv.	Molucc.	
constricta Rv.	Austrl.	Grass. Ind. Test. 246.
corrugata Rv.	Ticao.	
costata Sow.	S. Elena.	Proc. 1834 p. 87.
crecina Val.	Adelaid.	
Cumingi Val.	Phlppn.	Jay. Cat. p. 17.
elegans Phl.		Ad. Gen. 2 p. 360.

Anatina.

elliptica King.	China.	Jay. Cat. p. 17.
eximia Rv.	China.	
faba Rv.	Austrl.	Rv. Ic. Anatin. 22.
flexuosa Rv.	Japon.	
globulosa Lm.	Africa.	Ad. Gen. 2 p. 360.
gracilis Rv.	P. Curtis.	
hispidula Cuv.	Manil.	
Japonica Lschk.	Japon.	
imperfecta Lm.	Austrl.	Ad. Gen. 2 p. 361.
labiata Rv.	Ceyl.	Rv. Ic. Anatin. 19.
lanterna Lm.	M. ind.	
Liautandi Mittr.	Manil.	Jay. Cat. p. 17.
limicola Rv.	Japon.	
marilina Val.	Tasman.	
navicula Rv.	Japon.	
olar Val.	Phlppn.	Jay. Cat. p. 17.
olorina Val. ist truncata Lm.		
papyracea Say.	Mztln.	Ad. Gen. 2 p. 361.
prismatica Sow.	M. arct.	Proc. 1834 p. 87.
prolongata Rv.		Proc. 1867 p. 914.
pusilla Phl. ist Thracia distorta Mtg.		
recta Rv.	Phlppn.	
rugosa Lm.	I. S. Doming.	Ad. Gen. 2 p. 361.
rupicola Lm. ist Thracia rupicola.		
siphonata Rv.	Borneo.	
subrostrata Lm.	Oc. ind.	Ad. Gen. 2 p. 361.
Tasmanica Rv.	Tasman.	
trapezoides Lm.	Brasil.	Ad. Gen. 2 p. 361.
truncata Lm.	Phlppn.	
vagina Rv.	Moret. B.	Rv. Ic. Anatin. 26.
Valenciennesi Rv.	Austrl.	

882. Gen. Periploma Schmch.
Syn. Bontia Leach.
„ Ligula Relz.
1. Sect. Periploma Schmch.
2. „ Cochlodesma Couth.

alta C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 368.
1 Angasi Cross.	Austrl.	
1 angulifera Phl.	Austrl.	
1 argentaria Conr.	Calforn.	
2 Cumingiana Fschr.		Pet. J. 1857 p. 384.
1 excurva Crptr.		
2 leana Conr.	Amer. bor.	
lenticularis Sow.	I. Muerte.	Proc. 1834 p. 87.
1 margaritacea Lm.		
1 obtusa Hanl.		
1 ovata Orb.	Cochinch.	
papyracea Crptr.	Mztln.	Proc. 1855 p. 229.
planiuscula Sow.	S. Elena.	Proc. 1834 p. 87.

Periploma.

2 praetenuis Penn.	Britan.	
2 tenera Fschr.	Gascogne.	Pet. J. 1882 p. 53.
1 trapezoides Lm.	Brasil.	
undulata Verril.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1885.

883. Gen. Pelopia H. Ad.

brevifrons H. Ad.		Proc. 1868 p. 17.

884. Gen. Alicia Ang.

angustata Ang.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 908.
elegantula Ang.	Wats. B.	Proc. 1867 p. 914.

885. Gen. Lyonsia Turt.

Syn. Periploma Rang.
„ Osteodesma Dsh.
„ Magdala Leach.
„ Pandorina Scacc.
„ Hiatella Brown.
„ Myatella Brown.
„ Tetragonostea Dsh.

1. Sect. Lyonsia Turt.
2. „ Entodesma Phl.
3. „ Lyonsiella Sars.
4. „ Silenia Smth.

anatina Gray.		Ad. Gen. 2 p. 363.
arcaeformis Mrts.	Georgia.	Pet. J. 1865 p. 219.
arctica Gray.	Grönlnd.	
1 arenosa Möller.	Grönlnd.	
1 Vr. Sibirica Leche.	Sibir.	Mayer ZJB. 1884.
argentea Jeffr.	Palerm.	Proc. 1881 p. 930.
bracteata Couth.		Ad. Gen. 2 p. 363.
Brasiliensis Couth.	Brasil.	Ad. Gen. 2 p. 363.
brevifrons Sow.	S. Elena.	Proc. 1834 p. 88.
1 Californica Conr.	Calforn.	
2 Chilensis Phl.	Chile.	
corbuloides Pet.		
1 corruscans Scach.	M. med.	
1 cuneata Gray.	Peru.	
1 diaphana Crptr.	Amer. c.	
elongata Gray. = *Norwegica Ch.*		
flabellata Gld.	M. arct.	Pet. J. 1877 p. 125.
1 Floridana Conr.	Florid.	
formosa Jeffr.	I. Canar.	Proc. 1881 p. 930.
2 gibbosa Hanc.	Amer. bor.	
3 grandis Smth.	Oc. atl.	Mayer ZJB. 1885.
1 hyalina Conr.	Amer. bor.	
3 Jeffreysi Friele.	Spitzbg.	Kob. Syn. 1879 p. 174.
1 Morgani Chaper.	Madras.	
1 navicula Ad. et Rv.	Iquiqui.	
1 nitida Gld.	Calforn.	

Lyonsia.

nitida Fabr. ist Norwegica Ch.

1	Norwegica Ch.	Norweg.	
1	Vr. elongata Gray.	Europ.	
1	„ pellucida Brown.	Europ.	
	Orbignyi Fschr.	Mrtnque.	Pet. J. 1857 p. 382.
3	papyracea Smth.	Austrl.	Mayer ZJB. 1885.

pellucida Brown. = Norwegica Ch.

picta Sow.	I. Muerte.	Proc. 1834 p. 88.
plicata Gray.	Ind. occ.	
1 porcina Hanl.	Ind. occ.	
rostrata Lschk.	Japon.	Lschk. Jap. C. p. 102.
4 Sarsi Smth.	Austrl.	Mayer ZJB. 1885.
1 saxicola Baird.	Vancouv.	

Sibirica Leche. = arenosa Möller.

solemyalis Lm.		Ad. Gen. 2 p. 363.
vitrea Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 44.

886. Gen. Pecchiolia Mengh.

Syn. Verticordia S. Wood.

abyssicola Sars.	Bergen.	
acuticostata Phl.	Japon.	Proc. 1881 p. 933.
angulata Jeffr.		Pet. J. 1882 p. 173.
granulata Seg.	M. med.	Proc. 1881 p. 933.
insculpta Jeffr.		Pet. J. 1882 p. 173.
sinuosa Jeffr.		Pet. J. 1882 p. 173.
subquadrata Jeffr.		Pet. J. 1882 p. 173.
tornata Jeffr.		Mayer ZJB. 1885.

887. Gen. Mytilimeria Conr.

Syn. Byssonia Val.

cuneata Val.	Peru.	
diaphana Crptr.	Calforn.	Rv. Ic. Mytil. 2.
navicula Ad. et Rv.	Iquiqui.	Ad. Gen. 2 p. 364.
Nuttalli Conr.	Calforn.	Proc. 1856 p. 211.
picta Sow.		Ad. Gen. 2 p. 364.
plicata Gray.		Rv. Ic. Mytil. 3.
saxicola Baird.	Vancouv.	Rv. Ic. Mytil. 4.

888. Gen. Thracia Leach.

Syn. Odoncinetus Cost.
„ Odontocincta Agas.
„ Odoncyneta Cantr.
„ Cinctodonta Herms.
„ Osteodesma Blvll.

1. Sect. Thracia Leach.
2. „ Rupicola Fl. de B.
3. „ Ligula Relz.

Alciope Ang.	U. S. Amer.	Proc. 1872 p. 611.
anatinoides Rv.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 914.
1 Australica Rv.	Moret. B.	

Thracia.

	Brazieri Sow.	P. Jacks.	Proc. 1883 p. 30.
	brevis Dsh.	Oran.	Pet. J. 1862 p. 309.
	concentrica Hemmg. ist distorta Mtg.		
	concinna Gld.	I. Zebu.	
1	Conradi Couth.	Calforn.	
1	convexa Wood.	Britan.	
1	corbuloides Dsh.	M. med.	
1	Couthouyi Stimps.		Ad. Gen. 2 p. 365.
	cuneolus Rv.		Rv. Ic. Thrac. 2.
1	curta Conr.	I. Aleut.	
	declivis Penn. ist papyracea Poli.		
	declivis Conr. ist Conradi Couth.		
2	distorta Mtg.	Gallia.	
	elongata Phl. ist distorta Mtg.		
	fabula Phl. ist distorta Mtg.		
	fragilis Penn. ist papyracea Poli.		
1	granulosa Ad. et Rv.	China.	
	Jacksonensis Smth.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 191.
	inflata Sandr. ist distorta Mtg.		
	intermedia Clark. ist papyracea Poli.		
1	magnifica Jon.		Proc. 1849 p. 170.
	meridionalis Smth.		Mayer ZJB. 1885.
	modesta Ang.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 914.
	myalis Lm. ist pubescens Penn.		
	myodoroides Smth.		Mayer ZJB. 1885.
1	myopsis Möller.	Grönlnd.	
	nitida Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1884.
	Novae-Zealandica Rv.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 44.
	oblonga Rv.	M. rubr.	Rv. Ic. Thrac. 18.
	ovalis Phl. ist distorta Mtg.		
	ovata Brown. ist papyracea Poli.		
1	papyracea Poli.	M. med.	
1	Vr. phaseolina Lm.	M. med.	
1	„ villosiuscula Macgill.	Britan.	
	phaseolina Lm. = papyracea Poli.		
	pholadomyoides Jeffr.		Proc. 1881 p. 934.
1	plicata Dsh.	C. Palmas.	
1	praetenuis Pultn.	M. arct.	
1	pubescens Penn.	Britan.	
1	rudis Rv.	Malacc.	
	rugosa Conr.		Ad. Gen. 2 p. 365.
	rupicola Lm. ist distorta Mtg.		
	siliqua Rv.		Rv. Ic. Thrac. 3.
1	similis Couth.	Brasil.	
	sinuosa Donov. ist distorta Mtg.		
1	speciosa Ang.	P. Jacks.	
	squamosa Crptr.	Mztln.	Proc. 1855 p. 229.
1	truncata Bean.	Cask. B.	
	villosiuscula Macgill. = papyracea Poli.		
	Watsoni Smth.	Bass. S.	Mayer ZJB. 1885.

Pholadomya.

889. Gen. Pholadomya Sow.

candida Sow.	I. Tortola.	
Loweni Jeffr.		Pet. J. 1882 p. 173.

890. Gen. Eucharis Relz.

Syn. Poromya Forb.
„ Embla Loven.
„ Thetis Sow.

anatinoides Forb. ist granulata Nyst.		
angulata H. Ad.	M. rubr.	Proc. 1870 p. 789.
Australis Smth.	Austrl.	Mayer ZJB. 1885.
Borbonica Dsh.	I. Bourb.	Pet. J. 1886 p. 201.
Caledonica Fschr.	N. Caled.	Pet. J. 1886 p. 201.
ellipticus Relz.	Gdlpe.	Pet. J. 1850 p. 168.
Forbesi H. Ad.		Proc. 1874 p. 586.
Gouldi A. Ad.	Japon.	Pet. J. 1886 p. 201.
granatina Dall.	Yucatan.	Pet. J. 1886 p. 203.
granulata Nyst.	M. med.	
hyalina Sow.	China.	
Japonica A. Ad.	Japon.	
Koreni Loven.	Norweg.	
laevis Smth.	Austrl. bor.	Mayer ZJB. 1885.
Maillardi Dsh.	I. Bourb.	Pet. J. 1886 p. 201.
neaeroides Sequenz.	Mexic.	Proc. 1881 p. 981.
Parthenopaea Tiber. ist granulata Nyst.		
pulchella A. Ad.		
quadrata Hinds.	Gdlpe.	
Recluzi A. Ad.	Japon.	Pet. J. 1886 p. 201.
Stimpsoni A. Ad.	Japon.	Pet. J. 1886 p. 202.
sublevis Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1884.
vitrea Dsh. ist granulata Nyst.		

891. Gen. Tyleria H. A. Ad.

fragilis H. A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 368.
Vesti Jick.	M. rubr.	

892. Gen. Neaera Gray.

Syn. Cuspidaria Nardo.
„ Sphena Orb.

abbreviata Forb.	Britan.	
Actoni Tiber. ist costellata Dsh.		
alternata Orb.		Ad. Gen. 2 p. 369.
Angasi Smth.	N. S. Wales.	Mayer ZJB. 1885.
angularis Jeffr.	Mexic.	Proc. 1881 p. 943.
arctica Sars.	M. arct.	Pet. Moll. T. p. 39.
attenuata Forb. ist rostrata Spglr.		
Azorica Smth.	I. Azor.	Mayer ZJB. 1885.
Behringensis Leche.	Lorenz B.	Krause Verh. p. 39.
bicarinata Jeffr.	Oc. atl.	Proc. 1881 p. 939.
Brazieri Smth.	P. Jacks.	Mayer ZJB. 1885.

Neaera.

brevirostris Brown. ist cuspidata Oliv.		
Capensis Smth.	C. b. sp.	Mayer ZJB. 1885.
cardianica Gld.	Norweg.	
casta Turt.	N. Guinea.	Proc. 1843 p. 77.
casta Hinds.		Ad. Gen. 2 p. 369.
Chinensis Gray.	China.	
circinata Jeffr.	Biscay.	Proc. 1881 p. 942.
Cleryana Orb.		Ad. Gen. 2 p. 369.
cochlearis Hinds.	I. Negros.	Proc. 1844 p. 98.
concinna Forb.		Proc. 1843 p. 77.
congenita Smth.	I. Bermud.	Mayer ZJB. 1885.
consociata Smth.	Ind. occ.	Mayer ZJB. 1885.
contracta Jeffr.	I. Azor.	Proc. 1882 p. 686.
costata Busch.	C. Hatteras.	Mayer ZJB. 1885.
costata Sow.	I. S. Helena.	Proc. 1843 p. 77.
costellata Dsh.	Britan.	
curta Jeffr.	I. Bermud.	Proc. 1881 p. 943.
cuspidata Oliv.	Europ.	
depressa Jeffr.	Biscay. B.	Proc 1843 p. 78.
didyma Forb.	Veragua.	Proc. 1843 p. 78.
elegans Forb.	N. Guinea.	Proc. 1843 p. 76.
fallax Smth.	C. York.	Mayer ZJB. 1885.
filocarinata Smth.	Afric. occ.	Mayer ZJB. 1885.
fragilis A. Ad.	Moret. B.	Proc. 1855 p. 226.
fragilissima Smth.	I. Ecuad.	Mayer ZJB. 1885.
gigantea Verrill.		Mayer ZJB. 1884.
glacialis Sars.	Norweg.	
Gouldiana Hinds.	N. Guinea.	
gracilis Jeffr.		Proc. 1881 p. 938.
hyalina Hinds.		Ad. Gen. 2 p. 369.
inflata Jeffr.	I. Gomera.	Proc. 1881 p. 942.
iridescens Hinds.	Luzon.	
jugosa Wood. = lamellosa Sars.		
Kerguelenensis Smth.	I. Kerguel.	Mayer ZJB. 1885.
lamellosa Sars.	Bergen.	
Vr. jugosa Wood.	Bergen.	
lata Hinds.	I. Samar.	Jay. Cat. p. 15.
longirostris Lm. ist rostrata Spglr.		
longirostrum Orb.	China.	Grass. Ind. T. p. 245.
lyrata Hinds.	I. Samar.	Proc. 1844 p. 97.
meridionalis Smth.	Oc. pacf.	Mayer ZJB. 1885.
Moluccana Ad. et Rv.		Ad. Gen. 2 p. 369.
multicostata Verrill. ist striata Jeffr.		
Murragi Smth.	Oc. pacf.	Mayer ZJB. 1885.
naticata Chieg. ist costellata Dsh.		
nitida Ad. et Rv.		Ad. Gen. 2 p. 369.
obesa Loven.	Bergen.	
opalina Forb.	I. Samar.	Proc. 1843 p. 78.
ornatissima Orb.	I. S. Thom.	
Patagonica Smth.	Patagon.	Mayer ZJB. 1885.

Neaera.

Philippinensis Forb.	Phlppn.	Proc. 1843 p. 78.
Platensis Smth.	La Plat.	Mayer ZJB. 1885.
psittacea Hanl.		
pulchella H. Ad.	M. rubr.	Proc. 1870 p. 789.
pura Ang.	P. Jacks.	Proc. 1871 p. 20.
radiata Calc. ist costellata Dsh.		
renovata Tiberi. ist rostrata Spglr.		
rosea Forb.	N. Guinea.	Proc. 1843 p. 78.
rostrata Spglr.	Europ.	
rugata A. Ad.	Austrl.	
ruginosa Jeffr.	I. Azor.	Proc. 1882 p. 686.
semistrigosa Jeffr.		Proc. 1881 p. 941.
Singaporensis Forb.	Singap.	Proc. 1843 p. 77.
striata Jeffr.	Oc. atl.	Proc. 1881 p. 944.
subtorta Sars.	Norweg.	
sulcata Loven. ist costellata Dsh.		
sulcifera Jeffr.	Biscay. B.	Proc 1881 p. 937.
tenuis Hinds.	I. Negros.	Proc. 1844 p. 97.
teres Jeffr.	I. Azor.	Proc. 1881 p. 939.
Traillii Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 45.
trigona Forb.		Proc. 1843 p. 78.
truncata Jeffr.	Biscay. B.	Proc. 1881 p. 936.
undata Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1884.
vitrea Loven. ist abbreviata Forb.		
Wollastonii Smth.	I. Azor.	Mayer ZJB. 1885.

893. Gen. Theora H. A. Ad.

Australis Sow.	Austrl.	
fragilis A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 370.
iridescens Hinds.	Japon.	
lata Hinds.		
nitida Lm.	Austrl.	
opalina Hinds.	I. Samar.	Jay. Cat. p. 15.

894. Gen. Pandora Brug.
Syn. Calopodium Bolt.
„ Trutina Brown.

acutedendata C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1864 p. 598.
arcuata Sow.		Proc. 1864 p. 599.
arenata Sow.		Ad. Gen. 2 p. 371.
bicarinata Crptr.	Calforn.	Proc. 1864 p. 603.
Brasiliensis Gld.	P. Rosar.	Proc. 1881 p. 40.
brevifrons Sow.	Panam.	
Carolinensis Buch.	C. Hatter.	Mayer ZJB. 1885.
Ceylanica Sow.	Ceyl.	
cistula Gld.		Proc. 1864 p. 602.
clavisulcata Crptr.	Mztln.	
cornuta.	Panam.	Proc. 1863 p. 368.
cristata Crptr.	Calforn.	
Cumingi Hanl.	Phlppn.	Proc. 1864 p. 600.

Pandora.

delicatula A. Ad.	Japon.	
depressa Sow.	Calforn.	
discors Sow.		Proc. 1864 p. 579.
elongata Crptr.	Japon.	
filosa Crptr.	Puget. S.	
flexuosa Sow.	Europ.	
glacialis Leach.	Spitzbg.	
grandis Dall.	Puget. S.	Kob. Syn. 1877 p 62.
Higginsoni Phl.	Boston.	
inaequivalvis L.	Britan.	
Indica Ch.	M. ind.	
margaritacea Lm. ist inaequivalvis L.		
nasuta Sow.	U. S. Amer.	
oblonga Phl.	Sicil.	
obtusa Lm. ist pinna Mtg.		
pinna Mtg.	Britan.	
punctata Conr.	Calforn.	Proc. 1864 p. 598.
radiata Sow.		Proc. 1864 p. 602.
rostrata Lm. ist inaequivalvis L.		
striata Quoy.	N. Zeal.	Lm.Hist.nat.VI, 147.
tabacea Meuch.	Amer. bor.	
trilineata Say.	N. York.	
truncata Turt. ist obtusa Lm.		
unguicula Sow.	Europ.	Proc. 1864 p. 601.
Wardiana A. Ad.	Mandsch.	
Zealandica Sow.	N. Zeal.	

895. Gen. Myadora Gray.

albida Wood.	Tasman.	Proc. 1880 p. 583.
antipodum Smth.	N. Zeal.	Proc. 1880 p. 585.
Boltoni Smth.	N. Zeal.	Proc. 1880 p. 585.
brevis Stuchb.	Austrl.	
compressa Smth.		Proc. 1880 p. 587.
convexa Ang.	N. Caled.	
crassa Stuchb.	P. Jacks.	
curvata Rv.	I. Corrydr.	Proc. 1844 p. 93.
fluctuosa Gld.	Japon.	Proc. 1880 p. 583.
Novae-Zealandiae Smth.	N. Zeal.	Proc. 1880 p. 584.
oblonga Rv.	I. Mindor.	
ovalis Stuchb.	P. Jacks.	Proc. 1880 p. 581.
ovata Rv.	I. Zebu.	
pandoraeformis Stuchb.	P. Jacks.	
plana Rv.	I. Bohol.	
proxima Smth.	Japon.	
Reeveana Smth.	China.	Proc. 1880 p. 586.
rotunda Sow.	N. Zeal.	
striata Quoy.	N. Zeal.	
subrostrata Smth.	N. Zeal.	Proc. 1880 p. 584.
Tasmanica Wood.	Tasman.	Proc. 1880 p. 583.
tenuisculpta Smth.		Proc. 1880 p. 587.

Myadora.

tincta Rv.	Ticao.	Proc. 1844 p. 93.
triangularis A. Ad.	Japon.	
trigona Rv.	Luzon.	
trigonularis Rv.	Luzon.	Jay. Cat. p. 15.

896. Gen. Myochama.

anomioides Stuchb.	Austrl.	
Keppeliana H. A. Ad.	Bass. St.	
recurva H. A. Ad.	Austrl.	
Strangei H. A. Ad.	P. Jacks.	
Stuchburyi H. A. Ad.	Austrl.	
tabida Rv.	Austrl.	
transversa A. Ad.	C. Upsta.	Proc. 1850 p. 23.
Woodei Pet.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.

897. Gen. Cleidothaerus Stuchb.
Syn. Chamostrea Roissy.

albidus Lm.	Austrl.	

II. Ord. **Veneracea.**

122. Fam. **Mactridae.**

1. Subfam. *Mactrinae.*

898. Gen. Mactra L.
Syn. Callistoderma Poli.
„ Trigonella Costa.

abbreviata Lm.	Austrl.	
achatina Ch.	Phlppn.	
Adansoni Phl. ist glabrata L.		
adspersa Dkr. ist achatina Ch.		
alba Lm. ist cygnea Ch.		
alta Dsh.	Austrl.	Proc. 1854 p. 347.
ambigua Wkf.	Senegamb.	M. Ch. II. t. 26 f. 1.
amygdala Cross.	Austrl.	
antiquata Spglr.	Manil.	
Aphrodina Dsh.	China.	M. Ch. II. t. 23 f. 2.
apicina Dsh. = opposita Dsh.		
Artensis Montrz.	I. Art.	
attenuata Dsh.		M. Ch. II. t. 17 f. 5.
Australis Sow.	Austrl.	Jay. Cat. p. 18.
Australis Lm. ist glabrata L.		
bistrigata Mörch.	Panam.	M. Ch. II. t. 34 f. 5, 7.
Brasiliana Lm. ist Hemimactra Brasili.		
bullata Dsh.		Proc. 1854 p. 67.
Californica Dsh.	Calforn.	Proc. 1854 p. 68.
capillacea Dsh.	Luzon;	Proc. 1854 p. 68.
carinulata Dsh.	Calforn.	

Mactra.

Chinensis Phl.	China.	Phl. Conch. 3, 73.
cinerea Mtg. ist stultorum L.		
contraria Dsh.	Austrl.	
corallina L.	M. med.	
Vr. inflata Bronn.	M. adr.	
„ lactea Gm.	M. med.	
„ Paulucciae Arad. et B.	M. med.	
corbiculoides Dsh.	Ceyl.	Proc. 1854 p. 62.
cordiformis Rv.		
cornea Dsh.	China.	
Crossei Dkr.	Japon.	
Cumingi Dsh.	Molucc.	
Cumingiana Pet.	Gambia.	Pet. J. 1853 p. 359.
cuneata Ch.	I. Nicob.	
Cuvieri Dsh.	Molucc.	Proc. 1853 p. 17.
cygnea Ch.	Trqbr.	
decora Dsh.	Austrl.	
decorata Dsh.	M. rubr.	
diluta Gld.		Pet. J. 1878 p. 7.
discors Cray.	N. Zeal.	
dissimilis Dsh.	Austrl.	
dolabrata Dsh. ist Mactrinula dolabrata.		
dolabriformis Conr.	Panam.	M. Ch. II, p. 114.
donaciformis Gray.	Panam.	M. Ch. II, t. 35 f. 6.
epidermia Dsh. ist stultorum L.		
exalbida Gray.	Patagon.	
eximia Dsh.	Moret. B.	
fasciata Lm.	Aden.	
Gabbi Tryon.	Calforn.	Amer.J.C.1870,p.170.
glabrata L.	Senegamb.	
glauca Gm. ist helvacea Ch.		
goniata Dsh.	Calforn.	Proc. 1854 p. 70.
grandis Ch.	Afric. occ.	M. Ch. II, t. 14 f. 1.
Guadeloupensis Rclz.	Gdlpe.	
helvacea Ch.	M. med.	
hepatica Dsh.	I. Negros.	
hians Phl.	I. Mindan.	
hiantina Dsh.	Guayaq.	Proc. 1854 p. 68.
Jacksonensis Smth.	P. Jacks.	Mayer ZJB. 1885.
Jickelii Wkf.	M. rubr.	M. Ch. II, t. 19 f. 1. 2.
inaequalis Dsh.	China.	Proc. 1854 p. 64.
incarnata Dsh.	Austrl.	
incerta Smth.	I. Ammirl.	Mayer ZJB. 1885.
incongrua Dsh.	Luzon.	
inflata Bronn. = corallina L.		
intermedia Arad. ist corallina L.		
intuspicta Dsh.	Borneo.	
Isabelleana Orb.	La Plat.	
Kanakina Souverb.	N. Caled.	
laciniata Crptr. ist Mactrella laciniata.		

Mactra.

lactea Gm. = corallina L.
laevis Reeve. ist subplicata Lm.
Lamarcki Phl. ist Guadeloupensis Rclz.
L'Argillierti Phl. Guinea.
lateralis Say. U. S. Amer.
lilacina Lm. ist glabrata L.
lisor Hanl. ist glabrata L.
Loebbeckeana Wkf. M. Ch. II. t. 21 f. 1.
Lühdorfi Dkr. ist Sachalinensis Schrnk.
lurida Phl. Liew-Kiew.
Luzonica Dsh. Luzon.
maculata Ch. Phlppn.
maculosa Lm. ist achatina Ch.
Mariae A. Ad. ist Hemimactra Mariae.
mera Dsh. China.
meretriciformis Dsh. P. Essingt.
mitis Dsh. Gambia.
Murchisoni Dsh. N. Zeal.
Neapolitana Poli ist helvacea Ch.
nitida Schröter. Senegal.
nucleus Conr. Manil.
obesa Dsh. Torres S.
olorina Phl. M. rubr.
opposita Dsh. Luzon.
Vr. apicina Dsh. Phlppn.
ornata Gray. China.
ovata Gray. N. Zeal.
pallescens Mke.
Paulucciae Arad. et Ben. = corallina.
pellicula Dsh. Japon.
Petiti Orb. Amer. mer. Ad. Gen. 2 p. 376.
pinguis Cross. Austrl. Pet. J. 1865 p. 427.
plicatilis Dsh. Proc. 1854 p. 69.
polita Ch. Austrl.
Portoricensis Sh. Portor.
pulchella Phl. China.
pulchra Gray. M. rubr. M. Ch. II, t. 19 f. 5. 6.
pulla Phl. Gambia.
pura Dsh. Austrl.
pusilla A. Ad. Austrl.
pusilla Ang. Mayer ZJB. 1885.
quadrangularis Dsh. ist veneriformis.
radiata Dkr. I. Formos.
radiata Cost. ist corallina L.
radiolata Dsh. Phlppn.
Reevei Dsh. N. Caled.
Rodatzi Dkr. Zanzbr. M. Ch. II, t. 28 f. 4.
rostralis Dsh. Japon. Proc. 1854 p. 69.
rostrata Phl. ist lateralis Say.
rostrata Spglr. Moret. B.

Mactra.

rotundata Gm.	Austrl.	
rufa Lm. ist stultorum L.		
rugifera Dkr.	Austrl.	
Sachalinensis Schrnk.	Japon.	
Sauliae Gray.	Senegal.	
scalpellum Dsh.	N. Zeal.	
semistriata Dsh.		M. Ch. II, t. 12 f. 7.
semisulcata Dsh.	Austrl.	
sericea Dsh.	Austrl.	
silicula Dsh.	Luzon.	Proc. 1854 p. 69.
silicula Rv.	Senegamb.	Pet. J. 1884 p. 411.
spectabilis Lschk.	Japon.	Lschk. Jap. C. 120.
straminea Lm. ist nitida Schröter.		
stultorum L.	Britan.	
sublanceolata Dsh. ist Hemimactra.		
subplicata Lm.	Phlppn.	M. Ch. II, t. 3 f. 1. 2.
subrostrata Dsh.	Borneo.	
sulcataria Dsh.	Japon.	
symmetrica Dsh.		
trigonella Lm.		Lm. Hist. Nat. 107.
tristis Dsh.	Moret. B.	
tumida Spglr. ist turgida Gm.		
turgida Gm.	Trqbr.	
undulata Gld.		Proc. 1856 p. 200.
veneriformis Dsh.	China.	
violacea Ch.	Malacc.	
virgo Dsh.	Austrl.	Proc. 1854 p. 66.

899. Gen. Mactrinula Gray.

Syn. Blainvillia Hupé.
„ Papyrina Mörch.

angulifera Dsh.	Ticao.	
angusta Dsh.	Panam.	
complanata Dsh.	Oc. ind.	
cyprina Gray.		Rv. Ic. Mactrin. 37.
dolabrata Dsh.		M. Ch. II, t. 31 f. 5.
Egena Dsh.		M. Ch. II, t. 26 f. 4.
explanata Dsh.	Austrl.	M. Ch. II, t. 31 f. 1.
falcata Gld. ist ovalina Lm.		
laevis Ch.	I. Samar.	
nasuta Gld.	Calforn.	M. Ch. II, t. 26 f. 2.
ovalina Lm.	Columb. occ.	M. Ch. II, t. 25 f. 1.
plicataria L.	Sumatra.	
Reevesi Gray.	Malacc.	
vitrea Gray.	Molucc.	

900. Gen. Mactrella Gray.

alata Spglr.	Columb. occ.	
angulata Gray.	Calforn.	
Californica Conr.	I. Barbad.	Proc. 1856 p. 214.

Mactrella.

carinata Lm. ist alata Spglr.
exoleta Gray. Columb. occ.
laciniata Crptr. Panam.
planulata Conr. Calforn. Proc. 1856 p. 214.
striatella Lm. Senegal.
striatula L. Oc. ind.

901. Gen. Harvella Gray.

elegans Sow. Florida.
pacifica Conr. Panam. Amer. I. Conch. 1868.

902. Gen. Hemimactra Sw.
Syn. Spisula Gray.
1. Sect. Hemimactra Sw.
2. „ Oxyperas Mörch.

Adelaidae Ang. P. Adelaid. Proc. 1865 p. 645.
2 aequilateralis Dsh. N. Zeal.
1 aspersa Sow. Phlppn.
1 bilineata C. B. Ad. Jam.
Brasiliana Lm. ist fragilis Ch.
1 corbuloides Dsh. P. Jacks.
crassa Turt. ist crassatella Lm.
crassatella Lm. = solida L.
cretacea Ang. P. Stephen. Proc. 1867 p. 916.
cuneata Sow. ist triangularis Lm.
deltoidalis Lm. ist subtruncata Mtg.
1 depressa Lm. Austrl.
1 Dysoni Dsh. China.
1 *elliptica Brown. = solida L.*
1 elongata Quoy. N. Zeal.
1 fluviatilis Ang. P. Jacks. Proc. 1871 p. 20.
1 fragilis Ch. Hondur.
gigantea Lm. ist solidissima Ch.
1 Grayana Schrnk. Kadjak.
lactea Poli ist solida L.
1 Mariae A. Ad. N. Zeal.
ovalis Say. ist ponderosa Phl.
1 pellucida Ch. Brasil.
ponderosa Phl. U. S. Amer.
producta Ang. Johns. B. Proc. 1867 p. 916.
1 rufescens Lm. V. Diemsl.
1 Sayi Gray. Florid.
similis Gray. ist ponderosa Phl.
similis Say. ist solidissima Ch.
1 solida L. Europ.
1 Vr. crassatella Lm. Britan.
1 „ elliptica Brown. Britan.
1 solidissima Ch. U. S. Amer.
1 sublanceolata Dsh. M. Ch. II, t. 33 f. 1.
1 subtruncata Mtg. Britan.

Hemimactra.

1 Vr. triangula Ren. M. med.
tellinoides Dsh. M. Ch. II, t. 30 f. 2.
2 transversa Dsh.
triangula Ren. = subtruncata Cost.
2 triangularis Lm.
truncata Mtg. ist crassatella Lm.
zonaria Cost. ist solida L.

903. Gen. Schizodesma Gray.
Syn. Capisterium Meusch.
„ Scissodesma Gray.
nitida Schröter. Wyhdah.
Spengleri L. C. b. sp.

904. Gen. Mulinia Gray.
Syn. Mulinea Phl.
angulata Gray. ist Mactrella angul.
antarctica Dkr. I. Chiloë.
bicolor Gray. Patagon.
bistrigata Mörch. ist Mactra bistrigata.
Byronensis Gray. Chile.
carinulata Dsh. ist Mactra carinul.
donaciformis Gray. ist Mactra donac.
edulis King. Chile.
exalbida Gray. ist Mactra exalbida.
notata Nutt. ist Standella elongata.
obtusa Mke.
Patagonica Orb. Patagon. Ad. Gen. 2 p. 380.
pinguis Cross. ist Mactra pinguis.
Portoricensis Sh. ist Mactra Portor.
Rodatzi Dkr. ist Mactra Rodatzi.
typica Gray. Chile.

905. Gen. Rangia Desmoul.
Syn. Gnathodon Gray.
„ Clathrodon Conr.
Cantrainei Relz.
cuneata Gray. N. Orleans.
cyrenoides Desmoul. Ad. Gen. 2 p. 380.
Guadaloupensis Pet. Gdlpe. Rv. Ic. Gnathd. 2.
mendica Gld. Proc. 1856 p. 200.
parva Pet. Mexic.
rostrata Pet. Ad. Gen. 2 p. 380.
trigona Pet. Calforn.

II. Subfam. *Lutrariinae.*

906. Gen. Lutraria Lm.
Syn. Cacophona Gistl.
„ Cultellus Sow.

Lutraria.

Syn. Lutaria Phl.
„ Lutricola Blvll.

arcuata Dsh.	Phlppn.	
Australis Dsh.	Austrl.	Proc. 1854 p. 71.
candida Lm.		Lm.Hist. Nov.VI,90.
capax Gld. ist Tresus Nuttalli.		
capillacea Rv.	M. pers.	Mrts. Asia C. 104.
Chinensis Dsh.	China.	Grass. Ind. Test. 249.
complanata Lm.	Oc. ind.	
crassiplica Lm.	Oc. ind.	Lm. Ind. occ. VI, 91.
Cumingiana Dsh.	N. Zeal.	Rv. Ic. Lutr. 13.
curta Dsh.	Phlppn.	
Deshayesi Rv.	N. Zeal.	Rv. Ic. Lutr. 1.
dissimilis Dsh.	Europ.	
elliptica Lm.	Europ.	
elongata Gray.		
ensis Quoy. et G.		
impar Dsh.	Moret. B.	Proc. 1854 p. 70.
intermedia Dsh.	Mdgscr.	
lanceolata Gray.	N. Zeal.	Rv. Ic. Lutr. 17.
larga Rv. ist Tresus maximus Middf.		
lineata Say.	Georgia.	Jay. Cat. p. 16.
magna Cost ist elliptica Lm.		
maximus Jon. ist Tresus maximus.		
oblonga Ch.	Britan.	
Philippinarum Dsh.	Phlppn.	
planata Ch.	Molucc.	
plicatella Lm.	Oc. ind.	Lm.Hist.Nov.VI, 91.
rhynchaena Jon.	Austrl.	
rugosa Ch. ist Eastonia rugosa Gm.		
Senegalensis Gray.	Senegal.	Ad. Gen. 2 p. 384.
Sieboldi Dsh.	Japon.	
solenoides Lm. ist oblonga Ch.		
tellinoides Lm.	Guinea.	Lm.Hist.Nov.VI, 90.
transversalis Dsh.	China.	Grass. Ind. Test. 249.
vitrea Gray.	Cormdl.	Jay. Cat. p. 18.
vulgaris Flmmg. ist elliptica Lm.		
Zebuensis Dsh.	Phlppn.	Grass. Ind. Test. 249.

907. Gen. Tresus Gray.

Syn. Schizothoerus Conr.

maximus Middf.	Calforn.	
Nuttalli Conr.	Calforn.	

908. Gen. Darina Gray.

declivis Crptr.	Vancouv.	Proc. 1865 p. 203.
solonoides King.	Magell. S.	
tenuis Phl.		

Standella.

909. Gen. Standella Gray.
1. Sect. Standella Gray.
2. „ Merope H. A. Ad.

2	Aegyptiaca Ch.	Ceyl.	
2	anatinoides Rv.		Ad. Gen. 2 p. 382.
1	bilineata C. B. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 382.
2	Californica Dsh.	Calforn.	Ad. Gen. 2 p. 382.
2	capillacea Dsh.	Phlppn.	
1	depressa Spglr.		Ad. Gen. 2 p. 382.
1	elongata Quoy.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 46.
2	falcata Gld.	Calforn.	
1	fragilis Chenu.	Mztln.	
1	inflata Nutt.	N. Zeal.	
1	lateralis Say.		Ad. Gen. 2 p. 382.
1	Mariae A. Ad.	N. Zeal.	
1	nasuta Gld.	Calforn.	
2	Nicobarica Gm.	I. Nicob.	Ad. Gen. 2 p. 382.
1	ovalina Lm.	Harboury.	Proc. 1867 p. 917.
1	ovalis Say.		Ad. Gen. 2 p. 382.
1	ovata Gray.	N. Zeal.	
2	pellucida Ch.	Manil.	
1	planulata Conr.	Calforn.	
2	plicatilis Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 382.
2	Senegalensis Phl.	Senegal.	Ad. Gen. 2 p. 382.
1	silicula Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 382.
2	Solanderi Gray.	Molucc.	
1	striatella Lm.		Ad. Gen. 2 p. 382.
2	thracioides Ad. et Rv.	Ind. or.	
1	velata Phl.	Panam.	

910. Gen. Eastonia Gray.

	rugosa Gm.	Lusitan.

911. Gen. Zenatia Gray.

acinacies Quoy.	N. Zeal.	
Cumingiana Orb.	N. Zeal.	Proc. 1854 p. 72.
Deshayesi Rv.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 46.
solenoides Dsh.	N. Zeal.	Proc. 1854 p. 72.

912. Gen. Vanganella Gray.
Syn. Resania Gray.

	Taylori Gray.	N. Zeal.

913. Gen. Labiosa Schmdt.
Syn. Cryptodon Conr.
„ Cypricia Gray.

anatina Spglr.		Ad. Gen. 2 p. 386.
cyprina Gray.		Ad. Gen. 2 p. 386.
Nuttalli Conr.	Florida.	
papyracea Lm.	Oc. ind.	

Raëta.

914. Gen. Raëta Gray.

anatinoides Rv.		Rv. Ic. Mactr. 123.
Australis Dsh.	China.	
canaliculata Say.	Carol. mer.	
Grayi Smth.	Borneo.	Proc. 1872 p. 13.
lyrata Hinds.		Ad. Gen. 2 p. 386.
papyracea Ch. ist Labiosa papyr.		
pellicula Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 386.
perspicua Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 46.
pulchella Ad. et Rv.	Japon.	
rostralis Dsh.	Phlppn.	
tenera Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 386.
tenuis Hinds.		Ad. Gen. 2 p. 386.
undulata Gld.		Ad. Gen. 2 p. 386.

915. Gen. Caecella Gray.

Chinensis Dsh.	Nangasaki.	
convexa Dsh.		Proc. 1854 p. 334.
Cumingiana Dsh.	Phlppn.	
Horsfieldi Gray.	Madras.	Proc. 1854 p. 335.
lata Dsh.	China.	
oblonga Dsh.	Phlppn.	
tenuis Dsh.	I. Bohol.	
transversalis Dsh.	Phlppn.	
turgida Dsh.	China.	
Zealandica Dsh.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 46.
Zebuensis Dsh.	I. Zebu.	

916. Gen. Heterocardia Dsh.

Cumingi Dsh.	Manil.	Proc. 1854 p. 339.
Dennisoni H. Ad.		Proc. 1865 p. 754.
fabagella Dsh.	Phlppn.	Proc. 1854 p. 340.
gibbosula Dsh.		

917. Gen. Anatinella Sow.

candida Ch.		Ad. Gen. 2 p. 388.
dilatata Rv.	Phlppn.	
Sibbaldii Sow.	Phlppn.	
ventricosa A. Ad.		Proc. 1850 p. 41.

123. Fam. **Tellinidae.**

1. Subfam. *Tellininae.*

918. Gen. Asaphis Modeer.

Syn. Capsula Schmch.
„ Sanguinolaria Lm.
„ Isarcha Gistl.

aureocincta Mrts.	Antill.	Berl. Acad. V. 744.
coccinea Mart.	Antill.	Pet. J. 1858 p. 140.

Asaphis.

concinna Mart. I. S. Thom.
deflorata L. M. ind.
dichotoma Ant. Ind. occ.
Tahitensis Bern. I. Tahiti.
violascens Forsk. M. rubr.

919. Psammobia Lm.
Syn. Gari Schmch.
„ Lutricola Blvll.
„ Gatan Adans.
„ Psammosolen Brown.
1. Sect. Gari Schmch.
2. „ Psammocola Blvll.
Syn. Azor Leach.
3. Sect. Amphichaena Phl.
Syn. Psammobella Gray.

1 abrupta Dsh. Phlppn.
affinis Rv. ist Soletellina radiata.
albina Dillw. ist vespertina Ch.
amethystea Ch. ist caerulescens Lm.
1 amethystina Rv. Ceyl.
1 amoena Dsh. N. Zeal.
angulata Born. ist Ferroensis Ch.
3 angusta Dsh. Senegal. Proc. 1854 p. 320.
1 anomala Dsh. Austrl.
bicarinata Dsh. Mdgscr.
bipartita Phl. = caerulescens Lm.
Borni Gm. ist Ferroensis Ch.
1 caerulescens Lm. Ceyl.
1 Vr. bipartita Phl. Ceyl.
1 Caledonica Cross. N. Caled.
3 candidula Dsh. Phlppn. Proc. 1854 p. 319.
2 casta Rv. Guatem.
2 castrensis Hanl. Phlppn.
cerina C. B. Ad. Jam.
Circe Mörch. I. Tortola. Pet. J. 1876 p. 373.
1 compta Dsh. I. Samar.
contraria Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitrg. p. 331.
1 convexa Rv.
1 corrugata Dsh. I. Zebu.
1 costata Hanl. Austrl.
3 costulata Turt. Europ.
1 denticulata Ad. et Rv. Ad. Gen. 2 p. 390.
depressa Penn. ist vespertina Ch.
discors Phl. ist costulata Turt.
dispar Dsh. Phlppn. Proc. 1854 p. 325.
1 elegans Dsh. Phlppn.
elongata Dsh. Molucc. Grass. Ind. Test. 252.
Faroensis Wkf. ist Ferroensis Ch.
Ferroensis Ch. I. Ferro.

Psammobia.

2	florida Gld.	P. Adelaid.	
	florida Lm. = vespertina Ch.		
	fragilis Lm. = vespertina Ch.		
1	gari L.		Ad. Gen. 2 p. 390.
	gari Poli. ist vespertina Ch.		
2	grata Dsh.	Amboina.	
	incarnata Penn. ist Ferroensis Ch.		
1	insignis Dsh.	Molucc.	
1	intermedia Dsh.	Lusitan.	
3	Kindermanni Phl.		Ad. Gen. 2 p. 391.
	Küsteri Ant.		Phl. Conch. 3, 193.
2	lata Dsh.	Columb. occ.	
	Layardi Dsh.	Phlppn.	Proc. 1854 p. 323.
1	Lessoni Blvll.	I. Samar.	
1	lineolata Gray.	N. Zeal.	
1	maculosa Lm.	Tiger. B.	
1	Malaccana Rv.	Malacc.	
1	marmorea Dsh.	Molucc.	
2	maxima Dsh.	Panam.	
3	Menkeana Rv.	Austrl.	
3	modesta Dsh.	Moret. B.	
	muricata Scacc. ist Ferroensis Ch.		
2	nivosa Dsh.	I. Negros.	
	oblonga Dsh. ist Soletellina oblonga.		
2	occidens Ch.	Ceyl.	
2	oriens Dsh.	Japon.	
1	ornata Dsh.	I. Ticao.	
	Pacifica Conr. ist anguinolaria Pacif.		
1	pallida Dsh.	Borneo.	
1	palmula Dsh.	Austrl.	Proc. 1854 p. 325.
1	parvula Rv.		Rv. Ic. p. 56.
	Pazi Hidlg.		Pet. J. 1867 p. 306.
1	pennata Dsh.		Proc. 1854 p. 325.
3	petalina Dsh.	China.	
	picta Spglr. ist vespertina Ch.		
1	praestans Dsh.	Molucc.	
1	puella Dsh.	Austrl.	
1	pulchella Lm.	Phlppn.	
1	pulcherrima Dsh.	Phlppn.	
2	radiata Dkr.	Java.	
	Rossiteri Cross.	I. Lifou.	Pet. J. 1873 p. 66.
1	rubicunda Dsh.	Ticao.	
1	*rubro-radiata Conr. ist Sanguinolaria.*		
1	rugifera Dkr.	I. Gorea.	
1	rugulosa Ad. et Rv.	China.	
2	solida Gray.	Chile.	
1	squamosa Lm.	I. Masbate.	
2	Strangei Gray.	N. Zeal.	
	striata Dsh.	Tasman.	Proc. 1854 p. 321.
	suffusa Rv.	Malacc.	Rv. Ic. f. 54.

Psammobia.

1	tellinaeformis Dsh.		
3	tellinella Lm.	Britan.	
1	tenuis Dsh.	Phlppn.	
2	togata Dsh.	P. Essingt.	
1	Tongana Quoy.	I. Tonga.	
	trifasciata Donov. ist Ferroensis Ch.		
1	tripartita Dsh.	I. Zebu.	
2	tristis Dsh.	Amboin.	
	truncata Spglr. ist Ferroensis Ch.		
1	vaginoides Rv.		
	variabilis Pult. ist vespertina Ch.		
2	vespertina Ch.	M. med.	
2	Vr. florida Lm.	M. med.	
2	„ fragilis Lm.	M. med.	
	vespertinalis Blvll. ist vespertina Ch.		
	Weinkauffi Cross.	Algier.	Pet. J. 1877 p. 29.
	Zealandica Dsh.	N. Zeal.	Proc. 1854 p. 319.
1	zonalis L.	Tasman.	

920. Gen. Sanguinolaria Lm.
Syn. Lobaria Schmch.

Californiana Conr.	Columb.	Proc. 1856 p. 212.
lucida Dsh.	Mexic.	
miniata Gld.	S. Juan.	Proc. 1856 p. 199.
Nuttalli Conr.	S. Diego.	Proc. 1856 p. 212.
ovalis Rv.	Amer. c.	
Pacifica Conr.	S. Diego.	Proc. 1856 p. 212.
purpurea Dsh.	Portor.	
rubro-radiata Conr.	Calforn.	Proc. 1856 p. 212.
sanguinolenta Gm.	Ceyl.	
strigosa Gray.	Senegal.	
tellinoides A. Ad.	Calforn.	
vitrea Dsh.	I. S. Thom.	

921. Gen. Soletellina Blvll.
Syn. Hiatula Modeer.
1. Sect. Soletellina Blvll.
2. „ Psammotaea Lm.
Syn. Capsella Dsh.
3. Sect. Psammotella Dsh.

1	acuminata Dsh.	Phlppn.	
1	Adamsi Dsh.	I. Negros.	
3	ambigua Dsh.		
1	atrata Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 392.
1	biradiata Wood.	P. Adelaid.	
1	Boddinghausi Lschk.	Japon.	
1	*caerulescens Lm. ist Psammobia.*		
2	candida Rv.	Phlppn.	Rv. Ic. Capsell. 13.
2	Chinensis Dsh.	China.	
1	consobrina Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 392.

Soletellina.

2	crassula Dsh.	Phlppn.	
1	Cumingiana Dsh.	I. Negros.	
2	difficilis Dsh.	Phlppn.	
1	diphos L.	Malacc.	
	donacioides Rv. ist Psammobia florida.		
2	elongata Lm.	Phlppn.	
1	epidermia Dsh.	P. Adelaid.	
1	flavicans Lm.	Austrl.	
2	fusca Say.	Massach.	
1	Japonica Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 392.
1	incerta Dsh.	N. Zeal.	
2	*Layardi Dsh. ist Psammobia Layardi.*		
2	lunulata Dsh.	Phlppn.	
3	Malaccensis Dsh.	Malacc.	
2	minor Dsh.	Manil.	
	moesta Lschk.	Jeddo.	Lschk. Jap. C. 99.
	Montrouzieri Ad. et Ang.	N. Caled.	Proc. 1863 p. 425.
3	nasuta Jon.		
1	nitens Tryon.		Pet. J. 1878 p. 7.
1	nitida Gray.	N. Zeal.	
1	*Nuttalli Conr. ist Sanguinolaria Nutt.*		
1	nymphalis Dsh.	Austrl.	
3	oblonga Dsh.		Rv. Ic. Psammot. 7.
1	obscurata Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 392.
1	olivacea Jay.	Japon.	
3	Philippinensis Dsh.	I. Zebu.	
1	planulata Dsh.	Molucc.	
2	radiata Dsh.	Phlppn.	
2	rosacea Dsh.	Phlppn.	
2	rosea Gm.	M. rubr.	
3	rubra Ch.		Ad. Gen. 2 p. 393.
3	Rüppelliana Rv.	M. rubr.	Rv. Ic. Psammot. 4.
2	rufa Dsh.	Manil.	
2	serotina Lm.	M. ind.	
1	siliqua Rv.	N. Zeal.	
3	Skinneri Rv.		Rv. Ic. Psammot. 3.
2	solenella Dsh.	Manil.	
2	solida Rv.	Malacc.	Rv. Ic. Psammot. 5.
3	subradiata Dsh.	I. Zebu.	
2	tenuis Dsh.	Phlppn.	Proc. 1854 p. 349.
2	togata Rv.	Austrl.	
1	truncata Rv.	Molucc.	
2	tumens Dsh.	I. Negros.	
2	violacea Lm.	Manil.	
2	virescens Dsh.	Ceyl.	

922. Gen. Elizia Gray.

orbiculata Wood.	Sumtr.	
reversa Rv.	Malacc.	Rv. Ic. Soletell. 17.

Tellina.

923. Gen. Tellina L.

1. Sect. Musculus Mart.
2. „ Tellinella Gray.
3. „ Peronaeoderma Mörch.
4. „ Moera H. A. Ad.
   Syn. Donacilla Gray.
5. Sect. Acropagia Leach.
6. „ Phylloda Schmch.
7. „ Tellinula Ch.
   Syn. Fabulina Gray.
   „ Angulus Mhlfld.
8. Sect. Tellinides Lm.
9. „ Homala Mörch.
10. „ Peronaea Poli.
    Syn. Psammotella Blvll.
    „ Omala Schmch.
11. Sect. Metis H. A. Ad.

abbreviata Dsh. Ceyl. Proc. 1854 p. 362.
9 acuminata Hanl. I. Reunion.
affinis C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 25.
aita Gregor = exigua Poli.
alba Quoy. ist Macoma alba.
3 albinella Lm. Austrl.
11 alta Conr. Calforn.
3 alternata Say. Florid.
10 alternidentata Brod. et S.
3 Amboinensis Dsh. Amboin. Proc. 1854 p. 366.
2 amoena Dsh. China.
5 ampullacea Phl. Sengl.
ancilla Hanl. ist Macoma ancilla.
11 angulata Ch. Ceyl.
2 angusta Gm. M. med.
antilla Gregor. = planata L.
2 Antoni Phl. Gldpc.
arcuata Sow. Jam. Rv. Ic. Tellin. 117.
7 areolata Mke. Antill.
3 armata Sow.
2 asperrima Hanl. Luzon. Proc. 1844 p. 59.
assimilis Hanl. ist Macoma assimilis.
2 attenuata Dsh. P. Essingt. Proc. 1854 p. 363.
7 Australis Dsh. Austrl.
5 balaustina L. M. med.
balicia L. ist Macoma Baltica.
7 Belcheri Sow. I. Viti.
bicolor Req. Europ. Pet. Moll. T. 50.
10 Bodegensis Hinds. Bodeg.
1 Brasiliana Spglr. Rio Jan. Ad. Gen. 2 p. 394.
Brasiliana Lm. ist lineata Turt.
5 Brazieri Sow. P. Jacks.
brevialata Sow. ist brevirostrata Sow.

Tellina.

2	brevirostrata Sow.	S. Blas.	
2	brevirostris Dsh.	Amer. c.	Proc. 1854 p. 362.
	Brocchii Cantr. ist serrata Brocch.		
3	Broderipi Dsh.	Mztln.	
	Browni Gregor. = exigua Poli.		
	callosa Dsh.	Ceyl.	Proc. 1854 p. 361.
5	capsoides Lm.	Phlppn.	
5	carnicolor Hanl.	Phlppn.	
	caseus Sow.		Rv. Ic. Tellin. 115.
5	casta Hanl.	Singap.	
	cerasum Sow.		Rv. Ic. Tellin. 257.
	cerina C. B. Ad.	Jam.	Rv. Ic. Tellin. 293.
2	Charlotta Smth.	N. Zeal.	Mayer ZJB. 1885.
2	chloroleuca Lm.	I. Negros.	
	clathrata Dsh. ist rhomboides Quoy.		
	clausa Dsh.	Ind. occ.	Proc. 1854 p. 360.
8	coccinea Ch.	I. Zebu.	
	cognata C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 366.
10	Columbiensis Hanl.	Columb.	
	compacta Smth.		Mayer ZJB. 1885.
9	complanata Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 398.
	complanata Gm. ist planata L.		
	compressa Dsh.		Proc. 1854 p. 358.
	compressa Broch.	M. med.	Proc. 1881 p. 720.
7	compressisima Rv.	Japon.	
7	compta Gld.		Ad. Gen. 2 p. 397.
5	concentrica Gld.	Singap.	
	concinna Phl. ist laevigata L.		
	conspicua Hanl.		Ad. Gen. 2 p. 398.
	contabulata Dsh. ist Gastrana contab.		
	contorta Dsh.		Proc. 1854 p. 389.
7	contraria Hanl.	I. Upolu.	
	corbis Sow.		Rv. Ic. Tellin. 127.
7	corbuloides Hanl.	Phlppn.	
	cornea Broch. ist Corbicula fluminalis.		
	Costae Phl. ist Macoma Cumana.		
	costata Sow.	Phlppn.	Rv. Ic. Tellin. 194.
3	costulata Dkr.	I. Viti.	
5	crassa Penn.	Britan.	
2	crassiplicata Sow.	I. Sandw.	
	crassula Dsh. ist Macoma crassula.		
	crebrimaculata Sow.	I. Viti.	Rv. Ic. Tellin. 301.
2	cruciata Spglr.		Ad. Gen. 2 p. 395.
2	crucigera Lm.	Phlppn.	
7	culter Hanl.	Phlppn.	
2	Cumingi Hanl.	Amer. c.	
	cuneata Sow.		Rv. Ic. Tellin. 263.
	cuneata Orb.	Gdlpe.	Grass. Ind. Test. 254.
	cuneolus Sow.	Coromdl.	Rv. Ic. Tellin. 263.
5	cuspidata Dsh.	Chusan.	Proc. 1854 p. 360.

Tellina.

10	cuspis Hanl.	Japon.	
7	cycladiformis Hanl.	I. Zebu.	Proc. 1844 p. 70.
10	cygneus Hanl.	Phlppn.	
5	cyrenoidea Hanl.	Phlppn.	
	Danilliana Brus. = nitida Poli.		
	declivis Sow.		Rv. Ic. Tellin. 261.
	decolorata Dsh.	Molucc.	Proc. 1854 p. 370.
7	decora Say.	Florid.	
7	decumbens Crptr.	Panam.	Proc. 1865 p. 278.
5	decussata Lm.	Austrl.	
7	delicatula Dsh.	Mztln.	Proc. 1854 p. 363.
2	deltoidalis Lm.	N. Zeal.	
	denticulata Dsh. ist Macoma denticul.		
	depressa Gm. ist incarnata Lm.		
	depressa Costa. ist crassa Penn.		
2	Deshayesi Hanl.	M. rubr.	
2	dialeuca Dsh.	Pedang.	Proc. 1854 p. 368.
	Diana Hanl. ist Macoma Galatea Lm.		
2	diaphana Dsh.	Japon.	
2	Diemensis Dsh.	Tasman.	
	dilatata Dsh.		Proc. 1854 p. 359.
	diluta Smth.	C. York.	Mayer ZJB. 1885.
5	disculus Dsh.	N. Zeal.	
5	discus Hanl.	I. Ticao.	
7	dispar Conr.	I. Sandw.	
	dissimilis Dsh.		Proc. 1854 p. 370.
2	distorta Poli.	M. med.	
11	Dombeyi Hanl.	Panam.	
4	donaciformis Dsh.	U. S. Amer.	Proc. 1854 p. 356.
	donacilla Crptr.		Ad. Gen. 2 p. 396.
2	donacina L.	M. med.	
2	Vr. Lantivyi Payr.	M. med.	
2	eburnea Hanl.	Peru.	
2	Egregia Dsh.		Proc. 1854 p. 366.
1	elegans Gray.	Mexic.	
	elegantissima Smth.	Torres S.	Mayer ZJB. 1885.
	elevata Sow.		Rv. Ic. Tellin 262.
	ellipsis Sow.		Rv. Ic. Tellin. 251.
8	elliptica Sow.	Sydney.	
	elongata Req.	Europ.	Pet. Moll. T. 50.
8	emarginata Sow.	Singap.	
2	ensiformis Sow.	Austrl.	
11	ephippium Spglr.	Ind. or.	
	Erythraea Issel ist Erythraeensis H. Ad.		
7	Erythraea Römer.	M. rubr.	M.Ch.II, t.30 f.10-13.
10	Erythraeensis H. Ad.	M. rubr.	Proc. 1870 p. 790.
	Essingtonensis Dsh.	P. Essingt.	Rv. Ic. Tellin. 73.
3	excavata Sow.		Rv. Ic. Tellin. 138.
2	exculta Gld.	I. Viti.	
7	exigua Poli.	M. med.	

Tellina.

7	Vr. aita Gregor.	M. med.	Mayer ZJB. 1884.
7	„ Browni Gregor.	M. med.	Mayer ZJB. 1884.
7	„ Ludmilla Gregor.	M. med.	Mayer ZJB. 1884.
7	exilis Lm.	Senegamb.	
5	fabagella Dsh.	Luzon.	Proc. 1854 p. 355.
7	fabula L.	Britan.	
5	fausta Pultn.	Ind. occ.	
7	felix Hanl.	Panam.	
	Fiijensis Sow.	Matak.	Rv. Ic. Tellin. 300.
	5 fimbriata Hanl.	Afric. occ.	
7	flacca Römer.	M. rubr.	M. Ch. II, t. 30 f. 7. 9.
2	flammula Dsh.	Molucc.	
6	foliacea L.	I. Zebu.	
	formosa Hanl. ist Macoma formosa.		
7	fragilina Issel.	M. rubr.	
	fragilissima Ch. ist fabula L.		
	frigida Hanl. ist Macoma frigida.		
10	Gaimardi Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 399.
2	gargadia L.	Phlppn.	
2	gelida Hanl.		Ad. Gen. 2 p. 395.
	gemma Gld.	S. Juan.	Proc. 1856 p. 200.
10	glabrella Dsh.	N. Zeal.	Proc. 1854 p. 366.
2	Gouldi Hanl.	S. Barb.	
7	gracilis Sow.	Austrl.	
2	grata Dsh.	Amboin.	Proc. 1854 p. 369.
8	gratiosa Römer.	Oc. ind.	M. Ch. II, t. 34 f. 10. 12.
	Gruneri Phl. ist intastriata Say.		
7	Guadaloupensis Orb.	Gdlpe.	
2	Guildingi Hanl.	Ind. occ.	
10	Guilfordiae Gray.	Kadjak.	
	Guinaica Ch. ist Gastrana Guinaica.		
11	Hanleyi Dkr.	Loanda.	M. Ch. II, t. 41 f. 7. 9.
3	Hanleyi Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 396.
7	hiberna Hanl.	Panam.	
7	hilaris Hanl.	M. rubr.	
	hippopoidea Jon. ist inflata Ch.		
2	Huttoni Smth.		Mayer ZJB. 1885.
9	hyalina Gm.	Americ.	
	hyalina Dsh. ist tenuis Donov.		
	hybrida Phl. = pulchella Lm.		
10	Japonica Dsh.	Japon.	
7	Jeddoensis Lschk.	Japon.	
	ignota Sow.		Rv. Ic. Tellin. 225.
10	imbellis Hanl.		Proc. 1844 p. 143.
8	immaculata Phl.	Mergui.	
11	impressa Sow.		
7	inaequalis Hanl.	Ceyl.	Proc. 144 p. 71.
3	inaequistriata Donov.	Guayaq.	
	inaequivalvis Sow.	Moret B.	Rv. Ic. Tellin. 139.
7	incarnata L.	Europ.	

Tellina.

7	Vr. stazina Gregor.	Sicil.	Mayer ZJB. 1884.
2	incerta Dsh.	Phlppn.	
2	inflata Ch.	Phlppn.	
5	ingena Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 397.
	inquinata Dsh. ist Macoma inquinata.		
	inquinata Lschk.	Japon.	Lschk. Jap. C. 95.
7	insculpta Hanl.	Columb. occ.	Proc. 1844 p. 70.
11	intastriata Say.	Ind. occ.	M. Ch. II, t. 1 f. 10.
2	interrupta Wood.	Surinam.	
5	interstriata Dsh.		
	iridella Mrts. ist Macoma iridella.		
7	iridescens Bens.	China.	
7	Iris Say.	U. S. Amer.	
5	Isseli H. Ad.	M. rubr.	Proc. 1870 p. 790.
	Jubar Hanl. = virgata L.		
7	juvenilis Hanl.	Phlppn.	Proc. 1844 p. 140.
3	laceridens Hanl.	Panama.	
	laciniata Sow.		Rv. Ic. Tellin. 239.
10	lactea H. Ad.	M. rubr.	Proc. 1870 p. 790.
11	lacunosa Ch.	Guinea.	
2	laevigata L.	Ind. occ.	
	laevis Wood. ist fausta Pult.		
5	lamellata Crptr.		Ad. Gen. 2 p. 397.
7	lanceolata Ch.	I. Negros.	
	languida Smth.	Torres S.	Mayer ZJB. 1885.
	Lantivyi Payr. = donacina L.		
7	lata Quoy.	I. Tonga.	
	latirostra Lm. = perna Spglr.		
7	lauta Gld.	I. Rartng.	
	Layardi Dsh.	Ceyl.	Proc. 1854 p. 357.
5	Leda Dsh.	Malacc.	Proc. 1854 p. 364.
	lenticularis Sow.	Japon.	Rv. Ic. Tellin. 342.
	lilium Hanl. ist Macoma lilium.		
2	lima Phl.	Brasil.	
2	lineata Turt.	Ind. occ.	
2	lingua-felis L.	Phlppn.	
	Listeri Bolten ist interrupta Wood.		
	Listeri Hanl.	Senegal.	
	litoralis Krss. ist Macoma litoralis.		
	longirostrata Sow.		Rv. Ic. Tellin. 123.
	lucida Dsh.	Europ.	Pet. Moll. Test. 50.
5	lucinoides Hanl.	Manil.	
	Ludmilla Gregor = exigua Poli.		
	Ludwigi Krss. ist Macoma Ludwigi.		
	lutea Gray. ist Guilfordiae Gray.		
7	lux Hanl.	Phlppn.	
5	lyra Hanl.	Peru.	Proc. 1844 p. 68.
	Mac-Andrei Lm.	Mader.	Rv. Ic. Tellin. 122.
7	mactraeformis Sow.	Austrl.	
	maculata Turt. ist crassa Penn.		

Tellina.

maculosa Lm. ist interrupta Wood.

2 Madagascariensis Gm. Mdgscr.
Maderensis Sow. Mader. Rv. Ic. Tellin. 122b.
7 magna Spglr. Antill.
7 Malaccana Sow. Malacc.
7 margaritina Lm. Austrl.
marginalis Hanl. = virgata L.
7 Mars Hanl. N. Guinea. Ad. Gen. 2 p. 397.
Mazatlanica Dsh. ist Macoma Mazatl.
7 mellea Römer. China. M. Ch. II, t. 30 f. 4–6.
7 melo Sow. M. med.
7 mera Say. Guayaq.
11 Meyeri Dkr. Molucc.
10 micans Hanl. Phlppn.
10 miles Hanl. Proc. 1844 p. 146.
minuta Lschk. Jeddo. Lschk. Jap. C. 94.
7 modesta Crptr. Calforn.
moesta Dsh. ist Macoma moesta.
Moluccensis Mrts. Molucc. M. Ch. II, t. 41 f. 4–6.
Moretonensis Dsh. Moret. B. Proc. 1854 p. 355.
Murrayi Smth. C. York. Mayer ZJB. 1885.
myaeformis Sow. Coromdl.
7 Natalensis Krss. Natal.
7 nitens Dsh. Proc. 1854 p. 358.
nitens C. B. Ad. Jam. Jay. Cat. p. 27.
10 nitida Poli. M. med.
10 Vr. Danilliana Brus. M. med.
7 nitidula Dkr. Japon.
nivea Ch. ist planata L.
5 nucleolus Dsh. Proc. 1854 p. 355.
5 nux Hanl. I. Zebu.
3 obesa Dsh. China. Proc. 1854 p. 354.
obliqua Sow. Rv. Ic. Tellin. 226.
7 obliquelineata Conr. Upolu.
5 obliquistriata Sow. Oc. pacf.
7 obtusa Sow. I. S. Thom.
obtusalis Dsh. Proc. 1854 p. 355.
7 occidentalis Mörch. Ind. occ.
10 ochracea Crptr. Calforn.
8 opalina Ch. Molucc.
opercularis Sow. ist semiplanata Spglr.
2 ornata Dsh. Proc. 1854 p. 370.
2 ostracea Lm. Ceyl.
Oudardi Payr. M. med. Pet. Moll. T. 49.
8 ovalis Sow. Molucc.
ovalis Req. Europ. Pet. Moll. T. 50.
ovata Brown. ist crassa Penn.
2 Oweni Hanl. Afric. or.
7 pallidula Lschk. Japon. Lschk. Jap. C. 114.
parva Sow. Rv. Ic. Tellin. 339.

Tellina.

2	perna Spglr.	Phlppn.	
2	Vr. latirostra Lm.	Phlppn.	
5	pernula Gld.		Ad. Gen. 2 p. 397.
5	perplexa Hanl.	I. Anaa.	
	petalina Dsh.		Proc. 1854 p. 367.
2	Pharaonis Hanl.	M. rubr.	
	Philippii Ant. ist rostellum Hanl.		
7	Philippinarum Hanl.	Phlppn.	
2	picta Sow.	China.	
5	pinguis Hanl.	I. Zebu.	
10	planata L.	M. med.	
10	Vr. antilla Gregor.	M. med.	Mayer ZJB. 1884.
	planispinosa Sow.	Molucc.	Rv. Ic. Tellin. 196.
	planissima Ant. ist opalina Ch.		
10	planulata Sow.	Sitka.	
	plebeja Hanl. ist Macoma plebeja.		
3	plectrum Hanl.		
11	plicata Val.	Molucc.	
7	polita Say.	Carol. mer.	
	politissima Sow.		Rv. Ic. Tellin. 340.
	polygona Ch. ist Gastrana polygona.		
	praetexta Mrts. ist Macoma praetexta.		
5	pretiosa Dsh.	Phlppn.	
3	princeps Hanl.	Peru.	Proc. 1844 p. 62.
5	pristis Lm.	Oc. ind.	
	producta Sow.	China.	Rv. Ic. Tellin. 267.
3	prora Hanl.	Salang.	
8	psammotella Lm.	Oc. ind.	
2	pseudorostralis Sow.		Chenu. II. p. 67.
5	pudica Hanl.	I. Samar.	
	puella Hanl. ist Ampullacea Phl.		
	puella Rv.	Panam.	Proc. 1863 p. 366.
2	pulchella Lm.	M. med.	
2	Vr. hybrida Phl.	M. med.	Phl. Abb. p. 18.
2	pulcherrima Sow.	Molucc.	
7	pumila Hanl.	Valpar.	
3	punicea Born.	Ind. occ.	
	pura Gld.	Panam.	Proc. 1856 p. 199.
3	pura H. Ad.	M. rubr.	Proc. 1870 p. 789.
3	purpurea Brod. et S.	Mztln.	
	purpurascens Hanl. ist purpurea Brod.		
	pusilla Phl.	Europ.	Pet. Moll. T. 49.
4	pygmaea Phl.	Britan.	Pet. J. 1860 p. 238.
2	Quoyi Dsh.	Celebes.	Ad. Gen. 2 p. 395.
5	radians Dsh.		Proc. 1854 p. 366.
1	radiata L.	Antill.	
1	Vr. unimaculata Lm.	Antill.	
2	rastellum Hanl.	Zanzbr.	
	recurva Dsh.	Austrl.	Proc. 1854 p. 361.
3	regia Hanl.	Amer. occ.	

Tellina.

5	regularis Crptr.		Ad. Gen. 2 p. 397.
5	remies L.	M. ind.	
	remies Lm. ist fausta Pult.		
2	resecta Dsh.	Austrl.	Proc. 1854 p. 364.
	reticulata Sow.		Rv. Ic. Tellin. 252.
7	rhodon Hanl.		Proc. 1844 p. 140.
7	rhodora Hinds.	Macassar.	
4	rhomboides Quoy.	Ticao	
	rigida Poli ist crassa Gm.		
5	robusta Hanl.	Phlppn.	
	Rombergi Mörch. ist Strigilla Rombergi.		
2	rosea Spglr.	Oc. ind.	
	rosea Lm. ist Madagascariensis Gm.		
2	rostrata L.	Phlppn.	
	rostrata Poli. ist pulchella Lm.		
7	rubella Dsh.	I. Tonga.	
3	rubescens Hanl.	Peru.	
2	rubicunda Gld.	Afric.	
7	rubra Dsh.	Ceyl.	Proc. 1854 p. 364.
7	Rudolphi Dkr.	I. Upolu.	
2	rufa Dsh.		Proc. 1854 p. 367.
	rufescens Ch. ist semiplanata Spglr.		
10	rufescens Hanl.	Mztln.	M. Ch. II, t. 27 f. 1—3.
2	rugosa Born.	M. ind.	
	rutila Dkr.	Japon.	Lschk. Jap. C. 113.
5	Salmonea Crptr.	Calforn.	
7	sanguinolenta Dsh.	Phlppn.	Proc. 1864 p. 359.
5	Savignyi A. Ad.	M. rubr.	Proc. 1870 p. 790.
	scalaris Lm. = staurella Lm.		
10	scalpellum Hanl.	I. Zebu.	
10	scitula H. Ad.	M. rubr.	Proc. 1870 p. 790.
5	scobinata L.	Phlppn.	
5	sculptata Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 397.
4	semen Hanl.		
2	semiaspera Dsh.	Austrl.	Proc. 1854 p. 365.
	semifossilis Sow.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 919.
	semiinflata Sow.		Rv. Ic. Tellin. 334.
2	semilaevis Mrts.	Maurit.	Mrts. Beitrg. p. 329.
10	semiplana Sow.	N. S. Wales.	
10	semiplanata Spglr.	Brasil.	
3	semiradiata Lm.	I. S. Thom.	
4	semitorta Sow.	P. Jacks.	
	semizonalis Lm. ist Brasiliana Spglr.		
	Senegalensis Hanl. ist Strigilla Seneg.		
2	serrata Broch.	M. med.	
	Shanghaiensis Sow.	Shanghai	Rv. Ic. Tellin. 324.
5	Siamensis Mrts.	Siam.	Proc. 1860 p. 18.
2	Sieboldi Dsh.	Japon.	
4	silicula Dsh.	I. Viti.	
	siliqua Crptr.	Panam.	Proc. 1863 p. 366.

Tellina.

7	similis Sow.	Ind. occ.	
3	simplex H. Ad.	M. rubr.	Proc. 1870 p. 789.
7	simplex Sow.	Mexic.	
8	simulans C. B. Ad.	Americ.	
	sincera Hanl. ist Strigilla sincera.		
8	sinuata Spglr.	Trqbr.	
6	sol Hanl.		Proc. 1844 p. 142.
7	solenella Dsh.	Phlppn.	Proc. 1854 p. 365.
10	Souleyeti Hanl.	Phlppn.	
3	Sowerbyi Hanl.	Austrl.	
	speciosa Dsh.	M. rubr.	Pet. J. 1886 p. 81.
11	spectabilis Hanl.	Phlppn.	
2	spinosa Hanl.	I. Ticao.	
2	splendida Dsh.	Phlppn.	Proc. 1854 p. 370.
	squalida Mont. ist incarnata L.		
2	squamifera Dsh.	China.	
	squamulosa A. Ad.	Austrl.	Proc. 1849 p. 169.
2	staurella Lm.	Phlppn.	
2	Vr. scalaris Lm.	Phlppn.	
	stazina Gregor. = incarnata L.		
	straminea Dsh.	Calforn.	Proc. 1854 p. 363.
5	Strangei Dsh.	N. Zeal.	Proc. 1854 p. 362.
2	striata Ch.	Ind. occ.	
	striatissima Sow.		Rv. Ic. Tellin. 266.
	striatula Lm. ist fausta Pult. juv.		
	striatula Sow. ist hippopoidea Jon.		
8	strigilata Phl.		
10	strigosa Gm.	Senegal.	
	subangulata Sow.		Rv. Ic. Tellin. 259.
	subcarinata Broch. ist donacina L.		
	sublenticularis Sow	Japon.	Rv. Ic. Tellin. 342.
	subovata Sow. ist Macoma subovata.		
7	subrosea Hanl.	I. Samar.	
	subrotunda Dsh. ist crassa Penn.		
	subtrigona Sow.		Rv. Ic. Tellin. 9.
5	subtruncata Hanl.	Hongkng.	
	succinea Sow.	Manil.	Rv. Ic. Tellin. 322.
	Suesoni Mörch. ist Macoma Suesoni.		
2	sulcata Wood.	I. Samar.	
	sulcata Lm. ist remies L.		
2	sulcatina Dsh.	China.	Proc. 1854 p. 368.
	sulphurea Lm. ist perna Spglr.		
	Tayloriana Sow.	Mexic.	Rv. Ic. Tellin. 168.
	tenella Jeffr.	Europ.	Proc. 1881 p. 722.
7	tenera Say.	Massach.	
10	tenta Say.	Boston.	Ad. Gen. 2 p. 399.
	tenuicostata Sow.		Rv. Ic. Tellin. 260.
	tenuilamellata Smth.	N. Guinea.	Mayer ZJB. 1885.
2	tenuilirata Sow.	P. Jacks.	
	tenuis Donov. ist exigua Poli.		

Tellina.

	tenuisculpta Sow.		Rv. Ic. Tellin. 261.
	tenuistriata Sow.		Rv. Ic. Tellin. 128.
2	tenuisulcata Dsh.	I. Capverd.	
	tersa Gld.	Panam.	Proc. 1856 p. 199.
5	tessellata Dsh.	Moret. B.	Proc. 1854 p. 363.
	textilis Dsh. ist Macoma textilis.		
	texturata Sow.		Rv. Ic. Tellin. 233.
7	Ticaonica Dsh.	Phlppn.	Proc. 1867 p. 919.
8	Timorensis Lm.	I. Negros.	
2	Tongana Quoy.	I. Tonga.	
	tortuosa Sow.	N. S. Wales.	Rv. Ic. Tellin. 324.
	translucida Sow.	China.	Rv. Ic. Tellin. 236.
9	triangularis Ch.	Molucc.	
	trifasciata Penn. ist donacina L.		
10	triradiata H. Ad.	M. rubr.	Proc. 1870 p. 790.
	tristis Dsh.	Tasman.	Proc. 1854 p. 361.
8	truncatula Sow.	I. Panay.	
5	tulipa Hanl.		Proc. 1844 p. 148.
	tumida Sow.	Jam.	Rv. Ic. Tellin. 120.
11	turgida Dsh.	Phlppn.	
3	umbonella Lm.	Austrl.	Jay. Cat. p. 29.
2	undulata Hanl.	Columb. occ.	Proc. 1844 p. 72.
7	unifasciata Sow.	Borneo.	
	unimaculata Lm. = radiata L.		
7	Valtonis Hanl.	Americ.	
7	variegata Crptr.	Calforn.	
	variegata Poli. ist donacina L.		
10	venulosa Schrnk.	Japon.	M. Ch. II, t. 28 f. 8.
2	venusta Dsh.	I. Sandw.	Proc. 1854 p. 368.
7	vernalis Hanl.	Singap.	
2	verrucosa Hanl.	Manil.	Proc. 1844 p. 60.
7	versicolor Cost.	Long. Isl.	
8	Vespasiana Orb.	Jam.	
8	Vestalis Hanl.	Luzon.	
	vicina Rv.	Panam.	Proc. 1863 p. 367.
2	vinosa Dsh.		
2	virgata L.	Oc. ind.	
2	Vr. Jubar Hanl.	Oc. ind.	
2	„ marginalis Hanl.	Oc. ind.	
7	virgo Hanl.	Columb.	
4	virgulata Hanl.	Florida.	
2	virgulata H. Ad.	M. rubr.	Proc. 1870 p. 6.
7	vitrea Dkr.	I. Salom.	
	vitrea Gm. ist fabula L.		
2	vulsella Ch.	I. Zebu.	
2	Woodi Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 395.
	Wroblewskyi Bk.	China.	Proc. 1878 p. 727.

Mysella.

924. Gen. Mysella Ang.

anomala Ang.	Port. Jacks.	Proc. 1877 p. 176.
donaciformis Ang.	Austrl.	Proc. 1878 p. 863.

925. Gen. Oedalina Crptr.

1. Sect. Oedalina Crptr.
2. „ Cooperella Crptr.

2 scintillaeformis Crptr.	Calforn.	
1 subdiaphana Crptr.	S. Diego.	

926. Gen. Strigilla Turt.

carnaria L.	Ind. occ.	
cicercula Phl. ist fucata Gld. juv.		
digitalina L.	Gdlpe.	Grass. Ind. Test.
disjuncta Crptr.	Panam.	Proc. 1856 p. 160.
festiva Semp.	Puert. Cab.	
flexuosa Say.	Amer bor.	
fucata Gld.	Mzthn.	
maga Mörch.	Real. Lej.	M.Ch.II,Tell. t.37 f.4.
pisiformis L.	Ind. occ.	
Rombergi Mörch.	Brasil.	
sincera Hanl.	Panam.	
Senegalensis Hanl.	Senegal.	
splendida Ant.	I. Samar.	

927. Gen. Strigillina Dhrn.

lactea Dkr.	M. rubr.	

928. Gen. Macoma Leach.

aequalis Dsh.	Austrl.	
aequisulcata Sow.	Hongkng.	
ala Hanl.	Phlppn.	
alba Quoy.	N. Zeal.	
ancilla Hanl.	I. L. Hood.	Proc. 1844 p. 148.
Arafurensis Smth.	N. Guinea.	Mayer ZJB. 1885.
assimilis Hanl.	Phlppn.	
Aurora Hanl.	Rio Jan.	
Baltica L.	Europ.	
Vr. solidula Pult.	Britan.	
Birmanica Phl.	Birma.	
Brugierei Hanl.	Phlppn.	
calcarea Ch.	Grönlnd.	
candida Lm.	China.	
capsicum Römer.	Angola.	M.Ch.II,Tell. t.49 f.7.
Cayennensis Lm. ist constricta Brug.		
Chinensis Hanl.	China.	
Cleryana Orb.	Brasil.	M.Ch.II,Tell. t.46 f.4.
concinna C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 366.
consociata Smth.	Amboin.	Mayer ZJB. 1885.
constricta Brug.	Haiti.	

Macoma.

contabulata Dsh ist Gastrana contab.
Costae Phl. ist Cumana Costa.

crassula Dsh.	M. arct.	Proc. 1854 p. 354.
Cumana Costa.	M. med.	
denticulata Dsh.	Calforn.	
depauperata Mrts.	Phlppn.	M.Ch. Tellin. t. 49 f. 1.
Diana Hanl. ist Galatea Lm.		
discolor Phl.		Ad. Gen. 2 p. 400.
dissimilis Mrts.	Japon.	M.Ch.Tell.II,t.44f.12.
Dombeyi Hanl. ist Tellina Dombeyi.		
edentula Brod. et S.	Behrng. S.	
elongata Hanl.	Columb.	
Fabricii Hanl. ist fusca Say.		
formosa Hanl.	I. Zebu.	
frigida Hanl.	Kamtsch.	
fusca Say.	N York.	
Galatea Lm.	China.	
grandis Hanl.	Peru.	
Grönlandica Gld. ist tenera Leach.		
gubernaculum Hanl.	Amer. c.	
incongrua Mrts.	Japon.	
inconspicua Sow. et Brod.	Oc. atl.	
indentata Crptr.	Calforn.	
inflata Sow.		
inornata Hanl.	Chile.	
inquinata Dsh.	Calforn.	
iridella Mrts.	Japon.	M.Ch.II, Tell. t. 196. f.
irus Hanl.	Guinea.	
lata Gm. ist Calcarea Ch.		
lilium Hanl.	Phlppn.	M.Ch.II, Tell. t.48f.4.
litoralis Krss.	Natal.	Krss. Moll. Afr. p. 4.
lucerna Hanl.	I. Negros.	
Ludwigi Krss.	Natal.	Krss. Moll. Afr. p. 3.
Mazatlanica Dsh.	Mztln.	Proc. 1854 p. 359.
Middendorfi Dsh.	Osborn.	Ad. Gen. 2 p. 401.
moesta Dsh.	Osborn.	Proc. 1854 p. 361.
nasuta Conr.	Calforn.	
nobilis Hanl.	I. Luzon.	
nymphalis Lm.	Senegamb.	
obliquaria Dsh.	N. Hebrid.	
Pacifica Conr.	Oc. pacf.	Ad. Gen. 2 p. 401.
Peasei Crptr.	Panam.	
pellucens Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 401.
pellucida Phl.	Manil.	
plebeja Hanl.	Panama.	M.Ch.II, Tell. t.46 f.1.
plena Sow.		
praemitis Roemer.	Japon.	M.Ch.II, Tell. t.48 f.7.
praetexta Mrts.	Japon.	M.Ch.II, Tell. t.45 f.8.
proxima Brown. ist calcarea Ch.		
rotundata Sow.		

Macoma.

rubra Cost. ist Baltica L.
sabulosa Spglr. ist calcarea Ch.
secta Conr. Calforn.
sericina Jon. ist Galatea Lm.
solidula Pult. = Baltica L.
sordida Couth. ist calcarea Ch.
subelliptica Sow. Austrl.
subovata Sow. N. Zeal.
Suesoni Mörch. Brasil. Proc. 1854 p. 358.
tenera Leach. ist calcarea Ch.
textilis Dsh.
tricostata Römer. Gabon. M.Ch.II,Tell.t.49f.10.
truncata Jon. Phlppn.
truncatella Dsh. Ad. Gen. 2 p. 401.
Uruguayensis Smth. Uruguay. Mayer ZJB. 1885.
ventricosa Dsh. Afric. occ.
vesicaria Römer. Guinea.
zonata Dillw. ist Baltica L.

929. Gen. Tellidora Mörch.

Burneti Brod. et S. Mztln.
cristata Relz. ist Burneti Brod. et S.
crystallina Ch. Panam.
Pellyana H. Ad. M. pers. Proc. 1873 p. 208.
pusilla H. Ad. M. rubr. Proc. 1870 p. 6.
Schrammi Relz. Gdlpe.

930. Gen. Gastrana Schumch.

Syn. Fragilia Dsh.
„ Diodonta Dsh.

Abilgaardiana Spglr. ist Guinaica Ch.
angulata L. Ad. Gen. 2 p. 402.
contabulata Dsh. China. Proc. 1854 p. 358.
fragilis L. Europ.
Vr. nigella Gregor. Palerm. Mayer ZJB. 1884.
Guinaica Ch. C. b. sp.
Japonica Mrts. Japon. M.Ch.II,Tell t.51 f.8.
inflata Dsh. Ad. Gen. 2 p. 402.
nigella Gregor. = fragilis L.
ochroleuca Payr. ist fragilis L.
polygona Gm. ist Guinaica Ch.
polygona Ch. China.
striatula Oliv. ist fragilis L.
Tarentina Lm. ist fragilis L.
ventricosa Krss. Natal.
Yangtaiensis Cross. Japon.

Lucinopsis.

931. Gen. Lucinopsis Forb.

Syn. Dosinia Gray.
„ Mysia Gray.
„ Cyclina Gray.
„ Lajonkairia Dsh.

caduca scacc. ist undulata Penn.
divaricata Lschk. Jeddo. Lschk. Japon. C. 90.
elegans H. Ad. M. rubr. Proc. 1870 p. 6.
gibbosa Lm. Ad. Gen. 2 p. 403.
incompta Phl. ist undata Penn.
inflata Sow. Ad. Gen. 2 p. 403.
lactea Lm. ist undata Penn.
Lajonkairi Payr. ist Venerupis Lajonk.
macilenta Rv. Ad. Gen. 2 p. 403.
saccata Gld. ist Cyclina saccata.
substriata Mtg. ist Venerupis substriat.
undata Penn. Britan.

II. Subfam. *Donacinae.*

932. Gen. Donax L.

Syn. Chione Scop.
„ Donaciarius Dumeril.
„ Egeria Lea.
„ Cunerus Costa.

1. Sect. Hecuba Schumch.
2. „ Chion Scop.
3. „ Serrula Ch.

Syn. Cuneus Gray.

4. Sect. Machaerodonax Römer.
5. „ Latona Schumch.
6. „ Capsella Gray.
7. „ Heterodonax Römer.

5 abbreviatus Lm. Phlppn.
5 Vr. trifasciatus Rv. Phlppn.
3 acuminatus Dsh. Proc. 1854 p. 352.
6 acutangulus Dsh. Afric. occ. Proc. 1854 p. 350.
1 acuticarinatus Sow. Siam.
3 Adriaticus Monters. Madr. Mayer ZJB. 1884.
1 aemulus Smth. Afric.
3 aeneus Mörch. Trquebr.
aequilatera Sow. ist Gomphina donac.
3 affinis Dsh. M. rubr.
anatinus Lm. ist venustus Poli.
3 angustus Phl. M. Ch. II, p. 41.
1 asper Hanl. Peru.
2 assimilis Hanl. Panam.
2 Vr. Cayennensis Rv. Cayenne.
Atlanticus Hidlg. Hispan. Pet. J. 1867 p. 139.

Donax.

5 Australis Lm. Austrl.
bellus Dsh. = variabilis Say.
5 bicolor Gm. Phlppn.
7 bimaculatus L. Antill.
7 Vr. sexradiatus Lm. Antill.
biradiatus Wood. ist truncatus Gray.
3 bitinctus Rv. Ad. Gen. 2 p. 405.
2 brevis Dkr. Molucc.
3 Californicus Conr. Calforn.
1 carinatus Hanl. Calforn.
3 Carpenteri H. Ad. Calforn. M. Ch. II, t. 6 f. 21.
3 Catanianus Brus. M. adr.
Cayennensis Rv. = assimilis Hanl.
2 Cayennensis Lm. Brasil.
3 clathratus Dsh. Proc. 1854 p. 354.
3 Clodiensis Monters. Chioggia. Mayer ZJB. 1884.
5 columbella Lm. Austrl.
complanatus Mtg. ist vinaceus Gm.
5 compressus Lm. Sumatra.
Conradi Dsh. = culter Hanl.
2 consanguineus C. B. Ad. Ad. Gen. 2 p. 404.
contusus Rv. = culter Hanl.
5 corbuloides Dsh. Ad. Gen. 2 p. 404.
2 corpulentus Römer.
3 crocatus Gld. Ad. Gen. 2 p. 406.
culminatus Crptr. ist carinatus Hanl.
3 culter Hanl. Mztln.
3 Vr. Conradi Dsh. Mztln.
3 „ contusus Rv. Mztln. M. Ch. II, t. 7 f. 7–9.
3 Cumingi Dkr. Loanda.
5 cuneatus L. Trquebr.
2 curtus Sow. Columb.
5 deltoides Lm. Austrl.
5 Vr. epidermia Lm. Austrl.
2 denticulatus L. Antill.
1 dentifer Hanl. Panam.
5 Deshayesi Dkr. Loanda.
4 Dohrni Jick. M. rubr.
3 Dysoni Dsh. Oc. ind.
3 Vr. incarnatus Sow. Japon. Lschk. Jap. C. 112.
2 elongatus Lm. C. b. sp.
epidermia Lm. = deltoides Lm.
euglyptus Dkr. ist compressus Lm. juv.
3 exaratus Krss. Natal.
5 faba Ch. Malab.
fabagella Lm. ist venustus Poli.
2 flexuosus Gld. Calforn.
3 fossor Say. N. York.
2 Gaimardi Lm.
4 gracilis Hanl. Ecuador.

Donax.

3	granifer Dsh.	Amer. c.	
5	granosus Lm.	Oc. ind.	
2	Hanleyanus Phl.	Rio Jan.	
7	hians Phl.	Cochinch.	
3	incarnatus Ch.	Zanzbr.	
	incarnatus Sow. = Dysoni Dsh.		
3	inceratus Rv.		M. Ch. II, t. 13 f. 1–4.
3	interruptus Dsh.	Afric. occ.	Proc. 1854 p. 353.
3	introradiatus Rv.	Japon.	
	KeyiA. Ad. ist Madagascariensis Wood.		
	laevigatus Dsh. ist Californicus Conr.		
	Lamarcki Dsh. ist sulcatus Phl.		
5	lepidus Römer.		M. Ch. II, t. 7 f. 7–9.
5	Lessoni Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 405.
5	lineolatus Val.	Austrl.	
	longus Bronn. ist politus Poli.		
3	lubricus Hanl.		Proc. 1845 p. 17.
3	lunularis Phl.		Ad. Gen. 2 p. 406.
3	Madagascariensis Wood.	Mdgscr.	
	Martinicensis Lm.	Mrtnque.	
	meta Rv. = semisulcatus Hanl.		
3	navicula Hanl.	Oc. pacf.	
3	nitidus Dsh.	Austrl.	
7	nuculoides Rv.	Calforn.	
3	obesulus Dsh.	Amer. c.	
3	obesus Orb.	Peru.	
	obesus Phl. ist Californicus Conr.		
7	obscurus Rv.		Ad. Gen. 2 p. 406.
	obscurus Dsh. ist Australis Lm.		
7	ovalinus Dsh.	Oc. pacf.	
7	ovalis Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 406.
6	Oweni Gray.	Gabon.	
	Panamensis Phl. ist assimilis Hanl.		
7	parvus Dkr.	Loanda.	Römer Dosin 109.
3	paxillus Rv.	Ceyl.	Ad. Gen. 2 p. 407.
	Peruvianus Dsh.	Peru.	Proc. 1854 p. 350.
3	petalinus Dsh.		
	politus Poli ist vinaceus Gm.		
	protractus Say.	Florida.	
3	pseudostriatus Hanl.	Mztln.	
1	pubescens L.	Molucc.	
3	pulchellus Hanl.	Ind. occ.	
3	punctato-striatus Hanl.	Mztln.	
	pusillus Phl.	Senegal.	M. Ch. II, p. 41.
	radians Lm. ist faba Ch.		
	ringens Lm. ist serra Ch.		
	Römeri Phl.	Galveston.	M. Ch. II, p. 48.
1	rostratus C. B. Ad.	Jam.	
2	rugosus L.	Afric.	
	Saigonensis Cross.	Saigon.	Pet. J. 1864 p. 323.

Donax.

	Sallei Rv.	M. caraib.	Rv. Ic. Vener. 124.
4	saxulum Rv.		M. Ch. II, p. 80.
4	scalpellum Gray.	Calforn.	
1	scortum L.	C. b. sp.	
	semigranosus Dkr.	Japon.	
3	semistriatus Poli.	M. med.	
	semistriatus Crptr. ist Carpenteri II. Ad.		
3	semisulcatus Hanl.	Oc. ind.	
3	Vr. meta Rv.	Oc. ind.	
3	serra Ch.	C. b. sp.	
	sexradiatus Lm. = bimaculatus L.		
3	siliqua Römer.		M. Ch. II, t. 9 f. 15.
3	sordidus Hanl.	C. b. sp.	
	Souverbianus Monters.	N. Caled.	Pet. J. 1860 p. 204.
	spiculum Rv. ist pulchellus Hanl.		
3	spinosus Ch.	Trquebr.	
5	splendens Dkr.	Austrl.	
3	stramineus Gm.		
	striatellus Dsh.	Austrl.	Proc. 1854 p. 352.
2	striatus L.	Ind. occ.	
3	sulcatus Phl.		
3	Texasianus Phl.	Texas.	Römer Dosin p. 40.
5	Ticaonicus Hanl.	Ticao.	
5	tinctus Gld.		An. Gen. 2 p. 405.
4	transversus Sow.	Aden.	
	trifasciatus Rv. = abbreviatus Lm.		
	triradiata Dsh.	Maurit.	Mrts. Beitrg. p. 328.
3	truncatus Gray.	Phlppn.	Proc. 1853 p. 1.
3	trunculus L.	M. med.	
	tumidus Phl.	Galveston.	M. Ch. II, p. 41.
	Turtii Parr.	Japon.	
3	variabilis Say.	Florida.	
3	Vr. bellus Dsh.	Acapulco.	
6	variegatus Rv.		Ad. Gen. 2 p. 406.
	variegatus Gm. ist vinaceus Gm.		
3	vellicatus Rv.		
5	veneriformis Lm.		Ad. Gen. 2 p. 405.
3	venustus Poli.	M. med.	
7	vicinus C. B. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 406.
6	vinaceus Gm.	Lusitan.	
	vittatus Lm. ist venustus Poli.		

933. Gen. Iphigenia Schmch.

Syn. Capsa Lm.
„ Donacina Fér.
„ Procos Gistl.

altior Sow.	Nicoya.	
Brasiliensis Lm.	Brasil.	
Vr. media Sh.	Portoric.	

Iphigenia.

candida Dsh.	Portoric.	
laevigata Lm.	Trquebr.	
media Sh. = Brasiliensis Lm.		
psammobialis Dsh.		Proc. 1854 p. 346.
rostrata Römer.	Guinea.	
ventricosa Phl.		Ad. Gen. 2 p. 407.

934. Gen. Fischeria Bern.

Syn. Finlaria Mrts.

Delesserti Bern.	C. Palmas.	
truncata Mrts.	Kamerun.	Berl. Acad. V. 1876.
tumida Mrts.	Loang.	Berl. Acad. V. 1876.

935. Gen. Galathea Brug.

Syn. Egeria Roissy.
„ Megadesma Bowdsh.
„ Potamophila Sow.
„ Galateola Flmmg.

Aegyptiaca Ch.	Afric.	M. Ch. II, t. 1 f. 12.
Bengoensis Dkr.	Fl. Bengo.	Ad. Gen. 2 p. 408.
Bernardii Dkr.	Guinea.	
biangulata Sow.		
Caillaudi Bern.	Afric.	Rv. Ic. Gal. 6.
Chemnitzi Phl. ist Aegyptiaca Ch.		
concamerata Duval.	Guinea.	
congica Bttg.	Congo.	Bttg. Faun. Cong.
Cumingi Dkr.	Gabon.	
fluminea Bolt. ist paradoxa Born.		
hermaphrodita Gm. ist paradoxa Born.		
Heukelomi Bern.		Rv. Ic. Gal. 7.
Kochi Bern.	Afric.	
laeta Phl.	Loanda.	
Vr. versicolor Morl.	Guinea.	Ad. Gen. 2 p. 408.
Lubakii Bern.		Rv. Ic. Gal. 13.
paradoxa Born.	Guinea.	
radiata Lm. ist paradoxa Born.		
reclusa Gray. ist paradoxa Born.		
rubicunda Phl.	Guinea.	
subviridis Gm. ist paradoxa Born.		
tenuicula Phl.	Loanda.	Ad. Gen. 2 p. 408.
triangularis Sow.		Rv. Ic. Gal. 15.
truncata Dkr.	Guinea.	Bttg. Faun. Cong
ventricosa Dsh. ist Fischeria Delesserti.		
versicolor Morl. = laeta Phl.		

Scrobicularia.

III. Subfam. *Scrobicularinae.*

936. Gen. Scrobicularia Schmch.
Syn. Arenaria Mhlfld.
„ Ligula Mtg.
„ Laevignonus Fér.
„ Lutraria Sw.
„ Calcinella Dsh.
1. Sect. Scrobicularia Schmch.
2. „ Capsa Bosc.
3. „ Jacra H. A. Ad.

arenaria Schmch. ist plana Costa.
atterina Gregor. = plana Cost.
2 biangulata Crptr. S. Barb. Proc. 1855 p. 230.
1 borealis Pfr. Ad. Gen. 2 p. 409.
calcinella Adans. ist plana Costa.
callosa Oliv. ist plana Costa.
2 Chemnitzi Dsh. Ad. Gen. 2 p. 409.
compressa Lm. ist plana Costa.
2 contorta Dsh. Ad. Gen. 2 p. 409.
1 Cottardi Payr. M. med.
Deshayesi H. A. Ad. ist Tellina spectab.
fabula Brus. M. adr.
gaditana Gm. ist plana Costa.
inflata Schumch. Ad. Gen. 2 p. 409.
longicallus Scacc. M. adr.
2 obesa Dsh. Ad. Gen. 2 p. 409.
orbiculata Spglr. ist plana Costa.
piperata aut. ist plana Costa.
1 plana Costa. M. med.
1 Vr. atterina Gregor. Sicil. Mayer ZJB. 1884.
2 plebeja Hanl. Ad. Gen. 2 p. 409.
2 producta Crptr. Calforn. Proc. 1855 p. 230.
3 rostrata A. Ad. I. Seychell. Proc. 1856 p. 292.
3 Seychellensis A. Ad. I. Seychell. Proc. 1856 p. 53.
sicula Sow. ist Cottardi Payr.
2 trigonalis Ad. et Rv. Ad. Gen. 2 p. 409.
virido-tincta Crptr. Panam. Proc. 1856 p. 160.

937. Gen. Syndosmya Relz.
Syn. Abra Leach.
„ Erycina Lm.
alba Wood. Oc. atl.
Vr. apesa Gregor. Sicil. Mayer ZJB. 1884.
„ profundissima Fprb. M. med. Wkf. Cat. p. 52.
„ Renieri Bronn. M. med. Wkf. Cat. p. 52.
angulosa Ren. ist prismatica Mtg.
apelina Ren. M. med.
apesa Gregor. = alba Wood.

Syndosmya.

Aradae Biondi ist alba Wood.
Bielzi Brus. = tenuis Mtg.
Boissyi Lm. ist alba Wood.
Caillaudi Fschr. = segmentum Relz.
Fontenoyi Mittre. Toulon. Jay. Cat. p. 20.
intermedia Thomps. Oc. atl.
nitida Müll. ist intermedia Thomps.
occitanica Relz. Pet. Moll. T. 47.
opalina Hinds. Japon. Grass. Ind. Test. 251.
opalina Ren. ist alba Wood.
ovata Phl. Hispan.
Vr. trigona Sandri. M. adr.
„ vitrea Sandri. M. adr.
pellucida Brus. ist alba Wood.
prismatica Mtg. Britan.
profundissima Forb. = alba Wood.
radiata Loven. ist alba Wood.
Renieri Bron. = alba Wood.
rubiginosa Poli. Europ. Pet. Moll. T. 47.
segmentum Relz. M. med.
Vr. Caillaudi Fschr. Pet. Moll. T. 47.
semiradiata Seacc. ist alba Wood.
spurca Relz. Pet. J. 1851 p. 206.
strigilloides Cross. Pet. J. 1865 p. 121.
tenuis Mtg. M. adr.
Vr. Bielzi Brus. M. adr.
triangularis Relz.
trigona Brus. ist tenuis Mtg.
trigona Sandri. = ovata Phl.
tumida Brus. ist alba Wood.
veneris Vel. I. S. Paul. Kob. Syn. p. 191.
vitrea Sandri. = ovata Phl.

938. Gen. Amphidesma Lm.
Syn. Semele Schmch.

Ada Ad. et Rv. P. Adelaid. Proc. 1865 p. 647.
aequale Say. Carol. mer. Jay. Cat. p. 21.
albellum Lm. Austrl. Lm. Hist. nat. VI 127.
amabile A. Ad. P. Curtis.
amoenum A. Ad. Proc. 1853 p. 95.
Aphrodite Ang. China. Proc. 1878 p. 359.
Aspasia Ang. Proc. 1878 p. 860.
Australe Sow. Austrl.
bicolor C. B. Ad. Ad. Gen. 2 p. 411.
Borbonicum Dsh. I. Maurit.
Boysii Lm. Britan.
Brasiliense Smth. Brasil. Mayer ZJB. 1885.
Californicum A. Ad. Calforn. Proc. 1853 p. 96.
cancellatum Sow. Ind. occ.
carnicolor Hanl. I. Bohol.

Amphidesma.

castaneum Mtg.		Pet. J. 1883 p. 237.
castum A. Ad.	Moret B.	
comptum A. Ad.		Proc. 1853 p. 97.
concentricum A. Ad.	Maurit.	
cordiforme Sow.	Oc. ind.	
corrugatum Sow.	Peru.	
crenatum Ad. et Ang.	Moret. B.	Proc. 1863 p. 426.
crenulatum Sow.	Oc. ind.	
croceum Gld.		Ad. Gen. 2 p. 411.
decisum Conr.	Calforn.	
decorum A. Ad.		
decussatum Wood.	Ind. occ.	
deforme Phl.		Ad. Gen. 2 p. 411.
duplicatum Sow.	I. Antigua.	Ad. Gen. 2 p. 411.
ellipticum Sow.	Columb. occ.	
exaratum Ad. et Rv.	I. Sulu.	
exiguum H. Ad.	Austrl.	
facisa Gregor.	Afric.	Mayer ZJB. 1884.
flavescens Gld.	Mztln.	
formosum Sow.	I. S. Elena.	Ad. Gen. 2 p. 41.
Gruneri A. Ad.		
Hanleyi Ang.	Japon.	Proc. 1878 p. 857.
Jayanum C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 22.
icterinum Rv.	Austrl.	
infans Smth.	Flinden P.	Mayer ZJB. 1885.
Jovis A. Ad.	Calforn.	
jucundum A. Ad.	Singap.	
Juckesi A. Ad.	Austrl.	
lactum A. Ad.	Austrl.	
laeve Sow.	Peru.	Ad. Gen. 2 p. 411.
lamellosum Sow.	Austrl.	
lenticulare Sow.	I. S. Elena.	Ad. Gen. 2 p. 411.
luteolum A. Ad.		
Mac-Andreae H. Ad.	M. rubr.	Proc. 1870 p. 6.
Martini A. Ad.	Rio Jan.	Proc. 1853 p. 97.
modestum A. Ad.	C. Palmas.	
nucleolum Lm. ist Lasea rubra Brown.		
obliquum Wood.	Brasil.	Ad. Gen. 2 p. 411.
oblitteratum Ch.	Mexic.	
obscurum Dsh.	I. Tahiti.	
orbiculatum Say.	U. S. Amer.	
pallidum Sow.	Salang.	
Philippinense Smth.	Phlppn.	Mayer ZJB. 1885.
Phryne Ang.		
planatum Crptr.	Panam.	Proc. 1856 p. 160.
profundorum Smth.	Oc. pacf.	Mayer ZJB. 1885.
proximum C. B. Ad.	Panam.	
pulchellum A. Ad.		
pulchrum Sow.	Caracc.	
punctatum Sow.	I. Galap.	Ad Gen. 2 p. 411.

Amphidesma.

purpurascens Lm. ist Montacuta ferrug.		
purpurascens Sow.	I. S. Elena.	Ad. Gen. 2 p. 411.
radiatum Rüpp.	Zanzbr.	
regulare Smth.	C. York.	Mayer ZJB. 1885.
reticulatum Sow.	Rio Jan.	
roseum Sow.	Peru.	Ad. Gen. 2 p. 411.
rubrolineatum Conr.	S. Diego.	Proc. 1856 p. 212.
rupium Sow.	I. Galap.	
scabrum Hanl.	I. Zebu.	
simplex Ad. et Rv.	China.	
Sinense A. Ad.	China.	
solidum Gray.	Valpar.	
sponsa A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1853 p. 95.
striatum Rüpp.	M. rubr.	
striosum C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 367.
subtruncatum Sow.	I. Nevis.	
tortuosum C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 367.
Troscheli Dkr.	Phlppn.	
ventricosum C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 367.
venustum A. Ad.	Columb. occ.	
vestale A. Ad.	China.	Proc. 1853 p. 96.
virgineum A. Ad.	I. Samar.	
Zebuense Hanl.	I. Zebu.	Proc. 1844 p. 18.

939. Gen. Thyella A. Ad.

Hargravesi H. Ad.	N. Hebrid.	Proc. 1873 p. 208.
lamellosa H. Ad.	Austrl.	
pulchra H. Ad.	Singap.	Proc. 1865 p. 753.

940. Gen. Cumingia Sow.

Antillarum A. Ad.	Ind. occ.	
Californica Conr.	Calforn.	
Cleryi A. Ad.	Chile.	
coarctata Sow.	Phlppn.	
Deshayesiana Vaill.	Suez.	Pet. J. 1871 p. 247.
fragilis A. Ad.	Chile.	Proc. 1850 p. 25.
grandis Dsh.	Chile.	Pet. J. 1857 p. 281.
Hargravesia H. Ad. ist Thyella Hargr.		
lamellosa Sow.	Chile.	
mutica Sow.	Chile.	
Parthenope Tiberi.	Sicil.	Pet. J. 1857 p. 291.
Petitiana Orb.		Ad. Gen. 2 p. 412.
similis A. Ad.	Americ.	Proc. 1850 p. 24.
sinuosa A. Ad.	Ind. occ.	Proc. 1850 p. 25.
striata A. Ad.		
tellinoidea Conr.	Calforn.	
tenuis H. A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 412.
trigonularis Sow.	I. Baham.	
ventricosa Sow.	Chile.	Rv. Ic. B. 19 p. 10.

Montrouzieria.

941. Gen. Montrouzieria Souverb.

clathrata Souv.	I. Noumea.	Pet. J. 1863 p. 284.

IV. Subfam. *Paphiinae.*

942. Gen. Paphia Bolt.
Syn. Eryx Sw.
1. Sect. Paphia Bolt.
2. „ Taria Gray.

1 glabrata Dsh.	Ceyl.	
1 intermedia Dsh.	M. rubr.	
2 lata Dsh.	N. Zeal.	
1 Layardi Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 413.
1 mitis Dsh.		
1 striata Gm.	I. Sandw.	
1 sulcata Dsh.		
1 trigona Dsh.	Calforn.	
1 triquetra Hanl.	Tasman.	

943. Gen. Mesodesma Dsh.
Syn. Machaena Leach.

angusta Dsh.	Austrl. bor.	Proc. 1854 p. 338.
arctata Conr. ist Ceronia arctata.		
Aucklandiana Mrts.	I. Aucklnd.	
Chemnitzi Dsh.	Austrl.	
complanata Sow.	Austrl.	
crycinaea Dsh.	Singap.	
macrodon Dsh.		Proc. 1854 p. 339.
nitida Dsh.	Austrl.	
Nov-Zealandiae Ch.	N. Zeal.	
obtusa Cross. et F.	Harboury.	Proc. 1867 p. 920.
ovalis Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 414.
plana Rv.		Proc. 1843 p. 102.
praecisa Dsh.	Tasman.	Proc. 1854 p. 338.
retusa Dsh.		Proc. 1854 p. 338.
solenoides Gray.	Amer. mer.	Jay. Cat. p. 20.
striata Dsh.	I. Art.	Pet. J. 1859 p. 335.
ventricosa Gray. ist Ceronia ventricosa.		

944. Gen. Ceronia Gray.

arctata Conr.	Rhod. Isl.	
Cordelia Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1885 p. 68.
deaurata Turt.	Vancouv.	
Vr. Jauresi Joan.	Massach.	
donacia Dsh.	Chile.	
lanceolata Dsh.	Austrl.	
mactroides Dsh.	Austrl.	
obtusa Cross. et F.	Austrl.	
Patagonica Dsh.	Patagon.	

Ceronia.

Recntsi Röm.
spissa Rv. N. Zeal.
ventricosa Gray. N. Zeal.

945. Gen. Donacilla Lm.
Syn. Donacina Blvll.

angulus Dsh. Phlppn.
angusta Dsh. Ad. Gen. 2 p. 415.
cornea Poli. M. med.
Diemensis Quoy. Tasman.
elongata Dsh. Torres S.
heterodon Dsh. Austrl.
Lamarcki Dsh. Austrl.
Lamarcki Phil. ist cornea Poli.
nitida Dsh.
ovalis Dsh. N. Zeal.
picta Dkr. Japon. Kob. Syn. 1877 p. 58.
plebeja Pult. Europ. Pet. Moll. T. 46.
praecisa Dsh. ist Mesodesma praecisa.
transversa Dsh.

946. Gen. Anapa Gray.

cuneata Dsh. N. Zeal.
triquetra Hanl. Ad. Gen. 2 p. 415.

947. Gen. Davila Gray.

crassula Dsh.
plana Hanl. Amer. bor.
retusa Dsh. Ad. Gen. 2 p. 416.
umbonata Smth. I. Kerguel. Mayer ZJB. 1885.
variegata Lm. Brasil.

948. Gen. Ervilia Turt.

Australis Ang. P. Jacks. Proc. 1877 p. 175.
castanea Mtg. Europ.
nitens Dsh. Ad. Gen. 2 p. 416.
ovata Brown. ist castanea Mtg.
purpurea Dsh. M. rubr.
radiolata Dsh.
Sandwichensis Smth. I. Sandw. Mayer ZJB. 1885.
scaliola Issel. M. rubr.
subcancellata Smth. Oc. atl. Mayer ZJB. 1885.

Tivela.

124. Fam. Veneridae.

1. Subfam. *Venerinae.*

1. Div. Cytherea Lm.

949. Gen. Tivela Link.

Syn. Trigona Mhlfld.
„ Trigonella Conr.

aequilatera Dsh. = argentina Sow.
ambigua Dsh. — Röm. Tiv. 6.
angulifera Gray. ist trigonella Lm.
argentina Sow. — Mztln.
Vr. aequilatera Dsh. — Oc. pacf.
arguta Röm. — Panam.
bicolor Gray. — Senegal.
Byronensis Orb. ist radiata Gray.
compressa Sow. — C. b. sp. — Röm. Tiv. 10.
Cora Röm.
corbicula Gm. ist mactroides Born.
crassatelloides Conr. — Calforn.
damaoides Dsh. ist ponderosa Koch.
damaoides Gray. — M. rubr.
Vr. dubia Sow.
Dillwyni Dsh. — Mztln.
dolabella Sow. — M. rubr.
dubia Sow. = damaoides Gray.
Dunkeri Röm. — Röm. Tiv. 5.
fulminula Val. — Röm. Tiv. 19.
fumea Rv. — Peru.
Gouldi Rv. — Malacc.
gracilior Sow. — S. Blas.
Hanleyana Sow.
Hartwigi Dkr. — Natal. — Pet. J. 1879 p. 216.
hians Phl. — Mztln.
Kindsi Hanl. = radiata Gray.
humilis Crptr. — Mztln. — Röm. Tiv. 7.
incerta Sow. = trigonella Lm.
intermedia Sow. = radiata Gray.
laevigata Gray. — Röm. Tiv. 6.
Lessoni Dsh. = planulata Brod. et S.
levidens Röm. — Röm. Tiv. 19.
lineata Sow. — Röm. Tiv. 16.
mactroides Born. — Antill.
mactroides Lm. ist planulata Brod. et S.
Natalensis Dkr. — Natal.
nitidula Lm. — M. med. — Röm. Tiv. 7.
nubila Rv. — Oc. ind.
nucula Phl. — Peru. — Röm. Tiv. 12.
planulata Brod. et S. — Mztln.
Vr. Lessoni Dsh. — Röm. Tiv. 12.

Tivela.

Vr. undulata Sow.		Röm. Tivel. 12.
polita Sow.	Natal.	
ponderosa Koch.	Zanzbr.	
pulla Phl. = radiata Gray.		
radiata Gray.	Mztln.	
Vr. Hindsi Hanl.	Ganges.	
„ intermedia Sow.	Calforn.	
„ pulla Phl.	Austrl.	
„ Salagensis Orb.		Röm. Tivel.
„ semifulva Mke.	Mztln.	
Salagensis Orb. = radiata Gray.		
semifulva Mke. = radiata Gray.		
solidissima Phl. ist crassatelloides Conr.		
stultorum Gray.	M. ind.	
subglobosa Dkr.		
tantilla Gld.	S. Barbar.	Proc. 1856 p. 201.
trigona Dkr.		Rv. Ic. Cyth. 29.
trigonella Lm.	Antill.	
Vr. incerta Sow.		Röm. Tivel. 26.
tripla L.	Guinea.	
undulata Sow. = planulata Brod et S.		
ventricosa Gray.	China.	
virginea Ad. et Rv.	Molucc.	Röm. Tivel. 4.

950. Gen. Meretrix Lm.

astricta Rv.		
attenuata Dkr.		
casta Ch.	Oc. ind.	
castanea Lm. = impudica L.		
compressa Röm.	China.	
contempta Gm. ist exilis Ch.		
corpulenta Gray.	Oc. ind.	Röm. Meretr. 32.
Creplini Dkr.		Röm. Meretr. 39.
exilis Ch.	Oc. ind.	M.Ch.II, Ven.t.5f.6.
formosa Sow. = lusoria Ch.		
fusca Koch. = lusoria Ch.		
graphica Lm. = impudica Ch.		
grata Dsh.	China.	Röm. Meretr. 37.
impudica Ch.	Ind. or.	
Vr. castanea Lm.	Ind. or.	
„ graphica Lm.	Ind. or.	
„ morphina Lm.	Ind. or.	
„ paradoxa Lm.	Ind. or.	
„ zonaria Lm.	Ind. or.	
Lamarcki Dsh.	China.	
lusoria Ch.	China.	
Vr. formosa Sow.	China.	
„ fusca Koch.	China.	
lyrata Sow.	Phlppn.	
Vr. planisulcata Sow.		Röm. Meretr. 11.

Meretrix.

meretrix aut. ist impudica Ch.
mitis Gray. ist exilis Ch.
morphina Lm. = impudica Ch.
ovum Hanl. Oc. ind.
paradoxa Lm. = impudica Ch.
paucilamellata Dkr. Austrl. Dkr. Nov. 58—70, 52.
petechialis Lm. Mzthn.
planisulcata Sow. = lyrata Sow.
subtrigona Dkr. N. Caled.
triradiata Gm. Ad. Gen. 2 p. 424.
vestita Rv. Rv. Ic. Cyth. 21.
zonaria Lm. = impudica Ch.

951. Gen. Callista Poli.

accincta Röm. Phlppn. Röm. Callist. p. 63.
Africana Phl. = floridella Gray.
albo-dorsata Sow. Columb.
aurantia Hanl. ist aurantiaca Sow.
aurantiaca Sow. Nicoya.
Belcheri Sow. Ad. Gen. 2 p. 425.
biradiata Sow. = squalida Sow.
bullata Sow. Ad. Gen. 2 p. 425.
candida Dsh. Täsman. Röm. Callist. p. 74.
cedo-nulli Meusch. ist erycina L.
Chinensis Ch. China.
Chinensis Mke. = squalida Sow.
Chione L. M. med.
Conradina Dall. Florid. Pet. J. 1884 p. 96.
costata Ch. Austrl.
Dione L. ist Dione multispinosa.
disrupta Sow. Wats. B. Proc. 1867 p. 922.
elegans Koch. = squalida Sow.
erycina L. Oc. ind.
excavata Hanl. Proc. 1842.
festiva Sow. Molucc.
flexuosa Gld. Amer. bor.
floridella Gray. Whydah.
Vr. Africana Phl. Afric. occ.
gigantea Florid.
glaber Cost. ist Chione L.
Gotthardi Dkr. Upolu.
graphica Lm. Sumtr.
grata Dsh. Phlppn.
Grayi Dsh. China.
guttata Röm.
Hagenowi Dkr. M. rubr. Röm. Callist. p. 71.
impar Lm. Austrl.
incompta Phl. Sicil.
innocens Sow. = multistriata Sow.
lilacina Lm. Molucc.

Callista.

lubrica Sow.	Peru.	
lutea Koch. = pannosa Sow.		
maculata L.	Oc. pacf.	
multiradiata Sow.	Manil.	Röm. Callist. p. 69.
multistriata Sow.	N. Zeal.	
Vr. innocens Sow.		Röm. Callist. p. 30.
nitidula Lm. ist Chione L.		
nivea Hanl. = umbonella Lm.		
nobilis Rv.		Ad. Gen. 2 p. 426.
obesa Sow.		Röm. Callist. p. 51.
pacifica Lm. ist Chinensis Ch.		
pannosa Sow.	Peru.	
Vr. lutea Koch.	Chile.	
phasianella Dsh.		
piperita Sow.	I. Burias.	
planatella Lm.	Tasman.	
puella Crptr. ist pannosa Sow.		
pumila Röm.	Chile.	
roseotincta Smth.	Phlppn.	Mayer ZJB. 1885.
roscida Gld.	Ousima	Röm. Callist. p. 68.
rutila Sow.	P. Jacks.	
Sinensis Sow. ist Chinensis Ch.		
Sophiae Ang.	Botn. B.	Proc. 1877 p. 176.
spathulata Sow.	China.	
sphaericula Dsh.		Ad Gen. 2 p. 426.
spuma Bolt. ist lilacina Lm.		
squalida Sow.	Calforn.	
Vr. biradiata Sow.	Calforn.	Röm. Callist. p. 3.
„ Chinensis Mke.	China.	Röm. Callist. p. 3.
Vr. elegans Koch.		Röm. Callist. p. 3.
tellinaeformis Phl.		Ad. Gen. 2 p. 426.
tricolor Pse. = vulnerata Brod.		
umbonella Lm.	Brasil.	
Vr. nivea Hanl.	Maurit.	
Victoriae Wood.	Tasman.	Proc. 1877 p. 192.
vulgaris Gray. ist Chione L.		
vulnerata Brod.	Calforn.	
Vr. tricolor Pse.	Calforn.	Röm. Callist. p. 33.

952. Gen. Caryatis Röm.

acuminata Sow.	Singap.	Röm. Caryat. p. 85.
affinis Gm.	Phlppn.	
Vr. Diemensis Hanl.	Tasman.	Röm. Caryat. p. 30.
„ inflata Sow.	Phlppn.	Röm. Caryat. p. 30.
alabastrum Rv.		
alata Rv.	Austrl.	
albida Gm.	Ind. occ.	
albina Lm.	Oc. ind.	
albocincta Sow.		Röm. Caryat. p. 47.
Alcyone Röm.		

Caryatis.

angulifera Sow.		Röm. Caryat. p. 122.
antarctica Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. p. 176.
apicalis Gray.		Röm. Caryat. p. 102.
Australica Rv.	Torres. S.	Röm. Caryat. p. 99.
Belcheri Sow.	I. Princip.	
bilunulata Mus. B. = Kingi Gray.		
bucculenta Röm.		
bullata Sow.	C. York.	
chordata Röm.		Röm. Caryat. p. 125.
citrina Lm.	Austrl.	
Vr. striata Gray.		Röm. Caryat. p. 24.
„ ustulata Rv.		Röm. Caryat. p. 24.
consanguinea C. B. Ad.	Panam.	Röm. Caryat. p. 108.
convexa Say.	U. S. Amer.	
cor Haul.	Afric. occ.	
cordiformis Dkr. = obliquata Haul.		
crocea Dsh.	Phlppn.	
Vr. erubescens Rv.	Ceyl.	
Cumingi Sow. = modesta Sow.		
Diemensis Haul. = affinis Gm.		
Dohrni Röm.	Oc. ind.	Röm. Caryat. p. 101.
effeminata Röm. = Kingi Gray.		
erubescens Röm. = crocea Dsh.		
fidicina Röm.		Röm. Caryat. p. 111.
fluctuata Sow.	I. S. Elena.	
gibbosula Dsh.		Röm. Caryat. p. 126.
glandula Gld.	Hongkng.	Röm. Caryat. p. 107.
Gragi Dsh. = apicalis Gray.		
Hebraea Lm.	Oc. ind.	
immaculata Lm.		Röm. Caryat. p. 126.
inconspicua Sow.	Peru.	Röm. Caryat. p. 102.
indecora Phl.	Bengal.	
inflata Sow. = affinis Gm.		
inflata Rv. = obliquata Haul.		
iridescens Sow.		Röm. Caryat. p. 123.
Kingi Gray.	I. Nicob.	
Vr. bilunulata Mus. B.	Oc. ind.	
„ effeminata Röm.	Phlppn.	
„ modesta Phl.		Röm. Caryat. p. 19.
lactea L.	Maurit.	Röm. Caryat. p. 126.
laeta Aust. ist affinis Gm.		
Lamarcki Gray.	Oc. ind.	
Vr. Tahitensis Phl.	I. Tahit.	Röm. Caryat. p. 97.
limatula Sow.	Austrl.	
lineolata Sow.		Röm. Caryat. p. 119.
Manillae Sow.	Luzon.	Röm. Caryat. p. 99.
minuta Koch.		Röm. Caryat. p. 124.
modesta Sow.	Oc. pacf.	Röm. Caryat. p. 120.
modesta Phl. = Kingi Gray.		
munda Röm.	Antill.	Röm. Caryat. p. 120.

Caryatis.

nux Röm. = rudis Poli.
obliquata Hanl. Phlppn.
Vr. cordiformis Dkr. Zanzbr.
„ inflata Rv. Zanzbr. Mrts. Beitr. 326.
„ prora Conr. I. Sandw.
„ tessellata Hombr. Röm. Caryat. p. 33.
ochropicta Kryn. ist rudis Poli.
pallescens Sow. I. Annaa.
pectunculus Broch. ist rudis Poli.
pellucida Lm. Austrl. Röm. Caryat. p. 43.
pellucida Rv. ist Australica Rv.
Pfeifferi Phl. M. rubr.
Philippii Gray. ist Kingi Gray.
phoenicopterus Röm. Röm. Caryat. p. 92.
porrecta Röm. Röm. Caryat. p. 122.
prora Conr. = obliquata Hanl.
pudica Mke. Röm. Caryat. p. 110.
pura Dsh. Peru. Röm. Caryat. p. 84.
regularis Smth. Phlppn. Mayer ZJB. 1885.
rostrata Koch. Brasil.
rubiginosa Phl. = varians Hanl.
rudis Poli. M. med.
Vr. nux Röm. M. med. Röm. Caryat. p. 45.
rufescens Dsh. Phlppn. Röm. Caryat. p. 114.
rustica Röm. Röm. Caryat. p. 125.
rutila Sow. Austrl.
Sayana Conr. = convexa Say.
simplex Sow. Röm. Caryat. p. 121.
soligena Röm. Oc. ind. Röm. Caryat. p. 118.
Sowerbyi Röm. Röm. Caryat. p. 111.
striata Gray. = citrina Lm.
striata Sow. = tumens Gm.
subinflata Sow. Röm. Caryat. p. 110.
subpellucida Sow. Luzon.
Tahitensis Phl. = Lamarcki Gray.
Tehuelcha Sow. ist rostrata Koch.
tellinoides Sow. Röm. Caryat. p. 86.
tessellata Hombr. = obliquata Hanl.
Torresica Rv. ist subpellucida Sow.
tumens Gm. N. Guinea.
Vr. striata Sow. Austrl.
turbida Röm.
ustuluta Rv. = citrina Lm.
varians Hanl. Amer. c.
Vr. rubiginosa Phl. Brasil.
Venetiana Lm. ist rudis Poli.
virgo Gray. Whydah.

Dione.

953. Gen. Dione Gray.

1. Sect. Dione Gray.

2. „ Amiantis Conr.

affinis Brod. = concinna Sow.

1 alternata Brod. Amer. c.

badia Gray. = unicolor Sow.

brevispinata Dsh. ist brevispinosa Sow.

brevispinosa Sow. Peru.

2 callosa Conr. M. aust.

1 circinata Born. Haiti.

1 concinna Sow. Panam.

1 Vr. affinis Brod. Amer. c.

1 „ suppositrix Mke.

1 „ tortuosa Brod. Panam.

Dione aut. ist veneris Argenv.

exspinata Rv. Amer. c.

1 graphica Lm. Oc. ind. Jay. Cat. p. 36.

Guineensis Gm. ist circinata Born.

1 inflata Sow. Phlppn.

lepida Chenu. = rosea Brod.

ligula Ant. ist unicolor Sow.

longispina Mörch. = multispinosa Sow.

lubrica Sow = unicolor Sow.

1 lupanaria Less. Amer. c.

lupinaria Sow. ist lupanaria Less.

Mindanae Phl. = Philippinarum Hanl.

1 multispinosa Sow. Peru.

1 Vr. longispina Mörch. Peru. Röm. Dione.

nobilis Rv. ist callosa Conr.

Paytensis Orb. ist concinna Sow.

1 Philippinarum Hanl. Phlppn.

1 Vr. Mindanae Phl. Röm. Dione.

1 purpurata Lm. Brasil.

1 rosea Brod. S. Blas.

1 Vr. lepida Chenu. Mztln. Röm. Dione.

1 *rubra Gm. ist circinata Born.*

rufescens Dsh. Phlppn. Proc. 1853 p. 2.

semilamellosa Gaud. ist lupanaria Less.

sphaericula Dsh. Röm. Dione.

suppositrix Mke. = concinna Sow.

tortuosa Brod. = concinna Sow.

1 unicolor Sow. Real. Lej.

1 Vr. badia Gray. Röm. Dione.

1 „ lubrica Sow. Röm. Dione.

1 veneris Argenv. Antill.

954. Gen. Lioconcha Mörch.

Adanensis Phl. M. rubr.

Arabica Ch. M. rubr.

Vr. Doritis Röm. M. rubr.

Lioconcha.

Australis Ch. ist castrensis L.
bicolorata Ch. ist Arabica Ch.
callipyga Born. M. rubr.
castrensis L. Oc. ind.
Vr. ornata Lm. Oc. ind.
Cracherodi Gray. = semiarata Dkr.
Doritis Röm. = Arabica Ch.
elegans Sow. ist pulchra Dsh.
elliptica Sow. ist callipyga Born.
fastigiata Sow. Austrl.
fulminata Mke. M. rubr.
fulminea Bolt. ist castrensis L.
fumata Rv. = funiculata Röm.
funiculata Röm. M. rubr. Röm Lioconch.
Vr. fumata Rv. M. rubr. Röm. Lioconch.
hebraea Sow. ist Sowerbyi Dsh.
hieroglyphica Conr. I. Sandw.
implexa Mart. Ad. Gen. 2 p. 429.
Lamarcki Gray. Austrl.
lentiginosa Ch. M. rubr.
limenia Röm. M. rubr. Röm. Lioconch.
liturata Gray. ist lentiginosa Ch.
Lorenziana Ch. ist castrensis L.
minor Dsh. Röm. Lioconch.
Mörchi Ang. Austrl.
ornata Lm. ist castrensis L.
Pfeifferi Phl. ist lentiginosa Ch.
picta Lm. Oc. ind.
polita Born. ist sulcatina Lm.
pulchra Dsh. M. rubr.
semiarata Dkr.
Vr. Cracherodi Gray. Röm. Lioconch.
Sowerbyi Dsh. I. Ticao.
Sphragitis Röm. Oc. ind.
splendens Sow.
subelliptica Sow. Röm. Lioconch.
sulcatina Lm. Phlppn.
tigrina Lm. Molucc.
trimaculata Lm. Oc. ind.

955. Gen. Crista Röm.

abbreviata Lm. Oc. ind.
adunca Röm. Oc. ind.
aequivoca Ch. Phlppn.
aequivoca Rv. ist transversaria Dsh.
aequivoca Rv. ist transversaria Dsh.
angulata Bolt. ist gibbia Lm.
Australis Sow. Austrl.
cuneata Lm. Austrl.
discors Spglr. Oc. ind.

Crista.

dispar Ch.	M. rubr.	
Vr. marmorata Rv.	M. rubr.	Röm. Crista.
„ mixta Lm.	M. ind.	
„ muscaria Lm.	M. ind.	
„ pulicaria Lm.	M. rubr.	Röm. Crista.
divaricata Ch.	M. rubr.	
Vr. testudinalis Lm.	Ind. or.	
divaricata Sow. ist discors Spglr.		
elliptica Sow.		
gibbia Lm.	Oc. ind.	
Vr. ranella Dsh.	Oc. ind.	
incrustata Born. ist divaricata Ch.		
marmorata Rv. = dispar Ch.		
Menkei Jon.	M. rubr.	
mixta Lm. = dispar Ch.		
muscaria Lm. = dispar Ch.		
nummulina Lm.	Austrl.	
pectinata L.	Oc. ind.	
Vr. sagaresa Gregor.	M. med.	Mayer ZJB. 1884.
„ Savignyi Jon.	M. rubr.	
„ virgona Gregor.	M. med.	Mayer ZJB. 1884.
pectinata Born. ist gibbia Lm.		
persicitis Meusch. ist divaricata Ch.		
placunella Lm. ist aequivoca Ch.		
pulicaris Lm. = dispar Ch.		
ranella Dsh. = gibbia Lm.		
sagaresa Gregor. = pectinata L.		
Savignyi Jon. = pectinata L.		
testudinalis Lm. = divaricata Ch.		
transversaria Dsh.	Phlppn.	
tumida Bolt. ist gibbia Lm.		
virgona Gregor. = pectinata L.		

956. Gen. Circe Schmch.

albida Dsc. = undatina Lm.		
amica Smth.	I. Tongtab.	Mayer ZJB. 1885.
Augasi Smth.	P. Jacks.	
apicalis Phl. ist minima Mtg.		
Artemis Dsh. = sulcata Grag.		
Australis Sow.		Ad. Gen. 2 p. 429.
Barandae Hidlg.	Phlppn.	Pet. J. 1885 p. 195.
Bermudensis Smth.	I. Bermud.	Mayer ZJB. 1885.
corrugata Ch.	M. rubr.	
Vr. rugifera Lm.		Röm. Circe 8.
crocea Gray.	M. rubr.	
Cyrilli Phl. ist minima Mtg.		
elegans Sow.		
emarginata Dan. = Sismondae Calc.		
Erythraea Jon. = sulcata Gray.		
fulgurata Rv. ist scripta L.		

Circe.

fumata Rv.
intermedia Rv. Oc. ind.
jucunda Smth. Austrl. bor. Mayer ZJB. 1885.
lenticularis Dsh. Austrl.
lirata Röm. China.
marginata Crptr. Mztln. Röm. Circe.
Metcalfei Dsh. Proc. 1848 p. 49.
minima Mtg. Britan.
minuta Brown. ist minima Mtg.
obliquissima Smth. Austrl. bor. Mayer ZJB. 1885.
oblonga Dsh. Röm. Circe.
orbica Rv. ist scripta L.
paeta Röm. = sulcata Gray.
paralytica Röm. I. Mdgscr.
personata Dsh. Oc. ind.
personata Rv. ist scripta L.
planata Gray. Röm. Circe.
plebeja Hanl. ist sulcata Gray.
plicatina Lm. Austrl.
pumila Lm. ist minima Mtg.
Quoyi Hanl. ist rivularis Born.
rivularis Born. Austrl.
Robillardi Bern.
rugifera Lm. = corrugata Ch.
scripta L. Oc. ind.
Sismondae Calc. Pet. Moll. F. 57.
Vr. emarginata Dan. Pet. Moll. F. 57.
speciosa Röm. Phlppn.
subtrigona Crptr. Mztln. Röm. Circe.
sugillata Jon. ist crocea Gray.
sugillata Rv. ist scripta A.
sulcata Gray. Phlppn.
Vr. Artemis Dsh. Röm. Circe.
„ Erythraea Jon. Batav.
„ paeta Röm. Phlppn. Röm. Circe.
trigona Rv. ist. plicatina Lm.
undata Dkr. Röm. Circe.
undatina Lm. Austrl.
Vr albida Dsh. Röm. Circe.
violacea Schmch. ist personata Dsh.

II. Div. Venus L.

957. Gen. Sunetta Link.
Syn. Cuneus Mhlfld.
„ Meroë Schmch.
abducta Röm. ist scripta L.
Adelinae Ang. P. Jacks. Proc. 1867 p. 922.
Aliciae Ad. et Ang. ist excavata Hanl.

Sunetta.

Aurora Jouss. China. Pet. J. 1874 p. 92.
Birmanica Phl. I. Mergui.
concinna Dkr. ist truncata Dsh.
costata Mhlfld. ist Meroë L.
Cumingi Hanl. I. Formosa.
donacina Gm. Molucc.
effossa Hanl. Phlppn.
excavata Hanl. Japon.
Vr. magnifica Rv. Japon.
„ subquadrata Sow. Röm. Sunetta.
hians Wood. ist Solandri Gray.
magnifica Rv. = excavata Hanl.
menstrualis Mke. Japon.
Meroë L. Oc. ind.
picta Schmch. ist Meroë L.
Roettersiana Cross. Pet. J. 1873 p. 285.
scripta L. Oc. ind.
seminuda Rv. Molucc. Pet. J. 1871 p. 92.
seminuda Ant. ist donacina Gm.
Solandri Gray. China.
subquadrata Sow. = excavata Hanl.
truncata Dsh. Phlppn.
vaginalis Mke. ist excavata Hanl.

958. Gen. Tapes Mhlfld.
Syn. Pullastra Sow.
1. Sect. Textrix Röm.
2. „ Parembola Röm.
3. „ Amygdala Röm.
4. „ Hemitapes Röm.

abbreviata Ch. = paupercula Ch.
2 adspersa Ch. Oc. ind.
aenea Turt. ist aurea Gm.
alba Dsh. Austrl. occ. Proc. 1852 p. 9.
1 amabilis Phl. Austrl.
4 ambigua Dsh. Mzbque.
4 Vr. faba Rv.
amphidesmoides Rv. M. rubr. Rv. Ic. Tapes 50.
2 amygdala Meusch. M. med.
2 Vr. intuspunctata Ant. Ind. or.
3 analis Phl. Röm. Tapes.
3 anatina Sow. Röm. Tapes.
4 apaturia Röm. Phlppn. Röm. Tapes.
2 araneosa Phl.
arctica Rv. Oc. arct. Pet. J. 1877 p. 123.
astartoides Bck. ist fluctuosa Gld.
3 aurea Gm. Britan.
3 Vr. elongata Monters. Djerba. Pet. J. 1883 p. 300.
3 „ nitens Phl. M. med.
3 „ ovata Jeffr. Britan.

Tapes.

Vr. quadrata Jeffr. Britan.
aurisiaca Gray. = striata Ch.
1 Australis Dkr. Austrl.
Becki Dall. Plover B. Pet. J. 1877 p. 123.
2 Belcheri Sow.
bicolor Lm. = laeta Poli.
2 bicolorata Rv. Röm. Tapes.
2 biradiata Dsh.
3 Bruguierei Hanl. Ceyl.
Caledonica Phl. = striata Ch.
callipyga Lm. = virginea L.
1 Carpenteri Röm.
2 cassisulca Lm. Röm. Tapes.
2 *Castrensis Dsh. ist pulchella Lm.*
catenifera Lm. = laeta Poli.
4 Ceylonensis Sow. Ceyl.
3 cinera Dsh. I. Viti.
4 cor Sow. Oc. ind. Röm. Tapes.
4 cordata Forsk. M. rubr.
2 corrugata Dsh. Rv. Ic. Tapes 72.
corrugata Gm. ist obsoleta Ch.
3 crassicostata Guoy. N. Zeal.
2 crassisulca Dsh. Ad. Gen. 2 p. 438.
Creplini Dkr. Ad. Gen. 2 p. 423.
3 Cumingi Sow. Phlppn.
cuneata Lm.
2 dactyloides Sow. C. b. sp. Röm. Tapes.
1 declivis Sow. Afric. occ. Proc. 1871 p. 727.
3 decussata L. Europ.
3 *deflorata Born. ist decussata L.*
3 denticulata Sow. Japon.
2 Deshayesi Hanl. Phlppn.
2 disrupta Sow. C. b. sp.
4 Dohrni Röm. Phlppn. Röm. Tapes.
dorsata Lm. turgida Lm.
3 ducalis Röm. China. Röm. Tapes.
2 dura Gm. Senegal.
Dussimieri Phl. China. Grass. Ind. Test. 269.
4 edulis Ch. Europ.
4 Vr. Sarniensis Turt. Britan.
elegantina Lm. = striata Ch.
elongata Monters. = aurea Gm.
4 erubescens Dkr. Guinea.
1 euglypta Phl. Japon.
1 exarata Phl. M. rubr.
exserta Röm. N. Caled. Röm. Tapes.
faba Rv. = ambigua Dsh.
3 fabagella Dsh. N. Zeal. Röm. Tapes.
fasciata Cost. ist virgina L.
ferruginea Rv. = marmorata Lm.

Tapes.

4	flammea Gm.	M. rubr.	Röm. Tapes.
4	Vr. radiata Gm.	Oc. ind.	
	flammiculata Lm. = virginea L.		
	florida Lm. = laeta Poli.		
	floridella Lm. ist pulchella Lm.		
2	fluctuosa Gld.	Behring S.	
4	fumigata Sow.	Austrl.	
4	furcata Röm.	M. rubr.	Röm. Tapes.
	fusca Gm. ist decussata L.		
	fuscolineata Sow.	Americ.	
	Gaboni Rv.	Guinea.	
3	galactites Lm.	Austrl.	
	gallus Spglr. ist Malabarica Ch.		
3	geographica Gm.	M. med.	
3	Vr. retifera Lm.	M. med.	
3	„ saxicola Dan. et S.	M. med.	
3	glandina Lm.	Manil.	Röm. Tapes.
	glandina Krss. ist geographica Ch.		
3	gracilis Gld.	S. Pedro.	Röm. Tapes.
1	Gräffei Dkr.	Japon.	
1	grata Dsh.	Phlppn.	
1	Hanleyi Sow.	Rio Jan.	Röm. Tapes.
4	hiantina Lm.	Austrl.	
	histrionicus Lm.	Panam.	Proc. 1863 p. 365.
3	Höbberthi Bens.	M. adr.	
3	Japonica Dsh.	Japon.	
3	Vr. semidecussata Dsh.	Japon.	
4	ignobilis Ant.		Röm. Tapes.
2	incerta Sow.		Röm. Tapes.
3	Indica Hanl.	Phlppn.	
	inflata Dsh.	Ceyl.	
	inominata Dan. ist virginea L.		
3	intermedia Quoy.	N. Zeal.	
3	Vr. L'Argillierti Phl.	N. Zeal.	Röm. Tapes.
4	interrupta Koch.	M. ind.	
	intuspunctata Ant. = amygdala Meusch.		
4	Kochi Phl.	Afric.	
3	Kraussi Dsh.	Natal.	
	Labuana Ad. et Rv. = striata Ch.		
3	lactea Poli.	Corsica.	
3	laeta Poli.	M. med.	
3	Vr. bicolor Lm.	M. med.	
3	„ catenifera Lm.	M. med.	
3	„ florida Lm.	M. med.	
3	„ petalina Lm.	M. med.	
3	„ phaseolina Lm.	M. med.	
4	laevigata Sow.		Röm. Tapes.
1	lagopus Lm.	Austrl.	
	L'Argillierti Phl. = intermedia Quoy.		
4	laterisulca Lm.	Phlppn.	

Tapes.

1	lentiginosa Rv.	China.	
1	lirata Phl.	Phlppn.	
	literata Penn. ist decussata L.		
	literato-Japonica Ch. = striata Ch.		
2	litterata L.	Oc. ind.	
	livida Rv.		Rv. Ic. Tapes 47.
3	Lorenziana Ch.		
2	Luzonica Sow.	Luzon.	
1	Malabarica Ch.	Oc. ind.	
1	Vr. rhombifera Hanl.	Oc. ind.	
4	marmorata Lm.	Oc. ind.	
4	Vr. ferruginea Rv.	Phlppn.	
4	„ ustulata Dsh.	Oc. ind.	Röm. Tapes.
	marmorata Rv. ist recens Ch.		
1	meroëformis Sow.	Austrl.	
2	nebulosa Ch.	M. adr.	
	nitens Phl. = aurea Gm.		
	nocturna Ch.	Phlppn.	
	nucleus Lm. ist Senegalensis Gm		
	obovalis Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 423.
	obscura Gm. ist decussata L.		
2	obsoleta Ch.	C. b. sp.	
4	occidentalis Rv.		
	opima Gm. ist pinguis Ch.		
4	*orientalis Rv. = recens Ch.*		
	ovata Jeffr. = aurea Gm.		
	ovulaea Lm. ist turgida Lm.		
	Pallei Req.	Europ.	Pet. Moll. p. 54.
	palustris Mawe. ist Senegalensis Gm.		
1	papilionacea Lm.	Oc. ind.	
4	paupercula Ch.	C. b. sp.	
4	Vr. abbreviata Ch.		Röm. Tapes.
	perforans Mtg. = pullastra Mtg.		
2	perplexa Sow.		Röm. Tapes.
	petalina Lm. = Caeta Poli.		
3	Petiti Dsh.	Calforn.	
	phaseolina Lm. = lacta Poli.		
	Philippii Dsh. = striata Ch.		
3	Philippinarum Ad. et Rv.	Phlppn.	
	picturata Req.	Europ.	Pet. Moll. p. 54.
4	pinguis Ch.	Oc. ind.	
4	Vr. triradiata Ch.	Molucc.	
	plagia Jeffr. = pullastra Mtg.		
1	polita Sow.		
	pulchella Lm.	Algier.	
4	pulicaria Brod.	Columb.	
3	pullastra Mtg.	Britan.	
3	Vr. perforans Mtg.	Britan.	
3	„ plagia Jeffr.	Britan.	
2	punctata Ch.	Oc. ind.	

Tapes.

punctifera Lm. Phlppn. Grass. Ind. Test. 269.
punctulata Gm. ist geographica Gm.
3 punicea Dsh. Phlppn.
quadrata Jeffr. = aurea Gm.
2 quadriradiata Dsh. Phlppn.
radiata Ant. ist Deshayesi Hanl.
radiata Gm. = flammea Gm.
1 rariflammea Ch. Africa.
4 recens Ch. Coromdl.
4 Vr. orientalis Rv. Bombay.
regularis Dsh. = striata Ch.
reticulata Cost. ist decussata L.
retifera Lm. = geographica Gm.
rhombifera Hanl. = Malabarica Ch.
rhomboides Gm. ist decussata L.
rhomboides Penn. ist virginea L.
rimosa Sow. = undulata Born.
rimularis Lm. = virginea L.
2 Rodatzi Dkr. Zanzbr. Röm. Tapes.
Roemersiana Issel. Suez. Pet. J. 1871 p. 216.
1 rotundata L. Oc. ind.
sanguinolenta Gm. ist decussata L.
Sarniensis Turt. = edulis Ch.
saxatilis Flmmg. ist pullastra Mtg.
saxicola Dan. et S. = geographica Gm.
Schnelliana Dkr. Japon. Röm. Tapes.
semidecussata Dsh. = Japonica Dsh.
1 semirugata Phl. Ind. or.
3 Senegalensis Gm. Senegal.
3 similis Dsh.
4 Sinensis Rv. China.
1 sinuosa Lm. Austrl.
2 squamosa Crptr. Ad. Gen. 2 p. 435.
3 straminea Conr. Calforn.
3 Vr. versa Sow. Calforn.
4 striata Ch. I. Labuan.
4 Vr. aurisiaca Gray. Röm. Tapes.
4 „ Caledonica Phl. N. Caled. Röm. Tapes.
4 „ elegantina Lm. I. Labuan.
4 „ Labuana Ad. et Rv. I. Labuan.
4 „ literato-Japonica Ch. Japon. Röm. Tapes.
4 „ Philippii Dsh. Röm. Tapes.
4 „ regularis Dsh. Röm. Tapes.
4 „ vermiculosa Lm. Oc. ind.
2 sulcaria Lm. Amboin.
1 sulcosa Phl. Austrl.
2 tenerrima Crptr. Calforn.
Tenori Cost. ist geographica Gm.
2 tenuistriata Sow. Austrl.
tessellata Sow. Phlppn. Rv. Ic. Tapes 66.

Tapes.

textile Gm. ist textrix Ch.

1 textrix Ch. Oc. ind.

2 texturata Lm. M. rubr.

triradiata Ch. = pinguis Ch.

4 tristis Lm. Austrl.

3 truncata Lm. Austrl. Röm. Tapes.

tumida Conr. I. Barbar. Proc. 1856 p. 214.

2 turgida Lm. Austrl.

2 Vr. dorsata Lm. N. Zeal.

2 *turgidula Rv. ist Malabarica Ch.*

1 undulata Born. China.

1 Vr. rimosa Sow. China. Rv. Ic. Tap. 8.

undulata Dillw. ist textrix Ch.

undulosa Lm. Ad. Gen. 2 p. 423.

ustulata Dsh. = marmorata Lm.

4 variabilis Phl. Bombay.

variabilis Sow. ist Gomphina undulosa.

3 variegata Sow. Phlppn.

vermiculosa Lm. = striata Ch.

1 vernicosa Gld. Japon.

versa Sow. = straminea Conr.

3 violascens Dsh. Yap.

virago Loven. ist edulis Ch.

4 virginea L. Austrl.

4 Vr. callipyga Lm. Austrl. Röm. Tapes.

4 „ flammiculata Lm. Austrl.

4 „ rimularis Lm. Austrl.

viridis Dall. M. arct. Pet. J. 1877 p. 123.

vitulata Dsh. ist edulis Ch.

vulgaris Brod. ist pullastra Mtg.

vulgaris Sow. Pet. Moll. T. 53.

959. Gen. Katelysia Röm.

Adamsi Rv. Japon.

albida Gm. Jam.

Aphrodina Lm. = Peronii Lm.

conularis Lm. ist scalarina Lm.

Kennerleyi Crptr.

lenticularis Sow. Chile.

multistriata Sow. N. Zeal.

oblonga Gray

Peronii Lm. Austrl.

Vr. Aphrodina Lm. Austrl.

scalarina Lm. Austrl.

960. Gen. Mercenaria Schmch.

alboradiata Sow. ist panacea Dkr.

mercenaria L. U. S. Amer.

mortoni Conr. Florida.

notata Say. U. S. Amer.

Mercenaria.

obliqua Ant. ist notata Say.
panacea Dkr. Van couv.
praeparca De Kay ist notata Say.
pygmaea Lm. Ind. occ.
violacea Schmch. ist mercenaria L.

961. Gen. Gemma Dsh.

gemma Totten U. S. Amer.
Turtoni Stimps. U. S. Amer.

962. Gen. Gomphina Mörch.

aequilatera Sow. ist donacina Ch.
donacina Ch. Japon.
melanaegis Röm.
Mörchi Ang. Proc. 1872 p. 611.
semicancellata Koch. ist donacina Ch.
tellinaeformis Phl. Whydah.
undulosa Lm. Austrl.
variabilis Sow. ist undulosa Lm.
veneroidea Gray. ist donacina Ch.

963. Gen. Anaitis Röm.

affinis Sow. Senegal.
alta Rv. = tiara Dillw.
Berryi Wood. Austrl.
biradiata Riss. ist fasciata Donov.
Brongnarti Payr. ist fasciata Donov.
calcarea Phl. Cuba.
calophylla Hanl. Oc. ind.
casina L. M. med.
Vr. casinula Dsh.
„ consobrina Dsh. Proc. 1833 p. 3.
casinula Dsh. = casina L.
cingulina Lm. Austrl.
consobrina Dsh. = casina L.
Cumingi Sow. Austrl.
Cypria Sow. Chile.
discina Lm. ist casina L.
distans Phl. Ad. Gen. 2 p. 421.
elegans Ad. et Rv. Ad. Gen. 2 p. 421.
fasciata Donov. Oc. atl.
foliacea Phl. Mdgscr.
gilva Phl.
gravescens Mke. Austrl.
irregularis Rv. Gabon.
Isabellina Phl. Austrl.
lactea Donov. ist casina L.
lamellata Lm. Tasman.
lingulina Lm. Austrl.
membranacea Cost. ist casina L.

Anaitis.

multilamella Lm.	Sicil.	
Paphia L.	Oc. ind.	
Peruviana Lm.	Chile.	
placida Phl. = roborata Hanl.		
plicata Gm.	Senegal.	
puella Phl.		Ad. Gen. 2 p. 421.
reflexa Mtg. ist casina L.		
retroversa Dsh.	N. Caled.	
roborata Hanl.	Austrl.	
Vr. placida Phl.	Tasman.	
roseotincta Baird.	N. Caled.	
tiara Dillw.	Phlppn.	
Vr. alta Rv.	Austrl.	
varicosa Sow.		Ad. Gen. 2 p. 421.
Yatesi Gray.	Austrl.	

964. Gen. Cryptogramma Mörch.

Brasiliana Gm.	Brasil.	
decorata Brod. et S.	Ind. occ.	
flexuosa L.	China.	
Vr. lunularis Lm.	Brasil.	
impressa Ant.	Oc. ind.	
lunularis Lm. = flexuosa L.		
macrodon Lm. ist Brasiliana Gm.		
Phryne Mke. ist flexuosa L.		
Roemeri Dkr.	Japon.	Lschk. Jap. C. 121.
rostrata Sow.	China.	
scabra Hanl.	China.	
squamosa L.	Phlppn.	
subimbricata Sow.	Mztln.	
subnodulosa Hanl.	Phlppn.	
subrugosa Ant.	Oc. ind.	

965. Gen. Chione Mhlfld.

1. Sect. Omphaloclathrum Klein.
2. „ Leukoma Röm.
3. „ Chamelaea Klein.
4. „ Ventricola Klein.

1 aegrota Rv.	Singap.	
agrestis Phl.	Magell. S.	Jay. Cat. p. 38.
1 Alvareji Orb.	Brasil.	
1 Amathusia Phl.	Mztln.	
aspera Quoy.		Ad. Gen. 2 p. 422.
1 asperrima Sow.	Peru.	
1 Australis Sow.	Austrl.	
Beaui Rclz.	Gdlpe.	
1 bilineata Sow.	Calforn.	Rv. Ic. Ven. 105.
caelata Mke.		Ad. Gen. 2 p. 421.
calcarea Gld.		Pet. J. 1878 p. 7.
1 Californiensis Brod.	Calforn.	

Chione.

1	Vr. leucodon Sow.	Calforn.	
1	callosa Conr.	I. Sandw.	
1	cancellata Ch.	M. rubr.	
2	cardioides Lm.	Panam.	
	cerina C. B. Ad.		Rv. Ic. Ven. 140.
1	Chemnitzi Hanl.	Phlppn.	
	Chilensis Sow.	Valpar.	Proc. 1835 p. 41.
1	cicercula Dkr.	I. Upolu.	
	cincta Gm.	Oc. ind.	
1	cingulata Lm.	Columb. occ.	
1	clathrata Dsh.		
1	Cochinchinensis Sow.	Cochinch.	
1	Columbiensis Sow.	Columb.	
1	compta Brod.	Peru.	
	cor Sow.	Ind. or.	Rv. Ic. Chion. 28.
	corbis Lm. ist reticulata L.		
1	costata Quoy.	N. Zeal.	
	costata Brown. ist striatula Cost.		
4	costellata Sow.	Valpar.	
1	costellifera Ad. et Rv.	Phlppn.	
	crassicostata Quoy.	N. Zeal.	
	crassisulcata Quoy.	Oregon.	Rv. Ic. Ven. 42.
	crebra Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 49.
	crebrisulca Sow. ist toreuma Gld.		
	crenifera Sow.	S. Elena.	Proc. 1835 p. 43.
2	crenularis Lm.	Amer. mer.	
1	crenulata Ch.	Ind. occ.	
1	Vr. eximia Phl.	China.	
1	crispata Dsh.	Maurit.	
	cuneiformis Rv.		Rv. Ic. Ven. 120.
	cygnus Lm.	China.	
1	Darwini Dkr.	Mztln.	
	decipiens Hanl.	Austrl.	
1	declivis Sow.	Senegal.	
1	decorata Sow.	Molucc.	
	Dianae Req.	Europ.	Pet. Moll. T. 56.
	discors Sow. = grata Say.		
1	discrepans Sow.	Chile.	
2	diversa Sow.		
1	Dombeyi Lm.		
	Doumeti Bern.		Pet. J. 1860 p. 379.
1	Duponti Dsh.		
1	dysera L.	Ind. occ.	
1	eburnea Rv.		Rv. Ic. Ven. 50.
4	effossa Biv.	Europ.	
	elegans Dsh.	Chione.	Rv. Ic. Ven. 133.
	entobapta Jon. = neglecta Sow.		
	erycina Penn. ist verrucosa L.		
1	exalbida Ch.	I. Falklnd.	
	excavata Conr.	S. Diego.	Proc. 1856 p. 216.

Chione.

	exilis Lm.	Ceyl.	Rv. Ic. Ven. 123.
	eximia Phl. = crenulata Ch.		
	faba Rv.	S. Vinct.	Proc. 1865 p. 649.
	Fischeri Rclz.	China.	Pet. J. 1852 p. 411.
1	flammea Lm.	M. rubr.	
2	flammiculata Lm.	Oc. ind.	
1	fluctifraga Sow.	Austrl.	
	fluctuosa Gld. ist Tapes fluctuosa.		
1	foveolata Sow.	Mrtnque.	
2	fuscolineata Sow.	Panam.	
3	gallina L.	M. med.	
3	Vr. laminosa Mtg.	Britan.	
3	gallinula Lm.	Austrl.	
	Gayi Hupé.	Boja B.	Proc. 1881 p. 38.
	gibbosa Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 49.
1	gibbosula Dsh.		
	Gladstonensis Ang.	P. Curtis.	Proc. 1872 p. 612.
	globula Rv.		Rv. Ic. Ven. 141.
1	Gnidia Brod. et Sow.	Amer. c.	
2	granulata Gm.	Amer. c.	
2	granulosa Gm.	I. S. Thom.	
2	grata Say.	Panam.	
2	Vr. discors Sow.	Amer. c.	
	grisea Lm.	Antill.	
2	histrionica Sow.	Mztln.	
	Jacksoni Smth.	P. Jacks.	Mayer ZJB. 1885.
	Jeddoensis Lschke.	Japon.	
1	imbricata Sow.	China.	
1	inaequivalvis Orb.	Cuba.	
	infans Smth.	Amer. bor.	Mayer ZJB. 1885.
	intersecta Sow.	Haiti.	Rv. Ic. Ven. 52.
3	Juckesi Dsh.		
	Kelletti Hinds.	Veragua.	Rv. Ic. Ven. 82.
1	lacerata Hanl.	Molucc.	
1	laciniata Crptr.	Calforn.	
	lacunata Rv.		Rv. Ic. Ven. 63.
	laevigata Sow.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 922.
1	Lamarcki Gray.	China.	
	lamellosa Ch.	Austrl. bor.	Jay. Cat. p. 40.
	laminosa Mtg. = gallina L.		
1	laqueata Sow.	Austrl.	
1	Layardi Rv.	Ceyl.	
	Lemani Payr.	M. med.	Pet. Moll. T. 55.
	leucodon Sow. = Californiensis Brod.		
	Levukensis Smth.	I. Viti.	Mayer ZJB. 1885.
2	lima Sow.	N. Zeal.	
	lionotata Smth.	N. Guinea.	Mayer ZJB. 1885.
	lira Hanl.	Guinea.	
1	Listeri Gray.	Phlppn.	
	Lordi Baird.	Vancouv.	Proc. 1863 p. 69.

Chione.

	lyra Hanl.		Proc. 1844 p. 161.
	mactracea Brod.	Valpar.	Rv. Ic. Ven. 71.
1	magnifica Sow.	I. Ticao.	Proc. 1845 p. 21.
1	marica L.	I. Timor.	
	mediterranea Tiberi.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 146.
	Mindanensis Smth.	I. Mindan.	Mayer ZJB. 1885.
	mindatus Rv.		Rv. Ic. Ven. 51.
	mitis Dsh. ist Venerupis mitis Dsh.		
1	monilifera Sow.	I. Mindan.	
	multicostata Sow.	Panam.	Proc. 1835 p. 22.
1	*multilamella Lm. ist Anaitis multilam.*		
1	multistriata Rv.	I. Mindan.	
	muscaria Rv.		Rv. Ic. Ven. 60.
1	neglecta Sow.	Columb.	
1	Vr. entobapta Jon.	Amer. c.	
3	nitida Quoy.	Tasman.	
4	nodosa Dkr.	Africa.	
1	Nuttalli Conr.	Calforn.	
1	oblonga Gray.	N. Zeal.	
	obovalis Dsh.		Rv. Ic. Ven. 132.
	obscura Sow.	Oc. pacf.	Proc. 1835 p. 44.
	ochropicta Kryn.		Pet. Moll. T. 55.
1	ornatissima Brod.	Panam.	
1	ovata Penn.	Britan.	
	pachyphylla Jon.	China.	Jay. Cat. p. 41.
	pectinula Lm. ist ovata Penn.		
2	pectorina Lm.	Amer. c.	
	Pfefferi Dkr.	China.	
	phasianella Dkr.	N. Caled.	
	Philippii Dsh. ist Tapes striata Ch.		
	philomela Smth.	I. Nightingale.	Mayer ZJB. 1885.
4	pilula Rv.	Ind. occ.	
	plumbea Rv.	Ind. occ.	
1	puerpera L.	Oc. ind.	
	pulchella A. Ad.	M. rubr.	
1	pulcherrima Dsh.	Austrl.	
1	pygmaea Lm.	Antill.	
	recognita Smth.	Phlppn.	Mayer ZJB. 1885.
	regularis Dsh.	Phlppn.	Proc. 1853 p. 7.
1	resticulata Sow.	Phlppn.	
1	reticulata L.	Phlppn.	
1	roborata Sow.		
4	rosalina Rang.	I. C. Verd.	
	ruderata Dsh.	Calforn.	Rv. Ic. Ven. 130.
4	rugosa Gm.	Brasil.	
	Rusterruci Payr.	Sicil.	Phl. Ennum p. 42.
1	scabra Hanl.	Phlppn.	
1	scansilis Röm.	Chile.	
1	sculpta Dsh.		Proc. 1853 p. 3.
1	simillima Sow.	Calforn.	

Chione.

Sowerbyi Dsh. Phlppn. Rv. Ic. Ven. 24.
sphaericula Dsh. Proc. 1853 p. 8.
spissa Quoy. = spurca Sow.
3 spurca Sow. N. Zeal.
3 Vr. spissa Quoy.
striata Gm. M. ind.
striata Gray. ist Caryatis citrina.
3 striatissima Sow. Austrl.
3 striatula D. Costa. Britan.
3 strigosa Lm.
strigosa Cost. ist verrucosa L.
1 Stuchburyi Gray. N. Zeal.
subcordata Mtg. ist verrucosa L.
1 subnodulosa Hanl. Austrl.
1 subrostrata Lm. Mztln.
1 succincta Val. Calforn.
sugillata Rv. Calforn.
sulcata Brown. ist striatula D. Costa.
Tasmanica Rv. Tasman. Rv. Ic. Ven. 121.
1 tenuilamellata Sow. Valpar.
tessellata Ad. et Ang. Ad. Gen. 2 p. 422.
1 toreuma Gld. Austrl.
tricolor Sow. ist grata Say.
truncata Lm.
tumida Sow. Ad. Gen. 2 p. 421.
1 undatella Sow. Calforn.
ustulata Dsh. ist Tapes marmorata.
varicosa Dsh. Mexic. Rv. Ic. Ven. 125.
4 verrucosa L. Europ.
violacea Quoy. ist spurca Sow.
2 Zealandica Quoy. N. Zeal.
Zealandica Gray. ist oblonga Gray.
1 ziczac L. Antill.

II. Subfam. *Dosiniinae.*

966. Gen. Dosinia Scop.

Syn. Artemis Poli.
„ Orbiculus Mhlfld.
„ Exoleta Brown.
„ Asa Leach.
„ Arctoe Riss.
„ Taras Riss.

acetabulum Conr. Röm. Dosin. 84.
Adansoni Phl. Senegal.
affinis Dsh.
Africana Gray. Senegamb.
alata Rv. Röm. Dosin. 74.
alta Dkr. M. rubr.

Dosinia.

altior Dsh.		Röm. Dosin. 63.
amethystina Röm.	Austrl.	Proc. 1860 p. 118.
amphidesmoides Rv.	I. Burias.	
angulosa Phl.	Malacc.	
Vr. penicillata Rv.	N. Zeal.	
Annae Crptr.	Mztln.	
anus Phl.	N. Zeal.	
aspera Rv.	Manil.	
Australis Quoy. = variegata Gray.		
bilunulata Gray.	Japon.	
biscocta Rv.	Japon.	
Bruguieri Gray.	Austrl.	Röm. Dosin. 75.
caelata Rv. ist pubescens Phl.		
caerulea Rv.	Torres S.	
calculus Rv.	Luzon.	Röm. Dosin. 49.
callosa Conr.	S. Barbar.	Proc. 1856 p. 216.
canaliculata Sow.	Phlppn.	
capillacea Costa ist exoleta L.		
Carpenteri Röm.		Pet. J. 1878 p. 7.
Ceylonica Dkr.	Ceyl.	Dkr. Nov. 58-70 p. 81.
cingulifera Röm.		Röm. Dosin. 65.
circinaria Dsh.		Röm. Dosin. 19.
circularis Röm.		Röm. Dosin. 29.
compta Loven.	Cattegat.	Röm. Dosin. 40.
concentrica Born.	Antill.	
concinna Sow.		
conglobata Röm.		
consobrina Dsh.	P. Elisab.	
contracta Phl.	M. rubr.	Röm. Dosin. 24.
contusa Rv.	Japon.	
corculum Röm.	Cochinch.	
corrugata Rv.		Röm. Dosin. 77.
coryne A. Ad.	Tasman.	
cotan Adans. ist radiata Rv.		
cretacea Rv.	Luzon.	
crocea Dsh.	I. Flinders.	Röm. Dosin. 16.
Cumingi Rv.	I. Zebu.	Röm. Dosin.
cycloides Orb.	Calforn.	
cydippe A. Ad.	Tasman.	Proc. 1855 p. 224.
delicata A. Ad.	Molucc.	Grass. Ind. Test. 267.
derupta Röm.	Malacc.	
Deshayesi A. Ad.	Austrl. bor.	Proc. 1855 p. 223.
Diana Ad. et Ang.	Tasman.	
dilatata Phl.	Ind. occ.	
dilecta A. Ad.	Malacc.	Proc. 1855 p. 224.
discus Rv.	Oc. atl.	
distans Sow.	Antill.	
Dunkeri Phl.	Panam.	
duplicata Rv. ist lamellata Rv.		
eburnea Röm.	Ceyl.	

Dosinia.

elegans Conr.	Calforn.	Röm. Dosin. 84.
Erythraea Röm.	M. rubr.	
Eunice A. Ad.		Proc. 1855 p. 224.
exasperata Phl.	Manil.	
excisa Ch.	I. Nicob.	
exoleta L.	M. med.	
exoleta Ch. ist histrio Gm.		
ferruginea Rv.		
fibula Rv.	Senegamb.	
funiculata Röm.		Röm. Dosin. 77.
gibba A. Ad.		
gigantea Sow. ist ponderosa Gray.		
glauca Rv.	I. Zebu.	Rv. Ic. Artem. 38.
grata Dsh.	Tasman.	
Gruneri Phl.	China.	
Hanleyana H. A. Ad. ist simplex A. Ad.		
hepatica Lm.	C. b. sp.	
histrio Gm.	Oc. ind.	
Vr. scabra Phl.		
Japonica Dsh.	Japon.	
incerta Verkrz.	Jam.	
incisa Rv.	Austrl.	
isocardia Dkr.	Guinea.	
juvenilis Gm. ist juvenis Ch.		
juvenis Ch.	I. Luzon.	
Kraussi Röm.	Ind. occ.	
labiosa Röm.	Ind. occ.	
lamellata Rv.	Austrl.	
laminata Rv.	I. Samar.	
laudata Gld. ist Cyclina Kroyeri.		
lenticularis Sow.	Phlppn.	
limbata Gld.		Ad. Gen. 2 p. 431.
lincta Pult.	Britan.	
lineolata A. Ad.	Borneo.	Proc. 1853 p. 223.
lirata Sow. ist histrio Gm.		
livida Phl.	Afric. occ.	Röm. Dosin. 44.
longilunata Rv. ist Cyclina subquadrata.		
lucinalis Lm.	Antill.	Röm. Dosin. 78.
lucinoides Rv.	Molucc.	Rv. Ic. Artem. 45.
Lüdersi Röm.	Austrl.	
lunaris Lm.	Barcelon.	
lupinus Poli.	M. med.	
macilenta Rv.	Salang.	Rv. Ic. Artem. 57.
minor Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitrg. p. 325.
mira Smth.	N. Guinea.	Mayer ZJB. 1885.
modesta Rv.	Hispan.	
Mörchi Röm. ist alta Dkr. juv.		
nanus Rv. ist Annae Crptr.		
nitens Rv.		
nobilis Dsh.	Austrl.	

Dosinia.

obliquata Röm.		
orbicularis Lm.	M. adr.	
orbiculata Dkr.	Japon.	Kob. Syn. 1877 p. 59.
Orbignyi Dkr.	Guinea.	
ovalis Röm.		
Patagonica Phl.	Patagon.	
penicillata Rv. = angulosa Phl.		
Philippii Orb.		Röm. Dosin. 5.
plana Rv.	China.	
Poliana Phl.		Ad. Gen. 2 p. 431.
polita Dsh.		Röm. Dosin. 44.
ponderosa Gray.	Mztln.	
prostrata L.	Oc. ind.	
pubescens Phl.	Phlppn.	
puella Ang.	Botn. B.	Proc. 1867 p. 923
radiata Rv.	Senegamb.	
regularis Dkr.		Dkr. Nov. 58-70 p. 82.
reticulata Rclz.		Röm. Dosin. 81.
Roemeri Dkr.	Guinea.	
rubicunda Phl.	M. rubr.	
rufa Lm. ist juvenis Ch.		
rustica Röm.		Proc. 1860 p. 121.
salebrosa Röm.	Malacc.	Proc. 1860 p. 122.
scabra Phl. = histrio Gm.		
scabriuscula Phl.	Oc. pacf.	
scalaris Mke.	Austrl.	
sculpta Hanl.	Moret. B.	
semiobliterata Dsh.	Phlppn.	
sericea Rv.	Japon.	Rv. Ic Artem. 36.
Sieboldi Rv.		
simplex A. Ad.	Singap.	Proc. 1855 p. 224.
simplex Hanl. ist Dunkeri Phl.		
sinuata Turt. ist lincta Pult.		
sinuata Gm. ist exoleta L.		
solidula Sow.		Röm. Dosin. 72.
specularis Röm.	Malacc.	Proc. 1860 p. 121.
sphaericula Röm.		
striatissima Sow.		Röm. Dosin. 81.
subdichotoma Dkr.	Ceyl.	Dkr. Nov. 58-70 p. 81.
subrosea Gray.	N. Zeal.	
subtrigona Sow.	Phlppn.	
tenella Röm.	M. rubr.	Proc. 1860 p. 117.
tenuilamellata Sow. ist lamellata Rv.		
tenuilirata Dkr.	Ceyl.	Dkr. Nov. 58-70 p. 80.
tenuis Rclz. ist Cyclina tenuis Rclz.		
torrida Rv. ist Orbignyi Dkr.		
Trailli A. Ad.	Malacc.	
Trigona Rv.	M. rubr.	
tripla Röm.	Malacc.	Proc. 1860 p. 122.
Troscheli Lschk.	Japon.	Lschk. Jap. C. 89.

Dosinia.

tumida Gray.	Austrl. bor.	Röm. Dosin. 67.
turgida Rv.	Amer. c.	Rv. Ic. Artem. 53.
variegata Gray.	Phlppn.	Rv. Ic. Artem. 33.
Vr. Australis Quoy.		Rv. Ic. Artem. 33.
variegata Rv. ist histrio Gm.		

967. Gen. Cyclina Dsh.

bombycina Röm.	China.	Proc. 1860 p. 124.
Chinensis Ch.	China.	
flavida Dsh.	Japon.	
intumescens Röm.	N. Caled.	
Kröyeri Phl.	Cochinch.	
orientalis Sow.	Borneo.	
pectunculus Röm.	China.	Proc. 1860 p. 125.
producta Crptr.	Panam.	Proc. 1856 p. 161.
splendidula Röm.	Japon.	Proc. 1860 p. 124.
subquadrata Hanl.	Panam.	
succata Gld. ist subquadrata Hanl.		
tenuis Relz.		Pet. J. 1852 p. 250.
tenuistria Lm. ist Chinensis Ch.		

968. Gen. Clementia Gray.

Cumingi Dsh.	M. rubr.	Proc. 1854 p. 346.
Essingtonensis Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 433.
gracillima Crptr.		Ad. Gen. 2 p. 433.
granulifera Sow.		Ad. Gen. 2 p. 433.
hyalina Phl.	Austrl.	M.Ch.II,Ven.t.31f.9.
Moretonensis Dsh.	Austrl.	
papyracea Gray.	Austrl.	
papyracea Dsh. ist hyalina Phl.		
similis Sow.	Phlppn.	Sow. Thes. f. 156.
Strangei Dsh.	Moret B.	Proc. 1853 p. 17.
Tasmanica Pett.	Tasman.	Mayer ZJB. 1884.
vitrea Ch.	Ceyl.	M.Ch.II,Vn.t.31f.14.

III. Subfam. *Petricolidae.*

969. Gen. Venerupis Lm.

Syn. Irus Oken.
„ Rupellaria Fl. d. B.

arcuata Dsh. ist cylindracea Dsh.		
attenuata Sow.	Tasman.	
brevis Quoy.	Tasman.	
Californica Conr. ist cylindracea Dsh.		
cancellata Oliv. ist Irus L.		
carditoides Lm.	Austrl.	
Chinensis Dsh.	China.	
Cordieri Dsh.	Calforn.	Rv. Ic. Ven. 1.
cornubiensis Penn. ist Irus L.		

Venerupis.

corrugata Dsh.	C. b. sp.	
crenata Lm.	Austrl.	
Cumingi Dsh.		
cylindracea Dsh.	Calforn.	
decussata Phl. ist substriata Mtg.		
derelicta Dsh.	Phlppn.	
Diemensis Quoy.	Tasman.	
digona Dsh.	Ceylon.	Proc. 1853 p. 3.
distans Lm.	Oc. pacf.	Jay. Cat. p. 23.
elegans Dsh.	N. Zeal.	Proc. 1853 p. 5.
elliptica Sow.	Payta.	
exotica Lm.	Austrl.	
fimbriata Sow.		Rv. Ic. Ven. 25.
foliacea Dsh.	Mztln.	
foliata D. Costa ist Irus L.		
gigantea Dsh.	Calforn.	Jay. Cat. p. 23.
ignobilis Phl.	N. Zeal.	
insignis Dsh.	N. Zeal.	
interjecta Dsh.	Austrl.	Rv. Ic. Ven. 30.
interstriata Sow.		Rv. Ic. Ven. 27.
Irus L.	M. med.	
Lajonkairi Payr.	M. med.	
lamellifera Conr.	I. S. Diego.	Proc. 1856 p. 214.
laminata Rv.	Oc. pacf.	
macrophylla Dsh.	Phlppn.	
mirabilis Dsh.	Calforn.	
mitis Dsh.	Botn. B.	
monstrosa Ch.	I. Nicob.	
nucleus Lm. ist Tapes Senegalensis.		
obesa Dsh.	P. Elliot.	Proc. 1865 p. 650.
oblonga Sow.	Peru.	
paupercula Dsh.	N. Zeal.	Proc. 1853 p. 5.
perforans Lm.	Britan.	
Peruviana Jay.	Peru.	Jay. Cat. p. 23.
planicosta Dsh.	Austrl.	Proc. 1853 p. 4.
pulcherrima Dsh.	I. Samar.	
Quadrasi Hidlg.	Quadras.	Pet. J. 1878 p. 50.
reflexa Gray.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 50.
rugosa Dsh.	Austrl.	
siliqua Dsh.	N. Zeal.	
solida Sow.	Austrl.	
subdecussata Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 438.
subglobosa Sow. ist cylindracea Dsh.		
substriata Mtg.	Europ.	
tenuistriata Jon.		
texta Dsh.	Austrl.	Rv. Ic. Ven. 9.
tuberculifera Mke.	P. Natal.	
tumida Sow.		
vulgaris Sow. ist Tapes Senegalensis.		

Saxidomus.

970. Gen. Saxidomus Conr.

aratus Gld.	Calforn.	
brevissiphonatus Crptr.	Vancouv.	
giganteus Dsh. ist Nuttalli Conr.		
gracilis Gld.	Calforn.	
maximus Ant. ist Nuttalli Conr.		
Nuttalli Conr.	Sitka.	
opacus Sow.	Chile.	
Petiti Dsh. ist Tapes Petiti Dsh.		
purpuratus Sow. ist Nuttalli Conr.		
squalidus Dsh. ist Nuttalli Conr.		
sulcata Pot. et Mich. ist Nuttalli Conr.		

971. Gen. Cypricardia Lm.
Syn. Libitina Schmch.

angulata Lm.	Phlppn.	
Californica Conr.	S. Barbar.	Proc. 1856 p. 217.
coralliophaga Ch.	Japon.	
decussata Rv.	Maurit.	Rv. Ic. Cypr. 6.
dolosa Dsh.	Maurit.	
Formosensis Dsh.	I. Formos.	
Guerini Payr. = lithophagella Lm.		
Guinaica Lm.	I. L. Hood.	
Hornbeckiana Orb. ist coralliophaga.		
incarnata Rv.	Ind. or.	
incrustans Rouss.	Seychell.	Mrts. Beitrg. p. 327.
lirata Rv.	Yeddo.	
lithophagella Lm.	Sicil.	
Vr. Guerini Payr.	M. med.	
modesta Dsh.	Maurit.	
obesa Rv.		
oblonga Sow.	Austrl.	
rosea Gld.		Ad. Gen. 2 p. 439.
rostrata Lm.	I. Rangun.	
solenoides Rv.	I. L. Hood.	
spathulata Sow.	I. Art.	Pet. J. 1862 p. 233.
tenuis Rouss.	Seychell.	Mrts. Beitrg. p. 327.
variabilis Klecch. ist lithophagella Lm.		
vellicata Rv.	I. Samar.	

972. Gen. Coralliophaga Blvll.
Syn. Lithophagella Gray.

decussata Rv.		
laminata Rv.	I. L. Hood.	
serrata Rv.		Rv. Ic. Ven. 5.

973. Gen. Petricola Lm.

abbreviata Sow. = denticulata Sow.		
aequistriata Sow.		
amygdalina Sow.	I. Galap.	Proc. 1834 p. 47.

Petricola.

bicolor Sow.		Rv. Ic. Petr. 17.
bipartita Dsh.	I. Samar.	
Californica Conr.	I. Barb.	Proc. 1856 p. 214.
carditoides Conr.	S. Cruz.	
Chinensis Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 441.
cognata Rv.	Panam.	Proc. 1863 p. 367.
concinna Sow.	M. Crist.	Proc. 1834 p. 46.
costata Gray. ist Choristodon lapicidum.		
costellata Lm. ist lithophaga Retz.		
cultellus Dsh.	Ceylon.	
dactylus Sow.	N. Jersey.	
decussata Mty. ist lithophaga Retz.		
denticulata Sow.	Peru.	
Vr. abbreviata Sow.	La Plat.	Proc. 1834 p. 47.
discors Sow.	Peru.	Proc. 1834 p. 46.
distorta Bk.	Phlppn.	
divaricata Dsh.	Austrl.	
fornicata Say.	Amer. bor.	
gibba Middf. ist nivea Gray.		
gracilis Dsh.		Rv. Ic. Petr. 2.
Hemprichi Issel.	M. rubr.	
hyalina Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 441.
incerta Sow.		Rv. Ic. Petr. 10.
lamellosa Lm.	Maurit.	
linguatula Lm.	Ind. or.	
lithophaga Retz.	Britan.	
Vr. roccellaria Lm.	Hispan.	Pet. J. 1867 p. 151.
„ ruperella Lm.	Hispan.	Pet. J. 1867 p. 151.
lucinalis Lm.	Austrl.	
mirabilis Dsh.	Calforn.	Ad. Gen. 2 p. 441.
mirula Gregor.	Tunis.	Mayer ZJB. 1884.
nivea Gray.	Nicobar.	
Patagonica Orb.	Patagon.	
pholadiformis Lm.	N. York.	
pseudolima Sow.	I. Art.	Pet. J. 1862 p. 231.
rariflamma Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 441.
robusta Sow.	Panam.	
roccellaria Lm. = lithophaga Retz.		
rubiginosa Ad. et Rv.		Rv. Ic. Petr. 16.
rugosa Sow.	Chile.	Proc. 1834 p. 47.
ruperella Lm. = lithophaga Retz.		
rupestris Lm.	Maurit.	Rv. Ic. Petr.
semilamellata Lm.	Gallia.	Rv. Ic. Petr. 18.
serrata Dsh.	N. Zeal.	
solida Sow.	Peru.	
striata Lm. ist lithophaga Retz.		
subglobosa Sow.		Ad. Gen. 2 p. 441.
tenuis Sow.	Peru.	Proc. 1834 p. 47.
ventricosa Krss.	Natal.	Krss. Moll Afr. 2.

Choristodon.

974. Gen. Choristodon Jon.

cancellatum Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1885.
divaricatum Ch.		Ad. Gen. 2 p. 442.
lapicidum Ch.	Maurit.	
radiatum Gray.		Ad. Gen. 2 p. 442.
rubiginosum A. Ad.	Wats. B.	Proc. 1867 p. 924.
typicum Jon.	I. S. Thom.	

125. Fam. **Glauconomyidae.**

975. Gen. Glauconome Gray.

angulata Rv.	I. Negros.	
cerea Rv.	Ganges.	
Chinensis Gray.	China.	
corrugata Rv.	Manil.	
Cumingi Prime.	Luzon.	
curta Hanl.	Luzon.	
Desnoyersi Hanl.	Bowen.	
Jayana Prime.	Singap.	
Primeana Deb.	China.	Pet. J. 1863 p. 177.
psammotella Dsh.	China.	Proc. 1853 p. 1.
radiata Rv.	I. Zebu.	
rostralis Dsh.	Borneo.	Proc. 1851 p. 1.
rugosa Hanl.	I. Aru.	
straminea Lm.	Manil.	
Sumatrensis Prime.	Sumatra.	
virens L.	China.	

976. Gen. Tanysiphon Bens.

rivalis Bens.	Calcutta.

126. Fam. **Cyprinidae.**

977. Gen. Cyprina Lm.

Syn. Cardia Fér.
„ Arctica Schmch.
„ Asmidia Gistl.
„ Cyclas Link.

bucardium Born. ist Islandica L.
crassa Cost. ist Islandica L.
Islandica L. Europ. bor.
mercenaria Penn. ist Islandica L.
vulgaris Sow. ist Islandica L.

Cyrena.

127. Fam. Cyrenidae.

978. Gen. Cyrena Lm.

Syn. Geloina Gray.
„ Pseudocyrena Brgt.
„ Cyrenocyclas Agass.
„ Polymesoda Rfq.

1. Sect. Cyrena Lm.
2. „ Egeta H. A. Ad.

acuta Prime.	Amer. c.	
aequilateralis Dsh.	Cayenn.	Proc. 1854 p. 20.
affinis Dsh.	Austrl.	Proc. 1854 p. 16.
Alabamensis Cless.	Alabam.	M. Ch. II, t. 18 f. 3. 4.
altilis Gld. = Mexicana Sow.		
angulata Dsh.		Proc. 1854 p. 22.
anomala Dsh.	Caraccas.	
arctata Dsh.	Maracaibo.	
astartina Mrts. ist Corbicula astart.		
Bengalensis Lm.	Bengal.	
Bernardiana Prime.	N. Caled.	
Boliviana Dkr.	N. Granad.	
brunnea Prime.		Proc. 1860 p. 321.
Buschi Phl.		
bullata Sow. = insignis Dsh.		
Caledonica Gass.	N. Caled.	Rv. Ic. Cyren. 40.
Californica Prime.	Calforn.	
Caroliniana Barc. ist Caroliniensis Lm.		
Caroliniensis Lm.	Carol. mer.	
Ceylonica Ch.	Ceyl.	
Vr. coxana Lm.	Ceyl.	Ad. Gen. 2 p. 446.
Charpentieriana Brgt.		Ad. Gen. 2 p. 446.
Chilina Prime.	Chile.	M.Ch. II, Cycl. p.232.
colorata Prime.	India.	M.Ch.II, Cycl.t.39f.6.
compta Dsh.		
conjuncta Dsh.		Proc. 1854 p. 15.
cordiformis Relz.	Peru.	
cordiformis Dsh.	Ceyl.	Grass. Ind. Test. 270.
coxana Lm. = Ceylonica Ch.		
Cumingi Dsh.	Amer. c.	Proc. 1854 p. 22.
cyclostoma Brgt.		Ad. Gen. 2 p. 446.
cypriformis Prime.	Austrl.	M. Ch. II, t. 21 f. 3.
cyprinoides Quoy.	I. Sandw.	
decipiens Dsh.		Proc. 1854 p. 17.
depressa Lm.		Jay. Cat. p. 33.
Deshayesiana Brgt.		Ad. Gen. 2 p. 446.
divaricata Dsh.	N. Guinea.	Proc. 1854 p. 17.
donaciformis Sow.	Florid.	Rv. Ic. Cyren. 108.
dura Dsh.		Proc. 1854 p. 20.
Essingtonensis Dsh.	Austrl.	

Cyrena.

eximia Dkr.	Java.	Pfr. Nov. 54-60, 81.
expansa Mss.	India.	
exquisita Prime.	N. Granad.	M.Ch. II, Cycl. p. 235.
fallax Dsh.	P. Curtis.	
flava Prime.		Proc. 1860 p. 320.
Floridana Conr.	Florid.	
Fontainei Orb.	Amer. mer.	
fortis Prime ist Batissa fortis.		
Galatheae Mörch.		
germana Prime.	Mexic.	M.Ch.II, Cycl. p. 236.
impressa Dsh.	Java.	
incerta Dsh.		Proc. 1854 p. 19.
inflata Prime.	Panam.	Proc. 1854 p. 23.
inquinata Dsh.	China.	Proc. 1854 p. 15.
insignis Dsh.	Calforn.	Proc. 1854 p. 20.
Vr. bullata Sow.	Calforn.	Rv. Ic. Cyren. 68.
isocardioides Dsh.		
Juckesi Dsh.	P. Curtis.	
laevis Prime.	Borneo.	M. Ch. II, t. 21 f. 4.
lauta Dsh.	China.	
mactriformis Prime.		M.Ch.II, Cycl. p. 237.
mactroides Dsh.		Proc. 1854 p. 17.
maritima C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1854 p. 275.
Martensi Cless. ist Corbicula Martensi.		
meridionalis Prime.	Peru.	M. Ch. II, t. 18 f. 7.
Vr. altilis Gld.	Mztln.	
Mexicana Rv.	Mexic.	Proc. 1856 p. 202.
Moquiniana Brgt.		Ad. Gen. 2 p. 446.
Mörchiana Prime.	Asia.	M. Ch. II, t. 22 f. 7.
Moussoni Cless.	Ceyl.	
nitida Dsh.	Bengal.	
nitidula Dsh.		Proc. 1854 p. 21.
notabilis Dsh.	Peru.	
oblonga Quoy.		Ad. Gen. 2 p. 446.
oblonga Dsh.	Austrl.	Grass. Ind. Test. 270.
obscura Prime.	N. Granad.	Proc. 1860 p. 321.
olivacea Crptr.	Calforn.	
ordinaria Prime.	U. S. Amer.	M. Ch. II, t. 18 f. 8.
ovata Prime.		
oviformis Dsh.	Phlppn.	Proc. 1854 p. 16.
pallida Dsh.		Proc. 1854 p. 17.
Panamensis Prime.	Panam.	Rv. Ic. Cyren. 29.
papua Less.	I. Waigoun.	
Peruviana Dsh.	Peru.	Ad. Gen. 2 p. 446.
Petitiana Brgt.		Ad. Gen. 2 p. 446.
Philippinarum Hanl. ist Batissa Phil.		
placens Hanl.		
placida Dsh.		Proc. 1854 p. 19.
ponderosa Prime.	Phlppn.	M. Ch. II, t. 19 f. 2.
prolongata Prime. ist Corbicula prolong.		

Cyrena.

proxima Prime.	Siam.	M. Ch. II, t. 21 f. 2.
pullastra Mörch.	Nicarag.	
purpurea Prime ist Corbicula purpur.		
radiata Hanl.	Nicarag.	
Raymondi Brgt.		Ad. Gen. 2 p. 446.
Recluzi Prime.	Panam.	M. Ch. II, t. 39 f. 1.
recurvata Val.	Phlppn.	
regalis Prime.	Amer. bor.	M. Ch. II, t. 18 f. 6.
regularis Prime.	Ind. or.	M. Ch. II. t. 19 f. 2.
regulata Gass.	N. Caled.	Pet. J. 1859 p. 372.
rotundata Lea. ist Batissa rotundata.		
rugulosa Mss.	C. York.	
Saigonensis = Sumatrensis Sow.		
Salmacidae Morl.		Rv. Ic. Cyren. 100.
Siamica Prime.	Siam.	
similis Dsh.	Manil.	Proc. 1854 p. 16.
sinuosa Dsh.	Ceyl.	
solida Phl.	Venezuel.	
sordida Hanl.	Amer. bor.	Proc. 1844 p. 159.
sphaerica Prime.	Ind. or.	Pet. J. 1862 p. 386.
sublobata Dsh.	I. Louisid.	
suborbicularis v. d. Busch.	Manil.	
subquadrata Dsh. ist Californica Prime.		
Sumatrensis Sow.	Sumatra.	
Vr. Saigonensis.	Saigon.	
Tennentii Hanl.	Ceyl.	Proc. 1858 p. 23.
tigridis Mss. ist Corbicula tigridis.		
transversa Mrts. ist Corbicula transvers.		
triangula v. d. Busch.	Cochinch.	Pet. J. 1863 p. 344.
triangularis Mtclf.	Polyn.	
tribunalis Prime.	Ecuad.	Bull. Zool. 1887 p. 101.
trigonella Lm.	Ind. or.	Jay. Cat. p. 33.
tumida Prime.	Amer. c.	M. Ch. II, Cycl. p. 241.
turgida Lea.		Ad. Gen. 2 p. 446.
Vanicorensis Quoy.	Vanicor.	Ad. Gen. 2 p. 446.
ventricosa Dsh.	Phlppn.	Proc. 1854 p. 16.
viridescens Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 274.

979. Gen. Corbicula Mhlfld.

adunca Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
Africana Krss.	Afric. occ.	
Vr. olivacea Krss.	Afric. occ.	Krss. Moll. Afr. 8.
Agrensis Kurr.	Ind. or.	M. Ch. II, t. 30 f. 23.
alba Cless.	Chartum.	M. Ch. II, t. 27 f. 27-28.
albida Krss.	Natal.	M. Ch. II, t. 27 f. 25-26.
Amazonica Anth.	F. Amazon.	M. Ch. II, Cycl. p. 201.
ambigua Dsh.	Euphrat.	Proc. 1854 p. 345.
ammiralis Prime.	Saigon.	M. Ch. II, t. 32 f. 12.
Angasi Prime.	Austrl.	

Corbicula.

aquilina Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
arata Blfd.	Tenness.	
astartina Mrts.	L. Nyassa.	Proc. 1877 p. 718.
astronomica Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
aurea Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
Australis Dsh.	Timor.	
baronialis Prime.	Austrl.	M.Ch.II, Cycl. p. 200.
Baudoni Morl.	Hanoi.	Pet. J. 1886 p. 268.
Bengalica Dsh.	Bengal.	
Bensoni Dsh.	F. Juman.	
Bezauriana Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
bicolor Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
biformis Reinh.	Yocoham.	
bilineata Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
Blandiana Prime.	Siam.	M.Ch.II, t. 30 f. 12-13.
Bocourti Morl.	Cochinch.	Pet. J. 1865 p. 228.
Boliviana Dkr. ist Cyrena Boliviana.		
borealis Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
Brasiliana Dsh.	Brasil.	
bruinea Prime.	Tasman.	M. Ch. II, t. 30 f. 3-4.
Callipyga Brgt.	Abyssin.	Brgt. Voy. d. Ch. 37.
cantatoris Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
Caroliniensis Say.	Florid.	
Cashmiriensis Dsh.	Cashmir.	
castanea Morl.	Cambodj.	
Chemnitziana Prime.	China.	M. Ch. II, t. 26 f. 7.
Cheniana Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
colonialis Prime.	Java.	M. Ch.II, Cycl. p. 199.
Columbeliana Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
compressa Mss.	Java.	
concinna Sow.		
concinna Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
conica Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
consanguinea Prime.	Ind. or.	M.Ch.II, Cycl. p. 199.
consobrina Caill.	Nil.	
consobrina Fér. ist fluminalis Müll.		
consularis Prime.	Malacc.	M.Ch.II, Cycl. p. 200.
convexa Dsh.	Americ.	Proc. 1854 p. 342.
cor Lm.	Euphrat.	
Cordieriana Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
crassa Cless.		Kob. Syn. 1855.
crassula Mss. = fluminalis Müll.		
Crosseana Prime.	Phlppn.	M.Ch.II, t. 30 f. 16-17.
Cumingi Dsh.	Phlppn.	M. Ch. II, t. 29 f. 9. 10.
cuneata Jon.	Orinocco.	
cyreniformis Prime.		
debilis Gld.	N. Guinea.	Tapp. C. p. 287.
Debrixiana Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
Delavayana Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
Delessertiana Prime.	Asia min.	M.Ch.II, Cycl. p. 200.

Corbicula.

Deshayesi Smth.	Austrl.	Pet. J. 1882 p. 176.
difficilis Prime.	Africa.	M.Ch.II, t. 24 f. 18. 19.
diminuta Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
Doenitziana Cless.	Japon.	M. Ch. II, t. 39 f. 4.
ducalis Prime.	Asia.	M. Ch. II, t. 32 f. 5-6.
elongata Cless.	Phlppn.	M. Ch. II, t. 32 f. 19-20.
episcopalis Prime.	Siam.	M. Ch. II, t. 32 f. 14.
erosa Dsh.		
fasciata Lm.	Java.	Phl. Conch. 3 T. III.
Fenouilliana Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
ferruginea Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
fluitans Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
fluminalis Müll.	Nil.	
Vr. crassula Mss.	Syria.	Kob. Cat. p. 169.
„ Saulcyi Brgt.	Syria.	Kob. Cat. p. 169.
fluminea Müll.	China.	
fluviatilis Müll.	China.	
fortisulcata Smth.	I. Andam.	Kob. Syn. 123.
Foukiensis Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
fragilis Dsh.		Rv. Ic. Cyren. 78.
fuscata Lm.	China.	
Gauritziana Krss.	Africa.	Krss. M. Afr. 8.
Gemellarii Phl.	Sicil.	Phl. Eunum Sco. 39.
Gentiliana Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
glabra Cless.		M. Ch. II. t. 39 f. 3.
gracilis Prime.	Java.	
grandis Dsh.	China.	Proc. 1854 p. 344.
Gravieriana Brgt.	Abyssin.	Brgt. Voy. d. Choa. 38.
gravis Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
Grilloana Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
gryphaea Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
gubernatoria Prime.	Saigon.	M. Ch. II, t. 32 f. 13.
Hebraica Brgt.	Antioch.	Pet. J. 1883 p. 269.
Heuglini Cless.	Aegypt.	M. Ch. II, t. 25 f. 1-2.
Hohenackeri Cless.	Caucas.	
Japonica Prime.	Japon.	
Javana Cless.	Java.	M.Ch.II, t. 30 f. 18. 19.
Javanica Mss. = violacea Brug.		
ignobilis Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
Jickeli Cless.	Nil.	M. Ch. II, t. 29 f. 1. 2.
imperialis Prime.	Ind. or.	M.Ch.II, Cycl. p. 199.
inaequilatera Cless.		Kob. Syn. 56.
inaequilateralis Prime.	Africa.	M. Ch. II, t. 30 f. 25.
incrassata Dsh.		Proc. 1854 p. 342.
Indica Cless.	India.	M. Ch. II t. 25 f. 21. 23.
indigotina Heude.	China.	
ingloriosa Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
insignis Dsh. ist Cyrena insignis.		
insularis Prime.	I. Formosa.	Pet. J. 1886 p. 268.
iodina Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.

Corbicula.

Iravadica Blfd.	Iravad.	Theob. et H. I. 62.
iridinea Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
Kirki Prime.	Afric. c.	M.Ch.II, t. 24 f. 16.17.
laeviuscula Prime.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 334.
Lamarckiana Prime.	Asia.	M. Ch. II, t. 30 f. 9.
lapicida Heude.	China.	
L'Argillierti Phl.	China.	
Larnaudieri Prime.	Siam.	M. Ch. II, t. 31 f. 10.11.
leana Prime.	Japon.	
lelecyana Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
limosa Maton.	Brasil.	M. Ch. II, t. 23 f. 5-7.
Linnéana Prime.	Asia.	M.Ch. II, t. 30 f. 10.11.
lutea Morl.	China.	M. Ch. II, t. 26 f. 8.
Lydigiana Prime.	Siam.	
Madagascariensis Smth.	Mdgscr.	Proc. 1882 p. 388.
Malaccensis Dsh.	Malacc.	
Maltzaniana Cless.	Syria.	
Manillensis Phl.	Manil.	
Martensi Cless.	Japon.	
maxima Prime.		
mediocris Prime.		M.Ch.II, t. 26 f. 10. 11.
meridionalis Cless.	Africa.	M.Ch. II, t. 25 f. 15-17.
minima Cless.	Macass.	
minor Prime.	Austrl.	
montana Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
Moreletiana Prime.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 334.
Moussoniana Dsh.	Java.	
Mülleriana Prime.	China.	
Natalensis Krss.	Natal.	M.Ch.II, t. 27 f. 19-21.
Nepeana Less.	Nepea.	
nilotica Cless.	Nil.	M. Ch. II, t. 31 f. 3.
nitens Phl.	China.	
oblonga Cless.		
obscura Dsh.		Proc. 1854 p. 342.
obsoleta Dsh.	Uruguay.	Proc. 1854 p. 343.
obtruncata Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
occidens Bens.	Sikkim.	
Oliphantensis Crawn.	Transvaal.	Proc. 1880 p. 618.
olivacea Krss. = *Africana Krss.*		
orientalis Lm.	India.	
ovalina Dsh.		
ovalis Prime.	Japon.	
ovata Cless.	China.	M.Ch.II, t. 29 f. 15-16.
Panormitana Brown.		Ad. Gen. 2 p. 447.
papyracea Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
Paranensis Orb.	Parana.	
parvula Phl.	India.	M. Ch. II, t. 36 f. 22.
perplexa Prime.	Amer. mer.	M.Ch.II, Cycl. p. 204.
Petiti Cless.	Tonkin.	Pet. J. 1886 p. 268.
pexata Prime.	Japon.	

Corbicula.

Pfeifferiana Prime.	China.	M. Ch. II, Cycl. p. 199.
picta Cless.	Asia.	M. Ch. II, t. 31 f. 12. 13.
pisidiiformis Prime.	Siam.	M. Ch. II, t. 26 f. 15. 16.
polychromatica Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
porcellanea Heude.	China.	
portentosa Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
presseplicata Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
Primei Morl.	Siam.	
prolongata Prime.	Austrl.	
pulchella Mss.	Java.	
pullata Phl.		Ad. Gen. 2 p. 448.
purpurea Prime.	Tigris.	M. Ch. II, t. 31 f. 1-2.
pusilla Phl.	Nil.	
radiata Hanl.	Columb.	
radiata Parr.	Nil.	Proc. 1866 p. 376.
Rathouisiana Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
recurvata Eyd. et Soul.		Ad. Gen. 2 p. 448.
regia Bens.	Penang.	
regularis Prime ist Cyrena regularis.		
Reiniana Cless.	Japan.	M. Ch. II, t. 38 f. 17-18.
rhomboidea Prime.	Malacc.	
rivalis v. d. Busch.	Java.	
rivina Cless.	Austrl.	
rostrata Cless.		M. Ch. II, t. 25 f. 5-6.
rotunda Prime.	Guyana.	M. Ch. II, Cycl. p. 204.
Saharica Fschr.	Sahar.	Pet. J. 1878 p. 77.
Sandai Reinh.	Japon.	
Saulcyi Brgt. = fluminalis Müll.		
Sayana Prime.	Phlppn.	M. Ch. II, t. 30 f. 14-15.
scholastica Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
secaduilabris Bens.	Bengal.	
semisulcata Dsh.	Victoria.	Proc. 1854 p. 343.
Senegalensis Cless.	Senegal.	M. Ch. II, t. 25 f. 9. 10.
similis Gray.	Phlppn.	
Soleilleti Brgt.	Abyssin.	
solida Phl. ist Cyrena solida.		
solidula Prime.		M. Ch. II, t. 32 f. 4.
Soriniana Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
sphaerica Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
squalida Dsh.	Phlppn.	
squalida Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
Stimpsoniana Prime.	Japon.	
straminea Reinh.	Japon.	
striatella Dsh.	Pondich.	
sublaevigata Smth.	Austrl.	Pet. J. 1882 p. 176.
subquadrata Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
subradiata Kurr.	Asia. min.	
subsulcata Dkr.	Macao.	
sulcatina Dsh.	China.	
Surinamica Cless.	Surinam.	M. Ch. II, t. 31 f. 7-9.

Corbicula.

Syriaca Brgt.	Syria.	Pet. J. 1883 p. 187.
Tanganyikana Brgt.	L. Tangan.	Mayer ZJB. 1885.
tenuistriata Prime.		Proc. 1860 p. 322.
tigridis Mss.	Tigris.	Kob. Cat. p. 169.
Tonkiniana Morl.	Tonkin.	Pet. J. 1887 p. 268.
transversa Mrts.	Japon.	
triangularis Dsh.		Proc. 1854 p. 345.
trigona Dsh.	Pondich.	Proc. 1854 p. 344.
tumida Dsh.	Borneo.	
umbonata Cless.		M.Ch.II, t. 28 f. 13-15.
uncinulata Heude.	China.	Pet. J. 1883 p 269.
variegata Orb.	La Plata.	
variegata Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
venustula Prime.	Manil.	
vicina Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
violacea Brug.	Java.	Mss. Java M. p. 88.
Vr. Javanica Mss.	Java.	Mss. Java M. p. 88.
viridis Cless.		M. Ch. II, t. 24 f. 1. 2.
vulgaris Prime.		M. Ch. II, t. 24 f. 8.
Woodiana Lea.	China.	
Yocohamensis Sow.	Yocoham.	
Zelebori Jick.	Suez.	

980. Gen. Batissa Gray.

Albertisi Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 274.
angulata Reinh.	N. Guinea.	
astrata Dsh.		Proc. 1854 p. 14.
Australis Dsh.	Austrl.	Proc. 1854 p. 346.
Childreni Gray.	Phlppn.	
compressa Prime.	Borneo.	Proc. 1860 p. 320
corbiculoides Dsh.	N. Guinea.	
elegans Prime.		Pet. J. 1862 p. 385.
elongata Prime.	N. Caled.	Proc. 1860 p. 320.
eximia Dkr. ist Cyrena eximia.		
Finschi Reinh.	N. Guinea.	
fortis Prime.	N. Caled.	
fuscata Sow. = veneriformis Sow.		
gigantea Prime.	Phlppn.	
gracilis Prime.		
humerosa Dsh.	N. Guinea.	
Jayana Dsh. ist Jayensis Lea.		
Jayensis Lea.	I. Nicob.	Pet. J. 1872 p. 333.
impressa Dsh. ist Cyrena impressa.		
inflata Prime.	I. Nicob.	Proc. 1860 p. 320.
insignis Dsh.	Luzon.	
Keraudreni Less.	Phlppn.	
lenticularis Dsh.	Phlppn.	Proc. 1854 p. 14.
Manilensis Cless.	Manil.	M. Ch. II, t. 37 f. 2.
megadesma Dsh.		Proc. 1854 p. 14.

Batissa.

minor Prime.	I. Viti.	
obesa A. Ad.	I. Samoa.	
obtusa Cless.		M. Ch. II, t. 42 f. 5.
Philippinarum Hanl.	Phlppn.	
ponderosa Prime.	N. Caled.	M. Ch. II, t. 43 f. 3.
producta Dsh.	Phlppn.	Proc. 1854 p. 13.
rotundata Lea.	Ind. or.	
Semperi Cless.	Phlppn.	M. Ch. II, t. 37 f. 1.
similis Prime.	I. Nicob.	Pet. J. 1872 p. 326.
solidula Prime.		Proc. 1862 p. 3.
sphaericola Prime.	Java.	Proc. 1862 p. 2.
tenebricosa Hinds.	Viti Levu.	
triquetra Dsh.	Phlppn.	
unioniformis Prime.	I. Viti.	
veneriformis Sow.		Rv. Ic. Cyren. 11.
Vr. fuscata Sow.		Rv. Ic. Cyren. 11.
violacea Lm.	Java.	

981. Gen. Velorita Gray.

Cochinensis Hanl.	Ind. or.	
corbiculiformis Prime ist Cochinensis.		
cyprinoides Gray.	Phlppn.	
parvula Prime.		M.Ch.II, Cycl. p. 226.
recurvata Val.	Phlppn.	

982. Gen. Sphaerium Scop.

Syn. Cyclas Brug.
„ Nux Humph.
„ Cornea Mhlfld.
„ Amesoda Rfq.
„ Sphaeriastrum Brgt.
„ Cyrenastrum Brgt.
„ Corneocyclas Fér.

acuminatum Prime.		Ad. Gen. 2 p. 450.
aequatoriale Cless.	Chile.	
albulum Prime.		Ad. Gen. 2 p. 450.
Argentinum Orb.		Ad. Gen. 2 p. 450.
aureum Prime.		Ad. Gen. 2 p. 450.
Bahiense Spix. ist Limosina Bahiense.		
Borneense Sow.	Borneo.	Rv. Ic. Sphaer. 42.
bulbosum Anth.		Ad. Gen. 2 p. 450.
caeruleum Prime.		Ad. Gen. 2 p. 450.
Californicum Cless.	Calforn.	Kob. Syn. p. 128.
calyculatum Drp. ist Calyculina lacustr.		
Capense Krss.	C. b. sp.	Jick. Moll. Afr. 291.
cardissa Prime.		Ad. Gen. 2 p. 450.
Carolinense Dsh.	Carolin.	Rv. Ic. Sphaer. 31.
castaneum Prime. = fabale Prime.		
compressum Mss.		Pet. J. 1887 p. 28.
constrictum Anth.		Ad. Gen. 2 p. 450.

Sphaerium.

convexum Dsh.	Brasil.	Grass. Ind. Test. 272.
corneum L.	Europ.	
Vr. isocardioides Norm.	Gallia.	Pet. J. 1884 p. 304.
„ nucleus Stud.	Germ.	
Costaricense Prime.	Costaric.	Mayer ZJB. 1884.
dentatum Hld.	Calforn.	
detruncatum Prime.		Ad. Gen. 2 p. 450.
Dickini Cless.	Germ.	
Dingoli Bivon. ist Calyculina Dingol.		
distortum C. B. Ad.	Ohio.	
Draparnaldi Cless.	Germ.	
dubium Say.	Ohio.	
duplicatum Cless.	Germ.	
eburneum Anth.	U. S. Amer.	Rv. Ic. Sphaer. 25.
egregium Say.		Ad. Gen. II, p. 450.
elegans C. B. Ad.	Vermont.	
elevatum Hld.	Amer. bor.	Rv. Ic. Sphaer. 30.
elongatum Sow.	Amer. bor.	
emarginatum Prime.		Ad. Gen. 2 p. 450.
errans Prime.	Amer. bor.	
fabale Prime.	U. S. Amer.	Rv. Ic. Sphaer. 26.
Vr. castaneum Prime.	U. S. Amer.	Rv. Ic. Sphaer. 26.
„ sulculosum Charp.	U. S. Amer.	Rv. Ic. Sphaer. 26.
ferrugineum Krss. ist Limosina ferr.		
firmum Cless.	Germ.	
flavum Prime.		Ad. Gen. 2 p. 450.
Forbesi Phl.	Bolivia.	Pfr. Novit. III, 489.
fragile Cless.	Germ.	
furcatum Rfq.		Ad. Gen. 2 p. 450.
giganteum Prime.		Ad. Gen. 2 p. 450.
globosum Mhlfld.	Lombard.	Jay. Cat. p. 32.
gracile Prime.		Ad. Gen. 2 p. 450.
Hartmanni Jick.	Nubia.	Jick. Moll. Afr. 292.
Herminii Welw. ist Pisidium Herminii.		
Jayense Prime.		Ad. Gen. 2 p. 450.
inconspicuum Prime.	Lycia.	Proc. 1860 p. 322.
incurvum Gupp.	Trinid.	
Indicum Dsh.	India.	Proc. 1854 p. 342.
inornatum Prime.		Ad. Gen. 2 p. 450.
isocardioides Norm. = corneum L.		
lacustre Müll. ist Calyculina lacustris.		
lauriconchae Phl.	Maranh.	Pfr. Nov. III, 489.
Leachi Zgl.	Mehad.	
lenticulare Sow.		Rv. Ic. Sphaer. 6.
Macgillivrayi Smth.	Austrl.	Pet. J. 1882 p. 176.
maculatum Morl. ist Limosina macul.		
Madagascariense Trist.	Mdgscr.	Proc. 1882 p. 388.
minor C. B. Ad.	Vermont.	Jay. Cat. p. 32.
mirabile Prime.		Ad. Gen. 2 p. 450.
modestum Prime.	N. York.	

Sphaerium.

Moemonicum Sow.	Amer.	Rv. Ic. Sphaer. 44.
Moenana Kob.	Germ.	Kob. Cat. p. 166.
nitidum Migh. et Ad.		Ad. Gen. 2 p. 450.
nobile Gld.	Tenessee.	
Nov-Zealandiae Dsh.	N. Zeal.	
nucleus Stud. = corneum L.		
obliquum Drp.	Germ.	
occidentale Prime.	Montreal.	
ovale Stimps.		Ad. Gen. 2 p. 450.
Padanum Bonell.	Lombard.	Kob. Cat. p. 166.
pallidum Gray. ist Calyculina pall.		
partumeium Say. ist Calyculina part.		
patella Gld.		Ad. Gen. 2 p. 450.
pellucidum Prime.		Ad. Gen. 2 p. 450.
pisidioides Gray.	Britan.	
ponderosum Prime.		Ad. Gen. 2 p. 450.
Primeanum Cless.	Oregon.	Kob. Syn. p. 128.
próximum Ald.		Ad. Gen. 2 p. 450.
punctiferum Gupp.	Trinid.	Rv. Ic. Sphaer. 40.
pygmaeum C. B. Ad.	Jam.	
Queenslandicum Smth.	Austrl.	Pet. J. 1882 p. 176.
rhomboideum Say.	Vermont.	
rivale Dup.	Gallia.	
rivicola Leach.	Germ.	
rosaceum Prime. ist Calyculina rosac.		
rugosum Whitm.	N. York.	
Scaldianum Norm.	Suecia.	
secure Prime. ist Calyculina secure.		
Seeburyense Dkr.	Seeburg.	
simile Say.	Ohio.	
simplex Prime.		Ad. Gen. 2 p. 450.
solidum Norm.	Germ.	
solidulum Prime.	Ohio.	
sphaericum Anth. ist Calyculina.		
Spokani Baird.	Columb.	Proc. 1863 p. 69.
stramineum Conr.	Amer. bor.	
striatinum Lm.	Amer. bor.	
striatulum Lm.	Amer. bor.	
subtransversum Prime.	Tobacco.	Proc. 1860 p. 322.
sulcatum Lm.	Massach.	
sulculosum Charp. = fabale Prime.		
tenerum Parr.	Tirol.	
tenue Prime.		Ad. Gen. 2 p. 450.
tenuistriatum Prime.		Ad. Gen. 2 p. 450.
Terverianum Dup. ist Calyculina.		
translucidum Sow.	Austrl.	Rv. Ic. Sphaer. 46.
transversum Say.	Ohio.	
truncatum Lindsl. ist Calyculina.		
tumidum Baird.	Columb.	Proc. 1863 p. 69.
tumidum Parr.	Styria.	Jay. Cat. p. 32.

Sphaerium.

Veatleyi C. B. Ad. ist Limosina.
viridans Morl. ist Limosina virid.

Westerlundi Cless.	Suecia.	Kob. Cat. p. 166.
Wildi Cless.	Euböa.	Kob. Syn. p. 176.

983. Gen. Cycladella Crptr.

papyracea Crptr.	Mztln.	Proc. 1865 p. 270.

984. Gen. Calyculina Cless.

angulata Cless. = Rykholti Norm.

Bourguignati Lallem.	Gallia.	Kob. Cat. p. 167.

Brocchoniana Brgt. = lacustris Müll.

Creplini Dkr.	Germ.	

Danica Cless. = Rykholti Norm.
Deshayesiana Haz. = lacustris Müll.

Dingoli Bivon.	Sicil.	M. Ch. II, t. 41 f. 6-8.

Gallica Cless. = Rykholti Norm.

Hispanica Brgt.	Hispan.	Kob. Cat. p. 167.
Hungarica Haz.	Hungar.	
lacustris Müll.	Germ.	
Vr. Brocchoniana Brgt.	Gallia.	Kob. Cat. p. 167.
„ Deshayesiana Haz.	Hungar.	Kob. Cat. p. 167.
„ major Dup.	Gallia.	M. Ch. II, t. 41 f. 10.
„ septentrionalis Cless.	Sibir.	M. Ch. II, t. 42 f. 11-12.
„ Steini A. Schmdt.	Germ.	
„ Tennstedti Colb.	Belgia.	Kob. Cat. p. 167.
Lusitanica Morl.	Lusitan.	Kob. Cat. p. 167.

major Dup. = lacustris Müll.
mucronulata Moq. T. = Rykholti Norm.

pallida Gray.	Britan.	
partumeia Say.	Ohio.	
rosacea Prime.	U. S. Amer.	
Rykholti Norm.	Germ.	
Vr. angulata Cless.	Germ.	M. Ch. II, Cycl. p. 257.
„ Danica Cless.	Germ.	M. Ch. II, Cycl. p. 258.
„ Gallica Cless.	Gallia.	M. Ch. II, Cycl. p. 258.
„ mucronulata Moq. T.	Germ.	M. Ch. II, Cycl. p. 258.
„ stricta Norm.	Germ.	M. Ch. II, Cycl. p. 258.
securis Prime.	N. York.	

septentrionalis Cless. = lacustris Müll.

sphaerica Ant.	U. S. Amer.	M. Ch. II, t. 41 f. 13-15.

Steini A. Schmdt. = lacustris Müll.
stricta Norm. = Rykholti Norm.

Tasmaniae Cless.	Tasman.	M. Ch. II, t. 41 f. 1-2.

Tennstedti Colb. = lacustris Müll.

Terveriana Dup.	Gallia.	M. Ch. II, t. 40 f. 28-29.
Transversa Lea.	U. S. Amer.	
truncata Lindsl.	U. S. Amer.	M. Ch. II, t. 40 f. 4-6.

Limosina.

985. Gen. Limosina Cless.

Syn. Eupera Brgt.

Bahiensis Spix.	Bahia.	
Barbadensis Prime.	I. Barbad.	M.Ch.II, Cycl. p. 250.
Cubensis Prime.	Cuba.	M.Ch.II, Cycl. p. 251.
ferruginea Krss.	C. b. sp.	M.Ch.II, Cycl. p. 247.
maculata Morl.	Yucatan.	M.Ch.II, Cycl. p. 249.
meridionalis Prime.	Panama.	M.Ch.II, Cycl. p. 249.
modioliforme Ant.	Amer. mer.	M.Ch.II, Cycl. p. 251.
parvula Prime.	Portoric.	M.Ch.II, Cycl. p. 250.
Portoricensis Prime.	Portoric.	M.Ch.II, Cycl. p. 248.
tumida Cless.	Bahia.	M.Ch.II, Cycl. p. 246.
Veatleyi C. B. Ad.	Jam.	M.Ch.II, Cycl. p. 248.
viridans Morl.	Gdlpe.	M.Ch.II, Cycl. p. 247.

986. Gen. Pisidium Pfr.

Syn. Pera Leach.
„ Musculum Link.
„ Pisum Mhlfld.
„ Galileja Costa.
„ Euglesia Leach.
„ Eupera Brgt.
„ Cordula Leach.

abditum Haldm.	Maine.	
abruptum Haldm.		Ad. Gen. 2 p. 451.
acuminatum Cless. = fossarinum Cless.		
Adamsi Prime.	Amer. bor.	
aequilaterale Prime.	Massach.	
alienum Cless.		M. Ch. II, t. 41 f. 3-5.
alpestre Cless. = milium Hld.		
altile Prime. = compressum Prime.		
amnicum Müll.	Europ.	
Vr. elongatum Baud.	Nil.	Jick. M. Afr. 295.
„ Malmi Cless.	Suecia.	M. Ch. II, t. 1 f. 10.
„ striolatum Baud.	Gallia.	M. Ch. II, t. 1 f. 16.
angulatum Prime.	Valpar.	Proc. 1860 p. 322.
appendiculatum Brgt.=Henslowianum.		
arcaeforme Malm.	Suecia.	
areolatum Cless. = fossarinum Cless.		
argentinum Orb.	U. S. Amer.	M.Ch.II, t. 10 f. 1-2a.
Australe Phl.	Sicil.	
Bahiense Spix. ist Limosina Bahien.		
Bartolomaeum Cless.	Bavar.	M.Ch.II, t. 3 f. 12-14.
Baudoni Cless. ist supinum A. Schmdt.		
Bonnafouxianum Cessac.	Gallia.	Pet. J. 1886 p. 147.
calyculatum Dup. = Casertanum Poli.		
Canariense Müll.	I. Canar.	
Casertanum Poli.	Sicil.	
Vr. calyculatum Dup.		Pet. J. 1884 p. 312.
„ Gassiesianum Moq. T.		Pet. J. 1856 p. 145.

Pisidium.

Vr. lenticulare Norm.		Pet. J. 1884 p. 312.
„ limosum Gass.		Pet. J. 1884 p. 312.
„ sinuatum Brgt.		Pet. J. 1884 p. 312.
Cazertanum aut. ist Casertanum Poli.		
Cedrorum Cless.	Asia.	M. Ch. II, t. 4 f. 22-23.
cerasum Gm.	Germ.	
Chilense Orb.	Chile.	Ad. Gen. 2 p. 451.
cicer Prime.		Ad. Gen. 2 p. 451.
cinereum Ald.	Germ.	
Clarkeanum Nevil.	India.	
Colbeaui Cless.	Belgia.	M.Ch. II, t. 5. f. 21-23.
compressum Prime.	N. York.	
Vr. altile Prime.	Ohio.	
conicum Baud.		Pet. J. 1860 p. 219.
consanguineum Prime.	Cuba.	M. Ch. II, t. 8 f. 4-6.
contortum Prime.		Ad. Gen. 2 p. 451.
conventus Cless.	Bavar.	Kob. Syn. p. 64.
curtum Cless. = fossarinum Cless.		
demissum Cless.	Helvet.	
D'Orbignyi Cless.	U. S. Amer.	M. Ch. II, t. 7 f. 3. 4.
Dupuyanum Norm. = Henslowianum.		
edentulum Say.		Ad. Gen. 2 p. 451.
elongatum Baud. = amnicum Müll.		
elongatum Cless. = Henslowianum Sh.		
Etheridgei Smth.	Austrl.	
Ferroense Mörch.	F. Ferro.	Pet. J. 1860 p. 219.
flavescens Cless. = fossarinum Cless.		
fontinale Drp.	Germ.	
Foreli Cless.	Europ.	M. Ch. II, t. 8 f. 1-3.
fossarinum Cless.	Germ.	
Vr. acuminatum Cless.	Suecia.	M. Ch. II, p. 33.
„ areolatum Cless.	Bavar.	M. Ch. II, p. 33.
„ curtum Cless.	Bavar.	M. Ch. II, p. 34.
„ flavescens Cless.	Bavar.	M. Ch. II, p. 33.
„ modestum Cless.	Carinth.	M. Ch. II, p. 34.
„ obtusum Cless.	Bavar.	M. Ch. II, p. 33.
fragile Cless. = obtusale C. Pfr.		
fuscum Parr.		Pet. J. 1860 p. 219.
Gassiesianum Dup.	Gallia.	Pet. J. 1856 p. 140.
Gassiesianum Moq. T. = Casertanum.		
gibbosum Baud. = roseum Scholtz.		
Giraudi Brgt.	L. Tangan.	Mayer ZJB. 1885.
globulare Cless.	Suecia.	
Heldreichi Cless.	Graecia.	
Henslowianum Shepp.	Suecia.	
Vr. appendiculatum Brgt.		Pet. J. 1884 p. 317.
„ Dupuyanum Norm.		Pet. J. 1884 p. 317.
„ elongatum Cless.	Helvet.	M. Ch. II, p. 15.
„ Jaudrieianum Gass.		Pet. J. 1884 p. 317.
„ pallidum Gass.		Pet. J. 1884 p. 317.

Pisidium.

Vr. pulchrum Cless.	Bavar.	M. Ch. II, p. 15.
„ solidum Cless.	Bavar.	M. Ch. II, p. 15.
„ Suecicum Cless.	Suecia.	M. Ch. II, p. 15.
Herminii Welw.	Lusitan.	
Hispanicum Cless.	Europ.	M. Ch. II, t. 4 f. 4-6.
Jaudrieianum Gass. = Henslowianum.		
ibericum Cless.	Europ.	M. Ch. II, t. 4 f. 1-3.
Jenynsi Dup.	Wien.	
inflatum Mhlfld.	Lombard.	Jay. Cat. p 32.
intermedium Gass.	Bavar.	
Johnsoni Smth.	Mdpr.	Proc. 1882 p. 389.
Italicum Cless.	Triest.	
Kurtzi Prime.		Ad. Gen. 2 p. 451.
Lapponicum Cless. = Scholtzi Cless.		
Lebruni Mabill.	Punt. Aren.	Mayer ZJB. 1884.
lenticulare Phl.	Gallia.	Pet. J. 1881 p. 333.
lenticulare Norm. = Casertanum Poli.		
limosum Gass. ist Casertanum Poli.		
Lumstenianum Forb.	Merid.	Pet. J. 1853 p. 299.
maculatum Gass. ist Casertanum Poli.		
magnificum Cless. = obtusale C. Pfr.		
Malmi Cless. = amnicum Müll.		
mamillanum Weil.	Suecia.	
Martensi Cless. = parvulum Cless.		
Mighelsianum Cless.	U. S. Amer.	M. Ch. II, t. 6 f. 19-21.
milium Hld.	Bavar.	
Vr. alpestre Cless.	Bavar.	M. Ch. II, t. 5 f. 16.
„ Normandianum Dup.	Gallia.	M. Ch. II. t. 2 f. 7.
„ unioides Westl.		M. Ch. II, p. 21.
minor Migh. et Ad.		Ad. Gen. 2 p. 451.
mirabile Whitte.	U. S. Amer.	
modestum Cless. = fossarinum Cless.		
Montrouzieri Cross.	N. Cald.	Pet. J. 1862 p. 251.
Moreanum Cless.	Graecia.	M. Ch. II, t. 4 f. 10-12.
nitidum Jenyns.	Bavar.	
Vr. striatissimum Baud.		Pet. J. 1884 p. 309.
Nordenskioldi Cless.	Asia.	M. Ch. II, t. 7 f. 18-20.
Normandianum Dup. = milium Hld.		
Novi-Eboraci Prime		Pet. J. 1860 p. 219.
Novo-Zealandicum Prime.	N. Zeal.	Proc. 1862 p. 3.
obliquatum Cless.	Samarkand.	
obliquum Lm.	Europ.	Jay Cat. p. 32.
obscurum Prime.		Ad Gen. 2 p. 452.
obtusale C. Pfr.	Europ.	
Vr. fragile Cless.	Suecia.	M. Ch. II, p. 28.
„ magnificum Cless.	Suecia.	M. Ch. II, p. 27.
„ personatum Malm.	Suecia.	M. Ch. II, p. 27.
„ tumefacta Baud.		
obtusatum Cless.	Sassari.	Paul. Not M. 208.
obtusum Cless. = fossarinum Cless.		

Pisidium.

occidentale Newc.	U. S. Amer.	M. Ch. II, t. 7 f. 8-10.
occupatum Cless.	Europ.	M. Ch. II, t. 8 f. 10-12.
ovatum Cless.	Germ.	
pallidum Jeffr.	Bavar.	
pallidum Gass. = Henslowianum Shepp.		
parasiticum Parr. ist Limosina ferrugin.		
parvulum Cless.	Suecia.	M. Ch. II, t. 1 f. 17-19.
Vr. Martensi Cless.	Suecia.	M. Ch. II, t. 1 f. 20-21.
personatum Malm. = obtusale C. Pfr.		
pileus Cless.	Europ.	M. Ch. II, t. 5 f. 18-20.
Pirothi Jick.	Atbara.	
planulatum Baud. = pulchellum Jenyns.		
Poulseni Cless.	Dania.	Kob. Syn. p. 127.
profundum Cless.	Europ.	M. Ch. II, t. 8 f. 13-15.
prolongatum Cless.	Helvetia.	Kob. Syn. p. 64.
pulchellum Jenyns.	Suecia.	
Vr. planulatum Baud.		Pet. J. 1884 p. 314.
pulchrum Cless. = Henslowianum Shepp.		
punctiferum Guppy.	I. Trinidad.	M. Ch. II, t. 8 f. 7-8.
pusillum Gm.	Suecia.	
Recluzianum Brgt.	Boulogn.	Pet. J. 1852 p. 178.
retusum Prime.	Hondur.	Proc. 1860 p. 322.
rivulare Cless.	Bavar.	
roseum Scholtz.	Silesia.	
Vr. gibbosum Baud.		Pet. J. 1884 p. 311.
rotundatum Prime.		Pet. J. 1860 p. 219.
rubellum Prime.		Ad. Gen. 2 p. 452.
Scholtzi Cless.	Silesia.	
Vr. Lapponicum Cless.	Suecia.	M. Ch. II, p. 19.
semen Mke.		Pet. J. 1860 p. 219.
Sibiricum Cless.	Sibir.	M. Ch. II, t. 7 f. 15-17.
simile Prime.	Gdlpe.	Prime Am. Corb. p. 69.
sinuatum Brgt. = Casertanum Poli.		
solidum Cless. = Henslowianum Shepp.		
Sordellianum Pini.	Lombard.	Kob. Cat. p. 169.
sphaeriiforme Cless.		Fed. Moll. Ross.
Steenbuchi Möller.		Pet. J. 1860 p. 219.
striatissimum Baud. = nitidum Jenyns.		
striolatum Baud. = amnicum Müll.		
submersum Cless.	Bavar.	Kob. Syn. p. 65.
subtruncatum Malm.	Suecia.	
Vr. turgidum Cless.	Suecia.	M. Ch. II, t. 2 f. 11-12.
Suecicum Cless. = Henslowianum Shepp.		
supinum A. Schmdt.	Germ.	
Targionianum Paul.	Toscan.	Kob. Cat. p. 169.
tenebrosum Cost.		Ad. Gen. 2 p. 452.
tenellum Gld.		Pet. J. 1866 p. 219.
tetragonum Norm.	Gallia.	Pet. J. 1856 p. 146.
thermale Dup.	Gallia.	Pet. J. 1867 p. 42.
tumefacta Baud. = obtusale C. Pfr.		

Pisidium.

tumidum Colb.	Europ.	M. Ch. II, t. 5 f. 13-15.
Turanicum Cless.	Samarkand.	
turgidum Cless. = subtruncatum Malm.		
unioides Westl. = milium Hld.		
urinator Cless.	Europ.	M. Ch. II, t 8 f. 16-18.
variabile Prime.	Amer. bor.	
ventricosum Prime.		Pet. J. 1860 p. 219.
virginicum Gm.	Virginia.	
vitreum Riss.		Ad. Gen. 2 p. 452.
Watsoni Paiv.	Mader.	Pet. J. 1866 p. 340.
Wolfi Cless.		Kob. Syn.
zonatum Prime.		Ad. Gen. 2 p. 452.

987. Gen. Soleilletia Brgt.

Abbadiana Brgt.	Abyssin.	Brgt. Voy. de Ch. 34.
Hamyana Brgt.	Abyssin.	Brgt. Voy. de Ch. 35.

988. Gen. Grandidieria Brgt.

989. Gen. Ruellania Brgt.

carnata Brgt.	L. Tangan.	Mayer ZJB. 1885.
corbicula Brgt.	L. Tangan.	Mayer ZJB. 1885.
elongata Brgt.	L. Tangan.	Mayer ZJB. 1885.
Giraudi Brgt.	L. Tangan.	Mayer ZJB. 1885.
granulosa Brgt.	L. Tangan.	Mayer ZJB. 1885.
mira Brgt.	L. Tangan.	Mayer ZJB. 1885.
Nyassaensis Brgt.	L. Tangan.	Mayer ZJB. 1885.
rotundata Brgt.	L. Tangan.	Mayer ZJB. 1885.

128. Fam. **Cyrenoididae.**

990. Gen. Cyrenoida Joan.

Syn. Cyrenoides Sow.
„ Cyrenella Dsh.
„ Cyrenodonta Aust.

Americana Morl.	Portor.	
Cumingi Sow.	Phlppn.	
Duponti Joan.	Senegal.	
lenticularis Dsh.		Proc. 1854 p. 341.
Moretonensis Dsh.	Moret. B.	Proc. 1854 p. 341.
oblonga Sow.	Phlppn.	
Philippinarum Sow.	Phlppn.	Proc. 1854 p. 340.
pisiformis Dsh.	Phlppn.	Proc. 1854 p. 341.
Senegalensis Dsh.	Senegal.	Proc. 1854 p. 341.
sphaericula Dsh.	Moret. B.	Proc. 1854 p. 340.
tumida Nutt.		Jay. Cat. p. 33.

Cardium.

129. Fam. Cardiidae.

991. Gen. Cardium L.

1. Sect. Cardium L.
2. „ Bucardium Gray.
3. „ Trachycardium Mörch.
4. „ Acanthocardia Gray.
5. „ Cerastoderma Poli.
6. „ Serripes Bk.

4 aculeatum L. Europ.
aequale Dsh. Proc. 1854 p. 332.
3 alternatum Sow. Ticao.
angulatum Lm. ist flavum L.
aquilinum Mittr. ist exiguum Gm.
5 Arabicum Issel. Suez.
arcticum Sow. ist Islandicum Ch.
3 areniculum Rv. Ticao.
4 Asiaticum Ch. I. Nicob.
aspersum Sow. S. Elena. Proc. 1833 p. 85.
3 assimile Rv. Zanzbr.
Australe Sow. Austrl.
Balticum Rv. = edule L.
Belcheri Brod. et S. Panam.
3 bicolor Sow. Maurit.
6 blandum Gld. Calforn.
5 boreale Brod. et S. Labrad.
boreale Rv. ist Groenlandicum Ch.
3 Burchardi Dkr. Japon.
Californianum Conr. ist Nuttalli Conr.
5 Californiense Dsh. Calforn. Pet. J. 1869 p. 220.
ciliare Penn. ist aculeatum L. juv.
ciliare L. ist echinatum L. juv.
ciliatum Fab. ist Islandicum Ch.
columba Lea. ist Groenlandicum Ch.
4 consors Sow. Columb.
5 corbis Mart. Columb.
2 coronatum Spglr. China.
1 costatum L. Afric. occ.
crassum Gm. = oblongum Ch.
crenulatum Lm. ist edule L.
cruentatum Gld. S. Pedro. Proc. 1856 p. 201.
3 cygnorum Dsh. Austrl.
debile Dsh. China. Proc. 1854 p. 332.
Deshayesi Payr. = echinatum L.
3 Dupuchense Rv. S. Torres.
4 echinatum L. M. med.
4 Vr. Deshayesi Payr. Corsic.
edentulum Mtg. ist Groenlandicum Ch.
5 edule L. Europ.
5 Vr. Balticum Rv. Dania.

Cardium.

5 Vr. parvulum Dkr. Kiel.
4 Egmontianum Sh. Florid. Pet. J. 1856 p. 172.
5 Eichwaldi Rv. M. casp. Pet. J. 1869 p. 220.
5 elegantulum Möll. Grönlnd.
3 elongatum Brug. Ticao.
3 enode Sow. Ceyl.
4 erinaceum Lm. M. med.
exasperatum Sow. Austrl.
5 exiguum Gm. Britan.
5 Vr. parvum Phl. Sicil.
Fabricii Dsh. = Groenlandicum Ch.
5 fasciatum Mtg. M. bor.
5 ferrugineum Rv.
5 festivum Dsh.
fimbriatum Wood. ist coronatum Spglr.
3 flavum L. Ceyl.
flavum Born. ist oblongum Ch.
3 foveolatum Sow. Austrl.
glaucum Brug. ist edule L.
Gossei Dsh. Ind. occ. Proc. 1854 p. 330.
2 gratiosum Dsh. Molucc.
6 Groenlandicum Ch. Grönlnd.
6 Vr. Fabricii Dsh. M. bor.
5 Helleri Brus. M. adr.
1 hians Brocchi. Algier.
Hudsoniense Dsh. Huds. B. Proc. 1854 p. 331.
3 impolitum Sow. China.
2 incarnatum Rv. Manil.
Indicum Lm. ist hians Brocchi.
5 Islandicum L. Island.
5 Vr. pubescens Couth. Florid.
4 isocardia L. Ind. occ.
5 Kobelti Mltz. I. Gorea.
3 lacunosum Rv. Panam.
laevigatum Penn. ist Norwegicum Spglr.
Lamarcki Rv. ist edule L.
6 Lapeyrousei Dsh. Plover. B. Pet. J. 1877 p. 121.
laticostatum Sow. ist procerum Sow. juv.
5 latum Born. I. Mindor.
3 leucostomum Born. Singap.
2 lima Gm. I. Nicob.
lobulatum Dsh. Phlppn. Proc. 1854 p. 332.
Loveni Thomps. ist Succicum Loven.
luteolabrum Gld. Proc. 1856 p. 201.
3 maculatum Sow. Mexic.
maculatum Gm. ist magnum Born.
3 maculosum Wood. S. Elena.
3 maculosum Sow. Calforn.
5 magnum Born. Mexic.
marmoreum Lm. ist leucostomum Born.

Cardium.

3	Mauritianum Dsh.	Maurit.	
4	Mindanense Rv.	Mindan.	
5	minimum Phl.	Sicil.	
4	mirabile Dsh.	Austrl.	
6	modestum Ad. et Rv.	Japon.	
	muceronatum Gm. ist echinatum L.		
4	multispinosum Sow.	Mindan.	
	multistriatum Sow.		Proc. 1833 p. 85.
3	muricatum (L.) Ch.	Ind. occ.	
6	muticum Rv.	Japon.	
	Natalense Krss. ist Papyridea Natal.		
3	nebulosum Rv.		Pet. J. 1869 p. 220.
	nodosum Mtg.	Britan.	
6	Norwegicum Spglr.	Norweg.	
5	Nuttalli Conr.	Sitka.	
6	oblongum Ch.	M. med.	
6	Vr. crassum Gm.	Lusitan.	
4	orbita Sow.	Oc. pacf.	
	ornatum Sow.	Hongkng.	Proc. 1876 p. 755.
4	ornatum Eichw.	Astrabad.	Mrts. Asia C. 83.
	ovale Sow. ist fasciatum Mtg.		
3	oxygonum Sow.	China.	
4	pallidum Rv.	Manil.	
	Panamense Sow. ist procerum Sow. juv.		
5	papillosum Poli.	M. med.	
	papyraceum Schrenk. ist muticum Rv.		
	parasitum Cost. ist exiguum Gm.		
	parvulum Dkr. = edule L.		
	parvum Phl. = exiguum Gm.		
	parvum Cost. ist aculeatum L. juv.		
	paucicostatum Sow. ist echinatum juv.		
	pectinatum Lm. ist edule L.		
	Pennanti Bk. ist Norwegicum Spglr.		
	Petitianum Orb. ist papyridea bullata.		
5	pinnulatum Conr.	Amer. bor.	
	planatum Ren. ist papillosum Poli.		
	Polii Payr. ist papillosum Poli.		
3	procerum Sow.	Real. Lej.	
	pseudo-fossile Rv. ist Californiense Dsh.		
4	pseudo-lima Lm.	Zanzbr.	
	pubescens Couth. = Islandicum Ch.		
5	pulchellum Rv.	Austrl.	
5	pulchrum Hinds.	I. Gorea.	
	pulchrum Rv. ist Australe Sow.		
3	pulicarium Rv.		
	punctatum Phl. ist nodosum Mtg.		
	pygmaeum Donov. ist exiguum Gm.		
	quadragenarium Conr.	I. Barbad.	Proc. 1856 p. 217.
	radiatum Donov. ist Groenlandicum Ch.		
	radiatum Rv.	Austrl.	Rv. Ic. Card. 89.

Cardium.

radula Dsh. ist nodosum Mtg.
rastrum Rv. ist senticosum Sow.
3 Reeveanum Dkr. Austrl.
5 rigidum Wood.
2 ringens Ch. Gambia.
ringiculum Sow. ist Papyridea ringic.
roseum Lm. ist nodosum Mtg.
3 rubicundum Rv. Zanzbr.
rubrum Rv. ist fasciatum Mtg.
rugosum Lm. ist flavum L.
rusticum Ch. ist edule L.
rusticum L. ist tuberculatum L. juv.
scabrum Phl. ist nodosum Mtg.
scobinatum Lm. ist papillosum Poli.
4 senticosum Sow. Columb.
serratum Brug. ist Norwegicum Spglr.
serrulatum Dsh. Guinea. Proc. 1854 p. 330.
5 setigerum Dkr. Ind. occ.
5 setosum Rdfld. Austrl.
Siculum Sow. ist exiguum Gm.
2 Sinense Sow. China.
spinosum Mat. ist echinatum L.
striatulum Sow. N. Zeal.
subangulatum Scach. ist exiguum Gm.
3 subelongatum Sow. I. S. Thom.
3 subrugosum Sow. Phlppn.
substriatum Conr. ist Laevicardium.
5 Suecicum Loven. Suecia.
Sueziense Issel. Suez. Pet. J. 1871 p. 215.
sulcatum Lm. ist oblongum Ch.
tenuicostatum Lm. Austrl.
transversale Dsh. Marocc. Proc. 1854 p. 333.
tuberculare Sow. ist tuberculatum L.
tuberculatum L. Britan.
3 tumidum Dsh. Austrl.
turgidum Dsh. Phlppn. Proc. 1854 p. 333.
3 unicolor Sow. I. Ticao.
3 variegatum Sow. I. Ticao.
ventricosum Brug. ist magnum Born.
3 vertebratum Jon. Austrl.
3 vimineum Mrts. Pet. J. 1869 p. 221.
vulgare D. Cost. ist edule L.
zonatum Brown. ist edule L.

992. Gen. Papyridea Sw.
1. Sect. Papyridea Sw.
2. „ Fulvia Gray.

aspera Sow. Panam. Proc. 1833 p. 85.
aperta Ch. ist rugata Gronov.
2 bullata (L.) Ch. Mrtnque.

Papyridea.

	Cumingi Sow.	Panam.	Proc. 1833 p. 82.
	dulcis Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitrg. p. 324.
	hiulca Rv.		Pet. J. 1869 p. 224.
	Japonica Dkr.	Japon.	
	Natalensis Krss. ist papyracea Ch.		
2	papyracea Ch.	Luzon.	
	Petitiana Orb. ist bullata Ch.		
2	radiata Rv.	Phlppn.	
1	ringicula Sow.	Ind. occ.	
1	rugata Gronov.	I. Luzon.	
	spinosa Meusch.		Pet. J. 1869 p. 224.
	transversa Sow.		Pet. J. 1869 p. 224.

993. Gen. Laevicardium Sw.
Syn. Liocardium Mörch.

	aeolicum Born.	Tenrff.	
	apicinum Crptr.	Calforn.	
	attenuatum Sow.	Ceyl.	
	aurantiacum Ad. et Rv.		Pet. J. 1878 p. 7.
	Beechei Ad. et Rv.	Austrl.	
	biradiatum Brug.	I. Burias.	
	Brasilianum Lm.	Brasil.	
	citrinum Ch.		Pet. J. 1869 p. 221.
	columbinum Mart.	I. Seychell.	Mrts. Beitrg. p. 323.
	elatum Sow.	Calforn.	
	Elenensis Sow.	S. Elena.	
	fragile Sow.		Pet. J. 1869 p. 221.
	glabratum Röm.	Antill.	M.Ch.II,Card.t.13f.8.
	Kalamantinum Ad. et Rv.		Pet. J. 1869 p. 221.
	laevigatum L.	Afric. occ.	
	laevigatum Rv. ist glabratum Röm.		
	lyratum Sow.	I. Negros.	
	Mortoni Conr.	Amer. bor.	
	multipunctatum Sow.	China.	
	Norwegicum Spglr. ist Cardium Norw.		
	oblongum Ch. ist Cardium oblongum.		
	oviputamen Rv.	I. Baham.	
	serratum L.	Ind. occ.	
	substriatum Conr.	Calforn.	
	vitellinum Rv.	M. rubr.	

994. Gen. Hemicardium Cuv.
Syn. Hemicardia Klein.
„ Cor. Meusch.
„ Corculum Bolt.
„ Cardissa Mhlfld.
„ Isocardia Oken.
1. Sect. Hemicardium Cuv.
2. „ Fragum Bolt.

Hemicardium.

3. Sect. Ctenocardia H. A. Ad.
4. „ Lunulicardia Gray.

3	Adamsi Rv.	M. rubr.	
3	arcuatulum Sow.	China	
4	auricula Forsk.	M. rubr.	
	Australiense Rv. = donaciforme Spglr.		
2	biangulatum Sow.	S. Elena.	
1	cardissa L.	Oc. ind.	
2	carditaeforme Rv.	M. rubr.	
4	concameratum Wood.		Pet. J. 1869 p. 223.
1	Dionaeum Brod. et Sow.	I. Annaa.	
2	donaciforme Spglr.	I. Negros.	
2	Vr. Australiense Rv.	Austrl.	
3	fornicatum Sow.	M. rubr.	
3	fragum L.	China.	
3	graniferum Sow.	Panam.	
3	Guichardi Bern.	N. Caled.	
3	Haitense Say.	Haiti.	
1	hemicardium L.	I. Seychell.	Ad. Gen. 2 p. 458.
1	humanum Ch.	Oc. ind.	
1	Vr. roseum Ch.	Oc. ind.	
3	hystrix Rv.	Phlppn.	
3	imbricatum Sow.	Austrl.	
	inversum Lm. ist monstrosum Ch.		
	Junoniae Lm. ist humanum Ch.		
2	laeve Sw.		Pet. J. 1869 p. 222.
1	lineatum Ch.		Pet. J. 1869 p. 223.
3	medium L.	Antill.	
1	monstrosum Ch.	China.	Pet. J. 1869 p. 223.
2	mundum Rv.	I. Tahiti.	
3	nivale Rv.	Phlppn.	
2	obovale Brod. et Sow.	Panam.	
2	ovuloides Rv.	Calforn.	
2	planicostatum Sow.	Amer. c.	
1	productum Dsh.	Phlppn.	
	pseudodonax Dkr.	Austrl.	
4	retusum L.	Ind. or.	
4	Vr. subretusum Sow.	M. rubr.	
1	scruposum Dsh.	I. Viti.	
2	speciosum Ad. et Rv.		
2	stellatum Rv.	M. casp.	
	subretusum Sow. = retusum L.		
3	tetragonum Voigt.	Molucc.	
2	Torresi Smth.	Torres. S.	Mayer ZJB. 1885.
3	tumoriferum Lm.	Austrl.	
2	unedo L.	Ind. or.	
1	unimaculatum Sow. et Brd.	I. Rartng.	
2	Victor Ang.	Maurit.	
3	virgo Rv.		

Adacna.

995. Gen. Adacna Eichw.
Syn. Pholadomya Ang.
„ Hypanis Pand.
1. Sect. Adacna Eichw.
2. „ Monodacna Eichw.
3. „ Didacna Eichw.

	Australiensis Rv. ist Hemicardium.		
2	Caspia Eichw.	M. casp.	
1	colorata Eichw.	M. casp.	Pet. J. 1869 p. 225.
3	crassa Eichw.	M. casp.	Pet. J. 1869 p. 225.
	donaciformis Spglr. ist Hemicardium.		
1	edentula Pallas.		Pet. J. 1869 p. 225.
2	Eichwaldi Rv.	M. casp.	
1	laeviuscula Eichw.	M. casp.	
1	plicata Eichw.	M. casp.	
2	pseudocardia Eichw.	M. casp.	Pet. J. 1869 p. 225.
3	trigonoides Pallas.	M. casp.	
1	vitrea Eichw.	M. casp.	

130. Fam. **Isocardiidae.**
Syn. Bucardiidae.

996. Gen. Isocardia Lm.
Syn. Glossoderma Poli.
„ Bucardium Mhlfld.
1. Sect. Tychocardia L.
2. „ Meiocardia H. A. Ad.

1	cor L.	M. med.	
1	Vr. Hibernica Rv.		
	Cumingi A. Ad.	China.	
	Hibernica Rv. = cor L.		
	Lamarcki Rv. = vulgaris Rv.		
2	Moltkiana Spglr.	China.	
2	tetragona A. Ad.	Japon.	
2	vulgaris Rv.	China.	
2	Vr. Lamarcki Rv.	China.	

997. Gen. Callocardia Smth.

Adamsi Smth.		Mayer ZJB. 1885.
Atlantica Smth.	Azor.	Mayer ZJB. 1885.
Pacifica Smth.	Oc. pacf.	Mayer ZJB. 1885.

998. Gen. Venericardia Lm.

Australis Relz.		Pet. J. 1862 p. 17.
borealis Conr.	Plover. B.	Pet. J. 1877 p. 122.
obliqua Bush.	C. Hatter.	Mayer ZJB. 1885.
planicosta Lm.		

Cardilia.

999. Gen. Cardilia Dsh.
Syn. Hemicyclonosta Dsh.

inermis Dsh.	Phlppn.	
Martini Dsh.	China.	
semisulcata Lm.	China.	Rv. Ic. Cardit. 1.

1000. Gen. Miodon H. A. Ad.

prolongatus Crptr.	Vancouv.	

131. Fam. **Chamidae.**

1001. Gen. Chama L.
Syn. Globus Klein.
„ Jataronus Adans.
„ Macrophyllum Meuch.
„ Maceris Modeer.
„ Macrophylla Mart.
„ Psilopus Poli.
1. Sect. Chama L.
2. „ Accinella Schmch.

2 aeruginosa Lm.		Ad. Gen. 2 p. 463.
2 albida Cless.		M. Ch. II, t. 19 f. 4. 5.
ambigua Lschk.	Nangsk.	M. Ch. II, t. 3 f. 4.
appressa Rv.	Hondur.	M. Ch. II, t. 11 f. 6.
2 arcinella L.	Antill.	
1 asparata Lm.	M. rubr.	
asperella Lm. ist gryphoides L.		
1 aspersa Rv.	Phlppn.	
bellis-phocae Cless. ist pellis-phocae Rv.		
bicornis Gm.		M. Ch. II, t. 2 f. 5. 6.
Bonnairi Hanl.		Mayer ZJB. 1885.
1 brassica Rv.	Phlppn.	
1 Broderipi Rv.	I. L. Hood.	
Buddiana C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 364.
Bülowiana Cless.	M. rubr.	M. Ch. II, t. 15 f. 1. 2.
carditaeformis Rv.		M. Ch. II, t. 14 f. 5.
circinnata Montr.	M. med.	Pet. J. 1883 p. 300.
cistula Rv.	Hondur.	Proc. 1846 p. 118.
compacta Cless.		M. Ch. II, t. 10 f. 4.
1 corallinoides Rv.	Amer. c.	
convexa Cless. = Pacifica Brod.		
Corbieri Jon.	Suez.	Pet. J. 1870 p. 170.
1 cornucopia Rv.	M. rubr.	
cornuta Ch.	I. Galap.	Ad. Gen. 2 p. 463.
1 corrugata Brod.	Real. Lej.	
crenulata Lm.	Senegal.	Ad. Gen. 2 p. 463.
1 cristella Lm.	Batav.	
crocata Lm.		Ad. Gen. 2 p. 463.
damaecornis Lm. ist Lazarus L.		

Chama.

	decussata Lm.		Ad. Gen. 2 p. 463.
1	Delesserti Chenu.	Maurit.	
1	divaricata Brod.	I. Samar.	
	Dunkeri Lschk.	Nangsk.	M. Ch. II, t 3 f. 1. 2.
2	echinata Brod.	Amer. c.	
1	exasperata Jon.		
	exigua Rv.	Singap.	Proc. 1846 p. 117.
1	exogyra Conr.	Calforn.	
1	ferruginea Rv.	Hondur.	
1	fibula Rv.	Luzon.	
1	fimbriata Rv.	Austrl. bor.	
	flavida Cless.	Panam.	M. Ch. II, t. 17 f. 8. 9.
1	florida Lm.	Hondur.	
1	foliacea Quoy.	I. Burias.	
	foliacea Küst. ist Küsteriana Cless.		
1	fragum Rv.	I. Mindor.	
1	frondosa Brod.	Ind. occ.	
	granulata Cless.		M. Ch. II, t. 17 f. 4.
	gryphina Lm. ist sinistrorsa Broch.		
1	gryphoides L.	M. med.	
1	Vr. morga Gregor.	M. med.	Mayer ZJB. 1884.
1	„ ridella Gregor.	M. med.	Mayer ZJB. 1884.
1	„ spongilla Gregor.	M. med.	Mayer ZJB. 1884.
1	Janus Rv.	I. Galap.	
	Japonica Lm.	Japon.	Ad. Gen. 2 p. 463.
1	imbricata Brod.	I. L. Hood.	
1	iostoma Conr.	I. Sandw.	
1	Juckesi Rv.	Austrl. bor.	
	Küsteriana Cless.		M. Ch. II, t. 2 f. 10.
	laciniata Ad. et Rv.		Ad. Gen. 2 p. 463.
	Lamarckiana Cless.	I. S. Thom.	M. Ch. II, t. 5 f. 1. 2.
1	Lazarus L.	M. ind.	
	Leana Cless.		M. Ch. t. 18 f. 3. 4.
1	limbata Lm.		
1	lingua-felis Rv.	Phlppn.	M. Ch. II, t. 12 f. 14.
2	lobata Brod.	I. Nevis.	
1	macrophylla Ch.	Ind. occ.	
	maculata Cless.	Magell.-Str.	M. Ch. II, t. 4 f. 1. 2.
	morga Gregor. = gryphoides L.		
1	multisquamosa Rv.	Luzon.	
	nivalis Rv.	Austrl. bor.	M. Ch. II, t. 13 f. 3.
1	obliquata Rv.	I. Samar.	
	oblonga Cless. ist pellis-phocae Rv.		
1	Pacifica Brod.	I. L. Hood.	
1	Vr. convexa Cless.	Oc. pacf.	M. Ch. II, t. 13 f. 1.
1	Panamensis Rv.	Panam.	M. Ch. II, t 13 f. 5.
	parvula Cless.		M. Ch. II, t. 17 f. 2-3.
1	pellis-phocae Rv.	I. Ticao.	
1	pellucida Brod.	Peru.	
	planata Rv.	Phlppn.	M. Ch. II, t. 11 f. 4.

Chama.

1	planicosta Lm.		
	porosa Cless.	M. rubr.	M. Ch. II, t. 18 f. 1. 2.
1	praetexta Rv.	Maurit.	
1	producta Brod.	Mexic.	
1	pulchella Rv.	Austrl.	
1	purpurata Ch.	Austrl.	
1	radians Lm.	Ind. or.	
	Reeveana Cless.	Molucc.	M. Ch. II, t. 16 f. 3. 4.
1	reflexa Rv.	Austrl. bor.	
	retroversa Lschk.	Nangsk.	M. Ch. II, t. 5 f. 6-8.
	ridella Gregor. = *gryphoides L.*		
	rotunda Cless.	Mexic.	M. Ch. II, t. 19 f. 1-3.
1	rubea Rv.	I. Mindan.	
1	ruderalis Lm.	Ind. occ.	
1	Rüppelli Rv.	M. rubr.	
1	Sarda Rv.	Hondur.	
	segmentina Cless.	I. L. Hood.	M. Ch. II, t. 11 f. 1. 2.
1	semipurpurata Lschk.	Nangsk.	M. Ch. II, t. 3 f. 3.
1	Senegalensis Rv.	Sengl.	
1	sinistrorsa Broch.	M. med.	
1	sinuosa Brod.	Brasil.	
	sordida Brod.	Amer. c.	M. Ch. II, t. 17 f. 7.
2	spinosa Brod.	Oc. pacf.	
	spongilla Gregor. = *gryphoides L.*		
	squamosa Lm. ist gryphoides L.		
1	sulphurea Rv.	I. Mindor.	
	truncata Cless.	Phlppn.	M. Ch. II, t. 12 f. 5.
	tumulosa Rv.	Hondur.	M. Ch. II, t. 19 f. 6.
1	unicornis Brug.	I. S. Thom.	
1	variegata Rv.	Hondur.	
1	venosa Rv.		

132. Fam. **Tridacnidae.**

Syn. Chametrachaeidae.

1002. Gen. Tridacna Costa.

Syn. Labrum Meusch.
„ Lavacrum Mart.
„ Chametrachaea Klein.

compressa Rv.	Phlppn.	
crocea Lm.	Phlppn.	
Cumingi Rv.	Phlppn.	Rv. Ic. Trid. 7.
elongata Lm.	Phlppn.	
ferruginea Rv.		Rv. Ic. Trid. 8.
gigas Lm.	Phlppn.	
lanceolata Sow.	Phlppn.	Mayer ZJB. 1884.
mutica Lm.	Ind. or.	
rudis Rv.	Phlppn.	Rv. Ic. Trid. 4.
rudis Vaill.	M. rubr.	Pet. J. 1870 p. 170.

Tridacna.

scabrum Meusch. Ad. Gen. 2 p. 465.
scapha Meusch. Ad. Gen. 2 p. 465.
serrifera Lm. Oc. ind.
squamosa Lm. Oc. ind.

1003. Gen. Hippopus Lm.
Syn. Pelvis Mhlfld.
„ Cerceis Gistl.
maculatus Lm. Ind. or.

III. Ord. Lucinacea.

133. Fam. Lucinidae.

1004. Gen. Lucina Brug.
Syn. Phacoides Blvll.
1. Sect. Lucina Brug.
2. „ Cyclas Klein.
3. „ Codakia Scop.
Syn. Chama Mart.
„ Lentillaria Schmch.
4. Sect. Miltha H. A. Ad.
5. „ Myrtea Turt.
Syn. Cyrachaea Leach.

alba Turt. ist borealis L.
amphidesmoides Dsh. ist Loripes leucom.
1 annulata Rv. Calforn.
3 Antillarum Rv. Ind. occ.
arcuata Mtg. ist divaricata L.
1 argentea Rv. Molucc.
Artemidis Crptr. Ac. apuli. Proc. 1856 p. 241.
1 aurantia Dsh. Antill.
barbata Rv. ist clausa Phl.
bella Conr. S. Diego. Proc. 1856 p. 218.
2 bicornis Rv. Phlppn.
bipartita Phl. ist Gouldia bipartita.
1 borealis L. Oc. atl.
Brasiliensis Pfr. Brasil. Phl. Conch. 3. 102.
bullula Rv. ist Loripes lacteus L.
Buschardi Req. ist spinifera Mtg.
caelata Rv. I. Muerte. Rv. Ic. Lucin. 27.
calculus Rv. I. Nicoya. Rv. Ic. Lucin. 68.
1 Californica Conr. S. Diego.
5 Candeana Orb.
carnosa Dkr. Natal. Dkr. Nov. 58-70, 76.
4 Childreni Gray. Brasil.
citrina Ang. Proc. 1878 p. 360.
1 clausa Phl. Seychell.
1 columbella Lm. I. Canar.

Lucina.

commutata Ch. ist divaricata L.

1	concentrica Ad. et Rv.	Austrl.	
	concinna H. Ad.	M. rubr.	Proc. 1870 p. 791.
3	congenita Smth.	C. York.	Mayer ZJB. 1885.
	contracta Say.	Rhod. Isl.	Jay. Cat. p. 30.
5	contraria Dkr.	I. Capverd.	
	cornea Rv.	I. Nicoya.	Rv. Ic. Lucin. 25.
	corrugata Dsh.	Calforn.	Jay. Cat. p. 30.
5	costata Orb.	Antill.	
	cristata Smth.	C. York.	Mayer ZJB. 1885.
	cryptella Orb.	Brasil.	Phl. Conch. 3. 102.
2	Cumingi Ad. et Ang.	Austrl.	
2	dentata Wood.	N. Zeal.	
1	dentifera Jon.	Suez.	

Desmaresti Payr. ist Loripes leucoma.
digitalis Lm. ist Woodia digitaria.
digitaria L. ist Woodia digitaria.
discors Mtg. ist divaricata L.

2	divaricata L.	M. med.	
3	divergens Phl.	M. aust.	

Dumingi Req. ist spinifera Mtg.

2	eburnea Rv.	I. S. Elena.	
	elegans H. Ad.	M. rubr.	Proc. 1870 p. 791.
1	emarginata Barth.		Ad. Gen. 2 p. 467.
	Erythraea Röm.	Suez.	Pet. J. 1871 p. 216.
3	exasperata Rv.	Hondur.	
5	fabula Rv.	Luzon.	
	felan Adans.	Sengl.	Jay. Cat. p. 30.
3	fibula Rv.	I. S. Elena.	
	Fieldingi H. Ad.	M. rubr.	Proc. 1870 p. 791.
3	Fijiensis Smth.	I. Viti.	Mayer ZJB. 1885.
2	fimbriatula H. Ad.		
5	Fischeriana Issel.	M. rubr.	
1	Floridana Conr.	Tamp. B.	

fragilis Phl. ist Loripes lacteus.

1	funiculata Rv.	Hondur.	Rv. Ic. Lucin.
1	gemma Rv.	I. Bohol.	
2	gibba Gray.	N. Zeal.	
	globosa Forsk.	Phlppn.	Mrts. Beitrg. p. 322.
	Hawaiensis Smth.	I. Hawai.	Mayer ZJB. 1885.

hiatelloides Phl. ist spinifera Mtg.

1	Jamaicensis Lm.	Jam.	
5	Janeirensis Rv.	Rio Jan.	
5	imbricata A. Ad.	Mar. Gol.	
5	imbricatula C. B. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 468.
	inculta Gld.		Pet. J. 1878 p. 7.
3	insculpta Rv.		
3	interrupta Lm.	Torres. S.	
	ispex Smth.	Austrl.	Mayer ZJB. 1885.

lactea L. ist Loripes lacteus.

Lucina.

	lactea A. Ad.	Austrl.	Proc. 1855 p. 225.
	lactea Poli. ist Loripes leucoma Turt.		
2	Lamarcki Dkr.	Antill.	
5	Layardi A. Ad.	Ceyl.	Proc. 1854 p. 225.
5	lenticula Rv.		
	leucoma Turt. ist Loripes leucoma.		
	leucophaeota Rv.		Rv. Ic. Lucin. 59.
3	Levukana Smth.	I. Viti.	Mayer ZJB. 1885.
5	lingualis Crptr.	S. Vinct.	
	lucinalis Lm. ist Loripes leucoma Turt.		
2	Mac. Andreae H. Ad.	M. rubr.	Proc. 1870 p. 791.
	malum Rv.		Rv. Ic. Lucin. 26.
	minuata Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitrg. p. 321.
	mirabilis Dkr.		Dkr. Nov. 58-70, 77.
3	munda A. Ad.	Moret. B.	Proc. 1855 p. 225.
5	muricata Ch.	Peru.	
	nitens Rv.	I. Muert.	Rv. Ic. Lucin. 50.
	Now-Zealandica Rv.	N. Zeal.	Rv. Ic. Lucin. 14.
5	Nuttalli Conr.	Calforn.	
	obliqua Phl.	Amer. occ.	Phl. Conch. 3, 105.
3	obliqua Rv.	Chusan.	
	oblonga Phl. ist Scacchia elliptica.		
3	occidentalis Rv.	I. S. Thom.	
5	ochracea Rv.		Rv. Ic. Lucin. 44.
2	ornata Rv.	I. Sechell.	
	ovum Rv.	I. Burias.	Rv. Ic. Lucin. 21.
3	parvula Gld.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 926.
3	pecten Lm.	Ind. occ.	
1	Pensylvanica L.	Pensylv.	
	Philippiana Rv.		Rv. Ic. Lucin. 23.
	pisidium Dkr.	Nangask.	Lschk. Japon. C. 132.
1	pisum Phl.	Mztln.	
3	punctata L.	Oc. ind.	
3	quadrata Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 176.
	quadrisulcata Orb.	Guadlp.	Grass. Ind. Test. 279.
	radula Lm. ist borealis L.		
	Ramsayi Smth.	P. Jacks.	Mayer ZJB. 1885.
3	ramulosa Gld.		Ad. Gen. 2 p. 468.
1	Reeveana Relz.	Mexic.	
3	Recvei Dsh.	Maurit.	Mrts. Beitrg. p. 321.
3	reticulata Poli.	M. med.	
	rosea Ang.	Natal.	Proc. 1878 p. 860.
	rotundata Turt. ist Diplodonta rotund.		
3	rugifera Rv.		
5	scabra Ch.	Mexic.	
	scabra Lm. ist muricata Ch.		
	scobinata Relz.	Gdlpe.	Pet. J. 1852 p. 252.
2	Semperiana Issel.	Suez.	
1	simplex Rv.	Austrl.	
	sinuata Lm. ist Cryptodon flexuos.		

Lucina.

1	speciosa Rv.	M. rubr.	
	sphaeroides Conr.	Liberia.	Jay. Cat. p. 30.
	spinifera Mtg.	Norweg.	
1	squamosa Lm.	Ind. occ.	
5	Strangei A. Ad.	Moret. B.	Proc. 1885 p. 226.
	subglobosa C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 30.
1	sulcata Rv.		
3	Tatei Ang.		Proc. 1878 p. 863.
	tellinoides Rv.	I. Muerte.	
	textilis Phl.		Phl. Conch. 3, 104.
3	tigerina L.	Hondur.	
	transversa Bron.	Europ.	Pet. Moll. Test. 41.
	undata Lm. ist Lucinopsis undata.		
5	venuta Phl.	Manil.	
	virginea Dsh.	Amboin.	Jay. Cat. p. 31.
1	virgo Rv.	Amer. c.	
	Voorhoevi Dsh.		Pet. J. 1866 p. 39.

1005. Gen. Loripes Poli.
Syn. Anodontia Link.

anatinelloides L.	Jam.	
assimilis Ang.	Upolu.	
bullatus Rv. ist lacteus L.		
chrysostomus Phl.	Antill.	
Cumingianus Frfld.	Austrl.	
decussatus H. Ad.	China.	
desideratus Smth.	N. Guinea.	Mayer ZJB. 1885.
edentulus L.	Ind. or.	
globulosus A. Ad.	Austrl.	
Gordoni Smth.	I. Viti.	Mayer ZJB. 1885.
Jacksonensis Smth.	P. Jacks.	
ictericus Rv.	Austrl.	
lacteus L.	M. med.	
lens Verrill.	N. Britan.	Mayer ZJB. 1884.
leucoma Turt.	M. med.	
ovulum Rv.	Maurit.	
pertenuis Smth.	Magell.-S.	Proc. 1882 p. 41.
Philippinarum Hanl.	Manil.	
pictus H. Ad.	M. rubr.	Proc. 1870 p. 792.
pila Rv.		
pliciferus A. Ad.	Austrl.	
Schrammi Cross.	Gdlpe.	Pet. J. 1878 p. 328.
tumidus A. Ad.	Mexic.	
vesiculus Gld.	Tahiti.	

1006. Gen. Cryptodon Turt.
Syn. Thyasira Leach.
„ Beguania Leach.
„ Axinus Sow.

Cryptodon.

Syn. Ptychina Phl.
„ Clausina Jeffr.

abyssicolus Forb.	Graecia.	Wkf. M. M. 172.
biplicatus Phl. ist flexuosus Mtg.		
Croulinensis Jeffr.	Sicil.	
cycladius Wood.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 145.
cumyarius Sars.	Bergen.	
Falklandicus Smth.	I. Falklnd.	
ferruginosum Forb.	Europ.	
flexuosus Mtg.	Europ.	
Vr. polygonus Jeffr.	Europ.	Mayer ZJB. 1884.
Gouldi Phl.	Massach.	
grandis Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1885.
granulosus Jeffr.	Sicil.	
incrassatus Jeffr.	Oc. atl.	Proc. 1881 p. 703.
Luzonicus Smth.	I. Luzon.	Mayer ZJB. 1885.
Marionensis Smth.	I. Marion.	Mayer ZJB. 1885.
Moseleyi Smth.	Oc. mer.	Mayer ZJB. 1885.
obesus Verrill. ist flexuosus Mtg.		
oblonga Monters.	Gabia.	Pet. J. 1883 p. 298.
orbiculatus Sequenz.	Biscay. B.	
planaius Jeffr.	M. med.	Pet. J. 1882 p. 248.
plicatus Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1885.
polygonus Jeffr. = flexuosus Mtg.		
rufolineatus Smth.	I. Viti.	Mayer ZJB. 1885.
Sarsi Loven.	Vadsö.	
sericatus Crptr.	Lorenz. B.	
subovatus Jeffr.	Biscay. B.	Proc. 1881 p. 704.
tortuosus Jeffr.	Biscay. B.	
transversus Forb.	M. med.	
trisinuatus Orb.		
Watsoni Smth.	I. Ammirl.	Ad. Gen. 2 p. 470.

1007. Gen. Corbis Cuv.
Syn. Gafrarium Bolt.
„ Fimbria Mhlfld.
„ Idothea Schmch.

caelatum A. Ad.	Luzon.	Proc. 1853 p. 69.
elegans Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 470.
fimbriata L.	Oc. ind.	
magna Mhlfld. ist fimbriata L.		
scitulum A. Ad.	Puert. Gall.	Proc. 1853 p. 70.
Sowerbyi Rv.	I. Negros.	

134. Fam. **Ungulinidae.**

1008. Gen. Ungulina Daud.
Syn. Clotho Bast.

alba Rang.	Senegal.	

Ungulina.

oblonga Daud.	Senegal.	
Vr. transversa Lm.	Senegal.	Ad. Gen. 2 p. 471.
rubra Roissy.		Ad. Gen. 2 p. 472.
transversa Lm. = oblonga Daud.		

1009. Gen. Scacchia Phl.

elliptica Scacc.	Europ.	Pet. Moll. T. 42.
nucleola Rclz. ist elliptica Scacc.		
oblonga Phl. ist elliptica Scacc.		
ovata Phl.	M. med.	
tenera Jeffr.		Proc. 1881 p. 696.

1010. Gen. Diplodonta Bronn.

Syn. Mysia Leach.
„ Sphaerella Conr.
„ Mittrea Gray.

alata Ad. et Rv.	Japon.	
Amboinensis Smth.	Molucc.	Mayer ZJB. 1885.
Americana Morl.		Ad. Gen. 2 p. 473.
apicalis Phl. ist trigonula Bronn.		
Barleei Jeffr. ist rotundata Mtg.		
Brasiliensis Mittre.	Rio. Jan.	
bullata Dkr.	Ceyl.	
bullata Rv. ist fragilis Phl.		
caelata Rv.		
calculus Rv.		Ad. Gen. 2 p. 473.
circularis Dkr.	I. Princip.	Dkr. Afric. M.
conspicua Smth.	Phlppn.	Mayer ZJB. 1885.
Coreensis Rv.	Senegal.	
cornea Rv.	Nicoya.	Grass. Ind. Test. 280.
corpulenta Smth.	Phlppn.	Mayer ZJB. 1885.
Cumingi Sow.	Senegal.	
dilatata Brown.	M. rubr.	Pet. J. 1850 p. 242.
dilatata Phl. ist rotundata Mtg.		
dolata Phl.	M. ind.	
fragilis Phl.	Europ.	Pet. Moll. T. 42.
gibbosa Scacc. ist fragilis Phl.		
globularis Lm.	N. Zeal.	
granulosa Dkr.	Moret. B.	
Gruneri Dkr. ist Felania Grunneri.		
Janairensis Rv.		Ad. Gen. 2 p. 473.
inconspicua Phl.		Ad. Gen. 2 p. 473.
Indica Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 473.
intermedia Biondi ist fragilis Phl.		
lamellata Smth.	Patag.	Pet. J. 1882 p. 156.
leucophaeota Rv.	Coquimb.	
leucotina Hanl.	Bergen.	
lupinus Brocc.	Sicil.	
Moretonensis Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 473.

Diplodonta.

Nov-Zealandica Rv. ist striata Hutt.		
oblonga Sow.		
orbella Gld.	S. Barbar.	
pacifica Fschr.	Oc. pacf.	Pet. J. 1860 p. 377.
Philippinarum Sow.		Ad. Gen. 2 p. 473.
rotundata Mtg.	Europ.	
Savignyi Vaill.	M. rubr.	
scalpta Smth.	C. York.	
semiaspera Phl.	Cuba.	
Senegalensis Rv.		Ad. Gen. 2 p. 473.
sericata Rv. ist Felania sericata Rv.		
sphaericula Dsh.	Austrl.	
striata Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 51.
subglobosa C. B. Ad.	Phlppn.	
subgranulosa Smth.	Phlppn.	
subquadrata Crptr.	Mztln.	Proc. 1865 p. 230.
subrugosa Dkr.		Ad. Gen. 2 p. 473.
trigona Scacc. ist trigonula Bronn.		
trigonula Bronn.	M. med.	
tumida H. A. Ad.	M. rubr.	Proc. 1870 p. 791.
Venezuelensis Dkr.		Ad. Gen. 2 p. 473.
Zealandica Gray.	N. Zeal.	

1011. Gen. Felania Rclz.

Adamsi Ang.	P. Jacks.	
cornea Rv.		Ad. Gen. 2 p. 473.
diaphana Gm.	Senegal.	
friabilis Rv.		Rv. Ic. Lucin.
Gruneri Dkr.	Senegal.	
Jacksonenis Ang.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 927.
nitens Rv.	P. Jacks.	
rosea Rclz.	Afric.	
sericata Rv.	Maurit.	
tellinoides Rv.	Venezuel.	
usta Rv.	Japon.	

1012. Gen. Axinopsis Sars.

orbiculata Sars.	Vadsö.	

135. Fam. **Lasaeidae.**

1013. Gen. Lasea Leach.
Syn. Poronia Rclz.

Adansoni Cantr.		Ad. Gen. 2 p. 474.
angulosa Brown.	Austrl.	
Australis Sow.	Alding. B.	Proc. 1878 p. 870.
Fontainei Mittr. ist rubra Mtg.		
incerta Rclz.	Manil.	Ad. Gen. 2 p. 474.
minuta Möll.	Grönlnd.	

Lasea.

nucleola Lm. ist rubra Mtg.

ovata Gld.		Ad. Gen. 2 p. 474.
Parreyssi Phl.		Ad. Gen. 2 p. 474.
physoides Lm.		Ad. Gen. 2 p. 474.
pumila Brus.	M. adr.	Proc. 1882 p. 685.
purpurata Phl.		Ad. Gen. 2 p. 474.
rubra Mtg.	Britan.	
Vr. seminula Phl.	M. med.	
rugosa Rclz.	Austrl.	Pet. J. 1853 p. 50.
scalaris Phl.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 927.

seminula Phl. = rubra Mtg.

spurca Rclz.		Ad. Gen. 2 p. 474.

violacea Scacc. ist rubra Mtg.

1014. Gen. Cycladina Cantr.

clandestina Costa.	Chile.	Jay. Cat. p. 32.

1015. Gen. Kellia Turt.

Syn. Bornia Phl.
„ Chironia Dsh.
„ Solecardia Conr.
„ Erycina Rclz.

approximata Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitr. p. 322.
Australis Dsh.	Austrl.	Proc. 1855 p. 183.
bullatus Dsh.	Phlppn.	Proc. 1855 p. 182.
Caillaudi Rclz.	Gallia.	
cardiformis Smth.	I. Kerguel.	Mayer ZJB. 1885.
Chironi Crptr.	Neals B.	Pet. J. 1886 p. 136.
citrina Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1885 p. 69.
complanata Phl.	Gibrltr.	
corbuloides Phl.	M. med.	
crenulata Gld.	Japon.	
Cumingi A. Ad.	Borneo.	Grass. Ind. Test. 281.
cycladia Wood.	M. med.	
cycladiformis Dsh.	Hakod.	
denticulata Dsh.	Borneo.	Proc. 1855 p. 182.
dubia Dsh.	I. Muerte.	Proc. 1855 p. 183.
eburnea Conr.		Ad. Gen. 2 p. 475.
Geoffroyi Payr.	Corsic.	
grata Dsh.	China.	
guttula Dsh.	I. Burias.	Proc. 1855 p. 182.
incerta Rclz.	Manil.	Pet. J. 1851 p. 364.
inflata Phl.	Algier.	
lactea Brown.	Ferrol.	Pet. J. 1867 p. 159.
Lapeyrousi Dsh.	Calforn.	

Mac-Andrewi Fschr. ist Pythina Mac. A.

marodonta Dsh.	Luzon.	
Magellanica Smth.	Magell.-S.	Proc. 1881 p. 41.
miliaris Phl.	M. med.	
papyracea Dsh.	Columb.	Proc. 1855 p. 183.

Kellia.

parva Dsh.	Luzon.	Proc. 1855 p. 182.
Petitiana Relz.		Ad. Gen. 2 p. 475.
planulata Stimps.	Maine.	
pustula Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitrg. p. 322.
quadrata Gld.		Ad. Gen. 2 p. 475.
rotundata Maigell.		
rugosa Relz. ist Lasea rugosa Relz.		
sanguinea Hutt.	N. Zeal.	
seminulum Phl. ist Lasea seminul.		
semireticulata Orb.	I. Baham.	
similis Gray.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 43.
solida Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 176.
suborbicularis Mtg.	Europ.	
subrugosa Sow.	I. Art.	
subsinuata Lschk.	Nangask.	
tellinoides Hanl.	I. Bohol.	
transversa Forb. ist Cryptodon transv.		
trigona Brocc.	M. adr.	
Zebuensis Dsh.	I. Zebu.	Proc. 1855 p. 182.

1016. Gen. Kelliella Sars.

abyssicola Sars.	Norweg.	
nitida Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1885.

1017. Gen. Pythina Hinds.

Syn. Myllita Orb.

arcuata A. Ad.	I. Mindor.	
Cumingi A. Ad.	I. Bohol.	Proc. 1856 p. 47.
Deshayesi Orb.	Rapid. B.	Proc. 1865 p. 652.
Deshayesiana Hinds.		
Geoffroyi Payr. ist Kellia Geoffroyi.		
Mac-Andrewi Fschr.	Lusitan.	
mactroides Hanl.	C. b. sp.	
nucleus Conr.		Ad. Gen. 2 p. 476.
nuculoides Hanl.	I. Societ.	Proc. 1856 p. 341.
paula A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 476.
peculiaris A. Ad.	Ceyl.	Proc. 1856 p. 47.
setosa Dkr.	I. Lusitan.	Proc. 1881 p. 693.
Slowei Hutt.	N. Zeal.	
striatissima Sow.	Borneo.	
striatula Phl.	Cambodj.	Pet. J. 1866 p. 138.
triangularis A. Ad.	Manil.	Proc. 1856 p. 48.

1018. Gen. Montacuta Turt.

acuminata Smth.	C. York.	Mayer ZJB. 1885.
Angasi Smth.	P. Jacks.	Mayer ZJB. 1885.
bidentata Mtg. ist Tellimya bident.		
Coquimbensis Hanl.	Coquimb.	
cylindracea Smth.	Oc. atl.	
Damsoni Jeffr.	Terr. Nov.	

Montacuta.

donacina Wood.	Falmth.	Proc. 1881 p. 697.
ferruginosa Mtg.	M. med.	
impura Möll.	Grönlnd.	
Maltzani Verkrz.	Vadsö.	
Mölleri Holb.	Grönlnd.	
obtusa Crptr.	Mztln.	Proc. 1865 p. 270.
occidentalis Smth.	Ind. occ.	Mayer ZJB. 1885.
ovata Jeffr.	Biscay. B.	
pellucida Jeffr.	M. med.	
pura Smth.	I. Canar.	Mayer ZJB. 1885.
Spatangi Brus.	M. adr.	
substriata Mtg.	Europ.	
tumidula Jeffr.	Sicil.	
Vöringi Friele.	Norweg.	Proc. 1881 p. 697.

1019. Gen. Cyamium Phl.
Syn. Turtonia Ald.

antarcticum Phl.	Mztln.	
elevatum Stimps.		Ad. Gen. 2 p. 477.
minutum Fabr.	Grönlnd.	
occidentalis Dall.	Behring. S.	

purpureum Mtg. ist minutum Fabr.

1020. Gen. Decipula Jeffr.

ovata Jeffr.	I. Loffod.	Proc. 1881 p. 698.

136. Fam. **Leptonidae.**

1021. Gen. Lepton Turt.

Adamsi Ang.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 928.
anomalum Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 478.
Australis Ang.	Austrl.	
Clarkiae Verkrz.	Britan.	
commutatum Phl.		Wkf. M. M. p. 440.
convexum Ald.	Britan.	
costulatum Mrts.		
lacerum Jeffr.	Hispan.	Proc. 1882 p. 684.
lepisma Monters.	Algier.	Pet. J. 1878 p. 314.
nitidum Turt.	Britan.	
parasiticum Dall.	I. Kerguel.	Pet. J. 1877 p. 12.
squamosum Mtg.	Britan.	
sulcatulum Jeffr.	Sicil.	
translucidum Souverb.	I. Art.	Pet. J. 1863 p. 285.

1022. Gen. Tellimya Brown.

bidentata Mtg.	Britan.	
Japonica A. Ad.	Japon.	
lactea Brown.		Pet. J. 1860 p. 235.
nivea Sars.	I. Loffod.	Kob. Syn. 129.

Tellimya.

ovalis Sars.	I. Loffod.	Kob. Syn. 129.
planata Dall.	Behring-S.	
tumida Crptr.	Calforn.	

1023. Gen. Psephis Crptr.

tantilla Gld.	Calforn.	
tellimyalis Crptr.	Calforn.	Pet. J. 1865 p. 135.

137. Fam. **Galeommidae.**

1024. Gen. Galeomma Turt.
Syn. Parthenope Scacc.
„ Hiatella Cost.

ambigua Dsh.	Borneo.	
angusta Dsh.	I. Bohol.	Proc. 1855 p. 170.
argentea Dsh.	I. Bohol.	Proc. 1855 p. 170.
aurantia Lm.	Phlppn.	
chloroleuca Dsh.	Hongkng.	
denticulata Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitrg. p. 322.
formosa Dsh.	Austrl.	
indecora Dsh.	I. Masb.	Proc. 1855 p. 169.
inflata Dsh.	I. Masb.	Proc. 1855 p 170.
Layardi Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 480.
Mauritiana Sow. ist Scintella aurantia.		
macrochisma Dsh.	I. Masb.	Proc. 1855 p. 171.
paucistriata Dsh.	I. Samar.	Proc. 1855 p. 170.
Polii Cost. ist Turtoni Sow.		
polita Dsh.	I. Samar.	Proc. 1855 p. 169.
punctura Scacc. ist Turtoni Sow.		
splendida Dsh.	I. Burias.	Proc. 1855 p. 169.
striolata Delle. Ch. ist Turtoni Sow.		
Turtoni Sow.	Britan.	

1025. Gen. Scintilla Dsh.

Adamsi Dsh.	I. Bohol.	
ambigua Dsh.	Borneo.	Grass. Ind. Test. 281.
anomala Dsh.	I. Samar.	Proc. 1855 p. 181.
aperta Sow.	Maurit.	
Armoricae Crouan.	Gallia.	Pet. J. 1883 p. 251.
aurantia Lm.	Maurit.	Mrts. Beitrg. 322.
aurantiaca Dsh.	Borneo.	
Borneensis Dsh.	Borneo.	Rv. Ic. Scintill. 22.
candida Dsh.	I. Burias.	
crocea Dsh.	I. Negros.	
crystallina Dsh.	I. Mindan.	Proc. 1855 p. 177.
Cumingi Dsh.	Panam.	Proc. 1855 p. 174.
Cuvieri Dsh.	Phlppn.	
declivis Sow.		Rv. Ic. Scintill. 35.
Deshayesi Sow.	Singap.	

Scintilla.

eburnea Mörch.	I. S. Thom.	Pet. J. 1876 p. 373.
faba Dsh.		Proc. 1855 p. 180.
flavida Dsh.	I. Samar.	Proc. 1855 p. 175.
Forbesi Dsh.	Borneo.	Proc. 1855 p. 179.
Hanleyi Dsh.	I. Zebu.	Proc. 1855 p. 180.
hyalina Dsh.	S. Torres.	Proc. 1855 p. 180.
hydatina Dsh.	I. Bohol.	Proc. 1855 p. 177.
hydrophana Dsh.	Luzon.	
Juckesi Dsh.	I. Bohol.	Proc. 1855 p. 174.
lactea Sow.	Borneo.	Proc. 1855 p. 174.
Layardi Dsh.	Ceyl.	
lutea Lm.	Maurit.	
Mauritiana Dsh.	I. Bourb.	
membranacea Sow.	Ecuador.	
oblonga Sow.	Borneo.	Proc. 1865 p. 517.
opaca Sow.	Maurit.	
opalina Dsh.	Luzon.	Proc. 1855 p. 177.
ovulina Dsh.	I. Samar.	Proc. 1855 p. 174.
Oweni Dsh.	I. Zebu.	Proc. 1855 p. 179.
pellicula Dsh.	I. Zebu.	
Philippinensis Dsh.	I. Zebu.	Proc. 1855 p. 176.
pisum Sow.	Maurit.	
polita Dsh.	I. Samar.	
porulosa Dsh.	I. Bohol.	Proc. 1855 p. 180.
pudica Dsh.	I. Zebu.	
purpurascens Sow.		Rv. Ic. Scintill. 46.
Recluziana Dsh.	Austrl.	Proc. 1855 p. 178.
Reevei Dsh.	I. Negros.	Proc. 1855 p. 176.
rosea Dsh.	Luzon.	
rotundata Jeffr.	Palerm.	Proc. 1881 p. 695.
scintilla Dsh.	I. Bohol.	Proc. 1855 p. 175.
semiclausa Sow.	Borneo.	
solidula Dsh.	I. Bohol.	Proc. 1855 p. 174.
splendida Dsh.		Rv. Ic. Scintill. 26.
squama Sow.	Hongkng.	
Strangei Dsh.	Moret. B.	
striatina Dsh.	I. Bohol.	Proc. 1855 p. 176.
succinea Dsh.	Phlppn.	
tenuis Dsh.	I. Samar.	Proc. 1855 p. 176.
Timorensis Dsh.	I. Timor.	
tumidula Dkr.	I. Upolu.	
turgescens Dsh.	Moret. B.	
turgida Dsh.	I. Samar.	Proc. 1855 p. 175.
vitrea Dsh.	I. Burias.	Proc. 1855 p. 177.

1026. Gen. Thyreopsis H. Ad.

coralliophila A. Ad.	Maurit.	Proc. 1868 p. 14.

1027. Gen. Libratula Pse.

plana Pse.	Oc. pacf.	Proc. 1865 p. 512.

Barclayia.

1028. Gen. Barclayia H. Ad.
incerta Dsh. I. Bourb. Proc. 1874 p. 585.

138. Fam. **Solemyadae.**
Syn. Solemyidae.

1029. Gen. Solemya Lm.
Syn. Solenomya Mke.
„ Solenymya Sw.
Africana Mrts. I. Querimba. Berl. Acad. V. 742.
Australis Lm. Austrl.
borealis Tott. Massach.
mediterranea Lm. ist togata Poli.
occidentalis Dsh.
Parkinsoni Gray. N. Zeal.
parvula Sow. U. S. Amer. Pet. J. 1857 p. 139.
Patagonica Smth. Patag. Mayer ZJB. 1885.
solen Salis. Ad. Gen. 2 p. 482.
togata Poli. Europ.
velum Say. N. York.

139. Fam. **Astartidae.**
Syn. Crassatellidae.

1030. Gen. Astarte Sow.
Syn. Crassina Lm.
„ Tridonta Schmch.
„ Mactrina Brown.
„ Nicania Leach.
abbreviata Sow. Rv. Ic. Astart. 6.
acuticosta Jeffr. Oc. atl.
affinis Cantr. ist fusca Poli.
arctica Gray. ist semisulcata Leach.
Banksi Leach. Grönlnd.
Vr. globosa Möll. Grönlnd.
bilunulata Conr. Tampico. Jay. Cat. p. 34.
bipartita Phl. ist Gouldia bipartita.
biplicata Phl. Algier. Pet. J. 1866 p. 232.
borealis (Ch.) aut. ist semisulcata Leach.
castanea Say. M. arct.
Cochinchinensis Parr. Cochinch.
compressa L. Grönlnd.
compressa Mtg. ist Banksi Leach.
convexiusculaBrown. = obliqua Brown.
corrugata Brown. ist semisulcata Leach.
crassatella Blvll. ist sulcata D. Cost.
crassidens Brod. ist castanea Say.
crebricostata Forb. Grönlnd.

Astarte.

crenata Gray.	M. arct.	
cyprinoides Duval.	M. bor.	Jay. Cat. p. 34.
Damariensis Parr.	P. Damar.	
Danmoniensis Sow. ist sulcata D. Cost.		
digitaria L. ist Woodia digitaria L.		
elliptica Brown.		
excentrica Dsh.	Europ.	Pet. Moll. T. 59.
fabula Rv.	Spitzbg.	
fusca Poli.	M. med.	
globosa Möll. = Banksi Leach.		
incrassata Brocc. ist fusca Poli.		
intermedia Sow.	Europ.	
lactea Brod. et Sow. ist semisulcata.		
latisulca Hanl. ist undata Gld.		
mactracea Lindsl.		Ad. Gen. 2 p. 484.
Magellanica Smth.	Magell.-S.	Pet. J. 1882 p. 156.
minutissima Mat. ist triangularis Mtg.		
Montacuti Turt. ist Banksi Leach.		
Montagui Gray.	Scotia.	
Mortoni A. Ad.	Amer. bor.	
multistriata Macgill. ist Banksi Leach.		
obliqua Brown.	M. arct.	Pet. Moll. T. 59.
Vr. convexiuscula Brown.		Pet. Moll. T. 59.
oblonga Sow. ist crenata Gray.		
ovata Brown. ist compressa L.		
parva Wood. ist Gouldia parva.		
paucicostata Krause = semisulcata L.		
Petagnae D. Costa. ist fusca Poli.		
placenta Mörch. = semisulcata Leach.		
Portlandica Mighl.		Ad. Gen. 2 p. 484.
producta Sow.	Europ.	Rv. Ic. Astart. 19.
pulchella Jon. ist fabula Rv.		
pusilla Forb.	Oc. atl.	Proc. 1881 p. 713.
quadrans Gld.	Amer. bor.	
rhomboidalis Leche. = semisulcata.		
Rollandi Bern.	Petropaul.	Pet. J. 1859 p. 386.
rugata Sow. ist fusca Poli.		
Scotica Mtg. ist sulcata D. Costa.		
semisulcata Gray. ist compressa L.		
semisulcata Leach.	Labrdr.	
Vr. paucicostata Krause.	M. arct.	
„ placenta Mörch.	Spitzbg.	
„ rhomboidalis Leche.	Sibir.	
semisulcata Möll. ist compressa L.		
striata Gray. ist Banksi Leach.		
subaequilatera Sow.	Terr.-Nov.	
subtrigona Sow.	Europ.	Rv. Ic.
sulcata D. Costa.	Britan.	
sulcata Nils. ist compressa L.		
triangularis Mtg.	Britan.	

Astarte.

undata Gld. Maine.
Warrhami Hanc. S. Behring.

1031. Gen. Perastarte Conr.
triquetra Conr. Mayer ZJB. 1884.

1032. Gen. Woodia Dsh.
digitaria L. Hispan.

1033. Gen. Goodallia Turt.
miliaris Dsh.

1034. Gen. Gouldia C. B. Ad.
Australis Ang. ist Circe Angasi.
bipartita Phl. Sicil. Pet. J. 1874 p. 253.
cerina C. B. Ad. Jam.
Guadaloupensis Orb. Gdlpe.
Isabella Hutt. ist Crassatella obesa.
lunulata Gld. Tampico.
Martinicensis Orb. I. S. Thom.
minima Mtg. ist Circe minima Mtg.
modesta H. Ad. Tunis. Proc. 1869 p. 275.
Pacifica C. B. Ad. Panam. Proc. 1863 p. 365.
parva Wood. M. med.
varians Crptr. S. Lucas.

1035. Gen. Crassatella Lm.
Syn. Paphia Roissy.
„ Roissya Less.
acuminata Kob. Singap. M. Ch. II, t. 8 f. 7.
Adamsi Kob. Corea.
Antillarum Rv. Antill.
Aurora Ad. et Ang. Tasman.
Banksi Ad. et Ang. Tasman.
bellula A. Ad. N. Zeal.
castanea Rv. P. Lincoln.
compressa Ad. et Rv. ist Adamsi Kob.
compta A. Ad. China. Proc. 1852 p. 95.
concinna A. Ad. China.
contraria (Gm.) Lm. ist divaricata Ch.
corbuloides Rv. Austrl.
corrugata Ad. et Rv. Japon.
crebrilirata Sow. C. b. sp. M. Ch. II, t. 8 f. 10.
Cumingi A. Ad. Austrl.
decipiens Rv. Austrl.
divaricata Ch. Afric. occ.
donacina Lm. Austrl.
errones Rv. Austrl.
Esquimalti Baird. Vancouv. Proc. 1863 p. 70.

Crassatella.

foveolata Sow.	China.	
fulvida Ang.	Austrl.	
fusca Kob.		M. Ch. II, t. 8 f. 8.
gibbosa Sow.	S. Elena.	
guttata Kob. = Paeteli Mltz.		
Japonica Dkr.	Japon.	
jubar Rv.	Austrl.	
Kingicola Lm.	Austrl.	
Knockeri Smth.	Whydah.	M. Ch. II, t. 8 f. 11.
laevis A. Ad.	La Guayra.	Proc. 1852 p. 94.
lapidea Rv.	I. Negros.	
Loebbeckei Kob.		M. Ch. II, t. 2 f. 6.
Maltzani Kob. = Paeteli Mltz.		
marginata Crptr.	Calforn.	
nana Ad. et Rv.	Japon.	
obesa A. Ad.	N. Zeal.	
obscura A. Ad.	China.	Proc. 1852 p. 94.
ornata Rv.	China.	
Paeteli Mltz.	I. Gorea.	
Vr. guttata Kob.	I. Gorea.	
„ Maltzani Kob.	I. Gorea.	
pallida Ad. et Rv.	China.	M. Ch. II, t. 7 f. 12.
picta Ad. et Rv.	Phlppn.	
planata Dkr.	Formosa.	
pulchra Rv.	Austrl. bor.	
radiata Sow.	Singap.	
rhomboides Smth.	C. York.	Mayer ZJB. 1885.
rostrata Lm.	Ceyl.	
simplex Kob.		M. Ch. II, t. 7 f. 10.
speciosa A. Ad.	Austrl.	
sublamellata Kob.	Japon.	M. Ch. II, t. 7 f. 11.
subquadrata Sow.	C. b. sp.	M. Ch. II, t. 8 f. 9.
sulcata Lm.	Austrl.	
Torresi Smth.	N. Guinea.	Mayer ZJB. 1885.
triquetra Rv.	Senegal.	
truncata A. Ad.	China.	Proc. 1852 p. 95.
tumida Rv.	Austrl.	
undulata Sow.	Amer. c.	
ziczag Rv.	Phlppn.	

1036. Gen. Lutetina Velain.

antarctica Velain.	I. S. Paul.	

1037. Gen. Cardita Lm.

Syn. Actinobulus Klein.
„ Agaria Gray.
„ Cardiocardites Blvll.
„ Cardiola Brod.

aculeata Poli.	Palerm.	
affinis Brod.	Amer. mer.	Proc. 1832 p. 195.

Cardita.

Ajar Brug.	Senegal.	
amabilis Dsh.	N. Zeal.	
angisulcata Rv.	Austrl.	
antiquata Poli.	M. med.	
Australis Quoy.	Austrl.	
Beddomei Smth.	Bass. Str.	Mayer ZJB. 1885.
Belcheri Dsh.	Phlppn.	Proc. 1852 p. 101.
bimaculata Dsh.	N. Zeal.	
borealis Conr.	Grönlnd.	
canaliculata Rv.	Phlppn.	Rv. Ic. Card. 41.
cardioides Rv.	Phlppn.	
castanea Dsh.	N. Zeal.	Proc. 1852 p. 102.
castoruca Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 487.
compressa Rv.	Valpar.	
Conradi Sh.	Florida.	Pet. J. 1856 p. 173.
corbis Phl.	M. med.	
Coreensis Dsh.	Corea.	Proc. 1852 p. 101.
crassa Gray.	Acapulc.	
crenulata Dsh.	Borneo.	Proc. 1852 p. 102.
Cumingi Dsh.		
Cuvieri Brod.	Acapulc.	
dactylus Brug. ist Lazaria dactylus.		
difficilis Dsh.	N. Zeal.	
dilecta Smth.	Bass. Str.	Mayer ZJB. 1885.
Domingensis Orb.	I. Bermud.	
elegans Req. ist aculeata Poli.		
elegantula Dsh.	China.	
ferruginosa A. Ad.	Japon.	
flammea Michel.		
Floridana Conr.	Florida.	
gibbosa Rv.	Mexic.	
Godeffroyi Dkr.	Bass. Str.	
gracilis Sh. ist Lazaria gracilis.		
Gunnii Dsh.	Tasman.	Proc. 1852 p. 101.
incrassata Sow.	Austrl.	
insignis Smth.	N. Guinea.	Mayer ZJB. 1885.
intermedia Lm.	Austrl.	Jay. Cat. p. 47.
Juckesi Dsh.		
lacunosa Rv.	I. Princip.	
laticostata Sow.	Guayaq.	
leana Dkr.	Jeddo.	Lschk. Jap. C. 140.
maculosa Rv.	Gambia.	
marmorea Rv.	Austrl.	
megastropha Gray.	Calforn.	
minuta Scacc. ist corbis Phl.		
naviformis Rv.	Valpar.	Rv. Ic. Card. 45.
nitida Rv.	I. Mindan.	
nodulosa Rv.	Sicil.	
Nov-Angliae Morse.	Terr. Nov.	
ovalis Rv.	Phlppn.	

Cardita.

Preissi Mke.	Tasman.	
procerus Gld.		Ad. Gen. 2 p. 487.
purpurata Dsh.	N. Zeal.	
Quoyi Dsh.	Austrl.	
Raculi Ang.	N. Zeal.	
rostrata Gm.		Ad. Gen. 2 p. 487.
rufescens Lm.	I. C. Verd.	Dhrn. W. Afric.
semen Rv.	Bolivia.	
semisulcata Lm.	Austrl.	Pet. J. 1861 p. 242.
Senegalensis Rv.	Senegal.	
Sowerbyi Dsh.	Austrl.	
spurca Sow.	Iquiqui.	
squamigera Dsh.	Austrl.	
squamosa Mich. ist aculeata Poli.		
sulcata Lm. ist antiquata Poli.		
Tankervillei Rv.	Austrl.	
tricolor Brod.	Amer. c.	Proc. 1832 p. 194.
tridentata Say.	Carol. mer.	
tumida Brod.	Amer. c.	Proc. 1832 p. 56.
turgida Lm.	Sicil.	
umbilicata Dsh.	P. Cuming.	Proc. 1852 p. 100.
varia Brod.		
velutina Smth.	Mztln.	
ventricosa Gld.	Vancouv.	
vestita Dsh.	Japon.	
Zealandica Dsh.	N. Zeal.	Proc. 1852 p. 101.

1038. Gen. Carditopsis Smth.

flabellum Rv.	Valpar.	

1039. Gen. Carditella Rv.

Angasi Smth.	P. Jacks.	Mayer ZJB. 1885.
Capensis Smth.	Simon. B.	Mayer ZJB. 1885.
exulata Smth.	Triest.	Mayer ZJB. 1885.
infans Smth.	N. Guinea.	Mayer ZJB. 1885.
pallida Smth.	Mztln.	Pet. J. 1882 p. 156.
tegulata Rv.	Valpar.	
Torresi Smth.	Torres S.	Mayer ZJB. 1885.

1040. Gen. Mytilicardia Blvll.
Syn. Mytilicardita Ant.
„ Jesonia Gray.
1. Sect. Mytilicardia Blvll.
2. „ Beguina Bolt.
Syn. Azarella Gray.
3. Sect. Glans Mhlfld.
4. „ Thacalia H. A. Ad.

1 abyssicola Hinds.	Malacc.	
3 *albida Monters. = trapezia L.*		
calyculaeformis Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitrg. p. 321.

Mytilicardia.

1 calyculata L. M. med.
1 Vr. obsoleta L. M. med.
1 „ sinuata Lm. Tenrff.
4 concamerata Ch. Natal.
1 crassicostata Lm. Phlppn.
1 distorta Rv. M. rubr.
1 Essingtonensis Dsh. P. Essingt.
excavata Dsh. Austrl.
excisa Phl. Ad. Gen. 2 p. 488.
fabula Rv. I. Alboran.
ferruginea Rv. Japon.
2 gubernaculum Rv. Zanzbr.
1 Jeson Adans. Ad. Gen. 2 p. 488.
4 macrotheca Ad. et Ang. Austrl.
1 muricata Sow. Oc. pacf.
obsoleta L. = calyculata L.
pectunculus Brug. ist Lazaria pectunc.
2 phrenitica Lm. Mindan.
pica Rv. ist Lazaria pica Rv.
radula Rv. Ind. or.
rosea Monters. = trapezia L.
rubicunda Mke. Austrl.
rufescens Lm. Senegal.
2 semiorbiculata L. Ticao.
sinuata Lm. = calyculata L.
1 squamosa Lm. M. med.
subquadrata Gray. ist Lazaria subquadr.
1 tereliuscula Phl. Ad. Gen. 2 p. 488.
3 trapezia L. Sicil.
3 Vr. albida Monters. M. med.
3 „ rosea Monters. M. med.
1 variegata Brug. China.
1 volucris Rv. China.

1041. Gen. Lazaria Gray.

affinis Brod. Puert. Cab.
Californica Dsh. Calforn.
dactylus Brug. Trinid.
gracilis Sh. I. Portor.
pectunculus Brug. Mdgscr.
pica Rv. I. Guimar.
radiata Brod. Salang.
subquadrata Crptr. Calforn.

140. Fam. **Unionidae.**

1. Subfam. *Unioninae.*

1042. Gen. Unio Retz.
Syn. Elliptio Rfq.
„ Eurynea Rfq.

Unio.

Syn. Mysca Turt.
„ Margaron Lea.
„ Mya Humph.
„ Lymnium Oken.
„ Luticola Goldfs.
„ Cunicula Sw.
„ Legumia Sw.

1. Sect. Unio Retz.
2. „ Bariosta Rfq.
   Syn. Potamida Sw.
3. Sect. Naidea Sw.
4. „ Niaca Sw.
5. „ Hyridella Sw.
   Syn. Micromya Agas.
6. Sect. Obovaria Rfq.
   Syn. Rhipidodonta Mörch.
7. Sect. Lampsilis Rfq.
   Syn. Truncilla Rfq.
   „ Pleurobema Rfq.
   „ Syntoxia Rfq.
   „ Scalenaria Rfq.
   „ Plagiola Rfq.
   „ Crenodonta Schlüter.
   „ Aeglia Sw.
8. Sect. Canthyria Sw.
9. „ Iridea Sw.
   Syn. Tritogenia Agas.
   „ Orthonymus Agas.
10. Sect. Rotundaria Rfq.
    Syn. Cyprogenia Agas.
11. Sect. Quadrula Rfq.
    Syn. Theliderma Sw.
12. Sect. Diplodon Spix.
    Syn. Cucumaria Conr.
    „ Naja Sw.
13. Sect. Dysonomia Agas.
14. „ Metaptera Rfq.
    Syn. Proptera Rfq.
    „ Lymnadia Sw.
    „ Megadomus Sw.

7	abacus Hldm.		Ad. Gen. 2 p. 495.
	Abevillensis Lea.	Carol. mer.	Grass. Ind. Test.
	abortivus Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 261.
	abruptus Say. ist ligamentinus Lm.		
	Abyssinicus Mrts.	Abyss.	Jick. Moll. Afr. 278.
	Acarnanicus Kob.	Graecia.	Pet. J. 1879 p. 330.
7	accuens Lea.	Tenessee.	
	actephilus Brgt.	Helvet.	Kob. Cat. p. 159.
	acuminatus H. Ad.	Afric.	Proc. 1866 p. 376.
12	acutissimus Lea.	Alabam.	

Unio.

	acutus Rm. = crassus Retz.		
	Aegyptiacus Caill. ist Niloticus Caill.		
	aeneus Jick.	L. Dembea.	Jick. Moll. Afr. 274.
	Aequatorius Morl.	Mayumba.	Pet. J. 1885 p. 31.
	aereus Rv.		Rv. Ic. Unio 160.
	Aesopus Green. = cyphius Rfq.		
5	affinis Lea.	Louisian.	Rv. Ic. Unio 307.
	affinis Heude.	China.	
1	aheneus Lea.	Florida.	Rv. Ic. Unio 194.
	Alabamensis Lea. ist Margaritana Alab.		
1	Alasmodontinus Barnes.	Ohio.	
14	alatus Say.	Amer. bor.	
	Alberti Conr. ist Lamarckianus Lea.		
	Alderiana Brgt.	Choa.	
	Aleroni Comp.	Pyren.	Kob. Cat. p. 159.
	Aligerus Heude = Languilati Heude.		
	altilis Conr.	Alabam.	Jay. Cat. p. 54.
4	ambiguus Phl.	Austrl.	
	amnicus Zglr. = batavus Lm.		
5	amoenus Lea.	Tenessee.	Rv. Ic. Unio 416.
	Amurensis Mss. = pictorum L.		
3	amygdalum Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 492.
	anaticulus Lea.	Mississip.	Rv. Ic. Unio 199.
	anceps Dsh.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 327.
	Anconae Brgt.	F. Arno.	Brgt. Unio I. p. 54.
	anemprosthus Brgt.	Antioch.	Pet. J. 1883 p. 187.
	angustatus Lea.	Florida.	
	angustior Theob. et H. = generosus Gld.		
	anodontaeformis Tapp.	C. N. Guin.	Pet. J. 1883 p. 274.
1	anodontinus Lm.	Bengal.	
4	antiguus Phl.	Chiloë.	
	Antiochianus Brgt.	Antioch.	Pet. J. 1883 p. 187.
11	apiculatus Say.	N. Orleans.	
11	Vr. asper Lea.	Ohio.	
	aplatus Sw.	I. Chile.	Rv. Ic. Unio 143.
	approximus Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 493.
1	aquilus Lea.	Georgia.	
	Aradae Phl.	Sicil.	Kob. Cat. p. 160.
1	Aradasi Phl.	Anapa.	
	Arancanus Phl.	I. Chile.	Phl.Conch. 3 T. III, 3.
5	aratus Lea.	U. S. Amer.	Rv. Ic. Unio 320.
	Araxenus Drouet.	Araxes.	Pet. J. 1881 p. 51.
	arca Held.	Bavar.	Kob. Cat. p. 159.
	arcaeformis Lea. ist nexus Lay.		
1	arctatus Conr.	Alabam.	Ad. Gen. 2 p. 491.
1	arctior Lea.	Ohio.	Jay. Cat. p. 55.
	arcuatus Jacq. = batavus Lm.		
	arculus Lea. ist Margaritana arcula.		
1	arcus Conr.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 491.
1	Ardusianus Reyn.	Gallia.	Kob. Cat. p. 159.

Unio.

7	argenteus Lea.	Tenessee.	Rv. Ic. Unio 204.
5	Asiaticus Parr.	Asia. min.	
	asper Lea. = apiculatus Say.		
	asperatus Lea.	Alabam.	Rv. Ic. Unio 450.
	asperrimus Lea. ist quadrulus Rfq.		
	Astieranus Dup.	Gallia.	Rv. Ic. Unio 461.
	ater Nils.	Germ.	
	Vr. consentaneus Zglr.	Carinth.	
	„ intermedius Rm.	Styria.	
	„ reniformis Schmdt.		
	ater Lea. ist purpuratus Lm.		
4	atratus Sw.	Amer. bor.	
13	atrocostatus Lea.	Alabam.	
14	atromarginatus Lea.	Georgia.	Ad. Gen. 2 p. 498.
	atrovirens Schmdt. = decurvatus Rm.		
4	Aucklandicus Gray.	N. Zeal.	
4	auratus Sw.	I. Chiloë.	
	aureus Lea.	Texas.	Rv. Ic. Unio 438.
	Auroreus Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
5	Australis Lm.	Austrl.	
	axiacus Let.	Antioch.	Pet. J. 1883 p. 187.
4	Aztecorum Phl.	Mexic.	
1	Badius Kok.	F. Rhône.	
	Bagdanensis Brgt. ist Margaritana Bag.		
	Bakeri H. Ad.	Afric. c.	Proc. 1866 p. 376.
	Bandini Küst. = Capigliolo Payr.		
7	Barnesianus Lea.	Tenessee.	
	Barraudi Boub. = littoralis Lm.		
1	Barrotti Lea.	Carolin.	
5	batavus Lm.	Europ.	
5	Vr. amnicus Zglr.	Carniol.	
5	„ arcuatus Jacq.	Arles.	
5	„ Belgicus Colb.	Belgia.	
5	„ Drouëti Dup.	Troyes.	Kob. Cat. p. 156.
5	„ Fontainei Lec.	Belgia.	Kob. Cat. p. 157.
5	„ incurvatus Colb.	Belgia.	Kob. Cat p. 156.
5	„ mancus Lm.	Gallia.	Kob. Cat. p. 156.
5	„ Moulinsianus Dup.	Gallia.	Kob. Cat. p. 156.
5	„ nanus Lm.	Gallia.	Kob. Cat. p. 156.
5	„ phaseolus Hld.	Passau.	Kob. Cat. p. 156.
5	„ riparius Pfr.	Germ.	
5	„ rivularis Rm.	Germ.	Kob. Cat. p. 156.
5	„ Sarratianus St. Germ.	Gallia.	Kob. Cat. p. 156.
5	„ squamosus Charp.	Helvet.	Kob. Cat. p. 156.
5	„ Taunicus Kob.	Taunus.	Kob. Cat. p. 156.
	Baudoni Drouet.	Gallia.	
	Baykinianus Lea.	Georgia.	M. Ch. t. 57 f. 1.
	Bayonnensis Folin.	Bayonne.	Pet. J. 1879 p. 332.
	Bazini Heude.	Hunan.	Heude C. fl. II, 20.
	Beccarianus Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 274.

Unio.

Belgicus Colb. = *batavus Lm.*

	Benacinus Drouet.	L. Garda.	Pet. J. 1883 p. 283.
5	Bengalensis Lea.	Bengal.	
	Benoiti Brgt.	Sicil.	Brgt. Unio J. 26.
3	Berlandieri Lea.	Amer. bor.	
	Bhamaoensis Theob.	Bhamao.	Theob. et H. C. 62.
3	biangulatus Lea.	Tenessee.	
	bicaelatus Rv.		Rv. Ic. Unio 130.
	Biesianus Heude.	China.	Heude C. fl. 30.
7	Bigbyensis Lea.	Tenessee.	
	Bigerriensis Mill. = *littoralis Lm.*		
	bilineatus Hutt. = *marginalis Lm.*		
	Billattianus Charm.		Mayer ZJB. 1885.
5	Binneyi Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 493.
	Birmanus Blfd.	Birma.	Theob. et H. C. 19.
5	Bisselianus Lea.	Carol. mer.	
	Bivonianus Brgt.	Syracus.	Brgt. Unio J. p. 43.
	Biwae Kob.	Japon.	
	Blanci Brgt.	F. Arno.	Brgt. Unio J. p. 44.
10	Blandianus Lea.	Alabam.	
4	Blandingianus Lea.	Florida.	
	Blauneri Sh.	L. Lugan.	Brgt. Unio J. p. 55.
	Blauverensis Lea.	Georgia.	Grass. Ind. Test.
5	Bonneaudi Eyd.	Ind. or.	Rv. Ic. Unio 515.
	borysthenensis Kob. = *tumidus Retz.*		
5	Bosnensis Mlldf.	Bosnia.	Kob. Cat. p. 156.
	Bourguignatianus Lea.	Mossul.	
7	Bournianus Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 495.
3	Boydianus Lea.	N. York.	
14	Boykinianus Lea.	Alabam.	Rv. Ic. Unio 1.
	brachyrhynchus Drouet.	Mincio.	
	Brandti Kob.	Japon.	Kob. Syn. p. 177.
4	brevidens Lea.	Tenessee.	
	brevirostris Küst.	Montenegro.	
	brianteus Pini.	Ital.	Pet. J. 1883 p. 283.
	Bridouxi Brgt.	Afric.	Brgt.N. Mal. 1886-13.
	Broti Dsh.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 326.
	Bruguierianus Brgt.	Brussa.	
	Vr. orientalis Brgt.	Brussa.	Mrts. Asia C. 68.
5	Brumbyanus Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 493.
5	Buckleyi Lea.	Florida.	
4	Buddianus Lea.	Florida.	
10	bullatus Rfq.	Ohio.	
10	Vr. Dorfeuillianus Lea.	Ohio.	
10	„ prasinus Conr.	Michigan.	
10	„ Schoolcraftensis Lea.	Fox. Fl.	
5	bulloides Rv.	La Plate.	
	bulloides Lea.	Buenos-Ayres.	
5	Burrughianus Lea.	Parana.	
	Burtoni Wood. ist Grandidieri Brgt.		

Unio.

5	buxeus Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 493.
4	Byzantinus Parr.	Graecia.	
13	caelatus Conr.	Tenessee.	
5	caerulens Lea.	Amer. bor.	
5	caffer Krss.	Natal.	
	Caficianus Brgt.	Anapa.	Brgt. Unio J. 55.
1	Caillaudi Fér.	Nil.	Proc. 1864 p. 117.
	Calamitarum Morl.	Baluntio.	Rv. Ic. Unio 385.
	calathus Brgt.	L. Tangan.	Brgt. N. Mal. 1886-7.
	calceolus Lea. ist Margaritana calceola.		
	Caldwelli Lea.	Darien.	Rv. Ic. Unio 477.
5	caliginosus Lea.	Louisian.	Ad. Gen. 2 p. 493.
	callichrous Let.	Piemont.	Brgt. Unio J. 49.
4	callosus Lea.	Amer. bor.	Jay. Cat. p. 55.
	Cambodjensis Sow.	Cambodj.	Rv. Ic. Unio 231.
	camelopardalis Lea.	Alabam.	Rv. Ic. Unio 233.
7	camelus Lea.	Ohio.	Rv. Ic. Unio 283.
	Campanus Blanc.	Ital.	Pet. J. 1883 p. 283.
	camprus Uzielli.	Pisa.	Brgt. Unio J. 17.
	campsianus Watelb.	Niger.	Mayer ZJB. 1884.
4	camptodon Say.	N. Orleans.	
	Candaharicus Nutt.	Cachmir.	Grass. Ind. Test. 285.
	capax Green.	Louisian.	
10	caperatus Lea.	Tenessee.	Rv. Ic. Unio 19.
	Capigliolo Payr.	Corsica.	
	Vr. Bandini Küst.	Sardin.	
	capitatus Heude.	China.	Pet. J. 1874 p. 115.
5	capsaeformis Lea.	F. Cumberl.	
12	carbonarius Lea.	Mexic.	
12	Vr. plexus Conr.	Mexic.	
12	„ pliciferus Conr.	Mexic.	
12	„ semigranosus v. d. Busch.		
5	cardium Rfq.	Ohio.	
5	Vr. occidens Lea.	Ohio.	
5	„ ventricosus Barn.	Ohio.	
5	Carinthiacus Zglr.	Carinthia.	
5	cariosus Say.	Amer. bor.	
	carneus Küst.	Montenegro.	Kob. Cat. p. 157.
	Carniolicus Rm.	Klagenfurt.	
1	casablancae Phl.	Valpar.	
7	castaneus Lea.	Alabam.	
1	Catawbensis Lea.	Carol. bor.	
	catillus Conr.	Amer. bor.	M. Ch. II, t. 15 f. 2.
	caveatus Heude.	China.	Heude C. fl. 53.
	celtiformis Heude.	China.	Pet. J. 1874 p. 114.
1	ceratinus Drouet.	Dalm.	
	cerinus Conr.	Louisian.	Jay. Cat. p. 56.
	Chantrei Brgt.	Antioch.	Pet. J. 1883 p. 187.
	Charbonnieri Brgt.	Afric.	Brgt. N. Mal. 1886,9.
5	Charruanus Orb.	Amer. mer.	

Unio.

	Chattanooganensis Lea.	Amer. bor.	Rv. Ic. Unio 69.
5	Childreni Gray.		Ad. Gen. 2 p. 493.
12	Chilensis Phl.	Chile.	
4	Chiloënsis Phl.	I. Chiloë.	
12	Chinensis Gray.	China.	
	chloreus Gray.		Mayer ZJB. 1885.
7	Chunni Lea.	Texas.	
	Churchilleanus Brgt.	Austrl.	Rv. Ic. Unio 525.
19	cicatricosus Say.	Amer. bor.	
10	Vr. varicosus Lea.	Ohio.	
11	Cincinnatensis Lea.	Cincin.	Ad. Gen. 2 p. 497.
	cinnamomeus Grdlr. = Leai Gray.		
	circulus Lea. = subrutundus Rfq.		
5	Claibornensis Lea.	Alabam.	Jay. Cat. p. 56.
5	Clarkianus Lea.		Ad. Gen. 2 p. 493.
7	clavus Lm.	Amer. bor.	
6	Clinchensis Lea.	Alabam.	
6	coccineus Hilrth.	Ohio.	
	Cocoduensis White.		Rv. Ic. Unio 117.
	coelatus Conr. ist caelatus Conr.		
	coerulans Bens.	Bengal.	Grass. Ind. Test. 284.
	coeruleus Lea.	Hindostan.	
	Colchaguensis Phl.	Chile.	Pfr. Nov. III, 484.
	Colchicus Drouet.	Mingrelia.	Pet. J. 1881 p. 51.
8	collinus Conr.	Virgin.	
	coloratus Charp.	Mexic.	M. Ch. II, t. 44 f. 6.
4	Columbiensis Lea.	Georgia.	
4	complanatus Sol.	U. S. Amer.	
7	compressisimus Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 495.
	compressus Lea. ist Microcondylaea.		
	compressus Heude.	Nanking.	Heude C. fl. 52.
	compressus Moq. T. = sinuatus Lm.		
5	concavus Lea.	Carol. mer.	Rv. Ic. Unio 504.
	concavus Zeleb. = tumidus Retz.		
5	concestator Lea.	Georgia.	
	concinnus Küst.		Kob. Cat. p. 159.
	concolor Lea.	Alabam.	Rv. Ic. Unio 440.
4	confertus Lea.	Carol. mer.	
4	Congaraeus Lea.	F. Congar.	Jay. Cat. p. 57.
12	Conradicus Lea.	Tenessee.	
	Conradius ist Conradicus Lea.		
7	consanguineus Lea.	Alabam.	
	consentaneus Zglr. = ater Nils.		
5	consobrinus Lea.	Malab.	
5	constrictus Conr.	Virgin.	
	contiguus Lea.	Carolin.	
3	contradens Lea.	I. Sandw.	Jay. Cat. p. 57.
	contritus Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 268.
	conus Spglr.	Trqbr.	Pet. J. 1872 p. 344.
	conus Westl. = tumidus Retz.		

Unio.

10	Cooperianus Lea.	Ohio.	
5	cor Conr.	Amer. bor.	Jay. Cat. p. 57.
7	cordatus Rfq.	F. Cumberl.	
	Cordieri Heude.	China.	Heude C. fl. 3.
	Coreanus Mrts.	Corea.	
12	corium Rv.	Amer. mer.	
	cornuum-lunae Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 268.
	coronatus Barn. = reflexus Rfq.		
1	Corrianus Lea.	Pegu.	
	corrosus Villa.	Ital.	
12	corrugatus Müll.	Ind. or.	
12	Vr. laevirostris Bens.	Godavary.	Theob. et H. p. 21.
12	„ Nagporensis Pini.		Theob. et H. p. 21.
	corvus Lea.	Georgia.	Rv. Ic. Unio 411.
13	costatus Rfq.	Tenessee.	
	Couchianus Lea.	Mexic.	Rv. Ic. Unio 429.
	Coulboisi Brgt.	Africa.	Brgt. N. Mal. 1886-7.
1	Courquinianus Brgt.	Valencia.	
	crassidens Moq. T.	Avignon.	Kob. Cat. p. 159.
7	crassidens Lm.	Ohio.	
7	Vr. gibber Lea.	Tenessee.	
	crassissimus Fér.	Rhenus.	Jay. Cat. p. 57.
5	crassus Retz.	Germ.	
2	crassus Say.	Ohio.	
	creperus Lea.		Ad. Gen. 2 p. 493.
9	crispatus Gld.	Tavoy.	
4	crispisulcatus Bens.	Tenasser.	
	Croaticus Drouet.	Croatia.	Pet. J. 1881 p. 245.
	crocatus Lea. ist ochraceus Say.		
	crocodilorum Morl.	Mexic.	Rv. Ic. Unio 37.
	Crossei Dsh.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 326.
7	crudus Lea.	Tenessee.	
	cucumerinus Gray.	Austrl.	Grass. Ind. Test.
	cucumoides Lea.	Austrl.	
4	cultelliformis Conr.		Ad. Gen. 2 p. 492.
	Cumanus Brgt. ist Cumensis Kob.		
5	Cumberlandianus Lea.	Fl. Cumbrl.	
1	Cumensis Kob.	Napoli.	
	cuneatus Rfq. ist clavus Lm.		
	cuneatus Malz. = Ryckholti Malz.		
	cuneatus Hinds. = fasciolaris Rfq.		
	cuneatus Jacq. = littoralis Lm.		
7	cuneolus Lea.	Tenessee.	Rv. Ic. Unio 107.
3	cuprinus Lea.	Mexic.	Rv. Ic. Unio 396.
1	curatus Lea.	Carol. bor.	
	Curreyanus Lea. ist Margaritana Curr.		
	curvatus Mss. = mutatus Mss.		
	curvirostris Dup. ist pictorum L.		
	curvirostris Norm.	Valencia.	Kob. Cat. p. 159.
	Cusianus Pini.	L. Cusio.	Pet. J. 1885 p. 75.

Unio.

	cuspidatus Lea.	Georgia.	
4	Cuvierianus Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 493.
	cylindricus Say.	Ohio.	
	cylindricus Lea. = marginalis Lm.		
10	cyphius Rfq.	Ohio.	
10	Vr. Aesopus Green.	Ohio.	
7	cyrenoides Phl.	Nicarag.	Ad. Gen. 2 p. 495.
	dactylinus Gray.		Mayer ZJB. 1885.
	dactylus L. ist pictorum L.		
	Dahuricus Middf. ist Margaritana.		
1	Dalmaticus Drouet.	Dalm.	
	Damascensis Lea.	Damasc.	Mrts. Asia C. 68.
	Danielis Gass.	Gallia.	Kob. Cat. p. 161.
	Danielli Villa.	Austrl.	Pet. J. 1871 p. 328.
4	Dariensis Lea.	Georgia.	Rv. Ic. Unio 494.
4	datus Lm.	Carol. bor.	
	Decampaianus Wattlebl.	Sudan.	
	decipiens Zglr.	Montenegro.	
7	decisus Lea.	Alabam.	
4	declivis Say.	Amer.	
	decollatus Hld.	Bavar.	Kob. Cat. p. 159.
14	decoratus Lea.	Carol. mer.	Rv. Ic. Unio 496.
1	decurvatus Rm.	Carinth.	
1	Vr. atrovirens Schmdt.	Carinth.	
	Delesserti Brgt.	Jaffa.	Proc. 1865 p. 543.
	delicatulus Lea.	Orontes.	Mrts. Asia C. 68.
5	delodontus Lm.	Brasil.	
	delphinulus Morl.	Yucat.	Rv. Ic. Unio p. 23.
14	delphinus Gruner.	Singap.	
	Delpretei Brgt.	L. magiore.	Brgt. Unio J. 23.
	deltoideus Lea. ist Margaritana delt.		
7	delumbis Conr.	F. Cooper.	
	Demarasensis Lea.	Alabam.	Rv. Ic. Unio 99.
	Dembea Rm.	I. Dembea.	Jick. Moll. Afric. 275.
	depauperatus Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1885 p. 69.
	depressus Lm.	F. Hunter.	Jay. Cat. p. 58.
	depressus Donov. ist tumidus Retz.		
	depressus Rfq. = lineolatus Rfq.		
	depressus Sw. ist auratus Sw.		
	desectus Drouet.	Thessal.	
	Deshayesi Mich. = pictorum L.		
	destructilis Villa. = Moquinianus Dup.		
	deviatus Anth.	Amer. bor.	Pet. J. 1866 p. 301.
4	digitiformis Sow.	India.	
	dignatus Lea.	Bagdad.	Grass. Ind. Test. 285.
1	dilatatus Rfq.	Missouri.	
	diminutus Lea.	Afric. or.	Jick. Moll. Afr. 280.
	dimotus Lea.	Sumatra.	Proc. 1881 p. 633.
	diplodon Phl.	Valdivia.	Pfr. Novit. III, 483.
	discoideus Lea. ist Barbala discoidea.		

Unio.

	discrepans Lea.	Amer.	Rv. Ic. Unio 176.
5	discus Lea.	India.	
	distans Anth.	Amer. bor.	Pet. J. 1866 p. 301.
	distortus Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
	divaricatus Lea.	Aegypt.	
	Dokici Drouet.	Serbia.	Mayer ZJB. 1884.
6	dolabelloides Lea.	Tenessee.	
5	dolabraeformis Lea.	Alabam.	
	dolosus Lea.	Alabam.	Rv. Ic. Unio 228.
	Dombeyanus Val. = plicatus Say.		
	donaciformis Lea. ist nervosus Rfq.		
	Dorfeuillianus Lea. = bullatus Rfq.		
	Doriae Brgt.	Ital.	Brgt. Unio J. 73.
	Dorri Wattebl.	Annam.	Pet. J. 1886 p. 267.
12	dorsuosus Gld.		Ad. Gen. 2 p. 497.
1	Douglasiae Gray.	China.	
3	Downei Lea.	Georgia.	
	Draparnaldi Dsh. = littoralis Lm.		
10	dromas Lea.	Amer. bor.	
	Dromauxi Brgt.	Afric.	Brgt. N. Mal. 1886-8.
	Drouëti Dup. = batavus Lm.		
7	dubius Lea.	Ohio.	
	Dumeslinianus Charm.		Mayer ZJB. 1885.
4	Dunkerianus Lea.	Brasil.	
	Duponti Brgt.	L. Nyanza.	
	Durieui Dsh.	Algier.	Kob. Cat. p. 157.
1	Dutlonianus Lea.		Rv. Ic. Unio 492.
6	ebenus Lea.	Amer. bor.	
7	Edgarianus Lea.	Amer. bor.	
	Edwardsianus Brgt.	L. Nyanza.	Brgt. M. Nyanza.
	effulgens Lea.	Brasil.	
	Egyptiacus Caill. ist Aegyptiacus Caill.		
	Eighti Lea.	Texas.	
	electrinus Rv.		Rv. Ic. Unio 121.
	elegans Lm. = truncatus Rfq.		
7	ellipsis Lea.	Ohio.	
	ellipsoideus Brgt.	Antioch.	Pet. J. 1883 p. 187.
12	ellipticus Wagn.	Brasil.	
12	Vr. psammactinus Bronn.	Brasil.	
1	elongatulus Mhlfld.	Friaul.	
	elongatus Lm.	Styria.	
	elongatus Drouet.	Gallia.	Kob. Cat. p. 159.
	elongatus Rm. = tumidus Retz.		
	elongatus Wood. ist radiatus Lm.		
	elongatus Dup. = littoralis Lm.		
2	emarginatus Lea.	Austrl.	Jay. Cat. p. 59.
	Emesaensis Lea.	Asia min.	Mrts. Asia C. 68.
1	Emotensis Klecc.	Dalm.	
	episcopalis Tristr.	Gallilaea.	Proc. 1865 p. 544.
4	errosus Retz.	Germ.	Jay. Cat. p. 59.

Unio.

	Essoensis Chaper.	Assinié.	
7	Estrabrokianus Lea.		Ad. Gen. 2 p. 495.
	Etruscus Blanc.	Ital.	Pet. J. 1883 p. 283.
	eucalistellus Brgt.	L. Como.	Brgt. Unio J. 48.
	eucirrus Brgt.	Dardanell.	Mrts. Asia C. 68.
	eucyphus Brgt.	Skamandr.	Mrts. Asia C. 68.
	euphynus Charm.		Mayer ZJB. 1885.
	eurhynchus Bronn.	Brasil.	M. Ch. II, t. 79 f. 5.
	evanescens Mss.	Java.	Mss. Java M. p. 91.
	Evansi Ad. et Ang. ist Margaritana Ev.		
	Evansi H. Ad.	Austrl. mer.	Rv. Ic. Unio 285.
	exanthematicus Küst.	India.	M. Ch. II, t. 81 f. 2.
5	excavatus Lea.	Georgia.	
	excultus Conr.	N. Orleans.	Jay. Cat. p. 59.
5	exiguus Lea.	Georgia.	
5	exilis Dkr.	Java.	Mss. Java M. p. 92.
	eximius Lea.	Siam.	Rv. Ic. Unio 481.
4	exolescens Gld.	Tavoy.	Jay. Cat. p. 59.
	expansus Charp.	Brasil.	M. Ch. II, t. 43 f. 5.
	faba Orb. ist Charruanus Orb.		
	fabagina Dsh.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 325.
	falcatulus Drouet. = tumidus Retz.		
5	fallax Lea.	Georgia.	
	falsus Brgt.	Helvetia.	Brgt. Unio J. 58.
4	famelicus Gld.	Oregon.	
2	fasciatus Rfq.	Kentucky.	
5	fasciolaris Rfq.	Amer. bor.	
5	fasciolus Rfq.	Ohio.	
1	fatuus Lea.	Amer. bor.	Ad. Gen. 2 p. 491.
4	favidens Bens.	Bengal.	
4	Vr. pinax Bens.	Bengal.	Theob. et H. I. p. 6.
4	„ plagiosoma Bens.	Bengal.	Theob. et H. I. p. 6.
	favosus Lea.	Georgia.	Rv. Ic. Unio 488.
	Fellmanni Dsh. = littoralis Lm.		
	fibrosus Heude.	China.	Heude C. fl. II. 22.
6	fibuloides Lea.	Georgia.	
	firmus Gray.		Mayer ZJB. 1885.
1	fiscallianus Klecc.	Dalm.	
	Fischerianus Morl.	Cambodj.	Pet. J. 1883 p. 109.
1	Fischerianus Lea.	F. Chester.	
	Fiyensis Tapp. C.	N. Guinea.	Tapp. C. p. 293.
5	flarescens Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 494.
	flavidens Bens.	Ganges.	Grass. Ind. Test. 286.
5	flavus Bens.	India.	
7	flavus Rfq.	Kentucky.	
7	Vr. rubiginosus Lea.	Ohio.	
10	flexuosus Rfq.	Ohio.	
3	Floridensis Lea.	Florida.	Ad. Gen. 2 p. 492.
9	fluctiger Lea.	Columb.	
	fluminalis Blanc.	Ital.	Pet. J. 1883 p. 283.

Unio.

	Flyensis Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 274.
3	foliaceus Gld.	Tavoy.	Jay. Cat. p. 59.
	foliatus Hild. ist flexuosus Rfq.		
1	folliculatus Lea.	F. Savannah.	Jay. Cat. p. 59.
6	Fontaineanus Orb.	Amer. mer.	
	Fontainei Lec. = batavus Lm.		
7	Forbesianus Lea.	F. Savannah.	Rv. Ic. Unio 361.
7	Foremannianus Lea.	Alabam.	Rv. Ic. Unio 202.
5	Forscali Parr.	Aegypt.	
10	Forsheyi Lea.	Amer. bor.	
14	fragilis Rfq.	Amer. bor.	
14	Vr. gracilis Barn.	Amer. bor.	
11	fragosus Conr.	Amer. bor.	
4	fraternus Lea.	Georgia.	
7	fulgidus Lea.		Ad. Gen. 2 p. 495.
4	fuliginosus Lea.	Massach.	Rv. Ic. Unio 346.
4	fuligo Rv.		
	fulmineus Parr.	Austrl.	Phl. Cch. 3 T. III, 5-6.
4	fulvus Lea.	Carol. mer.	
	Funcki Phl.		Pfr. Novit. III, 483.
	funebralis Lea.	Muquay.	Rv. Ic. Unio 290.
5	fuscatus Lea.	Florida.	
1	fusculus Zglr.	Styria.	
	Gabonensis Küst.	Afric.	M. Ch. II, t. 97 f. 7.
5	gangraenosus Zglr.	Carniol.	
1	Gargottae Phl.	Sicil.	
	Gassiesi Grat.	Chile.	M. Ch. II, t. 43 f. 3. 4.
	Gassiesi Phl. ist auratus Sw.		
5	Gaudichaudi Soul.		Ad. Gen. 2 p. 494.
	Gaudioni Drouet.	Constantinop.	Pet. J. 1881 p. 244.
4	Geddingsianus Lea.	Amer. bor.	
4	generosus Gld.	Pegu.	
4	Vr. angustior Theob. et H.		Theob. et H. C. I, p. 22.
	Genezarethanus Let.	Genez.	Pet. J. 1883 p. 187.
	Genthi Lea.	Carol.	Grass. Ind. Test. 286.
	Gentiluomoi Brgt.	Ital.	Brgt. Unio J. 35.
5	Georgianus Lea.	Georgia.	Ad. Gen. 2 p. 494.
5	Gerbidoni Eyd.	Coromdl.	
	Gerstfeldtianus Cless. = tumidus Retz.		
	Gestrojanus Brgt.	Toscana.	Brgt. Unio J. 51.
	gibber Lea. = crassidens Lm.		
	Gibberianus Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 493.
1	gibbosus Barn.	Amer. bor.	
10	gibbosus Rfq.	Ohio.	
10	Vr. perplexus Lea.		
	gibbosus Born. = dilatatus Rfq.		
6	gibbulus Say.	Louisian.	
	gibbus Zglr.	Trqbr.	Pet. J. 1872 p. 344.
14	gigas Lea.	Ohio.	Rv. Ic. Unio 287.
5	glaber Lea.	Tenessee.	Rv. Ic. Unio 452.

Unio.

12	gladiolus Heude.	China.	
5	glans Lea.	Ohio.	
4	glaucinus Zglr.	L. Lugan.	
5	Glinensis Parr.	Dalm.	
	globulus Say.	Louisian.	
	Gontieri Brgt.	Krim.	Kob. Cat. p. 157.
5	Gouldi Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 494.
12	Gowlattensis Theob.	Anam.	
	gracilis Barn. = fragilis Rfq.		
	gracilis Parr. ist diminutus Lea.		
	Graëllsianus Brgt.	Valencia.	Kob. Cat. p. 160.
	Grandidieri Brgt.	Nyanza.	Brgt. M. Nyanza.
1	grandis A. Braun.	Bavaria.	
10	graniferus Lea.	Ohio.	
1	graniger Zglr.	Carniol.	
9	granosus Brug.		Ad. Gen. 2 p. 496.
	Grantianus Brgt.	Nyanza.	Brgt. M. Nyanza.
	granulatus Lea.	Carolin.	Grass. Ind. T. 286.
	granulifer Dkr.	Rio Jan.	Pfr. Novit. 60-60, 150.
	gratiosus Parr. ist diminutus Lea.		
	gratus L.	Uraquay.	Rv. Ic. Unio 444.
	gravidus Lea.	Siam.	Proc. 1860 p. 14.
	gravis Wood. ist crassus Say.		
12	Grayanus Lea.	China.	
1	Greefeanus Lea.	Amer. bor.	
5	Greeni Conr.	Virgin.	Rv. Ic. Unio 253.
	Grelloisianus Brgt.	Jordan.	Mrts. Asia C. 68.
4	Griffithianus Lea.	Carol. mer.	Jay. Cat. p. 60.
	Guarayanus Orb. ist Monocondylaea.		
	gubernaculum Rv.		Rv. Ic. Unio 146.
	Guillemeti Brgt.	Afric.	Brgt. N. Mall. 17.
4	Gundlachi Dkr.	Cuba.	
	Guppyi Smth.	I. Salom.	Proc. 1885 p. 608.
	Gurkensis Zglr.	L. Garda.	Brgt. Unio J. 21.
	Hainanensis Gray.	China.	Mayer ZJB. 1885.
	Hainesianus Lea.	Arcans.	Rv. Ic. Unio 254.
9	Halbecki Phl.	China.	
5	Haleianus Lea.	Missisipp.	
	Hamyana Brgt.	Harussa.	Brgt. Voy. d'Choa42.
7	Hanleyanus Lea.	Georgia.	
	Hast-Wrighti Newc.	Florida.	Newc. Mitthl.
	Hauttecoeuri Brgt.	L. Nyanza.	Brgt. M. Nyanza.
7	Haysianus Lea.	Tenessee.	
4	Hazlehurstianus Lea.	Georgia.	
	hebes Lea.	Georgia.	
	Heckingi Colb. = tumidus Retz.		
	Heermanni Lea.	Texas.	Rv. Ic. Unio 441.
	Heldi Küst.	Podolia.	Pet. J. 1881 p. 26.
12	Hembeli Conr.	Louisian.	Jay. Cat. p. 60.
	hepaticus Lea.	Carolin.	Grass. Ind. T. 286.

Unio.

13	heros Say.	Arcansas.	
13	Vr. multiplicatus Lea.	Ohio.	
7	heterodon Lea.	F. Shylkill.	
	Heudi Bazin.	Nanking.	Pet. J. 1874 p. 114.
	Higginsi Lea.	Java.	Rv. Ic. Unio 431.
	Hildrethianus Lea. ist Margaritana.		
5	hippopoeus Lea.	L. Eric.	
	Hispanus Moq. T.	Hispan.	
	Hochstetteri Dkr.	N. Zeal.	Rv. Ic. Unio 463.
	Hochstetteri Neumeyr. ist Neumeyeri.		
	Holstonianus Lea. ist Margaritana Holst.		
	Homsensis Lea.	Asia. min.	Mrts. Asia C. 68.
4	Hopetonensis Lea.	F. Hopeton.	
	Horei E. Smth. ist Grandidieri Brgt.		
14	Housei Lea.	Georgia.	
	Houstonensis Lea. = ellipsis Lea.		
4	Hueti Brgt.	Erzerum.	
5	humilis Lea.	Siam.	
3	hyalinus Lea.	Virgin.	Ad. Gen. 2 p. 492.
5	Hydianus Lea.	Arcansas.	
12	hylaeus Orb.	Bolivia.	
	Jacobaeus Phl.	Santiago.	Pfr. Novit. 67-69, 478.
	Jacquemini Drouet.	Arles.	Kob. Cat. p. 159.
1	Jadkinensis Lea.	Carol. bor.	
	Janthinus Phl.	Santiago.	Pfr. Nov. III, 485.
	Japonensis Lea.	Japon.	
	Jauberti Brgt.	Antioch.	Pet. J. 1883 p. 187.
5	Javanus Lea.	Java.	Rv. Ic. Unio 489.
1	Jayensis Lea.	Florida.	
	icterinus Conr. ist fulvus Lea.		
	Idrinus Blanc.	Ital.	Pet. J. 1883 p. 283.
4	jejunus Lea.	Roanak.	Rv. Ic. Unio 347.
	Jenkinsianus Bens.	Anam.	Theob. et H. C. Ind. 19.
1	impolitanus Lea.	Palaest.	
7	incrassatus Lea.		
	incurvatus Colb. = batavus Lm.		
5	ineptus Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 494.
11	inflatus Lea.	Alabam.	
	inflatus Mss. = mutatus Mss.		
	inflatus Heert. ist tumidus Retz.		
13	infucatus Conr.	Georgia.	
1	infuscus Lea.	Carol. bor.	
1	Ingalsianus Lea.	Siam.	
	inornatus Lea.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 326.
	insperatus Heude. = Pfisteri Heude.		
5	intercedens Lea.	Georgia.	
11	intermedius Conr.	Tenessee.	
	intermedius Rm. = ater Nils.		
5	interruptus Rfq.	Tenessee.	
	interruptus Say. ist trapezoides Lm.		

Unio.

	interruptus Lea. ist latiradiatus Conr.		
	interventus Lea.	Alabam.	
	involutus Bens.	Assam.	Rv. Ic. Unio 177.
	Jolyanus Brgt.	Fl. Anlif.	Grass. Ind. T. 286.
	Jolyi Kob.	Algeria.	Mayer ZJB. 1885.
	Jonesi Lea.	Kentucky.	Grass. Ind. T. 286.
4	Jonicus Blanc.	I. Jon.	
	Jordanicus Brgt. = terminalis Brgt.		
	Josseti Brgt.	Afric.	Brgt. N.Mal. 1886, 19.
	Jouberti Brgt.	Afric.	Brgt. N.Mal. 1886, 8.
	Jourdyi L. Morl.	China.	Pet. J. 1886 p. 267.
	Iris Lea. ist subrostratus Say.		
	irroratus Lea. = stegarius Rfq.		
	isocardioides Lea.	La Plata.	Rv. Ic. Unio 484.
	Isseli Brgt.	Viareggio.	Brgt. Unio J. 47.
5	Juliana Rang.	Senegal.	
	Kallenthensis Lea.	Asia min.	Mrts. Asia C. 68.
5	Keraudreni Eyd.		Ad. Gen. 2 p. 494.
10	Kienerianus Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 496.
6	Kirtlandianus Lea.	F. Mahog.	
4	Kleciachi Drouet.	Narrenta.	
13	Kleinianus Lea.	Georgia.	
	Kochi Kobelt.	Germ.	
4	Kotschyi Küst.	Asia min.	Mrts. Asia C. 68.
4	Vr. orientalis Parr.	Asia min.	Mrts. Asia C. 68.
	Krüperi Drouet.	Graecia.	Pet. J. 1879 p. 140.
4	Ksibianus Mss.	Algier.	
	Kukulievici Brusin.	Slavon.	Pet. J. 1878 p. 356.
	Kullenthenensis Lea.	Kurdist.	Kob. Cat. p. 158.
	lacrymosus Lea.	Amer. bor.	M. Ch. II, t. 17 f. 3.
	lacteolus Lea. = delodontus Lm.		
	lacustris Rm. = tumidus Retz.		
	Laderelianus Pech.	Florenz.	Brgt. Unio J. 36.
	laevirostris Bens. = corrugatus Müll.		
14	laevissimus Lea.	Ohio.	Rv. Ic. Unio 250.
	Laibacensis Mhlfld. ist batavus Lm.		
10	Lamarkianus Lea.	Arcans.	Rv. Ic. Unio 498.
	Lambottei Malz.	Belgia.	Kob. Cat. p. 161.
5	lamellatus Lea.	Pegu.	Rv. Ic. Unio 511.
	lamellatus Rv.		Theob. et H. p. 21.
7	Lampreyanus Baird.	Nanking.	
1	lanceolatus Lea.	Virginia.	
	Landbecki Phl.	Chile.	Pfr. Novit. 479.
	Languilati Heude.	China.	
	Vr. aligerus Heude.	China.	Heude Chin. C. 37.
1	Laosensis Lea.	India.	
5	lapillus Say.	Tenessee.	
	Larderelianus Pech.	Toscan.	Kob. Cat. p. 160.
12	latecostatus Lea.	Alabam.	
	latinus Brgt.	Velletri.	Brgt. Unio J. 12.

Unio.

5	latiradiatus Conr.		
	latirostris Küst.	Germ.	Kob. Cat. p. 159.
12	latus Rfq.	Ohio.	
	Lavigerianus Brgt.	Afric. occ.	Brgt. N.Mal.1886, 14.
	Lawleyanus Gentil.	Ital.	Brgt. Unio J. 34.
1	Layardi Lea.	Ceyl.	
2	Lazarus Lea.	Amer. bor.	Rv. Unio 348.
9	Leai Gray.	China.	
9	Vr. cinnamomeus Grdlr.	China.	
9	„ Leleci Heude.	China.	
5	Lecontoanus Lea.	Amer. bor.	
	leioma Bens.	Bombay.	Theob. et H. p. 6.
	Leleci Heude. = Leai Gray.		
	Lemovicincae Fér.	Gallia.	M. Ch. II, t. 78 f. 2.
3	lenior Lea.	F. Stone.	Jay. Cat. p. 61.
6	lens Lea.	U. S. Amer.	
1	leptodon Rfq.	Ohio.	
6	Lesueurianus Lea.	Tenessee.	M. Ch. II, t. 72 f. 1.
4	Lessoni Küst.	Austrl.	
	Letourneuxi Brgt.	Marocc.	Pet. J. 1880 p 81.
5	levirostris Bens.	Ind. or.	
1	Liebmanni Phl.	Mexic.	
5	lienosus Conr.	Alabam.	Jay. Cat. p. 61.
	ligamentinus Lm.	Amer. bor.	
	ligamentinus Dsh. ist multistriatus Lea.		
	ligula Mrts.	Java.	Mss. Jav. M. p. 94.
	Limaniae Bouill.	Gallia.	Kob. Cat. p. 159.
4	limatulus Conr.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 492.
	limensis Chârp.	Peru.	Kob. Cat. p. 159.
	limicola Mörch. = tumida Retz.		
	limosus Nils.	Europ.	
13	Lincecurei Lea.	Texas.	
	Lindsleyi Lea.	Tenessee.	
5	lineatus Lea.	Georgia.	
7	lineolatus Rfq.	Georgia.	
7	Vr. depressus Rfq.	Amer. bor.	
	lithophagus Zglr. = teretiusculus Phl.		
4	littoralis Lm.	Gallia.	
4	Vr. Barraudi Boub.	Arveyron.	Kob. Cat. p. 155.
4	„ Bigerriensis Mill.	Adour.	Kob. Cat. p. 155.
4	„ cuneatus Jacq.	Arles.	Kob. Cat. p. 155.
4	„ Draparnaldi Dsh.	Toulouse.	Kob. Cat. p. 155.
4	„ elongatus Dup.	Gallia.	
4	„ Fellmanni Dsh.	Algier.	Kob. Cat. p. 155.
4	„ Mauritanicus Brgt.	Oran.	Kob. Cat. p. 155.
4	„ minor Rm.	Gallia.	Kob. Cat. p. 155.
4	„ Pianensis Far.	Perpignan.	Kob. Cat. p. 155.
4	„ rhomboider Schub.	Algier.	
4	„ subreniformis Brgt.	Hispan.	
4	„ subtetragonus Mich.	Toulouse.	

Unio.

4	Vr. umbonatus Rm.	Murcia.	
	longirostris Zglr.	Ital.	
	longirostris Stab. ist vulgaris Stab.		
	Longobardus Pini.	Ital.	Pet. J. 1883 p. 283.
	longus Phl.	Chile.	Pfr. Nov. p. 477.
	Lüdersi Dkr.	Missisipp.	
1	lugubris Lea.	Ohio.	
	lugubris Say. ist purpuratus Lm.		
	lunulifer Brgt	Jordan.	Mrts. Asia C. 68.
5	luridus Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 494.
	Lusitanus Drouet.	Guardian.	Pet. J. 1879 p. 327.
5	luteolus Lm.	Ohio.	
5	Vr. siliquoideus Barn.	Ohio.	
	luteolus Conr. ist cariosus Say.		
4	lutulentus Gld.	N. Zeal.	Rv. Ic. Unio 122.
5	luxurians Küst.	Montenegro.	M. Ch. II, t. 35 f. 5.
	Luynesi Brgt.	L. Tiberias.	Pet. J. 1883 p. 187.
	Maccarthyanus Brgt.	Algier.	Grass. Ind. T. 287.
4	macilentus Bens.	Bengal.	
	Macneili Lea.	Nicaragua.	Grass. Ind. T. 287.
	Maconensis Lea. ist Jayensis Lea.		
	macrodon Lea.	Texas.	Rv. Ic. Unio 437.
	macropterus Dkr.	Sumtr.	
7	maculatus Conr.	U. S. Amer.	Ad. Gen 2 p. 495.
	magnificus Lea.	China.	Rv. Ic. Unio 287.
	Mainouringianus Nevil.	Darlng.	
	Maltzani Küst.	Germ.	M. Ch. II, t. 29 f. 1. 2.
	mancus Lm. = batavus Lm.		
	Mandarinus Morl.	Cochinch.	Pet. J. 1864 p. 325.
	Mandelayanus Theob.	Birma.	Theob. et H. p. 62.
	manubrius Gld.	Texas.	
	marcens Hanl.	Assam.	Theob. et H. C. 19.
	Mardinensis Lea. ist Margaritana.		
1	marginalis Lm.	Ganges.	
1	Vr. bilineatus Hutt.		Theob. et H. C. 20.
1	„ cylindricus Lea.	Pegu.	Theob. et H. C. 20.
1	„ typicus Küst.	Pegu.	Theob. et H. C. 20.
1	„ zonatus Küst.	Pegu.	Theob. et H. C. 20.
	Maris-Galilaei Loc.	Syria.	Kob. Cat. p. 158.
6	Masoni Conr.		Ad. Gen. 2 p. 492.
	Massini Morl.	Cochinch.	Pet. J. 1864 p. 328.
	Matonianus Orb.	La Plat.	Phl. Conch. 3 T. V.
12	Mattirolii Tapp. C.	N. Guinea.	Tapp. C. p. 292.
	Mauritanicus Brgt. = littoralis Lm.		
	maximus Kob. = crassus Retz.		
5	Medellinus Lea.	Veracruz.	
	Mederianus Mss.	Java.	M. Ch. II, t. 80 f. 7.
	Mediastinus Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
	medius Lea.	Alabam.	Rv. Ic. Unio 77.
	megapterus Morl.	Cochinch.	Pet. J. 1864 p. 325.

Unio.

	melleus Lea.		Rv. Ic. Unio 2.
	mellinus Conr.	N. York.	Rv. Ic. Unio 467.
	membranaceus Mat.		Ad. Gen. 2 p. 292.
	Menardi Brgt.	Afric.	Brgt. N. M. 1886, 20.
	Meneliki Soleill.	Abyssin.	Brgt. Voy. de Choa 41.
5	Menkeanus Lea.	Tenessee.	
	Menziesi Gray.	N. Zeal.	Rv. Ic. Unio 152.
	Merceri Lea.	Georgia.	
	merdiger Walz.	Europ.	Jay. Cat. p. 62.
10	Meredithi Lea.	Amer. bor.	
	meretrix Brgt.	Sardia.	Brgt. Unio J. 53.
	meridionalis Pini.	Ital.	Pet. J. 1883 p. 283.
	Merodabensis v. d. Busch.	Bengal.	M. Ch. II, t. 78 f. 4.
	merus Lea.	Carolin.	Grass. Ind. T. 287.
	metallicus Say.	L. Chalcio.	Jay. Cat. p. 62.
	metaneurus Rfq.	U. S. Amer.	M. Ch. II, t. 10 f. 4.
11	metanever Rfq.	Ohio.	
5	Mexicanus Phl.	Mexic.	
	micans Lea.	Amer. bor.	Rv. Ic. Unio 182.
	Micelii Kobelt.		Mayer ZJB. 1885.
	Michaudiana Desmoul.	Gallia.	Jay. Cat. p. 62.
	Micheloti L. Morl.	Annam.	Pet. J. 1886 p. 267.
	Michonii Brgt. ist Margaritana.		
	micropterus Morl. ist Margaritana.		
	microstictus Heude.	China.	Heude C. fl. 24.
	Mingrelicus Drouet.	Mingrel.	Pet. J. 1881 p. 51.
	minor Rm. = littoralis Lm.		
	minusculus Drouet.	L. Garda.	Pet. J. 1883 p. 283.
	misellus Morl.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 327.
5	Missisippiensis Conr.	Missisipp.	
	modestus Heude. ist simpularius Heude.		
4	modestus Charp.	Chile.	
3	modioliformis Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 492.
	modioliformis Lm. ist delumbis Conr.		
	modioliformis Say. = clavus Lm.		
5	moestus Lea.	Tenessee.	Ad. Gen. 2 p. 494.
	Moineti Brgt.	Afric.	Brgt. N. Mal. 1886, 11.
	Molinae Phl.	Chile.	Phl. Conch. 3T. III, 4.
	Moltenii Adami.	Torgin.	Brgt. Unio J. 38.
	Mongolicus Middf.	Dahur.	Pet. J. 1860 p. 404.
2	monodontus Say.	Ohio.	
5	Monroensis Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 494.
	montanus Phl.	Valdivia.	Pfr. Nov. III, 482.
	montanus Heude.	China.	Heude C. fl. 11.
	Monterosati Brgt.	Sicil.	Brgt. Unio J. 40.
	monticula Heude. ist montanus Heude.		
	Monzeti Brgt.	L. Nyanza.	Brgt. M. L. Nyanza.
6	Moorenianus Lea.	Tenessee.	
1	Moquinianus Dup.	Pyren.	
1	Vr. destructilis Villa.	Pyren.	

Unio.

1	Vr. subtriangularis Dup.	Pyren.	Kob. Cat. p. 158.
5	Moravicus Parr.	Morav.	
	Morcleti Dsh.	Algier.	Grass. Ind. T. 287.
	Morcletianus Folin.	Biaritz.	Grass. Ind. T. 287.
	Moreletianus Heude.	China.	Pet. J. 1833 p. 269.
	Moretonicus Rv.	Tasman.	Rv. Ic. Unio 118.
	morinus Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
	Morovici Brus.	Slavon.	Pet. J. 1878 p. 356.
10	Mortoni Conr.	Louisian.	
	Mossambicensis Pet.	Mzbque.	Proc. 1864 p. 117.
	Mottirolii Tapp. C.	N. Guinea.	Pet. J. 1883 p. 274.
	Moulinsianus Dup. = batavus Lm.		
5	Moussonianus Lea.	N. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 494.
1	mucidus Morl.	Lusitan.	
5	Mühlfeldtianus Lea.	Tenessee.	Jay. Cat. p. 62.
	Mülleri Rm. = tumidus Retz.		
5	multidentatus Parr.	Austrl.	
	multiplicatus Lea. = heros Say.		
	multiplicatus Dsh. = plicatus Say.		
5	multiradiatus Lea.	Ohio.	Rv. Ic. Unio 306.
12	multistriatus Lea.	Brasil.	
	mundus Lea.	Amer. bor.	Rv. Ic. Unio 72.
12	Murchisonianus Lea.	China.	
	mussolianus Parr.	Tigris.	M. Ch. II, t. 82 f. 1.
	mutabilis Lea.	Austrl.	Rv. Ic. Unio 112.
5	mutatus Mss.	Java.	
5	Vr. curvatus Mss.	Java.	Mss. Jav. M. 92.
5	„ inflatus Mss.	Java.	Mss. Jav. M. 92.
5	„ obscurus Mss.	Java.	Mss. Jav. M. 92.
	Myersianus Lea.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 327.
7	mytiloides Rfq.	Ohio.	
7	Vr. pyramidatus Lea.	Ohio.	
	mytiloides Sw. ist Swainsoni Hanl.		
	Nagporensis Pini = corrugatus Müll.		
	nanus Lm. = batavus Lm.		
13	Napeanensis Conr.		Rv. Ic. Unio 110.
5	Nashvillianus Lea.	Tenessee.	
1	nasutus Say.	N. York.	
	Natalensis Lea.	Natal.	Rv. Ic. Unio 362.
	Nathusii Küst.	Germ.	Kob. Cat. p. 159.
	Natolicus Küst.	Brussa.	M. Ch. II, t. 42 f. 4.
	naviculoides Lea. ist Jayensis Lea.		
4	navigioliformis Lea.	U. S. Amer.	
10	nebulosus Wood.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 496.
	negatus Lea.	Alabam.	Rv. Ic. Unio 165.
4	neglectus Lea.	Alabam.	Rv. Ic. Unio 329.
	neocomensis Drouet.	Helvet.	Pet. J. 1881 p. 297.
7	nervosus Rfq.	Ohio.	
	Neumeyeri Brus.	Slavon.	Pet. J. 1878 p. 356.
7	nexus Say.	Cumberl.	

Unio.

14	Nicklianus Lea.	Mexico.	
	nigellus Lea.	Georgia.	
5	nigerrimus Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 494.
	nigricans Fitzing.	Austria.	
3	nigrinus Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 492.
1	Nilagiricus Bens.	India.	
5	Niloticus Caill.	Nil.	
5	Vr. Parreyssi v. d. Busch.	Nil.	
5	„ Schweinfurthi Mrts.	Sennaar.	Pfr. Nov. 76-140.
	Nipponensis Mrts.	Nippon.	
5	nitens Lea.	Tenessee.	Jay. Cat. p. 62.
	nitidosus Drouet.	Missolunghi.	Pet. J. 1879 p. 140.
	nitidulus Zglr.	Amer. mer.	M. Ch. II, t. 76 f. 6.
	nitidus Stab.	Ital.	Pet. J. 1883 p. 283.
	nodosus Splr.	Trquebr.	Pet. J. 1872 p. 345.
	nodosus Barn. ist metanever Rfq.		
11	nodulatus Rfq.	Ohio.	
11	Vr. pustulatus Lea.	Ohio.	
	nodulosus Lea.	China.	Rv. Ic. Unio 32.
5	notatus Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 494.
5	Novi-Eboraci Lea.	N. York.	
9	Novo-Hollandiae Gray.	Austrl.	Proc. 1834 p. 57.
6	nucleopsis Conr.	Amer. b.	
	nuculinus Phl.		
1	nuperus Zglr.	Dalm.	
	Nuttallianus Lea.	Assam.	Theob. et H. C. 19.
	nux Lea.	Alabam.	Ad. Gen. 2 p. 494.
9	nux-persica Dkr.	China.	
7	Nyassaensis Sow.	L. Nyassa.	
4	obesus Lea.	Virginia.	
7	obliquatus Rfq.	Ohio.	
7	Vr. ridibundus Say.	Kentuky.	
	obliquiradiatus Rv.		Rv. Ic. Unio 151.
7	obliquus Lm.	Ohio.	
7	Vr. obovalis Rfq.	Illinois.	
	obovalis Rfq. = obliquus Lm.		
5	obscurus Lea.	Tenessee.	
	obscurus Mss. = mutatus Mss.		
3	obtusus Lea.	Florida.	
1	occatus Lea.	India.	
	occidens Lea. = cardium Rfq.		
4	occidentalis Conr.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 493.
5	occultus Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 494.
5	ochraceus Say.	U. S. Amer.	
	Ohioensis Rfq.	Ohio.	Jay. Cat. p. 63.
	olivaceus Jick. = teretiusculus Phl.		
5	olivarius Rfq.	India.	
	olivosus Neumeyer ist Morovici Brus.		
	Omiensis Hennb.	Japon.	Mayer ZJB. 1884.
	opacus Lea.	Florida.	

Unio.

	opalinus Anth.	Michigan.	
	opisodartos Adami.	Milano.	Brgt. Unio J. 13.
5	orbiculatus Hildhg.	U. S. Amer.	
7	Orbignyanus Hupé.	F. Amaz.	Rv. Ic. Unio 523.
5	Oregonensis Lea.	Oregon.	Rv. Ic. Unio 382.
1	orientalis Lea.	Java.	
	orientalis Parr. = Kotschyi Küst.		
	Oriliensis Pini.	Ital.	Pet. J. 1883 p. 283.
	ornatus Conr.	Alabam.	Rv. Ic. Unio 162.
	Orontesensis Lea.	Orontes.	Mrts. Asia C. 68.
1	Orphaensis Lea.	Tigris.	
	Ortoni Lea.	F. Napo.	Bull. Zool. 1887 p. 99.
12	Osbecki Phl.	China.	
	ovalis Flmmg.	Britan.	Jay. Cat. p. 63.
7	ovatus Say.	Ohio.	
	ovatus Val. ist cariosus Say.		
	ovatus Turt. = tumidus Retz.		
7	oviformis Conr.	Tenessee.	Jay. Cat. p. 63.
	oxyrhynchus Mrts.	Japon.	
	pachystoma Bens.	Assam.	Theob. et H. C. p. 6.
	padanus Blanc.	Turin.	Brgt. Unio J. 57.
	Paivanus Morl.	Siam.	Pet. J. 1865 p. 228.
4	palliatus Ravenel.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 493.
1	pallens Parr.	Dalm.	
5	pallescens Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 494.
4	paludicolor Gld.	F. Everylad.	Jay. Cat. p. 63.
	Panacoensis v. d. Busch.	Tampia.	Phl. Conch. 3 T. II.
	Pancici Drouet.	Serbia.	Pet. J. 1882 p. 76.
3	papyraceus Gld.	Fl. Mami.	Jay. Cat. p. 63.
	Paraguayanus Orb. ist Monocondylaea.		
1	parallelepidon Lea.	Parana.	
6	Paranensis Lea.	Parana.	
	parma Bens.	Tenasserim.	Rv. Ic. Unio 514.
	Parreyssi v. d. Busch = Niloticus Caill.		
	parvidens Rm. = batavus Lm.		
5	parvus Barn.	Ohio.	
	paschalis Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
1	Patagonicus Orb.	Patag.	Pet. J. 1883 p. 272.
1	patulus Lea.	Amer. bor.	
5	paulus Lea.	Georgia.	
	Pazi Lea ist Monocondylaea Pazi.		
	Pecchiolii Brgt.	Arno.	Brgt. Unio J. 37.
	pectorosus Conr.	Amer. bor.	Jay. Cat. p. 64.
	pedemontanus Brgt.	Piemont.	Brgt. Unio 760.
4	Peguensis Anth.	Pegu.	
9	pellis-lacerti Morl.	Siam.	
	pellis-serpentis Dkr. ist pellis-lacerti M.		
3	pellucidus Lea.	Georgia.	
4	Penchinatianus Brgt.	Hispan.	
7	penitus Conr.	Amer. bor.	

Unio.

	peraeformis Leo.	Uruguay.	Rv. Ic. Unio 443.
	Perakensis Morg.	Perak.	Morg.M.I.Malais. 75.
4	percoarctatus Lea.	Amer. bor.	
	perdix Lea.	Tenessee.	
	perlensis Conr.	Amer. bor.	Rv. Ic. Unio 42.
5	Pernensis Parr.	I. Perna.	
10	pernodosus Lea.	Carol. bor.	
5	perovalis Conr.	Alabam.	
	perplexus Lea = gibbosus Rfg.		
13	perplicatus Conr.	Texas.	
6	personatus Say.	U. S. Amer.	
4	perstellatus Lea.	Carolin.	
1	perstriatus Lea.	Carol. mer.	Rv. Ic. Unio 500.
	persulcatus Lea. ist Gundlachi Dkr.		
	Petroi Loc.	Syria.	Kob. Cat. p. 158.
	Petrovichii Küst.	Montenegro.	
5	Petterianus Küst.	Montenegro.	Kob. Cat. p 158.
	Pfeifferi Dkr.	Rio Jan.	Pfr Nov. 66 p. 151.
	Pfisteri Heude.	Hunan.	Pet. J. 1874 p. 112.
	Vr. insperatus Heude.	Hunan.	Heude C. fl. 28.
1	phaseolus Hidrth.	U. S. Amer.	Rv. Ic. Unio 378.
	phaseolus Held = batavus Lm.		
11	Philippsi Conr.	Amer. bor.	Rv. Ic. Unio 15.
	Philippsi Dup.	Gallia.	Kob. Cat. p. 159.
	Pianensis Farn. = littoralis Lm.		
1	pictorum L.	Europ.	
1	Vr. Amurensis Mss.	Amur.	Pet. J. 1887 p. 26.
1	„ Deshayesi Mich.	Europ.	
	pictorum Ben. ist Bivonianus Brgt.		
6	pictus Lea.	U. S. Amer.	
	piger Lea.	Uruguay.	Rv. Ic. Unio 445.
6	pilaris Lea.	Tenessee.	
7	pileus Leo.	Ohio.	Rv. Ic. Unio 59.
	pinax Bens. = favidens Bens.		
	Pinchonianus Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
	Pisanus Uzielli.	Pisa.	Brgt. Unio J. 29.
	pisciculus Heude.	China.	
5	placitus Lea.	Amer. bor.	
	plagiosoma Bens. = favidens Bens.		
	planilateris Conr.	U. S. Amer.	Jay. Cat. p. 64.
3	Plantii Lea.	Amer. bor.	
	platyrhinchoideus Dup.	Arcach.	Rv. Ic. Unio 358.
	platyrhynchus Rm.	Carinth.	Kob. Cat. p. 159.
7	plenus Lea.	Ohio.	
	plexus Conr. = carbonarius Lea.		
4	plicatulus Lea.	Borneo.	
13	plicatus Say.	Ohio.	
13	Vr. Dombeyanus Val.	Ohio.	
13	„ undulatus Dsh.	Ohio.	
	pliciferus Conr. = carbonarius Lea.		

Unio.

	Poeyanus Lea.	Mexico.	Rv. Ic. Unio 486.
	Polii Pini.	Ital.	Pet. J. 1883 p. 283.
	politissimus Mss.	Florida.	
7	politus Say.	Ohio.	
	polysticto scriptus Heude.	China.	Heude C. fl. 26.
	polystictus Heude.	China.	Heude C. fl. 25.
12	ponderosus Soland.	Europ.	
	ponderosus Spitz.	Hungar.	
	Popei Lea.	Texas.	Rv. Ic. Unio 430.
	pornae Brgt.	Arno.	Brgt. Unio I. 52.
	Postellianus Rv.	Georgia.	Rv. Ic. Unio 255.
	potamius Brgt.	Lugano.	Brgt. Unio I. 25.
	Poulsoni Conr.	Mississipp.	Rv. Ic. Unio 270.
5	Powelli Lea.	Arcansas.	Rv. Unio 359.
	praelongus Barn. = rectus Lm.		
	praeposterus Hld.	Germ.	Kob. Cat. p. 159.
	prasinus Conr. = bullatus Rfq.		
14	pressus Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 498.
5	Prevostianus Lea.	Carol. mer.	
	procerus Brgt.	Helvet.	
5	productior Mss.		Ad. Gen. 2 p. 494.
	productus Conr.	Georgia.	M. Ch. II, t. 16 f. 2.
	productus Mss. ist orientalis Lea.		
	proechus Brgt.	Helvet.	Cob. Cat. p. 159.
5	profugus Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 494.
10	propinguus Lea.	Alabam.	
	prosacrus Brgt.	Antioch.	Pet. J. 1883 p. 187.
5	proximus Lea.	Tenessee.	Ad. Gen. 2 p. 494.
	pruinosus Schmdt.	Save.	Pet. J. 1881 p. 248.
	pruncosus Zglr.	Croat.	Jay. Cat. p. 64.
	psammactinus Bronn. = ellipticus Wag.		
14	psammoicus Orb.	F. Parana.	Jay. Cat. p. 64.
	pteroporus Brus.	Slavon.	Pet. J. 1878 p. 355.
	pudicus Lea.	Alabam.	Rv. Ic. Unio 427.
5	pugio Bens.	Ava.	
5	pulcher Lea	Tenessee.	Ad. Gen. 2 p. 494.
4	pullatus Lea.	Amer. bor.	
5	pullus Conr.	U. S. Amer.	Jay. Cat. p. 64.
7	pulvinulus Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 495.
	pumilio Parr.	Nil.	
7	pumilus Lea.	Carolin.	Rv. Ic. Unio 198.
	pumilus Zglr. ist Niloticus Caill.		
	purpurascens Lm. ist complanatus Sol.		
4	purpuratus Lm.	U. S. Amer.	
	purpuratus Say. ist Medellinus Lea.		
5	pusillus Lea.	Georgia.	Ad Gen. 2 p. 494.
	pustulatus Lea. = nodulatus Rfq.		
5	Pybasi Lea.	Tenessee.	
	pyramidatus Lea. = mytiloides Rfq.		
	quadrangulosus Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 268.

Unio.

11	quadrulus Rfq.	Ohio.	
	quinque-annulatus Küst.	Bavar.	Kob. Cat. p. 159.
	Raddei Drouet.	Mingrel.	Pet. J. 1881 p. 51.
5	radiatus Lm.	Georgia.	
	radiatus Sw. ist Swainsoni Hanl.		
	radula Bens.	Assam.	
7	Rajahensis Lea.	Calcutta.	Jay. Cat. 65.
	Randabeli Brgt.	Africa.	Brgt. N. Mal. 8.
7	Rangianus Lea.	Ohio.	
	rasus Lea.	Assyria.	Mrts. Asia C. 68.
	ratidotus Charmes.	Bagamoyo.	Mayer ZJB. 1885.
	ratus Lea.	Carolina.	
	Ravenclianus Lea. ist Margaritana.		
	ravistellus Morl.	Guatem.	
	Ravoisieri Dsh.	Algier.	Grass. Ind. T. 288.
	Raymondi Brgt.	Antioch.	Pet. J. 1883 p. 187.
	rectilineatus Sow.	Columb.	Rv. Ic. Unio 332.
1	rectus Lm.	Amer. bor.	
1	Vr. praelongus Barn.	Ohio.	
5	Reeveanus Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 494.
11	reflexus Rfq.	Alabam.	
11	Vr. coronatus Barn.	U. S. Amer.	
5	regularis Lea.	Tenessee.	Rv. Ic. Unio 351.
	Reinianus Kob. ist Barbala Reiniana.		
	reniformis A. Schmdt. = ater Nils.		
1	Requieni Mich.	Rhone.	
1	Vr. rostralis Joann.		Pet. J. 1884 p. 301.
	Requieni Sh. ist Blauneri Sh.		
	retiarius Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
	retortus Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
	retortus Mrts.	China.	Pfr. Novit. 76 p. 158.
6	retusus Lm.	Ohio.	
3	rhombeus Wagn.	Brasil.	
	rhomboides Schub. = littoralis Lm.		
	rhomboidopsis Brgt.	Antioch.	Pet. J. 1883 p. 187.
	rhuaconicus Pfr.	Brasil.	M. Ch. II, t. 42 f. 5.
	rhynchetinus Let.	Piemont.	Brgt. Unio I. p. 61.
9	Richthofeni Mrts.	China.	
11	Riddeli Lea.	Texas.	
	ridibundus Say. = obliquatus Rfq.		
	Rigacci Brgt. = Romanus Brgt.		
	riparius C. Pfr. = batavus Lm.		
	rivalis Drouet.	Serbia.	Mayer ZJB. 1884.
	rivularis Rm. = batavus Lm.		
4	Roanokensis Lea.	Virginia.	
	Robianoi Malz.	Belgia.	Kob. Cat. p. 161.
1	robustus Villa.	L. Como.	
9	Rochechouarti Heude.	China.	
	Rohrmanni Kob. = tumidus Retz.		
	Romanus Brgt.	Ital.	Brgt. Unio I. 48.

Unio.

	Vr. Rigacci Brgt.	Ital.	Brgt. Unio I. 45.
	Romanus Kob.	F. Tiber.	Kob. Cat. p. 160.
	Rossmaessleri Lüders.	Carniol.	
	rostratus Mich.		Kob. Cat. p. 159.
	rostralis Joann. = Requieni Mich.		
1	rostratus Lm.	Fulda.	
	Rothi Brgt.	Jordan.	Mrts. Asia C. 68.
7	rotundatus Lm.	Louisian.	
	rotundatus Rv. ist globulus Say.		
	rotundus Morie. = Fontaincanus Orb.		
	rotundus Spix.	Brasil.	M. Ch. II, t. 46 f. 1-2.
	Rousii Dup.	Gallia.	
1	Rowelli Lea.	Nicaragua.	
	rubellianus Lea.	Georgia.	Rv. Ic. Unio 490.
6	rubellus Conr.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 492.
	rubens Mke. = crassus Retz.		
	rubiginosus Lea. = flavus Rfq.		
	rudis Lea.	Buen. Ayres.	M. Ch. II, t. 88 f. 1.
	Ruellani Brgt.	L. Nyanza.	Brgt. Moll. Nyanza.
	rufescens Heude.	Kiangsi.	Pet. J. 1874 p. 113.
4	rufusculus Lea.	Carol. mer.	
	rugatus Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1885 p. 69.
	rugatus Mke. = crassus Retz.		
	rugifer Küst. ist Niloticus Caill.		
	rugosus Gm.	Coromdl.	Theob. et H. C. 62.
	rugosus Barn. ist Margaritana rugosa.		
	rugulosus Charp.	Austrl.	M. Ch. II, t. 44 f. 5.
11	Rumphianus Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 497.
	rusticus Lea.	Siam.	Proc. 1860 p. 14.
	rusticus Pini.	Ital.	Pet. J. 1885 p. 75.
	rutilans Lea.	Georgia.	
	Ryckholti Malz.	Belgia.	Kob. Cat. p. 161.
	Vr. cuneatus Malz.	Belgia.	Kob. Cat. p. 161.
	saccatus Anth.	Amer. bor.	
	saccatus Rm. = tumidus Retz.		
1	sagittiformis Lea.	Georgia.	Rv. Ic. Unio 499.
6	sagrinatus Sow.	Amer. bor.	
	salebrosus Lea.	Georgia.	
	Salwenianus Gld.	Birma.	Rv. Ic. Unio 513.
1	Sandrii Villa.	Dalm.	
1	Vr. sericatus Rm.	Dalm.	
5	Sapotalensis Lea.	Mexico.	Rv. Ic. Unio 495.
	Sarratianus St. Germ. = batavus Lm.		
7	Satur Lea.	Louisian.	Rv. Ic. Unio 501.
	Saulcyi Brgt. ist Microcondylaea Saulc.		
	Savensis Drouet.	Save.	Pet. J. 1882 p. 76.
	Savoyensis Gld.	Burma.	Grass. Ind. Test. 289.
5	Saxeus Conr.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 494.
4	Sayi Ward.	Kentucky.	
	scalenia Rfq. ist perdix Lea.		

Unio.

1	scamnatus Morl.	Cuba.	
	Schlegeli Mrts. ist Barbala Schlegeli.		
	Schneideri Dkr.	S. Paulo.	
	Schomburgianus Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 58.
	Schoolcraftensis Lea. = bullatus Rfq.		
	Schrenkianus Cless.	Wolga.	Kob. Cat. p. 159.
	Schweinfurthi Mrts. = Niloticus Caill.		
4	Schwerzenbachi Parr.	Messina.	
	scobina Bens.	Assam.	Theob. et H. C. 22.
9	scobinatus Lea.	Cambodj.	
	scripto-polystrictus Heude.	China.	Heude C. fl. 27.
	scriptus Heude.	Nanking.	Heude C. fl. 8.
	sculper Shuttlw.	Florida.	
	sculptus Dsh.	China.	Heude C. fl. 20.
12	scutum Bens.	Tenasserim.	
	scyphius Rfq.	Amer. bor.	M. Ch. II, t. 57 f. 2.
	Sebinensis Uzielli.	Lombard.	Brgt. Unio I. 13.
	secundus Heude.	China.	Heude C. fl. 38.
2	securiformis Conr.	Georgia.	
	securiformis Heude.	L. To.	Heude C. fl. 39.
	semialatus Dsh. ist micropterus Morl.		
	semigranosus v.d.Busch=carbonarius.		
	semiplicatus Küst.	Austrl.	M. Ch. II, t. 94 f. 4.
14	semiquadratus Sow.	India.	
	Sennaariensis Küst.	Sennaar.	
	Serbicus Drouet.	Serbia.	Mayer ZJB. 1884.
4	sericatus Parr.	Croatia.	
	sericatus Rm. = Sandrii Villa.		
	Shafferianus Lea..	N. York.	Grass. Ind. Test. 289.
1	Shangaiensis Lea.	China.	
1	Sheppardianus Lea.	F. Hopeton.	
	Showaltieri Lea.	Alabam.	Rv. Ic. Unio 426.
	Shurtleffianus Lea.	Bombay.	
1	Shuttleworthi Charp.	Austrl.	
	Siculus Sw.	Sicil.	Rv. Ic. Unio 364.
	Siewersi Drouet.	Mingrel.	Pet. J. 1881 p. 51.
4	Sikkimensis Lea.	Sikkim.	
	siliquoideus Barn. = luteolus Lm.		
	similis Lea.	Florida.	
	Simonis Tristr.	Jordan.	Proc. 1865 p. 544.
	simplex Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 494.
	simpularius Heude.	China.	Heude C. fl. 29.
	Sinensis Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
	sinuatus Lm.	Gallia.	
	Vr. compressus Moq. T.	Gallia.	
	sinus Lea.	Tenessee.	
	Sitifensis Morl.	Cirtu.	Pet. J. 1853 p. 298.
12	Sloatianus Lea.	U. S. Amer.	Jay. Cat. p. 66.
	smaragdilis Bens.	Assam.	Theob. et H. C. 5.
5	Smithi Gray.		Ad. Gen. 2 p. 495.

Unio.

	Soleilleti Brgt.	Abyssin.	Brgt. Voy. d. Ch. 39.
	solidulus Phl.	Chile.	Pfr. Nov. III, 480.
7	solidus Lea.	U. S. Amer.	
	solidus Turt. ist tumidus Retz.		
4	sordidus Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 493.
7	Sowerbyanus Lea.	Tenessee.	
11	sparsus Lea.	Tenessee.	
5	spathulatus Lea.	Wiscons.	Rv. Ic. Unio 328.
	speciosus Lea.	Texas.	Rv. Ic. Unio 447.
7	sphaerius Lea.	Texas.	Rv. Ic. Unio 447.
1	Spinelli Villa.	Ital.	
8	spinosus Lea.	Alabam.	
5	spissus Lea.	Amer. bor.	
5	splendidus Lea.	Georgia.	
4	spurius Heude.	China.	
	squamosus Charp. = batavus Lm.		
5	stagnalis Conr.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 495.
11	stapes Lea.	Alabam.	
10	stegarius Rfq.	F. Scotia.	
10	Vr. irroratus Lea.	Amer. bor.	
	Stepanoffi Drouet.	Krim.	Pet. J. 1881 p. 57.
	Stephanius Adami.	Ital.	
	Stevenianus Kryn.	Krim.	Pet. J. 1881 p. 24.
13	Stewardsoni Lm.	Ohio.	
5	Stonensis Lea.	Tenessee.	
5	stramineus Conr.	Alabam.	
4	striatissimus Anth.	Georgia.	
	striatulus Drouet.	Europ. mer.	Pet. J. 1882 p. 76.
	striatulus Lea.	Carol. bor.	Rv. Ic. Unio 367.
7	striatus Lea.	Georgia.	
	striatus Rfq. ist Cooperianus Lea.		
1	strigosus Parr.	Sennaar.	
	Strobeli Uzielli.	Parma.	Brgt. Unio I. 58.
5	subangulatus Lea.	Georgia.	
	subcylindricus Pini.	Ital.	Pet. J. 1883 p. 283.
	subdistortus A. Ad.	Shanghai.	Grass. Ind. Test. 289.
1	subinflatus Conr.	Savannah.	
7	subovatus Lea.	Ohio.	Rv. Ic. Unio 456.
	subovatus Dsh. ist ovatus Say.		
	subovatus Lm. ist cardium Rfq.		
4	subplanus Conr.	Virginia.	Jay. Cat. p. 66.
	subreniformis Brgt. = littoralis Lm.		
1	subrostratus Say.	N. York.	
6	subrotundus Rfq.	Ohio.	
6	Vr. circulus Lea.	Ohio.	
	subrotundus Lm. ist politus Say.		
12	subtentus Say.	Tenessee.	
	subtetragonus Mich. = littoralis Lm.		
	subtigridis Let.	Antioch.	Pet. J. 1883 p. 187.
	subtilis Drouet.	Britan.	Pet. J. 1879 p. 142.

Unio.

6	subtortus Baird.	Shanghai.	
	subtrapezius Phl.		Phl. Conch. 3 T. V, 3.
	subtriangularis Dup. = Moquinianus.		
14	subtrigonus Sow.	Siam.	
6	succineus Drouet.	Dalm.	
7	succissus Lea.	Florida.	Rv. Ic. Unio 174.
	sulcatus Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 496.
5	Sumatrensis Lea.	Sumatra.	
	Sumatrensis Dkr.	Sumatra.	Pfr. Novit. 66, 152.
14	superbus Lea.	Austrl.	
4	Swainsoni Hanl.		
12	Swinhoei H. Ad.	Formosa.	
4	symmetricus Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 493.
	Syriacus Lea.	Orontes.	Mrts. Asia C. 68.
5	taeniatus Conr.	Tenessee.	
7	Taitanus Lea.	Amboin.	Rv. Ic. Unio 338.
5	Tampicoensis Lea.	Tampico.	
5	Tanganyicensis Smth.	L. Tangan.	
3	Tappanianus Lea.	U. S. Amer.	
	Taunicus Kob. = batavus Lm.		
10	Tavoyensis Gld.	Tavoy.	
	Tecomatensis Lea. ist Tampicoensis Lea.		
	tenebrosus Conr.	Virginia.	Jay. Cat. p. 67.
5	tener Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 495.
	Tennenti Hanl.	India.	Theob. et H. p. 22.
5	Tennessenensis Lea.	Tenessee.	Ad. Gen. 2 p 495.
1	teres Rfq.	Mississipp.	
1	teretiusculus Phl.	Sennaar.	
1	Vr. lithophagus Zglr.	Nubia.	
1	„ olivaceus Jick.		Jick. Moll. Afr. 276.
1	terminalis Brgt.	Palaest.	
1	Vr. Jordanicus Brgt.	Jordan.	
	testudinarius Spglr.	Trqbr.	Pet. J. 1872
	testudineus Morl.	Lusitan.	Rv. Ic Unio 101.
4	tetralasmus Say.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 493.
	tetricus Lea.	Carolina.	
	Tetuanensis Kob.	Tetuan.	Kob. Ic. Moll. 84.
	Texasianus Lea.	Texas.	Rv. Ic. Unio 218.
	theca Bens.	Bundelknd.	Theob. et H. C. 6.
	Thomsoni Smth ist Grandidieria Thom.		
	Thorntoni Lea.	Tenessee.	Grass. Ind. Test. 290.
	Thwaitesi Lea.	Ceyl.	Rv. Ic. Unio 105.
	Tiberiadensis Let.	L. Tiber.	Pet. J. 1883 p. 187.
	Tientsinensis Cross.	Tientsin.	Pet. J. 1863 p. 257.
1	Tigridis Brgt.	F. Tigris.	
	timius Brgt.	Antioch.	Pet. J. 1883 p. 187.
	torsus Rfq. ist retusus Lm.		
4	tortivus Lea.	Georgia.	
4	tortuosus Sow.	Marylnd.	
12	trapezoides Lm.	Louisian.	

Unio.

triangularis Barn. = triqueter Rfq.
triangulatus Lea. ist Margaritana trian.

	triclavus Heude.	Hunan.	Heude C. fl. 21.
	tricolor Küst.	Aegypt.	Jick. Moll. Afr. 275.
1	tricostatus Dkr.	Java.	
	triembolus Bens.	India.	Theob. et H. C. 43.
	triformis Heude.	China.	Heude C. fl. 34.
7	trigonus Lea.	Ohio.	

Tripolitanus Brgt. ist Margaritana Tr.

7	triqueter Rfq.	Ohio.	
7	Vr. triangularis Born.	Ohio.	
	trirostris Bens.	India.	Theob. et H. C. 6.
	Tristrami Brgt.	Antioch.	Pet. J. 1883 p. 187.
	trisulcatus Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
7	Troostensis Lea.	Cumberl.	
7	Troschelianus Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 496.
7	trossulus Lea.		Ad. Gen. 2 p. 496.
	truncatulus Drouet.	Serbia.	Mayer ZJB. 1884.
7	truncatus Rfq.	Ohio.	
7	Vr. elegans Lm.	Ohio.	
10	tuberculatus Rfq.	Tenessee.	

tuberculatus Barn. ist verrucosus Rfq.
tuberculosus Val. ist tuberculatus Rfq.

11	tuberosus Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 497.
5	tumens Dkr.	La Plata.	
7	tumescens Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 496.
5	tumidulus Lea.	Siam.	
1	tumidus Retz.	Europ.	
1	Vr. Borysthenensis Kob.	Europ.	Kob. Cat. p. 161.
1	„ concavus Zeleb.	Europ	
1	„ conus Westl.	Germ.	Kob. Cat. p. 161.
1	„ elongatus Rm.	Germ.	
1	„ falcatulus Drouet.	Germ.	Kob. Cat. p. 161.
1	„ Gerstfeldtianus Cless.	Wolga.	Kob. Cat. p. 161.
1	„ Heckingi Colb.	Belgia.	Kob. Cat. p. 161.
1	„ lacustris Rm.	Germ.	
1	„ limicola Mörch.	Germ.	
1	„ Mülleri Rm.	Germ.	
1	„ Rohrmanni Kob.	Germ.	Kob. Cat. p. 160.
1	„ saccatus Rm.	Suetia.	Kob. Cat. p. 160.
4	Tuomeyi Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 493.
1	Turcicus Parr.	Asia min.	
	turgidulus Lea.	F. Cumberl.	Rv. Ic. Unio 80.
10	turgidus Lea.	N. Orleans.	
1	Turtoni Parr.	Corsic.	

Turtoni Phl. ist Bivonianus Brgt.
typicus Küst. = marginalis Lm.
umbonatus Rm. = littoralis Lm.

	umbrans Lea.	Georgia.	
	Umbricus Brgt.	Velletri.	Brgt. Unio J. 38.

Unio.

	umbrosus Lea.	Mexico.	Rv. Ic. Unio 170.
	undulatus Lm. = heros Say.		
	undulatus Dsh. = plicatus Say.		
	undulatus Barn. = costatus Rfq.		
	unduliferus Küst.		M. Ch. II, t. 46 f. 4.
6	unicolor Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 492.
	Uruguayensis Lea.	Uruguay.	Rv. Ic. Unio 448.
	Uziellii Brgt.	Livorno.	Brgt. Unio J. 27.
	Vaalensis Chaper.	Assinie.	
1	Valdivianus Phl.	Valdiv.	
1	Valentianus Sow.	Valencia.	
	Valentinus Rm.	Hispan.	
5	Vanuxemensis Lea.	U. S. Amer.	
6	variabilis Mat.	Brasil	
	varicosus Lea. = cicatricosus Say.		
1	Vaughanianus Lea.	Amer. bor.	
	Veillanensis Blanc.	Italia.	Pet. J. 1883 p 283.
	Veillanicus Brgt.	Turin.	Brgt. Unio J. 32.
	velaris Bens.	Assam.	Rv. Ic. Unio 368.
	vellicatus Rv.	Guatem.	Rv. Ic. Unio 103.
3	ventricosus Sol.		Ad. Gen. 2 p. 492.
	ventricosus Barn. = cardium Rfq.		
	ventricosus Dsh. ist ovatus Say.		
	ventricosus Say. ist cardium Rfq.		
5	venustus Lea.	Missouri.	Jay. Cat. p. 68
	venustus Morl.	China.	Pet. J. 1866 p. 63.
	Veraepacis Tristr.	Ver. Paz.	Proc. 1863 p. 414.
	Verbanicus Let.	Laveno.	Brgt. Unio J. 18.
5	Verbecki Bttg.	Sumatra.	
	verecundus Gld.	Manil.	Rv. Ic. Unio 125.
	Verrauxi Charp.	C. b. sp.	M. Ch. II, t. 43 f. 6.
4	Verreauxianus Lea.	C. b. sp.	
9	verrucosus Rfq.	Ohio.	
	verrucosus Barn. ist tuberculatus Rfq.		
	verruculosus Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
4	verutus Lea.	Ohio.	
	Vescoi Brgt.	Brussa.	Mrts. Asia C. 68.
	Vr. Conemenosi Blanc.	Graecia.	Kob. Cat. p. 157.
	vestitus Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
5	vibex Conr.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 495.
	vicarius Westl.	Thessal.	Kob. Syn. 1879 p. 181.
1	Villae Stab.	Italia.	
	Vinckei Brgt.	Afric. mer.	Brgt. N. Mal. 1886 p 18.
6	virgineus Lea.	Amer. bor.	
	virginianus Lm. ist radiatus Lm.		
	viridiflavus Küst.	Montenegr.	Kob. Cat. p. 157.
	viridis Conr. ist Tappanianus Lea.		
	Visseri Brgt.	Afric.	Brgt. N. Mal. 1886 p. 21.
5	viticatus Lea.	L. Champl.	
	vittatus Lea.	Austrl.	Rv. Ic. Unio 83.

Unio.

	Vittorici Brgt.	Pisa.	Brgt. Unio I. 28.
	Vulcanus Hanl.	Birma.	Proc. 1875 p. 606.
	vulgaris.	Ital.	Pet. J. 1883 p. 283.
	vulgaris Stab.	L. Lugano.	Brgt. Unio I. p. 56.
9	Wardi Lea.	Ohio.	
4	Waterecnsis Lea.	U. S. Amer.	Jay. Cat. p. 68.
4	Whiteianus Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 493.
1	Wilsoni Lea.	N. S. Wales.	
	Woodwardianus Lea.	Georgia.	Rv. Ic. Unio 74.
	Woolwichi Morl. ist littoralis Drp.		
	Wymanni Lea.	Uruguay.	Rv. Ic. Unio 449.
6	Wynegungensis Lea.	India.	
	Zabulonicus Brgt.	Antioch.	Pet. J. 1883 p. 187.
	zatus Lea.	Carolin.	
4	Zealandicus Gray.	N. Zeal.	
	Zelebori Dkr.	N. Zeal.	Novar. Exped. 1866.
	Zenaticus Issel.	Algier.	Mayer ZJB. 1885.
5	Zieglerianus Lea.	F. Cumberl.	Jay. Cat. p. 68.
	zizac Lea.	Ohio.	
	zonatus Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 269.
	zonatus Küst. = marginalis Lm.		

1043. Gen. Byssanodonta Orb.

	Paranensis Orb.	Fl. Parana.	Ad. Gen. 2 p. 498.

1044. Gen. Margaritana Schmch.

Syn. Baphia Meusch.
„ Damalis Leach.
„ Hemilastena Rfq.
„ Pseudodon Gld.

1. Sect. Margaritana Schmch.
2. „ Alasmodonta Say.
3. „ Complanaria Sw.
4. „ Calceola Sw.

Syn. Uniopsis Sw.

	Alabamensis Lea.	Alabam.	M. Ch. II, t. 80 f. 5.
2	ambigua Say.	Ohio.	
1	Angasi Lea.	Austrl.	
	arcuata Barn.	F. Hudson.	M. Ch. II, t. 39 f. 1.
3	arcula Lea.	Georgia.	Jay. Cat. p. 68.
	aurea Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 58.
2	Babylonia Brgt.	Bagdad.	Brgt. Annales 1870.
	Bagdadensis Brgt.	Bagdad.	Kob. Cat. p. 162.
	Bonelli Fér. ist Microcondylaea Bonelli.		
1	brevis Sow.	La Plata.	
4	calceola Lea.	Ohio.	
3	complanata Barn.	Ohio.	
3	confragosa Say.	Illinois.	
	Connasangensis Lea.	Georgia.	M. Ch. II, t. 81 f. 7-8.

Margaritana.

2	Correyana Lea.	F. Stone.	Jay. Cat. p. 68.
	crispata Mss.	Java.	Ms. Jav. Moll. 97.
1	Dahurica Middf.	Japon.	
1	Danielsi Lea.		
1	dehiscens Lea.	U. S. Amer.	M. Ch. II, t. 24 f. 4-5.
2	deltoidea Lea.	Ohio.	
	depressus Mhlfld. ist Microcondylaea.		
	Elliotti Lea.	Georgia.	M. Ch. II, t. 82 f. 3-4.
	Elliptica Lea.	U. S. Amer.	M. Ch. II, t. 81 f. 5-6.
	elongata Lm. = margaritifera L.		
	Etowahensis Lea.	U. S. Amer.	M. Ch. II, t. 81 f. 1-2
	Euphratica Brgt.	Euphrat.	Pet. J. 1874 p. 52.
2	Evansi Ad. et Ang.	F. Murray.	Proc. 1864 p. 39.
1	fabula Lea.	Tenessee.	
	falcata Gld.	Oregon.	Rv. Ic. Unio 390.
	fragilis Mss. ist Microcondylaea fragil.		
	Freytagi Kobelt.	Germ.	
	Gessneri Lea.	Alabam.	Rv. Ic. Unio 446.
	glabrata Sow. ist undulata Say.		
	hians Val. ist undulata Say.		
	Hildrethiana Lea.	Amer. bor.	M. Ch. II, t. 68 f. 8.
1	Holstoniana Lea.	F. Holst.	
2	impressa Anth.	Amer. bor.	Pet. J. 1886 p. 301.
	inoscularis Gld.	Birma.	Theob. et H. p. 5.
	Mardinensis Lea.	Asia min.	
1	margaritifera L.	Europ.	
1	Vr. elongata Lm.	Gallia.	Kob. Cat. p. 161.
1	„ minor Rm.	Gallia.	Kob. Cat. p. 161.
1	„ Roissyi Mich.	Gallia.	Kob. Cat. p. 161.
	marginata Say.	Massach.	
	Michonii Brgt.	Jaffa.	Mrts. Asia C. 69.
1	microptera Morl.	Cambodj.	
2	minor Lea.		Ad. Gen. 2 p. 499.
	minor Rm. = margaritifera L.		
	Mossulensis Lea.	Tigris.	
	Nicobarica O. Fab.	I. Nicob.	Pet. J. 1872 p. 327.
1	obscura Anth.	Amer. bor.	
	Opperti Brgt.	Euphrat.	Mrts. Asia C. 69.
	Pfeifferiana Bein.	Gabon.	Pet. J. 1860.
2	piestia Brgt.	Bagdad.	Brgt. Annales 1870.
	quadrata Lea.	Tenessee.	M. Ch. II, t. 83 f. 5-6.
4	radiata Conr.	Alabam.	
4	Raveneliana Lea.	Carolin.	Jay. Cat. p. 69.
1	reticulata Moric.	Amer. mer.	
2	rhombica Anth.	Amer. bor.	Pet. J. 1866 p. 301.
	Roissyi Mich. = margaritifera L.		
3	rugosa Barn.	Ohio.	
1	Schröteriana Hupé.	Brasil.	
	sculptilis Say. ist undulata Say.		
1	soleniformis Lea.	Carol. bor.	

Margaritana.

	Spillmanni Lea.	Mississipp.	Rv. Ic. Unio 435.
2	Stuarti Ad. et Ang.	Austrl.	Proc. 1863 p. 417.
2	Thomsoni Morl.	Cambodj.	Pet. J. 1884 p. 401.
	Tombigbeensis Lea.	U. S. Amer.	M. Ch. II, t. 81 f. 3-4.
	triangulatus Lea.	Tenessee.	
	Tripolitana Brgt.	Tripolis.	
2	undulata Say.	Virginia.	
1	Vignoniana Morl.	Gabon.	

1045. Gen. Monocondylaea Orb.

Syn. Aplodon Spix.
„ Monodontina Conr.
„ Plagiodon Lea.

angulosa Mss. = Zollingeri Mss.

Cambodjensis Pet.	Cambodj.	Pet. J. 1866 p. 122.
Chantreyi Brgt.	Antioch.	Pet. J. 1883 p. 187.
compressa Lea. ist Microcondylaea.		
Corrientesensis Orb.	Argent.	
costulata Moric.	Brasil.	
crebristriata Anth.	Birma.	
Cumingi Lea. ist Microcondylaea.		
exilis Morl.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 333.
fossiculifera Orb.	Argent.	Rv. Ic. Unio 521
Franciscana Moric.	Bahia.	Pet. J. 1865 p. 18.
glauca Gld.		Pet. J. 1865 p. 19.
Guarayana Orb.	Bolivia.	Pet. J. 1865 p. 18.
Harmandi Cross.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 331.
lentiformis Lea.	Amer. mer.	M. Ch. II, t. 79 f. 4-5.
minuana Orb.	Amer. mer.	Pet. J. 1865 p. 17.
Mouhotiana Lea. ist Microcondylaea.		
Nanquingensis Heude.	China.	Pet. J. 1874 p. 116.
orbicularis Morl.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 332.
Paraguayana Orb.	Amer. mer.	Pet. J. 1865 p. 17.
Parchappi Orb.	Buen. Ayr.	
Pazi Lea.	Amer. mer.	M. Ch. II. t. 79 f. 6-7.
Peguensis Anth.	Pegu.	Pet. J. 1866 p. 302.
planulata Lea. ist Microcondylaea.		
rhomboidea Lea. ist Microcondylaea.		
rhyacoeca Orb.	Amer. mer.	Rv. Ic. Unio 505.
rotundata Mss.	Amer. mer.	Pfr. Novit. 76 p. 139.
Salweniana Gld.	Birma.	Theob. et H. C. 5.
semisculpta H. Ad.	Peru.	Proc. 1870 p. 376.
vulgaris Mss. = Zollingeri Mss.		
Walpolei Hanl.	Borneo.	
Zollingeri Mss.	Siam.	
Vr. angulosa Mss.	Java.	Mss. Java M. p. 96.
„ vulgaris Mss.	Java.	Mss. Java M. p. 96.

Microcondylaea.

1046. Gen. Microcondylaea Vest.

Syn. Seguminaia Conr.

Bonelli Fér.	Illyr.	
Vr. crassula Drouet.	Lombard.	Kob. Cat. p. 162.
„ gibbosa Drouet.	Lombard.	Kob. Cat. p. 162.
„ incurvus Rm.	Lombard.	Kob. Cat. p. 162.
„ Moreleti Drouet.	Lombard.	Kob. Cat. p. 162.
„ squamosa Drouet.	Lombard.	Kob. Cat. p. 162.
compressa Lea.	Ohio.	M. Ch. II, t. 80 f. 3-4.
crassula Drouet. = Bonelli Fér.		
Cumingi Lea.	Malacc.	
fragilis Mss.	Java.	M. Ch. II, t. 68 f. 3-4.
gibbosa Drouet. = Bonelli Fér.		
incurvus Rm. = Bonelli Fér.		
Moreleti Drouet. = Bonelli Fér.		
Mouhotiana Lea.	Siam.	M. Ch. II, t. 82 f. 1-2.
planulata Lea.	Java.	M. Ch. II, t. 100 f. 8.
rhomboidea Lea.	Euphrat.	
Saulcyi Brgt.	Jaffa.	M. Ch. II, t. 86 f. 4-5.
Servaini Brgt.	Pavia.	Brgt. Unio I. 69.
squamosa Drouet. = Bonelli Fér.		
truncata Drouet.	Ital.	Pet. J. 1883 p. 232.
Von dem Buschiana Lea.	Sumatr.	
Wheatleyi Lea.	Tigris.	M. Ch. II, t. 80 f. 1-2.

1047. Gen. Barbala Humph.

Syn. Barbata Sow.
„ Cristaria Schmch.
„ Appius Leach.
„ Dianisotis Rfq.
„ Dipsas Leach.
„ Symphynota Sw.
„ Dipsax Voigt.

bialata Dsh.	China.	
discoidea Lea.	China.	
Gentiliana Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 268.
herculea Middf.	Sibir.	
L'Argillierti Phl.		Ad. Gen. 2 p. 501.
megadesma Mrts.	China.	Pet. J. 1885 p. 58.
occidentalis Heude.	China.	Pfr. Novit. 76 p. 152.
parvula Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 268.
plicatula Sol.	China.	
Reiniana Kob.	Japon.	
Schlegeli Mrts.	China.	
spatiosa Cless.	China.	

1048. Gen. Anodonta Cuv.

Syn. Limnaeoderma Poli.
„ Hemiodon Sw.
„ Pseudodon Gld.

Anodonta.

Syn. Anodon Oken.
„ Limnaea Poli.
„ Strophitus Rfq.
„ Lastena Rfq.
„ Limella Rfq.
„ Anodontina Schlüter.
„ Craspedodonta Küst.
„ Glochidium Rathke.

1. Sect. Anodonta Cuv.
2. „ Symphynota Lea.
3. „ Lamproscapha Sw.
4. „ Patularia Sw.

Syn. Glabaris Gray.

	Adami Brgt.	Mentone.	Brgt. Unio I. 95.
	aemopsis Brgt.	Croatia.	Brgt. Unio I. 105.
	agricolarum Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 267.
	alseria Drouet.	Ital.	Pet. J. 1883 p. 283.
3	Amazoniensis Lea.	Maranh.	
	anatina L.	Gallia.	Pet. J. 1884 p. 207.
	Vr. Rayi Drouet.	Gallia.	Pet. J. 1884 p. 207.
	„ truncata.	Suecia.	
	anatinella Brgt.	Lugano.	Brgt. Unio I. 113.
	Angasi Lea.	Austrl. mer.	Rv. Ic. Anod. 127.
4	angulata Lea.	Calforn.	
	angustata Cless.	Brasil.	M. Ch. II, t. 74 f. 6-7.
	annulata Sow.		Rv. Ic. Anod. 67.
4	anserina Spix.	Brasil.	
	anserirostris Küst.	Bavar.	M. Ch. II, t. 10 f. 3.
	anserirostris Küst. = rostrata Kok.		
	antimoriana Brgt.	C. Ario.	Brgt. Unio I. 95.
	anxurensis.	Ital.	Pet. J. 1883 p. 283.
	apollonica Brgt.	Anatol.	Kob. Cat. p. 165.
	arcaeformis Heude.	Nanking.	Heude Conch. fl. 40.
	arcuata Caill.	Nil.	M. Ch. II, t. 47 f. 1-2.
	arealis Küst.	Monfalc.	Brgt. Unio I. 106.
	areolata Sow.		Rv. Ic. Anod. 28.
	argentea Lea.		Ad. Gen. 2 p. 502.
	Arkanensis Lea.	Arkan.	Ad. Gen. 2 p. 502.
	Arnouldi Brgt.	Nevers.	Brgt. Unio I. 114.
	Arthuri Brgt.	Mentone.	Brgt. Unio I. 111.
	arundinum Serw.	Gallia.	Mayer ZJB. 1885.
	assimilis Zglr.	Carinth.	Kob. Cat. p. 165.
1	atrovirens Sh.	Carniol.	
	attenuata Stab.	L. Muzzan.	Brgt. Unio I. 87.
	Aubryi Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 268.
	aureus Heude.	China.	Mayer ZJB. 1885.
	Avonensis Mtg. ist cygnea L.		
	Bahiensis Küst.	Bahia.	M. Ch. II. t. 20 f. 2.
	Bealei Lea.	Texas.	M. Ch. II, t. 41 f. 5-6.
	Beccariana Brgt.	Mentone.	Brgt. Unio I. 107.

Anodonta.

	Benacensis Villa.	I. Garda.	Brgt. Unio I. 106.
	Benedictensis Lea.	L. Champl.	
	Bengalensis Rv.	Bengal.	Rv. Ic. Anod. 49.
	Beringiana Middf. = *cellensis Schröt.*		
	biangulata Rv.		Rv. Ic. Anod. 88.
	bigibba Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 268.
	Blanci Brgt.	Turin.	Brgt. Unio I. 102.
	Blauneri Drouet.	Ital.	Pet. J. 1883 p. 283.
	brevirostris Pini.	Ital.	Pet. J. 1885 p. 75.
	brevis Sow.	La Plat.	Rv. Ic. Anod. 124.
	Bridgesi Lea.	Nicarag.	M. Ch. II, t. 45 f. 1. 2.
3	Buchanensis Lea.	Ohio.	Rv. Ic. Anod. 92.
	Burroughiana Lea.	I. Luzon.	Rv. Ic. Anod. 103.
	Byzantina Drouet.	Europ.	Pet. J. 1881 p. 249.
2	Caillaudi Lea.	Brasil.	
2	Californiensis Lea.	F. Colorad.	
	calipygos Kob.	Japon.	Kob. Syn. p. 185.
	callifera Mrts.	Siam.	Proc. 1860 p. 15.
	callosa Hld.	Bavar.	Kob. Cat. p. 164.
	campyla Brgt.	Gallia.	Mayer ZJB. 1885.
	camurina Pech.		Mayer ZJB. 1884.
1	capitata Küst.	Dalm.	Kob. Cat. p. 165.
	Vr. major Brus.	Dalm.	Kob. Cat. p. 165.
	cariosa Küst.	Bavar.	M. Ch. II, t. 4 f. 3.
	Carotae Brgt.	Lombard.	Brgt. Unio I. 110.
	castanea Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 268.
1	Castelnaudi Hupé.	F. Amazon.	
	cateracta Say.	Ohio.	Rv. Ic. Anod. 25.
	cellensis Schröt.	Europ.	
	Vr. Beringiana Middf.	Sibir.	Kob. Cat. p. 163.
	„ Dupuyi Ray.	Bavar.	Kob. Cat. p. 163.
	„ fragilissima Cless.	Germ.	Kob. Cat. p. 163.
	„ fuscata Zglr.	Carinth.	Kob. Cat. p. 163.
	„ luxata Held.	Bavar.	Kob. Cat. p. 163.
	„ ponderosa Kob.	Germ.	Kob. Cat. p. 163.
	„ Rossmaessleriana Dup.	Gallia.	Kob. Cat. p. 163.
	„ subcircularis Cless.	Gallia.	Kob. Cat. p. 163.
	„ subluxata Küst.	Bavar.	Kob. Cat. p. 163.
	„ subponderosa Dup.	Gallia.	
	„ ventricosa C. Pfr.	Germ.	Kob. Cat. p. 163.
	Chantrei Brgt.	Antioch.	Pet. J. 1883 p. 187.
	Chaperi de Morq.	Kinta.	Morg. M. I. Malais. 75.
	Charpentieri Küst.	Helvet.	Rv. Ic. Anod. 37.
	Cheniana Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 268.
	Cheziana Rang.	Kordof.	Jay. Cat. p. 71.
	Chinensis Phl.	China.	M. Ch. II, t. 12 f. 2.
3	Chiquitana Orb.	Peru.	
	ciconia Gld.		Proc. 1856 p. 202.
	coarctata Ant.	Mexic.	M. Ch. II, t. 8 f. 2.
	coarctata Pot. et M. = *complanata Zglr.*		

Anodonta.

	cochlearis Sow.		Rv. Ic. Anod. 135.
1	cognata Gld.		Ad. Gen. 2 p. 502.
1	complanata Zglr.	Europ.	
1	Vr. coarctata Pot. et M.	Troy.	Kob. Cat. p. 165.
1	„ elongata Holl.		Kob. Cat. p. 165.
1	„ fallax Colb.	Belgia.	Kob. Cat. p. 165.
1	„ Kletti Rm.		Kob. Cat. p. 165.
1	„ Normandi Dup.	Gallia.	Kob. Cat. p. 165.
1	„ rivularis Kob.	Germ.	Kob. Cat. p. 165.
	confervigera Schlüt. = rostrata Kok.		
	confusa Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 268.
1	Cooperiana Lea.	U. S. Amer.	
	cordata Rm. = cygnea L.		
1	cornea Phl.		Ad. Gen. 2 p. 502.
	corpulenta Coop. = grandis Say.		
4	crassa Sw.	La Plata.	
1	crepera Lea.	I. Luzon.	
2	crispata Lm.		Ad. Gen. 2 p. 503.
	cristata Drouet.	Ital.	Pet. J. 1883 p. 283.
1	Cumingi Lea.	Malacca.	Proc. 1850 p. 199.
1	cygnea L.	Europ.	
1	Vr. cordata Rm.	Germ.	Kob. Cat. p. 162.
1	„ Forchthammeri Mörch.	Dania.	Kob. Cat. p. 162.
1	„ intermedia C. Pfr.	Germ.	Kob. Cat. p. 162.
1	„ interrogationis Colb.	Belgia.	Kob. Cat. p. 162.
1	„ lingbyana Mörch.	Dania.	Kob. Cat. p. 162.
1	„ lingua Yoldi.	Dania.	Kob. Cat. p. 162.
1	„ opalina Küst.	Bavar.	Kob. Cat. p. 162.
3	cylindracea Lea.	U. S. Amer.	Ad. Gen. 2 p. 503.
	cymbalica Drouet.	Skutari.	Pet. J. 1879 p. 333.
	Cyrea Drouet.	Caucas.	Pet. J. 1881 p. 51.
	dactylus Rv.		Rv. Ic. Anod. 75.
	Dahomayensis Lea.	Dahom.	
	Dallasiana Lea.	U. S. Amer.	M. Ch. II, t. 33 f. 3-4.
	Danielsi Lea.	Kansas.	
	Dariensis Lea.	Georgia.	Rv. Ic. Anod. 69.
	dealbata Drouet.	Carinth.	Pet. J. 1881 p. 254.
	Debettana Martinati et Brgt.	Tirol.	Brgt. Unio I. 96.
1	decora Lea.	Ohio.	
	Dehiscens Say.	Ohio.	
	Vr. lata Rfq.	Ohio.	
	Delpretii Drgt.	Ital.	Pet. J. 1883 p. 283.
1	denigrata Lea.		Ad. Gen. 2 p. 502.
	deplanata Zglr.	Carinth.	Kob. Cat. p. 165.
	depressa F. Schmdt.	Turin.	Brgt. Unio I. 101.
	desperta Heude.	China.	
	diminuata Cless. = rostrata Kok.		
	Dokici Drouet.	Serbia.	Pet. J. 1881 p. 251.
	Doriana Issel.		Brgt. Unio I. 85.
	dorsuosa Drouet.	F. Saone.	Pet. J. 1881 p. 30.

Anodonta.

	Dunlopiana Lea.	Carol. mer.	Rv. Ic. Anod. 87.
	Dupuyi Ray. = cellensis Schröt.		
1	edentula Say.	Ohio.	
	edulis Heude.	China.	Pet. J. 1874 p. 117.
	elachista Brgt.	Arles.	Kob. Cat. p. 164.
	elodea Pechaud.	Nievre.	Mayer ZJB. 1884.
	elongata Holl. = complanata Zglr.		
	embia Brgt.	Algier.	Kob. Cat. p. 165.
3	ensiformis Spix.	Brasil.	
	eporediana Issel.	Piemont.	Brgt. Unio I. 97.
	eumorphia Let.	Slavon.	Kob. Cat. p. 165.
	euscaphys Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 267.
	Euthymeana Brgt.	Gallia.	Mayer ZJB. 1885.
	excurvata Dekay.	F. Passar.	Jay. Cat. p. 71.
3	exilis Lea.	Siam.	
	exotica Gray. ist Leila exotica.		
	exulcerata Villa.	L. Garda.	Kob. Cat. p. 164.
	falcata Drouet.	F. Dniepr.	Pet. J. 1881 p. 51.
	fallax Colb. = complanata Zglr.		
1	Fantozatiana Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 58.
1	feminalis Gld.		Ad. Gen. 2 p. 502.
1	ferruginea Lea.	India.	Jay. Cat. p. 71.
1	Ferussaciana Lea.	F. Scotia.	
	flava Anth.	Amer. bor.	Pet. J. 1866 p. 301.
	Florenciana Brgt.	Ital.	Mayer ZJB. 1885.
	florida Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 268.
	fluminea Heude.	China.	Heude Conch. fl. 42.
1	fluvitilis Lea.	Massach.	
1	Footiana Lea.	Amer. bor.	Rv. Ic. Anod. 48.
	Forbesiana Lea.	Uruguay.	Rv. Ic. Anod. 119.
	Forchthammeri Mörch. = cygnea L.		
1	fragilis Lm.	Ohio.	Rv. Ic. Anod. 61.
	fragilissima Cless. = cellensis Schröt.		
	fragilum Brgt.	Arno.	Brgt. Unio I. 88.
	fuscata Dillw. ist Cygnea L.		
	fuscata Zglr. = cellensis Schröt.		
	fusciculifera Orb.	Amer. mer.	Rv. Ic. Anod. 3.
	Gallandi Brgt.	Anatol.	Kob. Cat. p. 165.
	Gaudioni Drouet.	Europ. mer.	Pet. J. 1881 p. 250.
	Georgiana Drouet.	Caucas.	Pet. J. 1881 p. 51.
	Georginae Gray.		Ad. Gen. 2 p. 504.
	Gessneri Lea.	Georgia.	Rv. Ic. Anod. 15.
	Gestroi Brgt.	Ostiglia.	Brgt. Unio I. p. 99.
1	gibba Bens.	China.	
	gibba Hld.	Bavar.	Kob. Cat. p. 164.
1	gibbosa Say.	Georgia.	
1	gigantea Lea.	P. Gibson.	
	gigantea Spix. ist Columba gigantea.		
	glabra Val.	Mexic.	Rv. Ic. Anod. 97.
	glabra Villa.	Lombard.	Brgt. Unio I. 97.

Anodonta.

glabra Zglr. = rostrata Kok.

	glandulosa Anth.	Amer. bor.	Pet. J. 1866 p. 301.
1	glauca Val.	Mexic.	Pet. J. 1883 p. 219.
1	globosa Lea.	Mexic.	Rv. Ic. Anod. 141.
	glycella Brgt.	Gallia.	Mayer ZJB. 1885.
3	gracilis Lea.	Penang.	Proc. 1850 p. 197.
	Granadensis Lea.	Nicarag.	M. Ch. II, t. 44 f. 3. 4.
1	grandis Say.	F. Fox.	
1	Vr. corpulenta Coop.	Missour.	
	Grateloupiana Gass.	Missour.	
	gravida Drouet.	Graecia.	Pet. J. 1879 p. 142.
	Grijoloae Morl.	Tabasco.	Pet. J. 1884 p. 123.
	grossa Zglr.	Carinth.	Kob. Cat. p. 165.
	Gruneriana Cless.		M. Ch. II, t. 56 f. 3. 4.
1	Guillaini Rclz.	Somalis.	Pet. J. 1883 p. 221.
	Hallenbecki Lea.	Georgia.	Rv. Ic. Anod. 89.
	Harlandi Baird.	Shanghai.	Proc. 1867 p. 492.
	Harpethensis Lea.	U. S. Amer.	
	Helvetica Brgt.	Helvet.	Kob. Cat. p. 164.
	Henriqueziana Brgt.	Gallia.	Mayer ZJB. 1885.
	Henryana Lea.	Mexic.	Rv. Ic. Anod. 140.
	Heringi Cless.	Brasil.	
	hians Sow.		Rv. Ic. Anod. 8.
	Holtonis Lea.	N. Granad.	Rv. Ic. Anod. 147.
	hordeum Sow.		Rv. Ic. Anod. 66.
1	Housatonica Lindsl.		Ad. Gen. 2 p. 502.
1	Japonica Mrts.	Japon.	
3	Javana v. d. Busch.	Java.	
	idrina Spinelli.	Lombard.	
	Jewetti Lea.	Nicarag.	M. Ch. II, t. 44 f. 1-2.
	Iheringi Cless.	Brasil.	Grdlr. p. 191.
1	imbecillis Say.	Ohio.	
	imbricata Anth.	Amer. bor.	Pet. J. 1866 p. 301.
1	implicata Anth.	Amer. bor.	Rv. Ic. Anod. 44.
	incarum Phl.	Peru.	
	incerta Lea.	Ohio.	Rv. Ic. Anod. 59.
	incrassata Shepp. = piscinalis Nils.		
	indecora Heude.	China.	Heude Conch. fl. 91.
2	inflata Anth.	Georgia.	
	inornata Küst. = piscinalis Nils.		
	intermedia C. Pfr. = cygnea L.		
2	intermedia Lm.	Gallia.	
	intermerata Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 58.
	interrogationis Colb. = cygnea L.		
1	Jordani Dkr.	Fulda.	
	Jourdyi L. Morl.	Tonkin.	Pet. J. 1886 p. 266.
	irisaus Anth.	Amer. bor.	Pet. J. 1866 p. 301.
	irregularis Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 267.
	Isseli Brgt.	Ossiglia.	Brgt. Unio. I. 91.
	Kelletti Rv.		Rv. Ic. Anod. 71.

Anodonta.

	Kennerleyi Lea.	U. S. Amer.	Rv. Ic. Anod. 139.
	Kickxi Colb.	Belgia.	M. Ch. II, t. 70 f. 4.
	Kinnicotti Lea. ist Burroughiana Lea.		
	Kleciachi Drouet.	Dalm.	Pet. J. 1881 p. 28.
	Kletti Rm. = complanata Zglr.		
	labiata Cless.	Bavar.	Kob. Cat. p. 164.
	lacustrina Cless. ist callosa Hld.		
	lacustris Lea.	N. York.	Rv. Ic. Anod. 73.
	lata Rfq. = Dehiscens Say.		
4	latimarginata Lea.	Paraguay.	
	latirostrata Cless.	Bavar.	Kob. Cat. p. 164.
	latissima Kok. = rostrata Kok.		
	lauta Mrts.	Japon.	
	Lemeslei Morl.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 333.
	Lenkoranensis Drouet.	Lenkor.	Pet. J. 1881 p. 51.
	lenticularis Lea.	Nicarag.	M. Ch. II, t. 43 f. 5-6.
	Leonensis Lea.	Texas.	M. Ch. II, t. 42 f. 3-4.
	leprosa Parr.	L. Garda.	
	Letourneuxi Brgt.	Algier.	Kob. Cat. p. 165.
1	Lewisi Lea.	N. York.	
1	limnoica Orb.	Argent.	Ad. Gen. 2 p. 502.
	limosa Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 268.
	limpida Parr.	Mantua.	Brgt. Unio I. 101.
	lineata Heude.	China.	
	lingbyana Mörch. = cygnea L.		
	linguaeformis Morl.	Cambodj.	Pet. J. 1876 p. 333.
	lingua Yoldi = cygnea L.		
	lingulata Hupé.	Paraguay.	
1	Linnaeana Lea.	Louisian.	Rv. Ic. Anod. 144.
	lituratum Spix. = obtusa Spix.		
	livida Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 268.
	Locardi Brgt.	Gallia.	Mayer ZJB. 1885.
	longirostris Parr.	Ital.	Pet. J. 1883 p. 283.
	longina Spix.	Brasil.	M. Ch. II, t. 2 f. 1.
	Loppionica Brgt.	Tirol.	Brgt. Unio I. 96.
	Lortetiana Brgt.	Gallia.	Mayer ZJB. 1885.
	Lucasi Morl.	Algier.	Pet. J. 1851 p. 359.
3	lucida Orb.	Uruguay.	Ad. Gen. 2 p. 503.
	lucida Heude.	China.	Heude Conch. fl. 43.
	Lusitana Morl.	Lusitan.	Kob. Cat. p. 165.
1	luteola Lea.	Darien.	Rv. Ic. Anod. 132.
	luxata Hld. = cellensis Schröt.		
1	macilenta Morl.	Coimbra.	
	macrostoma Brgt.	Gallia.	Mayer ZJB. 1885.
	macula Shepp. = piscinalis Nils.		
2	magnifica Lea.	China.	
	major Brus. = capitata Küst.		
3	Marryatana Lea.	Mississip.	
	Martensi Cless.	Siam.	M. Ch. II, t. 63 f. 2.
	Martorelli Brgt.	Valencia.	Kob. Cat. p. 165.

Anodonta.

	melanochlorea Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 267.
1	melinia Brgt.	Valencia.	
	meretrix Brgt.	L. Perruse.	Brgt. Unio I. 96.
	mesopotamica Mss. = Vescoiana Brgt.		
1	micans Anth.	Texas.	
1	Middendorffi Siemaschko.	Rossia.	
1	Milleti Ray.	Troyes.	Kob. Cat. p. 164.
	Mingorum Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 267.
1	minima Mich.	Mosel.	Jay. Cat. p. 72.
	minuta Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 268.
	miranella Brgt.	Gallia.	Mayer ZJB. 1885.
	modesta Lea.	Michig.	Rv. Ic. Anod. 26.
	moesica Drouet.	F. Save.	Pet. J. 1881 p. 29.
	Monterosati Brgt.	L. Perouse.	Brgt. Unio I. 97.
	Montezuma Lea.	Amer. c.	Jay. Cat. p. 72.
	Mörchiana Cless. = piscinalis Nils.		
1	Moretoniana Lea.	Parana.	
	Moricandi Lea.	Brasil.	Rv. Ic. Anod. 126.
1	Mortoniana Lea.		Ad. Gen. 2 p. 502.
	Moulinsiana Dup.	Landes.	Kob. Cat. p. 164.
	Napoensis Lea.	Napa.	Bull. Zool. 1877 p. 99.
	navicella Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 268.
	Nevirnensis Pech.	Gallia.	Mayer ZJB. 1885.
	Newtoniensis Lea.		Jay. Cat. p. 72.
1	Nicaraguae Phl.		Ad. Gen. 2 p. 502.
	nigricans Heude.	Hunan.	Heude Conch. fl. 41.
	Nilssoni Küst. = piscinalis Nils.		
	Nopalatensis Sow.	Mexic.	Rv. Ic. Anod. 58.
1	Normandi Ang.	Gallia.	
	Normandi Dup. = complanata Zglr.		
	Numidica Brgt.	Algier.	
2	Nuttalliana Lea.	F. Walham.	
	Nyeterina Brgt.	Mentone.	Brgt. Unio I. 105.
	Nymphigena Drouet.	Austria.	Pet. J. 1881 p. 252.
	oblita Lea. ist Burroughiana Lea.		
	oblonga Millet.	Gallia.	Pet. J. 1884 p 297.
4	obtusa Spix.	Bahia.	
4	Vr. lituratum Spix.	Brasil.	
	obtusa Heude ist retusa Heude.		
	obtusata Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 268.
	obtusula Hupé.	Boliv.	Rv. Ic. Anod. 81.
	opaca L. ist ovata Lea.		
	opalina Anth.	Amer. bor.	Pet. J. 1866 p. 301.
	opalina Küst. = cygnea L.		
	orbicularis Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 268.
1	Oregonensis Lea.	Oregon.	
	ostiaria Drouet.	F. Dniepr.	Pet. J. 1881 p. 51.
	ovata Lea.	Marietta.	
	oviformis Cless.	L. Brigant.	Kob. Cat. p. 164.
	Padana Parr.	Ital.	Pet. J. 1883 p. 283.

Anodonta.

	Pallegoixi Rv.	Siam.	
1	pallida Anth.	Michigan.	
	palludosa Turt.		Pet. J. 1885 p. 76.
	pallustris Orb.	Menton.	Brgt. Unio I. 103.
	pallustris Pini ist palludosa Turt.		
	papyracea Anth.	Amer. bor.	Pet. J. 1866 p. 301.
	Parishi Gray.	Paraguay.	Proc. 1834 p. 57.
	parmata Drouet.	Ross. mer.	Pet. J. 1881 p. 51.
1	Parreyssi Kingsley.	Suecia.	
1	parvula Drouet.	Dalm.	
	Pastazana Cless.	Aequat.	Kob. Syn. 186.
4	Patagonica Lm.	Patagon.	Jay. Cat. p. 72.
	paupercula Drouet.	Ital.	Pet. J. 1883 p. 283.
	pavonia Lea.	Ohio.	
	Pazi Lea.	Amer. mer.	M. Ch. II, t 43 f. 3-4.
1	penicillata Gray.	Paraguay.	Proc. 1834 p. 57.
	Pensylvanica Lm. ist undulata Say.		
1	Pepiniana Lea.		Jay. Cat. p. 72.
	Perroudi Brgt.	Gallia.	Mayer ZJB. 1885.
	philhydra Pech.		Mayer ZJB. 1884.
	Philippiana Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 58.
	pholadiformis Sow.	Montreal.	Rv. Ic. Anod. 106.
	Pictetiana Morl.	Helvet.	Kob. Cat. p. 164.
	Pinii Parr.	Ital.	Pet. J. 1883 p. 283.
	piscinalis Nils.	Europ.	
	Vr. incrassata Shepp.	Dania.	Kob. Cat. p. 164.
	„ inornata Küst.	Bavar.	Kob. Cat. p. 164.
	„ macula Shepp.	Dania.	Kob. Cat. p. 164.
	„ Mörchiana Cless.	Europ.	Kob. Cat. p. 164.
	„ Nilssoni Küst.	Bavar.	Kob. Cat. p. 163.
	„ ponderosa C. Pfr.	Europ.	Kob. Cat. p. 163.
	„ tenella Hld.	Bavar.	Kob. Cat. p. 164.
1	plana Lea.	N. York.	
	platyrhyncha Kok. = rostrata Kok.		
	plicata Sol.	Amur.	Pet. J. 1887 p. 27.
	polita Mss.	Siam.	
	ponderosa C. Pfr. = piscinalis Nils.		
	ponderosa Kob. = cellensis Schröt.		
4	porcifera Gray.	Paraguay.	Proc. 1834 p. 58.
	Pretei Brgt.	Viareggio.	Brgt. Unio I. 91.
	psammita Brgt.	Helvet.	Kob. Cat. p. 164.
	pseudodontopsis Brgt.	Antioch.	Pet. J. 1883 p. 187.
1	Puelchana Orb.	Patagon.	Pet. J. 1883 p. 272.
	puerorum Heude.	China.	Heude Conch. fl. 90.
	pulchella Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 268.
	pumila Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 267.
1	purpurea Val.	Manil.	
	quadriplicata Sow.	U. S. Amer.	Rv. Ic. Anod. 110.
	radiata Mhlfld. ist cygnea L.		
	Raimondi Brgt.	Viareggio.	Brgt. Unio I. 110.

Anodonta.

	ranarum Morl.	Lusitan.	Kob. Cat. p. 163.
	Rayi Dup.	Troyes.	Rv. Ic. Anod. 72.
	Rayi Drouet. = anatina L.		
	regularis Morl.	Lusitan.	Kob. Cat. p. 164.
	Reneana Pech.	Nievre.	Mayer ZJB. 1884.
1	reticulata Gld.	Maranh.	
	retusa Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 268.
	Rioplatensis Sow.	La Plat.	Rv. Ic. Anod. 101.
	rivularis Heude.	China.	Heude Conch. fl. 44.
	rivularis Kob. = complanata Zglr.		
	Romana Parr.	Ital.	Pet. J. 1883 p. 283.
	rosea Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 268.
	Rossmaessleriana Dup. = cellensis Schr.		
1	rostrata Kok.	Carinth.	
1	Vr. anserirostris Küst.	Germ.	Kob. Cat. p. 163.
1	„ confervigera Schlüt.	Germ.	Kob. Cat. p. 163.
1	„ diminuata Cless.	Germ.	Kob. Cat. p. 163.
1	„ glabra Zglr.	Germ.	Kob. Cat. p. 163.
1	„ latissima Kok.	Germ.	Kob. Cat. p. 163.
1	„ platyrhyncha Kok.	Germ.	Kob. Cat. p. 163.
1	„ subrostrata Cless.	Germ.	Kob. Cat. p. 163.
	rostrata Brot.	L. Leman.	Kob. Cat. p. 164.
	rubella Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 268.
	rubens Caill. ist Spatha Caillaudi Mrts.		
	rubicunda Lea.	Uruguay.	Rv. Ic. Anod. 118.
	rugosa Sw. ist undulata Say.		
	Saint Simoniana Brgt.	Gallia.	Brgt. Unio I. 89.
1	Salmonea Lea.	Ohio.	
	Savensis Drouet.	F. Save.	Pet. J. 1881 p. 28.
	Scaldiana Dup.	Gallia.	Kob. Cat. p. 164.
	scaphidium Heude.	China.	Heude Conch. fl. 89.
	scapulosa Parr.	Ital.	Pet. J. 1883 p. 283.
1	Schäfferiana Lea.	Tenessee.	Ad. Gen. 2 p. 502.
	Schlaeflii Mss.	Euphrat.	Pet. J. 1874 p. 51.
3	Schomburgki Mrts.	Siam.	Proc. 1860 p. 15.
	Schomburgkiana Rv.	Guyana.	Rv. Ic. Anod. 137.
3	Schroeteriana Lea.	Amazon.	
	scripta Fér. ist Leila scripta.		
	Sebinensis Adami	Ital.	Pet. J. 1883 p. 283.
1	Sedakowi Siems.	Rossia.	Ad. Gen. 2 p. 502.
	sempervivens Dsh.	Mekong.	Pet. J. 1876 p. 333.
	Senegalensis Lea.	Senegal.	Rv. Ic. Anod. 130.
	serpentina Cless.	Amer. mer.	
	Servaini Brgt.	Gallia.	Mayer ZJB. 1885.
	Showaltieri Lea.	Alabam.	Rv. Ic. Anod. 104.
	Sieversi Drouet.	Mingrel.	Pet. J. 1881 p. 51.
	simplicida Parr.		Rv. Ic. Anod. 40.
	Simpsoniana Lea.	Fort Ray.	Rv. Ic. Anod. 153.
3	sinuosa Lm.	Brasil.	
4	sirionos Orb.		Ad. Gen. 2 p. 504.

Anodonta.

3	solenidea Rv.	Calforn.	
3	soleniformis Orb.	Parana.	M. Ch. II, t. 27 f. 1.
3	solidula Hupé.	Amaz.	Rv. Ic. Anod. 91.
	Sondermanni Küst.	Bavar.	Kob. Cat. p. 164.
	Sorini Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 268.
	spathuliferus Brgt.	Gallia.	Mayer ZJB. 1885.
4	Spixi Orb.		Ad. Gen. 2 p. 504.
	Stabilei Parr.	Ital.	Pet. J. 1883 p. 283.
	stagnalis Gm. ist cygnea L.		
1	Stewartiana Lea.	Louisian.	Jay. Cat. p. 73.
	Strebeli Lea.	Mexic.	M. Ch. II, t. 42 f. 5-6.
	striata Heude.	China.	Pet. J. 1886 p. 265.
	Stuarti Ad. et Ang.		Rv. Ic. Anod. 136.
	subangulata Anth.	Amer. bor.	Pet. J. 1866 p. 301.
	subarealis Fagot.	Castelgdf.	Brgt. Unio I. 106.
	subcircularis Less.	Skutari.	M. Ch. II, t. 22 f. 3-4.
	subcircularis Cless. = cellensis Schröt.		
1	subcrassa Lea.	Luzon.	
3	subcylindracea Lea.	N. Orleans.	
	subgibbosa Anth.	Michigan.	
	subinflata Anth.	Amer. bor.	Pet. J. 1866 p. 301.
	subluxata Küst. = cellensis Schröt.		
	submacilenta Serv.	Valencia.	Kob. Cat. p. 165.
2	suborbiculata Say.	Oregon.	
	subponderosa Dup. = cellensis Schröt.		
	subreniformis Sow.	L. Nyanza.	Rv. Ic. Anod. 50.
	subrostrata Phl.	Peru.	Pfr. Novit. 486.
	subrostrata Cless. = rostrata Kok.		
	subsinuata Phl.	Peru.	Pfr. Novit. 487.
1	subsinuata Sow.	China.	
	subtetragona Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 267.
1	subvexa Conr.		Ad. Gen. 2 p. 505.
	succinea Heude.	China.	Pet. J. 1883 p. 268.
	sulcata Lm. ist cygnea L.		
1	sulcosa Conr.		Ad. Gen. 2 p. 503.
1	Susannae Griffth.	La Plat.	
3	Swinhoei H. Ad.	Formosa.	
	Tabascensis Morl.	Tabasco.	Pet. J. 1884 p. 124.
	tabula Sow.	Sierr. Leon.	Rv. Ic. Anod. 68.
	Taurica Brgt.	Anatol.	Kob. Cat. p. 164.
3	tenebricosa Lea.	Parana.	
	tenella Hld. = piscinalis Nils.		
3	tenuis Lea.	Luzon.	
1	tetragona Lea.		Ad. Gen. 2 p. 503.
	Texasensis Lea.	Texas.	Rv. Ic. Anod. 146.
1	thecartiana Brgt.	Gallia.	Mayer ZJB. 1885.
	thripodesta Brgt.	Gallia.	Mayer ZJB. 1885.
2	tortilis Lea.	Carthag.	Rv. Ic. Anod. 154.
	trapezialis Lm. ist Columba trapez.		
	Trasymena Kob.	L. Trasymen.	Kob. Cat. p. 164.

Anodonta.

	Trasymenica Brgt.	Ital.	Pet. J. 1883 p. 283.
1	triangularis Lanza.	Dalm.	
	tricassina Pillot.	Troyes.	Brgt. Unio I. 111.
	tricostata Sow.	China.	
1	trigona Spix.	Ecuador.	
1	Troutwiniana Lea.	Carthag.	Rv. Ic. Anod. 134.
	truncata = anatina L.		
1	Tryoni Lea.	Shulkyll.	
	tumida Heude.	China.	
	tumida Küst.	L. Leman.	Kob. Cat. p. 164.
	Tunizana Morl.	Tunis.	Pet. J. 1864 p. 156.
	Ucayalensis Phl.	Peru.	Pfr. Novit. p. 486.
1	undulata Say.		
1	uniopsis Lm.		Ad. Gen. 2 p. 503.
	Uruguayensis Lea. ist Columba.		
	Utinensis Adami.	Ital.	Pet. J. 1883 p. 283.
	utriculosa Drouet.	Ital.	Pet. J. 1883 p. 283.
	variabilis Drp.	Gallia.	Pet. J. 1884 p. 298.
	ventricosa C. Pfr. = cellensis Schröt.		
	Vescoiana Brgt.	Bagdad.	Mrts. Asia C. 69.
	Vr. mesopotamica Mss.	Euphrat.	Kob. Cat. p. 165.
	vetula Zglr.	Carinth.	Kob. Cat. p. 165.
	Villae Drouet.	Ital.	Pet. J. 1883 p. 283.
1	virens Lea.	Euphrat.	Rv. Anod. 138.
1	virgulata Lea.	Carol. bor.	
	viriata Serv.	Valencia.	Kob. Cat. p. 165.
	viridana Cless.	Mexico.	M. Ch. II, t. 75 f. 5.
1	viridis Lea.		Ad. Gen. 2 p. 503.
2	Wahlamatensis Lea.	F. Sacrament.	
1	Wardiana Lea.	Ohio.	
	Weddelli Hupé.	Brasil.	Rv. Ic. Anod. 80.
3	Wheatleyi Lea.	Manil.	Proc. 1866 p. 443.
	Williamsi Lea.	Georgia.	
	Wimmeri Drouet.	Danubia.	Pet. J. 1881 p. 281.
2	Woodiana Lea.	Uruguay.	
	Wymani Lea.	Uruguay.	Rv. Ic. Anod. 117.
	Youcanensis Lea.	U. S. Amer.	
	Zellensis Gm. ist cygnea L.		M. Ch. II, t. 43 f. 1-2.

2. Subfam. *Mycetopinae.*

1049. Gen. Mycetopus Orb.

arcuatus Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 58.
Bensonianus Lea.	India.	
carinatus Heude.	China.	Heude C. fl. 45.
coeruleus Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 58
emarginatus Lea.	Siam.	Pet. J. 1863 p. 311.
falcatus Higg.	F. Amazon.	
iridineus Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 58.

Mycetopus.

occidentalis Cless.	Ecuad.	Kob. Syn. 187.
oleivorus Heude.	China.	Heude Conch. fl. 46.
plicatus Gray.		Rv. Ic. Mycetop. 3.
plicatus Cless.	Brasil.	Grdlr. Ch. p. 190.
pygmaeus Spix.	Brasil.	Rv. Ic. Mycetop. 4.
recognitus Heude.	China.	Heude Conch. fl. 47.
rugatus Sow.	Austrl.	
siliquosus Orb.	F. Amazon.	
similis Heude.	China.	Heude Conch. fl. 50.
soleniformis Orb.	Bolivia.	
subsinuatus Rv.	Bogota.	
succineus Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 58.
triangularis Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 58.
ventricosus Orb.	Bolivia.	Rv. Ic. Mycetop. 8.
viridis Heude.	China.	Pet. J. 1885 p. 58.
Weddellii Hupé.	Brasil.	Rv. Ic. Mycetop. 5.

3. Subfam. *Mutelidae.*

Syn. Iridinae.

1050. Gen. Mutela Scop.

Syn. Mutela Scop.
„ Scapha Humph.
„ Anodontites Brug.
„ Iridina Lm.
„ Berpolis Leach.
„ Euphira Gistl.
„ Platiris Lea.
„ Jolya Brgt.

1. Sect. Mutela Scop.
2. „ Calliscapha Sw.

1 angustata Sow.	Africa.	
2 coelestis Lea.	Africa.	
dubia Gm.	Nil.	Proc. 1864 p. 118.
elongata Sow.	Senegal.	Jay. Cat. p. 70.
1 Jouberti Brgt.	Africa.	Brgt. N. Mal. 1886, 28.
Lavigeriana Brgt.	Africa.	Brgt. N. Mal. 1886, 26.
Letourneuxi Brgt.	Algier.	Kob. Syn. 184.
1 Monceti Brgt.	L. Tangan.	
Nilotica Fér.	Sennaar.	
Petersi Mrts.	Mozmbque.	M. Ch. II, t. 62 f. 1-2.
plicata Parr.	Sennaar.	
1 rostrata Rang.	Africa.	
valeus Parr.	Africa.	Jay. Cat. p. 70.
Visseri Brgt.	Africa.	Brgt. N. Mal. 1886, 31.

1051. Gen. Burtonia Brgt.

Tanganyicensis Smth. L. Tangan.

Pleiodon.

1052. Gen. Pleiodon Conr.
Syn. Cameronia Brgt.

Charbonieri Brgt.	L. Tangan.	Brgt. N.Mal. 1886, 66.
complanatus Brgt.	L. Tangan.	Brgt. N.Mal. 1886, 66.
Diolibanus Brgt.	Africa.	Kob. Syn. 183.
exoticus Lm.	Africa.	
Giraudi Brgt.	L. Tangan.	
Leai Sow.		Ad. Gen. 2 p. 506.
obtusus Brgt.	L. Tangan.	Brgt. N.Mal. 1886, 75.
ovatus Sw.	Africa.	
pachyodon Brgt.	Africa.	Kob. Syn. 184.
Revoilianus Brgt. ist Bruzzaea Rev.		
Spekei Wodw.	L. Tangan.	

1053. Gen. Bruzzaea Brgt.
Syn. Monoetia Brgt.

Revoiliana Brgt.	L. Tangan.	

1054. Gen. Spatha Lea.

alata Lea.	L. Nyassa.	
anatina Crist. et Jan.	Aegypt.	Jick. Moll. Afr. 266.
arcuata Fér.	Abyssin.	Jick. Moll. Afr. 265.
Bakei A. Ad.	Africa.	
Caillaudi Mrts.	Nil.	
Chaiziana Rang.	Senegal.	
compressa Mrts.	Siam.	Proc. 1860 p. 16.
Droueti Chaper.	Abyssin.	
Hartmanni Mrts.	Kartum.	
Lepsii Jick.	Aegypt.	
Mornoi Jick.	Abyssin.	Jick. Moll. Afr. 264.
Nyassanensis Lea.	L. Nyassa.	Proc. 1877 p. 719.
rubens Dsh.	Nil.	
Senegalensis Lea.	Senegal.	
Senegalensis Mltz. = Wahlbergi Krss.		
sinuata Mrts.	Congo.	Mrts. Nov. C. p. 190.
Tanganyicensis Smth. ist Burtonia.		
Wahlbergi Krss.	Afric. mer.	
Vr. Senegalensis Mltz.	Senegamb.	
Welwitschi Morl.	Angola.	Grass. Ind. Test. 292.

1055. Gen. Columba Lea.
Syn. Leila Gray.

Blainvilleana Lea.	Bolivia.	
Castelnaudi Hupé.	Paraguay.	
exotica Gray.	La Plata.	
gigantea Spix.	Brasil.	
pulvinata Hupé.	Rio Jan.	M. Ch. II, t. 85 f. 1-2.
trapezialis Lm.	La Plata.	
trapezialis Hupé ist Blainvilleana Lea.		
Uruguayensis Lea.	Uruguay.	

Hyria.

1056. Gen. Hyria Lm.

Syn. Triquetra Klein.
„ Prisodon Schmch.
„ Paxyodon „
„ Hyriopsis Conr.
„ Triplodon Spix.
„ Arconalia Conr.

alata Sow.	Guyana.	
avicularis Lm. ist syrmatophora Gron.		
Browneana Lea.	F. Amazon.	Jay. Cat. p. 69.
Castelnaudi Hupé.	Brasil.	Rv. Ic. Hyr. 8.
caudatus Wagn. ist syrmatophora Gron.		
complanata Hupé.	Guyana.	Rv. Ic. Hyr. 9.
conjungens Rv. = contorta Lea.		
contorta Lea.	Shanghai.	
Vr. conjungens Rv.	China.	Heude Conch. fl. 32.
„ mutica Rv.	China.	Heude Conch. fl. 32.
corrugata Lm.	Guyana.	
elongata Sw. ist syrmatophora Gron.		
exasperata Sow.	Guyana.	
latialata Sow.	Guyana.	
mutica Rv. = contorta Lea.		
obliqua Schmch.	Maranh.	Proc. 1866 p. 444.
recta Sow.		Rv. Ic. Hyr. 10.
rugosa Spix. ist corrugata Lm.		
rugosissima Sow.	F. Amazon.	
subvirdis Klein.		Ad. Gen. 2 p. 508.
syrmatophora Gronov.	F. Amazon.	
transversa Hupé.	Brasil.	Rv. Ic. Hyr 7.

1057. Gen. Castalia Lm.

Syn. Tetraplodon Spix.

acuticostata Hanl.	Brasil.	Rv. Ic. Cast. 12.
ambigua Lm.	Bolivia.	
carinata Mss.	F. Magdal.	Pfr. Nov. 1876 p. 140.
Carolinensis Sow.	Carol. mer.	
cordata Humph.	Guyana.	
Crosseana Hidlg.	Amer. mer.	
dolabella Sow.	Amer. mer.	
Duprei Rclz.		Ad. Gen. 2 p. 509.
Hanleyana Sow.	Amer. mer.	
latiquadrata Orb.	F. Amazon.	
multicostata Hupé.	Brasil.	
nodulosa Wood.		Ad. Gen. 2 p. 509.
ovata Orb.	Brasil.	Rv. Ic. Cast. 4.
Pazi Hidlg.	Ecuador.	Pet. J. 1868 p. 353.
pectinata Spix. ist ambigua Lm.		
quadrata Sow.		Rv. Ic. Cast. 7.
retusa Hupé.	Amer. mer.	
Schomburgkiana Sow.	Guyana.	Rv. Ic. Cast. 7.

Castalia.

sulcata Krss.	Surinam.	
truncata Schmch.	F. Amazon.	
tumida Hupé.	Brasil.	Rv. Ic. Cast. 11.
undosa Mrts.	Brasil.	

141. Fam. **Aetheridae.**

1058. Gen. Aetheria Lm.

Africana Caill.	Nil.	
Caillaudi Fér.	Aegypt.	
Vr. Carteroni Mich.	Aegypt.	Jick. Moll. Afr. 282.
„ tubifera Sow.	Aegypt.	Jick. Moll. Afr. 282.
Carteroni Mich. = Caillaudi Fér.		
electrina Lm.	Senegal.	
elliptica Lm.		Proc. 1860 p. 352.
Lamarcki Fér. ist electrina Lm.		
semilunaris Lm. ist electrina Lm.		
semilunata Lm.	Senegal.	
transversa Lm. ist electrina Lm.		
trigonula Lm. ist electrina Lm.		
tubifera Sow. = Caillaudi Fér.		

1059. Gen. Mülleria Fér.

Syn. Acostaea Orb.

lobata Fér.	Bogota.

1060. Gen. Bartelletia H. A. Ad.

Stefanensis Moric.	F. Amazon.

142. Fam. **Mytilidae.**

1. Subfam. *Mytilinae.*

1061. Gen. Mytilus L.

Syn. Mytulus Rond.
„ Musculus Rond.
„ Callitriche Poli.
„ Callitrichoderma Poli.
„ Perna Schmch.
„ Chloromya Mörch.

1. Sect. Mytilus L.
2. „ Aulacomya Mörch.
Syn. Hormomya Mörch.
3. Sect. Stavelia Gray.

abbreviatus Lm. = edulis L.		
achatinus Lm.	Brasil.	
2 Adamsianus Dkr.	Panam.	
1 Adriaticus Lm.	M. adr.	

Mytilus.

afer Gm. ist pictus Born.
Africanus Ch. ist pictus Born.

1	albus Siemaschko.		Ad. Gen. 2 p. 512.
1	angustanus Lm.	Chile.	
1	angustus Phl.	I. Viti.	
2	arealis Mke.		Ad. Gen. 2 p. 513.
	ater Zeleb.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 52.
	atratus Lschk.	Japon.	Lschke. Jap. C. 109.
2	atropurpureus Dkr.	Guinea.	
	auratus Mke.	I. Chiloë.	
	Baldi Brusin = crispus Cantr.		
1	biceps Mke.		
2	bifurcatus Conr.	Calforn.	
2	Boecki Mörch.	Norveg.	Pet. J. 1874 p. 174.
	borealis Lm. = edulis L.		
1	Brasiliensis Chm.	Brasil.	
	2 Californianus Conr.	Calforn.	
	canaliculatus Hanl.	I. Kerguel.	Pet. J. 1877 p. 14.
1	canalis Lm.		Ad. Gen. 2 p. 513.
	Carolinensis Conr.	Florid.	Grass. Ind. Test. 299.
1	castanea Parr.	Madras.	
2	Charpentieri Dkr.	I. Gorea.	
1	Chilensis Valdiv.		
1	Chiloënsis Phl.	I. Chiloë.	Rv. Ic. Myt. 81.
1	chorus Molin.	Chile.	
1	cochlear Mke.		Ad. Gen. 2 p. 513.
1	compressus Phl.	Chile.	
	communis Schmch. ist edulis L.		
1	confusus Ch.	Venetia.	
1	corneus Lm.		Ad. Gen. 2 p. 513.
1	crassitesta Lschk.	China.	
1	crebristriatus Conr.	I. Sandw.	
2	crenatus Lm.	I. Carolin.	
1	crispus Cantr.	M. med.	
1	Vr. Baldi Brusin.	M. adr.	
1	cubitus Say.	Charleston.	
1	Cumingianus Rclz.	Panam.	
1	cuneiformis Rv.	Guayan.	
2	curvatus Dkr.	Luzon.	
	cylindraceus Req.	Europ.	Pet. Moll. T. 72.
1	decussatus Lm.		Ad. Gen. 2 p. 513.
	dilatatus Gray ist gallo-provincialis Lm.		
2	diluculum Mörch.	Norveg.	Pet. J. 1874 p. 179.
2	divaricatus Gld.		Ad. Gen. 2 p. 513.
1	Domingensis Lm.	I. S. Doming.	
1	Dunkeri Rv.	Phlppn.	
1	edulis L.	Europ.	
1	Vr. abbreviatus Lm.	Europ.	Pet. Moll. T. 71.
1	„ borealis Lm.	Terr. nov.	
1	„ flavus Poli.	M. med.	

Mytilus.

1	Vr. gallo-provincialis Lm.	M. med.	
1	„ hesperianus Lm.	M. med.	Pet. J. 1867 p. 163.
1	„ incurvatus Penn.	M. med.	Pet. J. 1867 p. 163.
1	„ latissimus Conr.	Calforn.	Proc. 1856 p. 219.
1	„ pellucidus Penn.	Britan.	
1	„ sagittatus Poli.	M. med.	
1	„ ungulatus L.	M. med.	
1	elongatus Ch.	Oran.	
2	erosus Lm.		Ad. Gen. 2 p. 513.
1	exaratus Phl.		Ad. Gen. 2 p. 513.
1	exilis Phl.		Ad. Gen. 2 p. 513.
2	exustus L.	Puert. Cab.	
	Fischerianus Tapp. C.	Tom. B.	Proc. 1881 p. 43.
	flavus Poli = edulis L.		
	gallo-provincialis Lm. = edulis L.		
1	giganteus Nordmann.	Japon.	Lschk. Jap. C. 150.
1	glomeratus Gld.		
	gracilis Rv.	Mexic.	Rv. Ic. Mytil. 32.
	Grayanus Dkr.	Japon.	
1	Grunerianus Dkr.		
2	hamatus Say.	Mexic.	
	hesperianus Lm. = edulis L.		
2	hirsutus Lm.	N. Zeal.	
	horridus Dkr.	Austrl.	
	hyalinus Monters.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 144.
	Janeirensis Dkr.	Rio Jan.	
1	incurvatus Phl.	Hispan.	Proc. 1879 p. 566.
	incurvatus Penn. = edulis L.		
	Kerguelensis Smth.	I. Kerguel.	Mayer ZJB. 1885.
	Kraussi Küst.	Austrl.	Proc. 1877 p. 192.
1	lacunatus Lm.		Ad. Gen. 2 p. 513.
	latissimus Conr. = edulis L.		
1	latus Lm.	N. Zeal.	
2	Lavalleanus Orb.	Cuba.	Rv. Ic. Mytil. 54.
	leucophaeus Conr.	Georgia.	Jay. Cat. p. 77.
	luteus Fschr. ist Modiola polita Verr.		
	Magellanicus Ch.	Magell. S.	
2	Menkeanus Phl.	Austrl.	
1	meridionalis Krss.	Tafel B.	
	meridionalis Smth.	I. Kerguel.	Mayer ZJB. 1885.
1	minimus Poli.	M. med.	
	modiolus L.	I. S. Lorenz.	
	monodon Mke.	C. b. sp.	
2	Morrisi Dkr.	Guinea.	Rv. Ic. Mytil. 38.
2	Mülleri Dkr.	Panam.	
2	niger Gm.		Ad. Gen. 2 p. 513.
1	nitens Mke.	Austrl.	
1	obesus Dkr.	Tasman.	Rv. Ic. Mytil. 31.
1	obscurus Dkr.	Sydney.	
	opalinus Lm. ist smaragdinus Ch.		

Mytilus.

	opalus Lm.	Austrl.	
1	Orbignyanus Jay.	Chile.	
2	ovalis Lm.	Peru.	
1	pallio-punctatus Dkr.	Mztln.	
1	Patagonicus Orb.	Chile.	
	pellucidus Penn. = edulis L.		
1	perna L.	Terr. nov.	
1	pictus Born.	Algier.	
1	planulatus Lm.		Ad. Gen. 2 p. 513.
1	Platensis Orb.	Brasil.	
2	plicatus Lm.	I. Nicobar.	
2	polyodontus Quoy.	N. Zeal.	
	prasinus Mke.	Venetia.	
	provincialis Parr.	Madras.	
2	puniceus Lm.	Cap Verd.	
1	pusio Phl.	Norveg.	Pet. J. 1874 p. 175.
	retusus Lm. ist edulis L.		
1	robustus Mighl.		Ad. Gen. 2 p. 513.
2	rostratus Dkr.	Tasman.	Proc. 1865 p. 653.
	sagittatus Poli = edulis L.		
1	Senegalensis Lm.	Senegal.	
	septentrionalis Kobelt.		Pet. J. 1887 p. 245.
1	similis Dkr.		
1	sinuatus Dkr.	Phlppn.	
1	smaragdinus Ch.	M. ind.	
	solidus Monters.	M. med.	Mayer ZJB. 1884.
	spatula Mke.	Mztln.	
	splendens Dkr.	Peru.	Proc. 1856 p. 358.
	striatus Reim. ist hamatus Say.		
	strigatus Hanl.		Ad. Gen. 2 p. 513.
1	subdistortus Relz.	N. Caled.	
	subsaxatilis Williams ist edulis L.		
1	tenebrosus Rv.	Guatem.	
2	tenuistriatus Dkr.	Guinea.	
3	tortus Dkr.	I. Mindan.	
1	trossulus Gld.		Ad. Gen. 2 p. 513.
	ungulatus L. = edulis L.		
2	ustulatus Lm.	Borneo.	
	variabilis Krss.	Tafel B.	
1	versicolor Ch.	Austrl.	
1	violaceus Lm.	N. Zeal.	
1	viridis L.		
	vulgaris D. Cost. ist edulis L.		
1	ziczac Schröter.	Guinea.	
1	zonarius Lm.		Ad. Gen. 2 p. 513.

1062. Gen. Myrina H. A. Ad.

Coppingeri Smth.	C. York.	Mayer ZJB. 1885.
pelagica Forb.	C. b. sp.	

Idas.

1063. Gen. Idas Jeffr.

	argenteus Jeffr.	N. Hebrid.	Proc. 1882 p. 683.
	Dalli Smth.	Ind. occ.	Mayer ZJB. 1885.

2. Subfam. *Crenellinae.*

1064. Gen. Crenella Brown.

Syn. Myoparo Lea.
„ Stalagmium Conr.
„ Nuculocardia Orb.

1. Sect. Crenella Brown.
2. „ Modiolaria Bk.

Syn. Lanistes Sw.
„ Lanistina Gray.

2	agglutinans Cantr.	Bona.	Pet. J. 1877 p. 27.
	arctica Leach. ist faba Fabr.		
	arenaria Monters.	M. med.	Pet. J. 1878 p. 314.
	Australis Mrts.	Africa.	Berl.Acad.Verh. 742.
2	barbata Ang.	Botn. B.	Proc. 1878 p. 871.
	bicolor Mrts.	Georgia.	Pet. J. 1885 p. 219.
1	bulla Dkr.	Phlppn.	Proc. 1856 p. 366.
2	Chenuana Rclz.		Ad. Gen. 2 p. 515.
	cicercula Möll. ist decussata Mtg.		
2	coarctata Dkr.		Ad. Gen. 2 p. 515.
	compressa Mke.	Europ.	Pet. Moll. T. 92.
	compta H. Ad.	M. rubr.	Proc. 1870 p. 792.
2	concinna Dkr.	I. Zebu.	Proc. 1856 p. 366.
2	cor Mart.		Ad. Gen. 2 p. 515.
2	corrugata Dall.	Behring-S.	
2	Vr. glacialis Leche.	Sibir.	Mayer ZJB. 1884.
	corrugata Steenstrp.	M. arct.	
2	costulata Riss.	Hispan.	
2	cultellus Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 515.
2	Cumingiana Dkr.	Moret. B.	
2	cuneata Fschr.	Gascogne.	Pet. J. 1882 p. 53.
	cupraea Jeffr.	Europ.	Pet. Moll. T. 69.
1	decussata Mtg.	Oc. atl.	
	depressa Hanl.	Europ.	Pet. Moll. T. 70.
2	difficilis Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitrg. 219.
2	discors L.	M. bor.	
2	Vr. discrepans Mtg.	M. bor.	
1	divaricata Orb.	Antill.	
	Ehrenbergi Issel.	Suez.	Pet. J. 1871 p. 212.
1	faba O. Fabr.	Grönlnd.	
	fragilis Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1885.
	gibba H. Ad.	M. rubr.	Proc. 1870 p. 792.
	glacialis Leche = corrugata Dall.		
1	glandula Tott.	Amer. bor.	
2	impacta Herms.	Austrl.	

Crenella.

2	laevigata Gray.	Grönlnd.	
2	laevis Bk.	Behring-S.	
	Marionensis Smth.	I. Marion.	Mayer ZJB. 1885.
2	marmorata Forb.	Britan.	
2	multistriata Smth.	I. Viti.	
2	nexa Gld.	Massach.	
2	nigra Gray.	Island.	
	Paulucciae Cross.	Austrl.	Proc. 1865 p. 653.
2	pectinula Gld.		Ad. Gen. 2 p. 515.
1	*pellucida Jeffr. ist rhombea Berkl.*		
2	Petagnae Scacc.	M. med.	
1	*Prideauxi Leach. ist rhombea Berkl.*		
2	pusilla Gld.		Ad. Gen. 2 p. 515.
1	rhombea Berkl.	Algier.	Pet. J. 1878 p. 313.
	rostrata Phl.	Norveg.	
	striatula Mörch.	Europ.	
	strigata Hanl.	Austrl.	
2	subclavata Lib.	Britan.	Proc. 1879 p. 568.
	substriata Gray.	Norveg.	Pet. J. 1860 p. 404.
	tumida Hanl. ist discors L.		
2	verrucosa Middf.		Ad. Gen. 2 p. 515.
	Vignoni Pet.	Afric. or.	Pet. J. 1862 p. 250.
2	viridula H. Ad.	M. rubr.	Proc. 1870 p. 792.

1065. Gen. Modiola Lm.

Syn. Perna Adans.
„ Pholas Klein.
„ Tamarindiformis Gevers.
„ Modiolus Riss.

1. Sect. Modiola Lm.
2. „ Brachidontes Sw.
3. „ Adula H. A. Ad.

1	aberrans C. B. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 516.
	abscondita Arad. = vestita Phl.		
1	abyssicola C. B. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 516.
1	Adriatica Lm.	M. adr.	
	Vr. radiata Hanl.	Hispan.	Pet. J. 1867 p. 166.
	„ tulipa Hanl.	Hispan.	Pet. J. 1867 p. 166.
1	agglutinans Cantr.	Sicil.	
1	albicosta Lm.	I. Timor.	
1	Americana Herb.	Amer.	Ad. Gen. 2 p. 516.
1	Antillarum Phl.	Antill.	Ad. Gen. 2 p. 516.
1	arata Dkr.	Austrl.	
1	arborescens Ch.	Ind. occ.	
	arcuata Dufo.	I. Seychell.	Mrts. Beitrg. p. 318.
1	arcuatula Hanl.	Singap.	
	areolata Gld.	I. Chatham.	Pet. J. 1878 p. 52.
1	auriculata Krss.	Natal.	
1	Australis Lm.	Austrl.	

Modiola.

1	Ballii Brown.		Ad. Gen. 2 p. 516.
1	barbata L.	M. med.	
	barbatella Cantr. ist Crenella Petagnae.		
1	biradiata Hanl.		
1	Brasiliensis Ch.	Guyana.	
1	Californiensis Eschh.	Calforn.	Ad. Gen. 2 p. 516.
1	Cambodjensis Mörch.	Cambodj.	
1	capax Conr.	Calforn.	
1	Capensis Krss.	Afric. mer.	Krss. Moll. Afr. 20.
1	castanea Gray.	Amboin.	Jay. Cat. p. 76.
1	Cavolinii Scacc.	M. adr.	
1	Cecillei Phl.	Java.	
1	cinnamomea Lm.	Maurit.	
1	confusa Ang.		
2	crebristriata Conr.		Ad. Gen. 2 p. 517.
2	crenulata Dkr.		Ad. Gen. 2 p. 517.
1	cuneiformis Hanl.	Austrl.	
	curta Penn. ist modiolus L.		
	curvirostris Cost. ist modiolus L.		
	cylindrica Krss.	Natal.	Krss. Moll. Afr. 21.
2	Domingensis Lm.	I. S. Domingo.	
	Dragei Ang.	Austrl.	
1	dubia.	Grönlnd.	Jay. Cat. p. 76.
1	elegans Gray.	Gambia.	
	elongata Sow. = securis Lm.		
2	emarginata Bens.	Phlppn.	
3	falcata Gld.	Calforn.	
1	ferruginea Phl.		Ad. Gen. 2 p. 517.
1	flabellata Gld.		Ad. Gen. 2 p. 517.
1	flavida Dkr.	Manil.	Proc. 1856 p. 364.
1	fluviatilis Parr.	Sumatra.	
	fluviatilis Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 353.
1	Fortunei Dkr.	China.	
	Gibsii Leach. ist Adriatica Lm.		
1	glaberrima Dkr.	Sydney.	
1	gracilis Phl.		Ad. Gen. 2 p. 517.
1	grandis Phl.		Ad. Gen. 2 p. 517.
3	Gruneri Phl.	N. Zeal.	
1	gubernaculum Dkr.		Proc. 1856 p. 361.
1	Guyanensis Lm.	Guyana.	
1	hepatica Gld.		Ad. Gen. 2 p. 517.
1	hyalina Monters.	Palermo.	
1	Japonica Dkr.	Japon.	
1	inconstans Dkr.	Tasman.	Proc. 1856 p. 363.
1	lacustris Mrts.	China.	
3	lanigera Dkr.	Austrl.	Pet. J. 1884 p. 411.
	latebricola Lowe.	Norveg.	
1	lignea Rv.	Austrl.	
1	liturata Mke.	Oc. pacf.	
	lutea Jeffr.	Gascogne.	Pet. J. 1882 p. 52.

Modiola.

2	Magellanica Dkr.	Magell. S.	
1	Malayana Phl.	Oc. ind.	Ad. Gen. 2 p. 517.
	Martorelli Hidlg.	Hispan.	Pet. J. 1880 p. 261.
2	Menkei Dkr.	Austrl.	
1	Metcalfei Hanl.	Phlppn.	
1	microptera Dsh.	Coromdl.	Jay. Cat. p. 76.
1	modioloides Bolt.		Ad. Gen. 2 p. 517.
1	modiolus L.	Oc. atl.	
	Moreleti Fschr.	N. Caled.	Pet. J. 1882 p. 109.
	mucronata Phl.	Natal.	Krss. Moll. Afr. 21.
	navicularis Mke.		
	nitens Crptr.	Calforn.	
1	nitida Rv.	P. Essingt.	Rv. Ic. Mod. 6.
	nitida Hanl.	Jeddo.	Lschk. Jap. C. 109.
	ovalis Sow. ist barbata L.		
	ovata Lm.		
3	parasitica Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitrg. p. 318.
1	Patagonica Orb.		Ad. Gen. 2 p. 517.
	pectinata Gld.	Massach.	Jay. Cat. p. 76.
1	perfragilis Dkr.	Molucc.	Proc. 1856 p. 362.
1	phaseolina Phl.	Oc. atl.	
1	Philippiana Hanl.	Phlppn.	
2	Philippiana Mke.	Austrl.	
1	*picta Lm. ist arborescens Rv.*		
	picta Dkr. ist vexillum Rv.		
	plicata Gm.	Afric. mer.	
2	plicatula Lm.	N. York.	
1	plumescens Dkr.	I. Viti.	
	Poliana Phl. ist Crenella marmarata.		
	polita Verrill.		Mayer ZJB. 1884.
	purpurata Lm.	Chile.	
	radiata Hanl. ist tulipa Lm.		
	ramosa Hanl.	Celebes.	
1	recta Conr.	Calforn.	
1	rhomboidea Hanl.	China.	
1	Rumphi Phl.		Ad. Gen. 2 p. 517.
1	sagittata Poli.	M. med.	
1	Sarsi Phl.	Norveg.	
1	securis Lm.	Austrl.	
1	Vr. elongata Sw.	Molucc.	
	semen Lm.		
1	semifusca Lm.	Panam.	Proc. 1863 p. 363.
2	semilaevis Mke.	Mztln.	
	seminuda Dsh.	Sicil.	Phl. Ennum Sicil. 70.
	semivestita Dkr.	I. Gorea.	
1	Senhusi Bens.	Chusan.	
2	setigera Dkr.		Proc. 1856 p. 364.
	siliqua Phl.		Ad. Gen. 2 p. 517.
3	soleniformis Orb.		Ad. Gen. 2 p. 517.
1	sordida Hanl.		Proc. 1844 p. 16.

Modiola.

1	speciosa Dkr.	Peru.	
1	splendens Dkr.	Peru.	Rv. Ic. Mod. 37.
	splendida Dkr.	Peru.	
2	striatula Hanl.	Phlppn.	
1	strigata Hinds.	Phlppn.	
3	stylina Crptr.	Calforn.	
1	subfuscata Sow.	Mztln.	
1	subpurpurea Dkr.	Senegal.	
2	subramosa Hanl.	I. Mindan.	
2	subsulcata Dkr.	Manila.	
2	sulcata Lm.	Ind. occ.	
1	Trailli Rv.	Malacc.	
1	triangularis Koch.		Ad. Gen. 2 p. 517.
1	tristis Dkr.	Chusan.	Proc. 1856 p. 362.
1	tulipa Lm.	U. S. Amer.	
	tulipa Hanl. = Adriatica Lm.		
	turgida Bean. ist tulipa Lm.		
	umbilicatus Penn. ist modiolus L.		
	undulata Dkr.	Molucc.	Proc. 1856 p. 363.
1	vagina Lm.	Phlppn.	
	varicosa Gld. ist arcuatula Hanl.		
	vestita Phl. ist agglutinans Cantr.		
2	vexillum Rv.	Austrl.	
	vitrea Moeller ist Dacrydium vitreum.		
	vulgaris Flmmg. ist modiolus L.		
	Watsoni Smth.	Phlppn.	Mayer ZJB. 1885.

1066. Gen. Dacrydium Torrell.

meridionale Smth.	Prinz Edw. I.	
occidentale Smth.	Ind. occ.	Mayer ZJB. 1885.
vitreum Möller.	Bergen.	

1067. Gen. Hochstetteria Velain.

aviculoides Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879 p. 188.
crenella Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879 p. 189.
modiolina Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879 p. 188.

1068. Gen. Rochefortia Velain.

Australis Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879 p. 189.

1069. Gen. Turquetia Velain.

fragilis Velain.	I. S. Paul.	Kob. Syn. 1879 p. 190.

3. Subfam. Lithophaginae.

1070. Gen. Lithodomus Cuv.

Syn. Lithophaga Bolt.
„ Tamarindiformis Gevers.
„ Perna Oken.
„ Lithophagus Mhlfld.

Lithodomus.

1. Sect. Lithodomus Cuv.
2. „ Leiosolenus Crptr.
3. „ Botula Mörch.

1	Antillarum Phl.	Ind. occ.	
1	appendiculatus Phl.	Cuba.	
3	arenarius Meusch.		Ad. Gen. 2 p. 519.
3	argenteus Rv.	Antill.	
	aristatus Dillw.	Algier.	
	aristatus Soland.	Japon.	
1	attenuatus Dsh.	Peru.	
	barbatus Rv.	Sydney.	Rv. Ic. Lithd. 5.
1	biexcavatus Rv.	I. S. Thom.	
	bipenniferus Gupp.	Trinid.	Kob. Syn. 1879 p. 187.
1	bisulcatus Orb.		Ad. Gen. 2 p. 518.
1	calyculatus Crptr.		Ad. Gen. 2 p. 518.
1	canaliferus Hanl.	I. Zebu.	
1	caperatus Phl.		Ad. Gen. 2 p. 518.
1	Caribaeus Phl.	Ind. occ.	Ad. Gen. 2 p. 518.
	Carpenteri Mörch. ist aristatus Dillw.		
1	castaneus Dkr.		Ad. Gen. 2 p. 519.
	caudigerus Lm. ist aristatus Dillw.		
	cavernosus Dkr.	Phlppn.	Pet. J. 1884 p. 411.
1	coarctatus Dkr.		Ad. Gen. 2 p. 519.
1	coralliophagus Ch.		Ad. Gen. 2 p. 519.
1	corrugatus Phl.	Ind. occ.	
1	crenulatus Dkr.		Ad. Gen. 2 p. 519.
1	crispatus Phl.		Ad. Gen. 2 p. 519.
1	Cumingianus Dkr.	Mztln.	
1	curtus Hanl.	Japon.	
	cylindricus Krss.		Ad. Gen. 2 p. 519.
	dactylus Cuv. ist lithophagus L.		
1	divaricatus Phl.	Ind. occ.	
	ferrugineus Phl.		Phl. Conch. 3 T. II, 3.
3	fuscus Gm.		Ad. Gen. 2.
1	Gossei Rv.	Jam.	
1	gracilis Phl.	China.	
1	Gruneri Phl.	N. Zeal.	Ad. Gen. 2 p. 519.
1	Hanleyanus Dkr.	Suez.	
	inflatus Req. ist lithophagus L.		
	Jeffreysi Dkr.	I. Samoa.	Pet. J. 1884 p. 411.
1	laevigatus Quoy.		Ad. Gen. 2 p. 519.
1	lanigerus Dkr.		Ad. Gen. 2 p. 519.
	Lessepsianus Vaill.	Suez.	Pet. J. 1870 p. 169.
1	lithoglyphus Meusch.		Ad. Gen. 2 p. 519.
1	lithophagus L.	Malta.	
	Löbbeckeanus Dkr.	Phlppn.	Pet. J. 1884 p. 411.
	Malaccanus Rv.	Malacc.	Rv. Ic. Lithod.
1	Malayanus Phl.	Oc. ind.	
	mucronatus Phl.	Java.	
1	nasutus Phl.	Oc. pacf.	

Lithodomus.

1	niger Orb.	I. Viti.	
1	obesus Phl.	China.	
	opifex Say.	Rio Jan.	Rv. Ic. Modiol. 39.
	pessulatus Rv.		Rv. Ic. Modiol. 24.
1	Philippianus Dkr.		Ad. Gen. 2 p. 519.
1	plumula Hanl.	Panam.	
1	pulex Lm.		Ad. Gen. 2 p. 519.
	reticulatus Dkr.	Java.	Pet. J. 1884 p. 411.
	ropan Adans ist aristatus Dillw.		
1	rugiferus Dkr.		Rv. Ic. Lithod. 18.
	semen Lm.	Gdlpe.	Grass. Ind. Test. 301.
	semigranatus Rv.	Japon.	Rv. Ic. Lithod. 28.
1	siliculus Lm.		Ad. Gen. 2 p. 519.
2	spatiosus Crptr.		Ad. Gen. 2 p. 519.
3	splendidus Dkr.	Sydney.	Rv. Ic. Lithod. 31.
1	stramineus Dkr.	Ind. occ.	
1	subula Rv.		
1	teres Phl.	Oc. pacf.	
1	truncatus Gray.	N. Zeal.	
1	tunicatus Gray.		Ad. Gen. 2 p. 519.
1	undulatus Dkr.	I. Viti.	
1	ventrosus Dkr.	I. L. Hood.	Pet. J. 1884 p. 411.

143. Fam. **Modiolarcidae.**

1071. Gen. Modiolarca Gray.

Syn. Phaseolicama Val.
„ Gaimardia Gld.

bicolor Mrts.	Georgia.	Mayer ZJB. 1885.
coenobita Cross.		Pet. J. 1865 p. 115.
exilis H. A. Ad.	I. Falklnd.	
Kerguelenensis Smth.	I. Kerguel.	
nana Dkr.	M. bor.	
pusio H. A. Ad.	I. Falklnd.	Proc. 1863 p. 435.
subtorta Dkr.	Botny B.	Proc. 1867 p. 930.
trapezina Lm.	Magell. S.	

1072. Gen. Kidderia Dall.

minuta Dall.	I. Kerguel.	Pet. J. 1877 p. 15.

144. Fam. **Dreyssenidae.**

1073. Gen. Dreyssena Van Ben.

Syn. Mytilina Cantr.
„ Coelogonia Bronn.
„ Dithalamia Say.
„ Enocephalus Münst.
„ Congeria Prtsch.

Dreyssena.

Syn. Mytilomya Cantr.
„ Myoconcha Orb.
„ Tichogonia Rm.

1. Sect. Dreyssena Van Ben.
2. „ Praxis H. A. Ad.

2 Africana Van Ben. Afric.
Americana Relz. Florid. Pet. J. 1858 p. 131.
angusta Colb. = *polymorpha Pall.*
Bourguignati Locard. Antioch. Pet. J. 1883 p. 187.
Brardi Brogn. M. casp. Mrts. Asia C. 83.
Chantrei Brgt. Antioch. Pet. J. 1883 p. 187.
Chemnitzi Rm. ist polymorpha Pall.
cochleata Kick. Anvers. Pet. J. 1858 p. 129.
cochleata Nyst. Belgia.
Crosseana Morl. Cambodj. Pet. J. 1884 p. 402.
Cumingiana Dkr. Missisip. Pet. J. 1888 p. 131.
cyanea Van Ben. Senegal. Pet. J. 1858 p. 130.
Danubii Mhlfld. ist polymorpha Pall.
dilatata Colb. = *polymorpha Pall.*
2 Domingensis Relz. I. S. Doming.
Ecuadoriana Cless. Ecuador. Kob. Syn. 1879 p. 187.
excisa Wiegm. Mdgscr. Rv. Ic. Mytel. 13.
fluviatilis Pall. Europ. Pet. J. 1858 p. 128.
Gundlachi Dkr. Cuba. Pet. J. 1858 p. 132.
Hageni Bair. ist polymorpha Pall.
Kraussi Küst. ist Septifer Kraussi.
Küsteri Dkr. Wolga. Pet. J. 1858 p. 129.
lacustris Morl. Congo. Pet. J. 1885 p. 32.
Milleri Cless. Ecuador. Kob. Syn. 1879 p. 187.
Mörchiana Dkr. Antill.
ornata Morl. Congo.
Pfeifferi Dkr. Cuba. Pet. J. 1858 p. 132.
polymorpha Pall. Germ.
Vr. angusta Poll. Belgia. Kob. Cat. p. 169.
„ dilatata Poll. Belgia. Kob. Cat. p. 169.
recurva Rfq. Missisip. Pet. J. 1858 p. 130.
Riisei Dkr. I. S. Thom.
Rossmaessleri Dkr. Brasil. Pet. J. 1858 p. 132.
Sallei Relz. Guatem. Pet. J. 1858 p. 133.
Siamensis Kob. Siam. Pet. J. 1887 p. 245.
Swinhoei H. Ad. China. Proc. 1870 p. 379.
Wiegmanni Küst. ist Septifer bilocul.
Wolgae Ch. ist polymorpha Pall.

1074. Gen. Septifer Relz.

Syn. Septiger Mörch.
bifurcatus Rv. Calforn.
bilocularis L. Malacc.
crassus Dkr. Peru.
Cumingi Relz.

Septifer.

excisus Wiegm.	Mdgscr.	
Forskali Dkr.		Ad. Gen. 2 p. 523.
furcatus Dkr.		Ad. Gen. 2 p. 523.
fuscus Relz.	Malacc.	Jay. Cat. p. 78.
granulatus Hanl.	Valpar.	
Grayanus Dkr.		Ad. Gen. 2 p. 523.
Hermanseni Dkr.	Japon.	Lschk. Jap. C. 158.
Kraussi Küst.	Maurit.	
Nicobaricus Ch.		Grass. Ind. T. 302.
pilosus Relz.		
Troscheli Dkr.		Ad. Gen. 2 p. 523.
virgatus Wiegm.	Japon.	Lschk. Jap. C. 155.

1075. Gen. Prasina Dsh.
Syn. Julia Gld.

Borbonica Dsh.	I. Bourb.	

1076. Gen. Ceropsis Dall.

minima Dall.	Calforn.	

145. Fam. **Aviculidae.**

1077. Gen. Avicula Klein.
Syn. Pteria Scop.
„ Anonica Oken.
„ Glaucus Poli.

aculeata Sow. ist Tarentina Lm.		
aerata Rv. ist Meleagrina aerata.		
ala-corvi Ch.	M. rubr.	
anglica Brown. ist Tarentina Lm.		
anomioides Rv. ist Meleagrina anomo.		
aquatilis Rv.	Molucc.	
argentea Rv.		M. Ch. II, t. 21 f. 6.
Atlantica Lm.	Oc. atl.	
atrata Dkr.		M. Ch. II, t. 19 f. 1.
aurantia Dkr.	Ind. or.	
brevialata Dkr.	Molucc.	
brevicauda Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 525.
brunnea Pse.	I. Sandw.	Proc. 1862 p. 241.
castanea Rv.	I. Mindor.	
Chinensis Leach. ist crocea Lm.		
chloris Phl.	Yucatan.	
Cochenhauseni Dkr.	China.	M. Ch. II, t. 9 f. 3.
cornea Rv. ist Jamaicensis Dkr.		
cornea Dkr.		M. Ch. II, t. 10 f. 6.
costellata Lm. ist Meleagrina ovata.		
coturnix Dkr.	Japon.	M. Ch. II, t. 23 f. 4.
crocea Lm.	Maurit.	

Avicula.

cypselus Dkr.	M. ind.	
electrina Rv.	Molucc.	
eximia Rv.	Mztln.	
falcata Lm. ist Tarentina Lm.		
fibrosa Rv.	Luzon.	
fimbriata Dkr. ist Melagrina fimbriata.		
flammata Rv.	Phlppn.	M. Ch. II, t. 22 f. 6.
fluctuosa Dkr.		M. Ch. II, t. 25 f. 2.
formosa Rv.		Rv. Ic. Avic. 60.
Georgiana Quoy.	Austrl.	
gregata Rv.	I. Samoa.	M. Ch. II, t. 18 f. 1.
Gruneri Dkr.		M. Ch. II, t. 22 f. 7.
1 heteroptera Lm.	Phlppn.	
heteroptera Sow. ist Savignyi Dsh.		
hirundo (L.) Jeffr. ist Tarentina Lm.		
hyalina Dkr.	Tasman.	
Jamaicensis Dkr.	Jam.	M. Ch. II, t. 22 f. 10.
Japonica Dkr.	Japon.	M. Ch. II, t. 10 f. 5.
Jeffreyssi Dkr.	Guinea.	M. Ch. II, t. 24 f. 3.
inquinata Rv.	Singap.	
iridescens Rv.	Molucc.	
L'Argillierti Phl.	I. Basilan.	
lata Gray ist serrulata Dkr.		
lentiginosa Rv. ist Meleagrina lentigin.		
libella Rv.	China.	M. Ch. II, t. 22 f. 11.
lingulata Dsh. ist ala-corvi Ch.		
livida Dsh.		Ad. Gen. 2 p. 525.
lotorium Lm. ist macroptera Lm.		
Loveni Dkr.	Japon.	M. Ch. II, t. 23 f. 6.
macroptera Lm.	Molucc.	
maculata Gld. ist Meleagrina pica.		
malleoides Rv.	Austrl.	
marmorata Rv.		M. Ch. II, t. 18 f. 3.
marmorata Phl.	China.	
maura Rv.	Sydney.	
meleagridis Ch. ist Meleagrina melea.		
morio Leach.		Ad. Gen. 2 p. 525.
nigra Gld. ist Meleagrina nigra Gld.		
nigro-fusca Dkr.		M. Ch. II, Av. t. 5 f. 4.
papilionacea Lm. ist meleagridis Ch.		
Peasei Dkr.	I. Kingsmill.	M. Ch. II, Av. t. 8 f. 1.
pernoides Rv. ist Meleagrina pernoides.		
Peruviana Rv.	Peru.	
physoides Lm.	Austrl.	M. Ch. II, t. 8 f. 2.
pica Phl.	China.	
plicatula Dkr.		M. Ch. II, t. 19 f. 5.
producta Rv.	M. rubr.	
pulchella Rv. ist Meleagrina pulchella.		
punctulata Rv.	Ceylon.	
radiata Pse. ist Peasei Dkr.		

Avicula.

reticulata Rv.	Austrl.	M. Ch. II, t. 22 f. 9.
rufa Dkr.	Java.	M. Ch. II, t. 19 f. 7.
rutila Rv.	Austrl.	
Savignyi Dsh.	Pulo. Cond.	
scabriuscula Rv.	Austrl.	
sculpta Rv. ist hyalina Dkr.		
semisagitta Lm.	Afric.	
serrulata Dkr.	P. Essingt.	
signata Rv.	Austrl.	
smaragdina Rv.	Molucc.	
spadicea Dkr.	M. rubr.	M. Ch. II, t. 10 f. 1.
spectrum Rv.	Phlppn.	
sterna Gld.	Panam.	
straminea Dkr.	M. ind.	M. Ch. II, t. 9 f. 1.
Tarentina Lm.	Tarent.	
tortirostris Dkr.	Java.	M. Ch. II, t. 11 f. 6.
trochilus Rv.	Phlppn.	
turdus Phl.	China.	
undata Dkr.		M. Ch. II, t. 24 f. 2.
Venezuelensis Dkr.	Venezuel.	M. Ch. II, t. 5 f. 3.
versicolor Dkr.		M. Ch. II, t. 24 f. 1. 4.
vespertilio Dsh.	I. Reunion.	Ad. Gen. 2 p. 525.
virens Lm. ist Meleagr. margarit. juv.		
vitrea Rv.	Antill.	
zebra Rv.	Moret. B.	

1078. Gen. Meleagrina Lm.

Syn. Margaritifera Brown.
„ Margaritophora Mhlfld.
„ Unionium Link.
„ Pinctada Bolt.
„ Perlamater Schmch.
„ Margarita Lea.

aerata Rv.	Austrl.	
ala-perdicis Rv.	Antill.	
albina Lm.	Sucz.	
anomoides Rv.	Phlppn.	
aluco Phl.	Cuba.	
assula Rv.	Antill.	
atropurpurea Dkr.		M. Ch. II, Av. t. 3 f. 3.
badia Dkr.		M. Ch. II, Av. t 2 f. 7.
barbata Rv.	Panam.	
bicolor Dkr.		M. Ch. II, Av. t. 24 f. 7.
cetra Rv.		M. Ch. II, Av. t. 14 f. 4.
chamoides Rv.		M. Ch. II, Av. t. 17 f. 3.
citrina Dkr.		M. Ch. II, Av. t. 3 f. 4.
Chemnitzi Phl.	China.	
concinna Dkr.		M. Ch. II, Av. t. 18 f. 2.
Conemenosi Tib.	M. med.	Mayer ZJB. 1884.
crocata Sw.	M. ind.	

Meleagrina.

Cumingi Rv.	J. L. Hood.	
echinus Dkr.	Cuba.	
fimbriata Rv. ist Reeveana Dkr.		
fimbriata Dkr.	Amer. c.	M. Ch. II, Av. t. 3 f. 2.
flabellum Rv.	Venezuel.	
flexuosa Rv.	Austrl.	
foliacea Bolt.		Ad. Gen. 2 p. 526.
fucata Gld.	Japon.	
glabra Gld.	N. Zeal.	Ad. Gen. 2 p. 526.
grisea Dkr.		M. Ch. II, Av. t. 2 f. 5.
horrida Dkr.	Venezuel.	M. Ch. II, Av. t. 2 f. 4.
hystrix Rv. ist margaritifera L. juv.		
Japonica Dkr. ist Martensi Dkr.		
imbricata Rv.	Phlppn.	
inflata Schmch.	Ceylon.	
irradians Rv.	Austrl.	Rv. Ic. Avic. 35.
irrasa Rv.		M. Ch. II, Av. t. 13 f. 1.
lacunata Rv.	Austrl.	
laticauda Phl.	China.	
lentiginosa Rv.	Molucc.	M. Ch. II, Av. t. 12 f. 4.
Lichtensteini Dkr.	I. Sandw.	
longisquamosa Dkr.	Columb.	
lurida Gld.	I. Viti.	
maculata Gld. ist pica Gld.		
margaritifera L.	Ind. or.	
Martensi Dkr.	Japon.	M. Ch. II, Av. t. 23 f. 2.
Mazatlanica Hanl.		Ad. Gen. 2 p. 526.
meleagridis Ch.	Austrl.	
muricata Rv.	Phlppn.	
nebulosa Conr.	I. Sandw.	
nigra Gld.	I. Sandw.	M. Ch. II, Av. t. 14 f. 3.
occa Rv.	M. rubr.	
olivacea Dkr.	Antill.	M. Ch. II, Av. t. 4 f. 5.
ovata Quoy et G.	Austrl.	
pallida Dkr.		M. Ch. II, Av. t. 15 f. 4.
pernoides Rv.	Antill.	
perviridis Rv.	Austrl.	
pica Gld.	I. Pitcairn.	
placunoides Rv.	Austrl.	M. Ch. II, Av. t. 17 f. 6.
praetexta Rv.	Phlppn.	
psittacus Phl.	Antill.	
pulchella Rv.	Phlppn.	
radiata Leach. ist margaritifera L.		
radula Rv.		Rv. Ic. Avic. 23.
Reentsi Dkr.	M. rubr.	
Reeveana Dkr.	Austrl.	
Savignyi Monters.	Alexandr.	
Scheepmakeri Dkr.		M. Ch. II, Av. t. 1 f. 1.
semiaurata L.		Ad. Gen. 2 p. 526.
squamulosa Lm.	Tiger B.	

Meleagrina.

strix Phl.	M. sargass.	
sugillata Rv.	Austrl. bor.	M.Ch.II, Av. t. 14 f. 1.
Tamsiana Dkr.	Venezuel.	
tegulata Rv.	Moret. B.	Rv. Ic. Av. 17.
Tongana Quoy et G.	I. Tonga.	M.Ch.II, Av. t. 25 f. 5.
tristis Dkr. ist nigra Gld.		
varia Dkr.	M. rubr.	
vexillum Rv.	Ceylon.	
vidua Gld.	I. Viti.	Ad. Gen. 2 p. 526.

1079. Gen. Perna Brug.

Syn. Isognomum Klein.
„ Melina Relz.
„ Pedalion Soland.
„ Sutura Mhlfld.
„ Hippochaeta Sangiov.
„ Isogonum Bolt.

acutirostris Dkr.	I. Uea.	
alata Gm.	Ceylon.	
anomioides Rv.	Calforn.	
argillacea Gld.		Ad. Gen. 2 p. 527.
attenuata Rv.	M. rubr.	
Australis Gray.	Austrl.	
avicularis Lm.	Maurit.	Ad. Gen. 2 p. 527.
bicolor C. B. Ad.	Jam.	
Californica Conr.	Calforn.	
caudata Rv.		
Chemnitzi Orb.	Peru.	
confusa Ang.	P. Jacks.	Proc. 1871 p. 21.
costellata Conr.	I. Societ.	
crenata Gld.		Ad. Gen. 2 p. 527.
Cumingi Rv.	Austrl.	
dentifera Krss.	Natal.	Krss. Moll. Afr. 28.
ephippium L.	Oc. ind.	
eremita Gld.		Ad. Gen. 2 p. 527.
femoralis Blvll. = isognomum L.		
fimbriata Rv.	Molucc.	Rv. Ic. Pern. 18.
flavida Dkr.	Manil.	Proc. 1865 p. 653.
flexuosa Sow. ist vulsella Lm.		
fulgida H. Ad.	M. rubr.	Proc. 1870 p. 7.
glaberrima Dkr.	I. Parmatt.	Proc. 1867 p. 929.
Janus Crptr.		Ad. Gen. 2 p. 527.
incisa Conr.	I. Sandw.	
isognomum L.	Oc. ind.	
Vr. femoralis Blvll.	Phlppn.	
laticostata Rv.		Rv. Ic. Pern. 9.
legumen Gm.	I. L. Hood.	
lentiginosa Rv.	Phlppn.	
limnoides Rv.	Molucc.	
linguaeformis Rv.	I. Societ.	

Perna.

Linnei Pfr. ist vulsella Lm.
Listeri Hanl.
lobata Rv. I. Princip.
Maillardi Dsh. Maurit.
marsupium Lm. Austrl.
nana Gld. Ad. Gen. 2 p. 527.
norma Bolt. Ad. Gen. 2 p. 527.
nucleus Lm.
obliqua Lm. Jam. Jay. Cat. p. 81.
patibulum Rv.
pectinata Rv.
perna L. Ad. Gen. 2 p. 527.
planorbis Dufo. Seychell.
quadrangularis Rv.
radiata Leach. Antill.
rostrata Schumch.
rudis Rv.
rupella Dufo. Seychell. Mrts. Beitrg. p. 316.
Samoensis Baird. J. Tutuila. Proc. 1878 p. 820.
semiaurita Ch. ist vulsella Lm.
serratula Rv. Phlppn.
spathulata Rv. I. Negros.
sulcata Lm. Austrl. Jay. Cat. p. 81.
torva Gld. Ad. Gen. 2 p. 527.
vespertilio Rv. Manil.
vitrea Rv. M. rubr.
vulsella Lm. Phlppn.

1080. Gen. Malleus Lm.
Syn. Himantopoda Schmch.
„ Tudes Oken.
albus Lm. Phlppn.
anatinus Lm. I. Nicobar.
aquatilis Rv. Columb. occ.
decurtatus Lm. Austrl.
figuratus Ch. Ad. Gen. 2 p. 528.
legumen Rv. Phlppn.
maculosus Rv. J. L. Hood.
normalis Lm. Ind. or.
regula Forsk. Phlppn.
rufipunctatus Rv. Columb. occ.
solitarius Rv. Oc. pacf.
tigrinus Rv. Molucc.
vesiculatus Columb. occ.
vulgaris Lm. Phlppn.
vulsellatus Lm. Phlppn.

1081. Gen. Crenatula Lm.
Syn. Dalacia Gray.
avicularis Lm. M. rubr.

Crenatula.

bicostalis Lm.	M. rubr.	
flammea Lm.	N. Caled.	
folium Gray.	M. rubr.	
modiolaris Lm.	Austrl.	
mytiloides Lm.	M. rubr.	
nigrina Lm.	M. rubr.	
pergaminea Gld.		Ad. Gen. 2 p. 528.
phasianoptera Lm.	M. rubr.	
picta Gm.	M. rubr.	
semiaurata Gm.		Ad. Gen. 2 p. 528.
undata Jon.	M. rubr.	
viridis Lm.	M. rubr.	

1082. Gen. Pinna L.

Syn. Chimaera Poli.
„ Pinnaria Brown.
„ Cyrtopinna Mörch.

1. Sect. Pinna L.
2. „ Atrina Gray.

aculeato-squamosa Ch. ist nobilis L.

adusta Ch.	Manila.	Jay. Cat. p. 78.
aequilatera Mrts.	Afric. mer.	
afra Sow.	C. b. sp.	Proc. 1835 p. 85.
alta Sow.	Hondur.	Proc. 1835 p. 84.

angustana Lm. ist pectinata L.

1 assimilis Hanl.	Torres.-S.	
1 atropurpurea Sow.	Amboin.	
1 attenuata Rv.	Molucc.	
1 bicolor Ch.	Austrl.	

bullata Gm. ist nobilis L.

1 bullata Sow.	Molucc.	Rv. Ic. Pinn. 16.
2 carnea Gm.	Teneriff.	
Carolinensis Hanl.	Carol. spt.	Proc. 1858 p. 226.
Ceylanica Gray.	Austrl.	Proc. 1867 p. 930.
Chemnitzi Hanl.	Phlppn.	Proc. 1858 p. 136.
Cumingi Hanl.	Austrl.	Rv. Ic. Pinn. 97.
1 deltoides Mke.	Austrl.	

dolabrata Lm. ist bicolor Ch.

1 electrina Rv.	Molucc.	
1 euglypta Hanl.	Amboin.	
fimbriatula Rv.	Japon.	Rv. Ic. Pinn. 63.
flabellum Lm.	Phlppn.	Jay. Cat. p. 78.

fragilis Penn. ist pectinata L.

1 fumata Hanl.	I. Zebu.	

Fundazzensis Gregor. = pectinata L.

Gouldi Hanl.	Austrl.	Rv. Ic. Pinn. 21.
Hanleyi Rv.	Amboin.	Rv. Ic. Pinn. 15.
hystrix Hanl.	Amboin.	Proc. 1858 p. 226.
Japonica Hanl.	Japon.	Rv. Ic. Pinn. 47.

Pinna.

ignobilis Ch. ist flabellum Lm.

1	incurvata Born.	Molucc.	
2	inflata Ch.	Phlppn.	Rv. Ic. Pinna 5.
	ingens Penn.	Britan.	Jay. Cat. p. 78.
	Kraussi Hanl.	Natal.	Proc. 1858 p. 226.
	laevis Donov. ist nobilis L.		
1	lanceolata Sow.	Amer. c.	
1	lurida Rv.	Phlppn.	
	madida Rv.	P. Essingt.	Rv. Ic. Pinna 31.
1	magnifica Lm.	Austrl.	
	marginata Lm. ist nobilis L.		
	marina Ch. ist rotundata L.		
	maura Sow.	Panam.	Proc. 1863 p. 363.
	Menckei Hanl.	P. Jacks.	Proc. 1858 p. 228.
	minax Hanl.	N. Guinea.	Proc. 1858 p. 227.
2	muricata Lm.	Carol. mer.	
	muricata Poli ist nobilis L.		
	muricata Mtg. = pectinata L.		
	mutica Rv.	I. Negros.	Rv. Ic. Pinna 33.
2	nigra Ch.	Ind. or.	
	nigrina Lm. ist nigra Ch.		
1	nobilis L.	M. med.	
1	Vr. latella Gregor.	M. med.	Mayer ZJB. 1884.
	Nuttalli Conr. ist saccata L.		
	Orbignyi Hanl.	Ind. occ.	Proc. 1858 p. 228.
1	papyracea Ch.	Ind. or.	
2	pectinata L.	Britan.	Wkf. M. M. 232.
2	Vr. angustana Lm.	M. med.	
2	„ Fundazzensis Gregor.	Palerm.	Mayer ZJB. 1884.
2	„ muricata Mtg.	Britan.	Wkf. M. M. 232.
	penna Rv.	Phlppn.	
1	pernula Ch.	Teneriff.	
1	Philippinarum Hanl.	Phlppn.	
2	ramulosa Rv.	Ind. occ.	
2	regia Hanl.	Amboin.	
1	rigida Dillw.	Caracc.	
	rostellum Hanl.	India.	Proc. 1858 p. 227.
	rotundata L.	Ind. occ.	
	rotundata Rv. ist nobilis L.		
	rugosa Sow.	Panam.	Rv. Ic. Pinna 50.
	Rumphi Hanl.		
2	saccata L.	Phlppn.	
	sanguinolenta Rv.		Rv. Ic. Pinna 62.
	semicostata Rv.	Phlppn.	Rv. Ic. Pinna 30.
	seminuda Lm.	Carol. mer.	Rv. Ic. Pinna 2.
2	senticosa Gld.		Pet. J. 1878 p. 7.
2	serrata Sow.	Moret. B.	
	serrata Sol.	Ind. occ.	Rv. Ic. Pinna 65.
2	squamifera Sow.	C. b. sp.	
	squamosa Gm. ist nobilis L.		

Pinna.

	Strangei Hanl.	Moret. B.	Rv. Ic. Pinna 52.
	Stuchburyi Rv.	Moret. B.	Rv. Ic. Pinna 64.
1	trigonalis Pse.	I. Kingsmill.	
	trigonum Dkr.	Ind. or.	Dkr. Novit, 70, 28.
	truncata Phl. ist pectinata L.		
	tuberculosa Sow.	Panam.	Proc. 1863 p. 363.
	varicosa Lm.	I. Trinid.	Jay. Cat. p. 79.
	vespertina Rv.		Rv. Ic. Pinna 44.
2	vexillum Born.	Ind. or.	
1	virgata Mke.	I. Negros.	
	vitrea Gm. ist nobilis L.		
2	Zealandica Gray.	N. Zeal.	
	Zebuensis Rv.	I. Zebu.	Rv. Ic. Pinna 26.

IV. Ord. **Pectinacea.**

146. Fam. **Trigonidae.**

1083. Gen. Trigonia Brug.

Juckesi A. Ad. = Lamarcki Rv.		
Lamarcki Rv.	Austrl.	
Vr. Juckesi A. Ad.	Austrl.	
margaritacea Lm.	Tasman.	
nobilis A. Ad.	Austrl.	Proc. 1853 p. 73.
pectinata Lm.	Sydney.	Grass. Ind. T. 293.
Strangei A. Ad.	P. Jacks.	Proc. 1867 p. 931.
uniophora Gray.	C. York.	

1084. Gen. Verticordia Wood.

Syn. Hippagus Phl.
„ Trigonulina Orb.

Australiensis Smth.	C. York.	
Deshayesiana Fschr.	Japon.	
granulifera Verrill.	U. S. Amer.	
Japonica A. Ad.	Japon.	Pet. J. 1862 p. 379.
multicostata A. Ad.	Japon.	Pet. J. 1862 p. 379.
novemcostatum Ad. et Rv.	China.	
ornata Orb.	China.	
quadrata Smth.	I. Canar.	Mayer ZJB. 1885.
Woodi Smth.	Ind. occ.	Mayer ZJB. 1885.

147. Fam. **Arcidae.**

1. Subfam. *Arcinae.*

1085. Gen. Arca L.

Syn. Daphne Poli.
„ Daphnoderma Poli.

Arca.

Syn. Navicula Blvll.
„ Cibota Brown.
„ Byssarca Sw.

1. Sect. Arca L.
2. „ Litharca Gray.

1	acuminata Krss.	I. Seychell.	
1	Americana Gray.	I. S. Thom.	
1	angulata King.	I. Juan Férn.	
	angusta Dkr.	I. Viti.	Dkr. Novit. 70, 93.
1	Arabica Rüpp.	M. rubr.	
	aviculoides Rv.	S. Elena.	
	bistrigata Dkr.	Bombay.	Dkr. Novit. 70, 87.
	Bouvieri Fschr.	Afric. occ.	Pet. J. 1876 p. 239.
	Britannica Rv. ist tetragona Poli.		
	carinifera C. B. Ad.	Jam.	Jay. Cat. p. 49.
	Cayennensis Lm.	Guyana.	Jay. Cat. p. 49.
	coelata Rv. ist Barbatia caelata Rv.		
1	constricta Dkr.		
	cornea Rv.	I. Samar.	Jay. Cat. p. 49.
	Crossei Dkr.		
	Cumingi Dkr.	China.	
	cunealis Rv.	Zanzbr.	
	deformis Dkr.	Oc. atl.	
	despecta Fschr.	Afric. occ.	Pet. J. 1876 p. 238.
	Frielei Jeffr.	Oc. arct.	
	fusca Donov. ist tetragona Poli.		
	fusco-marginata Dkr.	Mdgscr.	
	Gaimardi Payr. ist Barbatia lactea L.		
	Hanleyana Rv.	Mozbque.	Jay. Cat. p. 50.
	Jamaicensis Gm.	Jam.	Jay. Cat. p. 50.
	imbricata Poli.	M. med.	
	inaequivalvis Blfd.	M. pers.	Mrts. Asia C. 103.
1	insignis Dkr.		
	interrupta Poli ist Leda pella L.		
	iridina Lm.		Jay. Cat. p. 50.
	Korenii Dan.		
1	Kraussi Phl.	Natal.	
1	linter Jon.	Oc. ind.	
1	Listeri Phl.	I. S. Thom.	
2	lithodomus Sow.	Columb.	
	lobata Rv.	Lombok.	Grass. Ind. Test. 296.
1	maculata Rv.	I. L. Hood.	
	maculifera Brug.	China.	Jay. Cat. p. 50.
	Martensi Dkr.		
	Martini Relz.	Rio Jan.	Pet. J. 1852 p. 409.
	modiolus Poli ist Barbatia lactea.		
1	Mülleri Dkr.	Brasil.	
1	mutabilis Sow.	Columb.	
	myristica Rv.	I. Negros.	Jay. Cat. p. 50.
	navicella Rv.	I. Mindor.	Proc. 1844 p. 127.

Arca.

1	navicularis Brug.	Antill.	
1	Noae L.	M. med.	
	nodifera Mrts.	Bankok.	
	nux Sow.	Xipixap.	Jay. Cat. p. 50.
	obliquata Rv. ist Barbatia divaricata.		
	oblonga Phl.	Birma.	
1	occidentalis Phl.	Cuba.	
1	ocellata Rv.	Singap.	
1	Pacifica Sow.	S. Elena.	
	papillosa Brown. ist tetragona Poli.		
	pectunculoides Scacc.	Palerm.	
	pernoides Crptr.	I. S. Diego.	Proc. 1856 p. 203.
	Pharaonis Issel.	Suez.	Pet. J. 1871 p. 213.
	pholadiformis Carp.	Panam.	Proc. 1863 p. 364.
	plicata Ch.	Africa.	Dhrn. Afr. M. 175.
	profundicula Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1885.
	Quoyi Payr. ist Barbatia lactea L.		
	raridentata Wood. ist Barbatia rarid.		
1	Rebecca Lm.	M. rubr.	
1	retusa Lm.	M. rubr.	
	scabra Poli ist Barbatia scabra Poli.		
	scapha Ch.		Grass. Ind. T. 297.
	signata Dkr.		
	stigmosa Dkr.	Liberia.	Dhrn. Afric. M. 173.
	subquadrangula Dkr.	Amboin.	
	tenera C. B. Ad.	Jam.	
1	tetragona Poli.	M. med.	
	tortuosa Penn. ist tetragona Poli.		
1	truncata Sow.	I. Galap.	
1	umbonata Lm.	Antill.	
1	ventricosa Lm.	India.	
1	volucris Rv.	I. Burias.	
1	zebra Sow.	Phlppn.	

1086. Gen. Barbatia Gray.

1. Sect. Barbata Gray.
2. „ Acar Gray.
3. „ Calloarca Gray.
4. „ Venusta Gray.

2	Adamsi Sh.	Ind. occ.	
1	Adolfi Dkr.	Austrl.	
2	afra Gm.	I. C. Verd.	
3	alternata Rv.	Columb. occ.	
1	barbata L.	M. med.	
2	bullata Rv.		Proc. 1844 p. 126.
	caelata Rv.	Maurit.	Proc. 1844 p. 126.
	clathrata Lm. ist imbricata Poli.		
1	cometa Rv.	I. Luzon.	
2	congenita A. Ad.	Phlppn.	

Barbatia.

2	consociata A. Ad.	Arafura.	Mayer ZJB. 1885.
	corpulenta A. Ad.	Oc. pacif.	Mayer ZJB. 1885.
	crinita Pult. ist lactea L.		
	Culebrensis A. Ad.	Ind. occ.	
1	cruciata Phl.	Ind. or.	
1	cylindrica Gray.		
1	cymbaeformis Rv.		
	Dalli Smth.	Japon.	
	decurvata Sow.	Japon.	
1	decussata Sow.	I. L. Hood.	
	dichotoma Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitrg. p. 320.
2	divaricata Sow.	India or.	
	Domingensis Lm. = squamosa Lm.		
2	donaciformis Hanl.	Afric. mer.	
	Erythraeensis Jon.	M. rubr.	
1	eximia Dkr.	Calforn.	
1	fasciata Rv.	P. Dennis.	
1	foliata Forsk.	M. rubr.	
1	fusca Brug.	I. Mindor.	
	Gaimardi Payr. = lactea L.		
	Gambiensis Rv.	Africa.	
1	Geissei Dkr.	I. Gorea.	
1	*glacialis Gray ist Anomalocardia glac.*		
2	gradata Brod. et Sow.	S. Elena.	
1	Grayana Dkr.	Ind. or.	
1	Helblingi Ch.	S. Elena.	
1	hirsuta Dkr.	M. rubr.	
1	illota Sow.	Nicoya.	
	imbricata Poli.	M. med.	
	imitata Smth.	M. med.	Mayer ZJB. 1885.
	inaequisculpta A. Ad.	Ind. occ.	Mayer ZJB. 1885.
1	iricides Lm.	Austrl.	
1	lacerata L.	I. Mindor.	
4	lactea L.	M. med.	
4	Vr. Gaimardi Payr.	Astur.	Pet. J. 1867 p. 171.
	laminata Ang.	I. S. Vinc.	Proc. 1865 p. 655.
	lateralis Rv.	Phlppn.	Proc. 1844 p. 127.
1	lima Rv.	Phlppn.	
1	Listeri Phl.	Jam.	
2	lurida Sow.	Columb. occ.	
1	Martini Rclz.	Rio Jan.	
2	minuta Rv.	Phlppn.	
	modiola Poli ist lactea L.		
	modiolaformis Rv.		
1	modiolaris Dkr.		
1	mollis Dkr.	I. Viti.	
1	nivea Ch.	Zanzbr.	
2	nodulosa Müll.	Bergen.	
	nucleus Penn. ist lactea L.		
	obliqua Phl.	Palerm.	Pet. J. 1878 p. 145.

Barbatia.

1 obliquata Gray. Natal.
2 oblonga Dkr. Phlppn.
1 obtusa Rv. Japon.
2 olivacea Rv. I. Zebu.
2 parva Sow. Oc. pacf.
perforans Turt. ist lactea L.
1 Petersi Dkr. Mdgscr.
pteroëssa A. Ad. Oc. pacf. Mayer ZJB. 1885.
pulchella Rv. ist imbricata Poli.
2 pusilla Sow. Peru.
Quoyi Payr. ist lactea L.
2 radula A. Ad. Austrl.
1 raridentata Wood. Ad. Gen. 2 p. 535.
1 Reeveana Orb.
1 reticulata Ch. I. Reunion. Mrts. Beitrg. p. 320.
reticulata Turt. ist barbata L.
1 revelata Dsh. Maurit.
2 scabra Poli. I. Corsic.
2 sculptilis Rv. I. Bohol.
2 septentrionalis Sars. Vadsö.
1 setigera Rv. Zanzbr.
1 Sinensis Phl. China.
2 solida Sow. Peru.
solidula Dkr. Calforn.
2 squamosa Lm. Antill.
2 Vr. Domingensis Lm. I. S. Doming.
stigmosa Dkr. Liberia.
1 striata Rv.
1 sulcata Lm. Austrl.
2 symmetrica Rv. Manil.
2 tenebrica Rv. I. Samar.
1 tenella Rv. I. Burias.
1 trapezina Lm. Luzon.
1 velata Sow. I. L. Hood.
4 venusta Dkr.
1 vespertilio Crptr. Ad. Gen. 2 p. 535.
1 virescens Rv. I. Samar.
2 Wendti Schmelz. I. Elisab.
2 Zebuensis Rv. I. Zebu.

1087. Gen. Anomalocardia Klein.
Syn. Anadura Gray.

aequilatera Dkr. Oc. ind.
antiquata L. Oc. ind.
antiquata Poli ist Diluvii Lm.
auriculata Lm. Oc. ind.
biangulata Sow. Columb. occ. Proc. 1833 p. 21.
bicors Jon. Oc. ind.
Brandti Phl.
Carpenteri Dkr. Austrl.

Anomalocardia.

Cecillei Phl.	China.	
clathrata Rv.		Ad. Gen. 2 p. 536.
crassicostata H. Ad.	M. pers.	
crebricostata Rv.		
crenata Rv.	Japon.	
cuneata Sow.	Zanzbr.	
Deshayesi Hanl.	Mdgscr.	
Diluvii Lm.	M. med.	
Ehrenbergi Dkr.	M. rubr.	
Erythraea Jon.	M. rubr.	
ferruginea Rv.		
Fichteli Dsh.	M. med.	Wkf. M. M. 201.
formosa Sow.		
Frielei Jeffr.	Norweg.	
fulgetrum Brod.		Ad. Gen. 2 p. 536.
gibbosa Rv.		
glacialis Gray = pectunculoides Scacc.		
grandis Brod. et S.	Real. Lej.	
granosa L.	Ind. or.	
Hanleyana Rv.	Mozbque.	Rv. Ic. Arca 68.
hians Rv.		Rv. Ic. Arca 62.
holoserica Rv. ist uropygmelana Bory.		
Javanica Lm.	Java.	
inflata Rv.	I. Panay.	
lateralis Rv.		Ad. Gen. 2 p. 536.
Lischkei Dkr.		
Luzonica Rv.	I. Luzon.	
maculosa Rv.	Austrl.	
multicostata Sow.		
navicella Rv.	I. Mindor.	
obliqua Phl.	M. med.	
oblonga Phl.	Birma.	
paucigranosa Dkr.	Siam.	
Paziana Fschr.	Panam.	Pet. J. 1858 p. 186.
pectunculoides Scacc.	Norweg.	
Vr. glacialis Gray.	I. Jan. Mayen.	
pulchella Dkr.		
radiata Rv.	China.	
rotundicostata Rv.		
rugifera Dkr.	Ind. or.	
scapha Ch.	Manil.	Jay. Cat. p. 50.
secticostata Rv.	Ind. or.	
similis C. B. Ad.	Panam.	Proc. 1863 p. 364.
sobria Gld.		Ad. Gen. 2 p. 536.
speciosa Phl.	Cuba.	
striata Rv.	Whydah.	Proc. 1871 p. 729.
subgranosa Dkr.	Java.	
subnitens Relz.	Africa.	Pet. J. 1851 p. 263.
subrubra Dkr.	Phlppn.	
transversalis Smth.	M. rubr.	Proc. 1872 p. 11.

Anomalocardia.

trapezia Dsh.	Ind. occ.	
tuberculosa Sow.	Real. Lej.	
uropygmelana Bory.	I. Nossibé.	

Weinkauffi Cross. ist Diluvii Lm.

1088. Gen. Noetia Gray.

contraria Rv.	Florid.	
hemicardium Koch.		
ponderosa Say.	Florid.	
reversa Gray.	Peru.	

1089. Gen. Senilia Gray.

senilis L.	Guinea.	

1090. Gen. Scapharca Gray.

acuminata Krss.	Natal.	
ambigua Rv.		
amygdalum Phl.	China.	
angicostata Rv.	Venezuel.	
anomala Rv.	Phlppn.	
aviculoides Crptr.	Panam.	Proc. 1863 p. 364.
bifrons Crptr.		Ad. Gen. 2 p. 538.
bisulcata Lm.		Ad. Gen. 2 p. 538.
Brasiliana Lm.	Rio Jan.	
Vr. cardiformis Sow.	Rio Jan.	
brevifrons Sow.		

cardiformis Sow. = Brasiliana Lm.

Cayennensis Lm.		Ad. Gen. 2 p. 538.
cepoides Rv.	Amer. mer.	
chalcanthum Rv.	I. Zebu.	
cistula Rv.		
clathrata Rv.	Phlppn.	
compacta Rv.		
concinna Sow.	Nicoya.	
corbicula Gm.		Ad. Gen. 2 p. 538.
cornea Rv.	I. Samar.	
cymbaeformis Rv.		
disparilis Rv.		
elegans Phl.	Yucatan.	
emarginata Sow.	Real. Lej.	
gubernaculum Rv.	I. Samar.	
haspida Phl.	Mergui.	
Japonica Rv.	Japon.	
Jickelii Dkr.	M. rubr.	
inaequivalvis Brug.		Rv. Ic. Arca 54.
incongrua Say.	U. S. Amer.	
labiata Sow.	Peru.	
labiosa Sow.	Peru.	
loricata Rv.	Japon.	
myristica Rv.	I. Negros.	Proc. 1844 p. 43.

Scapharca.

Natalensis Krss.	Natal.	
nux Sow.	Columb.	Rv. Ic. Arca 3.
obesa Sow.	Columb.	
occidentalis Phl.		Ad. Gen. 2 p. 538.
occlusa Rv.		Rv. Ic. Arca 64.
ovata Gm.	S. Elena.	
pertusa Rv.	Gambia.	
pilula Rv.	I. Burias.	
Polii Mayer.	Algier.	
pumila Dkr.	Austrl.	
pygmaea H. Ad.	M. rubr.	Proc. 1872 p. 11.
quadrilatera Sow.	Real. Lej.	Proc. 1833 p. 22.
rhombea Born.	China.	
rufescens Rv.		
Satowi Dkr.	Japon.	
scapha Ch.	Manil.	Rv. Ic. Arca 25.
subcrenata Lschk.	Nangask.	
subglobosa Dkr.	I. Gorea.	
transversa Say.	U. S. Amer.	

1091. Gen. Glomus Jeffr.

Japonicus Jeffr.	Japon.	
Jeffreysi Smth.	Ind. oc.	Mayer ZJB. 1885.
inaequilateralis Smth.	Ind. oc.	Mayer ZJB. 1885.
nitens Jeffr.	M. arct	Proc. 1879 p. 573.
simplex Smth.		Mayer ZJB. 1885.

1092. Gen. Parallelipipedum Klein.
Syn. Trysidos Bolt.
„ Trisis Oken.

semitorsum Lm.	I. Zebu.	
tortum Lm.	Singap.	Grass. Ind. Test. 297.
tortuosum L.	Phlppn.	

1093. Gen. Scaphula Bens.

Bensoni Smth.		Proc. 1872 p. 14.
celox Bens.	Ganges.	
Deltae Blfd.	Pegu	
pinna Bens.		Ad. Gen. 2 p. 540.

1094. Gen. Argina Gray.

Americana Brug.	Carol. mer.	
brevifrons Sow.		Ad. Gen. 2 p. 541.
gibbosa Rv.		
Indica Gm.	Oc. ind	
pexata Say.	Amer. bor.	

1095. Gen. Lunarca Gray.

costata Gray.		Ad. Gen. 2 p. 541.

Silicula.

1096. Gen. Silicula Jeffr.

fragilis Jeffr.	Europ.	Proc. 1879 p. 574.

1097. Gen. Cucullaea Lm.

auriculifera Lm.	Maurit.	Rv. Ic. Cuc. 3.
concamerata Ch.	Oc. ind.	
granulosa Jon.	China.	

2. Subfam. *Axinacinae.*

1098. Gen. Pectunculus Lm.

Syn. Axinaea Poli.
„ Axinoderma Poli.
„ Tucceta Bolt.
„ Glycimeris Humph.

1. Sect. Axinaea Poli.
2. „ Pectunculus Lm.

aequilaterus Gm.		Ad. Gen. 2 p. 543.
1 albolineatus Lschk.	Japon.	
1 angulatus Lm.	I. Samar.	
1 Arabicus A. Ad.	Suez.	
1 aspersus Ad. et Rv.		Ad. Gen. 2 p. 542.
2 assimilis Sow.	Guayaq.	
aureomaculatus Ang.	Ind. or.	Proc. 1879 p. 219.
2 aurifluus Rv.	Phlppn.	
1 Australis Quoy.	Austrl.	
Beddomei Smth.	Bass. Str.	Mayer ZJB. 1885.
bellus Ang.		Proc. 1879 p. 418.
2 bicolor Rv.	Calforn.	
1 bimaculatus Poli.	M. med.	
cancellatus Rv.	Singap.	Rv. Ic. Pect. 39.
capillaceus Cost.		Röm. Nov. 31.
cardiformis Ang.		Proc. 1879 p. 419.
2 castaneus Lm.	Ind. or.	
decussatus L. ist glycimeris L.		
2 Delesserti Rv.		
1 flammeus Rv.	N. Zeal.	
flammulatus Rv.		Pet. Moll. T. 65.
Vr. punctulatus Calc.		Pet. Moll. T. 65.
1 formosus Rv.		
1 fringilla Ang.	Queensl.	Proc. 1872 p. 612.
fulguratus Dkr.	Japon.	
Gaditanus Gm.	Cadiz.	Pet. J. 1867 p. 173.
Gealei Ang.	N. S. Wales.	Proc. 1873 p. 183.
1 giganteus Rv.	Calforn.	
1 glycimeris L.	Britan.	
1 Vr. pilosus Lm.	M. med.	
1 Grayi Dkr.	Austrl.	
Hanleyi Ang.		Proc. 1879 p. 418.

Pectunculus.

1	holosericus Rv.	Austrl.	
2	inaequalis Sow.	Panam.	
1	insubricus Brocch.	M. med.	
	Vr. stellatus Lm.	Lusitan.	
1	intermedius Brod.	Peru.	
2	laticostatus Quoy.	N. Zeal.	
1	lineatus Rv.	Ind. occ.	
	lineatus Phl. ist insubricus Brocch.		
1	lividus Rv.	M. rubr.	
1	longior Sow.	Brasil.	Proc. 1832 p. 196.
1	maculatus Baird.	Panam.	Proc. 1863 p. 364.
1	marmoratus Ch.		
2	minor Orb.	Ind. occ.	
1	modestus Ang.	Austrl.	Proc. 1879 p. 218.
	Montrouzieri Ang.	N. Caled.	Proc. 1872 p. 613.
2	morum Rv.	I. Mdgscr.	
2	multicostatus Sow.	I. Muerte.	
2	nodosus Rv.	Ceyl.	
1	Novocaledoniensis Ang.	N. Caled.	
	Novoguineensis Ang.	N. Guinea.	Proc. 1879 p. 220.
	nummarius L. ist glycimeris L.		
1	obliquus Rv.	Austrl.	
2	oculatus Rv.	Ind. occ.	
2	orbicularis Ang.	Tasman.	
1	ovatus Brod.	Oc. pacf.	
1	pallens L.		Ad. Gen. 2 p. 542.
2	pallium Rv.	Zanzbr.	
2	parcipictus Rv.	Acapulco.	
2	pectinatus Lm.	Laplat.	
2	pectiniformis Lm.	Phlppn.	
2	pectinoides Dsh.	Panam.	
1	pennaceus Lm.	Antill.	
1	perdix Rv.	Malacca.	Rv. Ic. Pect. 46.
2	pertusus Rv.	Phlppn.	
	pilosus Lm. = glycimeris L.		
1	pulcherrimus Ang.		Proc. 1879 p. 417.
	punctulatus Calc. = flammulatus Rv.		
1	radians Lm.	Austrl.	
1	raripictus Rv.		Proc. 1843 p. 34.
	robustus Sow.		Proc. 1883 p. 31.
	roseus Rv.		Rv. Ic. Pect. 19.
1	rubens Lm.	M. med.	
	Savignyi Fschr.	Suez.	Pet. J. 1871 p. 214.
1	scriptus Lm.	Ind. occ.	
1	sculptus Rv.		Ad. Gen. 2 p. 542.
1	septentrionalis Middf.	Vancouv.	
2	sericatus Rv.	I. Tortola.	
	Siculus Rv. ist bimaculatus Poli.		
1	spadiceus Rv.	Whydah.	
2	spurcus Rv.	Amer. c.	Rv. Ic. Pect. 36.

Pectunculus.

stellatus Lm. = insubricus Brocch.

1	striatularis Lm.	Austrl.	
2	strigillatus Sow.	Amer. mer.	
1	Taylori Ang.		
1	tellinaeformis Rv.	Rio Jan.	
2	tenuicostatus Rv.	Austrl.	Rv. Ic. Pect. 35.
2	tenuisculptus Sow.	Peru.	
1	transversus Lm.		Ad. Gen. 2 p. 542.
1	undatus L.	Ind. occ.	
2	variegatus Ch.		Ad. Gen. 2 p. 543.
	vestitus Dkr.	Japon.	

violacescens Lm. ist insubricus Brocch.

2	vitreus Lm.	Maurit.	Ad. Gen. 2 p. 543.

zonalis Lm. ist Gaditanus Gm.

1099. Gen. Pectunculina Orb.

Syn. Limopsis Sassi.
„ Trigonocoelia Nyst.

abyssicola A. Ad.	Africa.	
affinis Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1885.
aurita Brocc.	Succia.	
Bassi Smth.	Bass. Str.	Mayer ZJB. 1885.
Belcheri Ad. et Ang.	Bass. Str.	
borealis Wood.	Oc. atl.	Ad. Gen. 2 p. 544.
Brazieri Ang.	P. Jacks.	Proc. 1871 p. 21.
cancellata Rv.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 193.
concinna H. Ad.	I. Canar.	Proc. 1870 p. 7.
crenata H. Ad.	Uraga.	Proc. 1862 p. 230.
cristata Jeffr.	Biscay. B.	Proc. 1879 p. 585.
Cumingi A. Ad.	Japon.	
Forskali A. Ad.	Japon.	Proc. 1862 p. 230.
Japonica A. Ad.	Japon.	
lata Smth.	N. Zeal.	Mayer ZJB. 1885.
Lorringi Ang.	N. Zeal.	
Macgillivrayi A. Ad.	C. Lizzard.	Proc. 1862 p. 230.
Marionensis Smth.	I. Marion.	Mayer ZJB. 1885.
minuta Phl.	Norweg.	
multistriata Forsk.	M. rubr.	
obliqua A. Ad.	Uraga.	Proc. 1862 p. 229.
oblonga A. Ad.	Japon.	
orbicula Sars.	Vadsö.	
pelagica Smth.	Oc. atl.	Mayer ZJB. 1885.
Philippii A. Ad.		Proc. 1862 p. 230.
plana Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1885.
pygmaea Phl.	Europ.	Pet. Moll. T. 65.
straminea Smth.	I. Kerguel.	

sublaevigata Nyst. ist aurita Brocc.

tenuicostata Rv.	Austrl.	
Torresi Smth.	Torres S.	Mayer ZJB. 1885.
Woodwardi A. Ad.	C. Lizzard.	Proc. 1862 p. 321.

Cyrilla.

1100. Gen. Cyrilla A. Ad.
Syn. Huxleyia A. Ad.

	decussata A. Ad.	Japon.	Pet. J. 1868 p. 42.
	sulcata A. Ad.	Japon.	

148. Fam. **Nuculidae.**

1101. Gen. Nucula Lm.
Syn. Polyodonta Mhlfld.
„ Nuculana Link.

1. Sect. Nucula Lm.
2. „ Acila H. A. Ad.

	Aegeensis Forb.	M. aeg.	Proc. 1879 p. 581.
	Andrewsi Hanl.	Tunis.	Proc. 1860 p. 441.
1	antipodum Hanl.	Austrl.	
	argentea Cost. ist nucleus L.		
	Belcheri Hinds.	C. b. sp.	Proc. 1843 p. 98.
	Belloti H. Ad. ist expansa Rv.		
	Cascoensis Migh.	Casc. B.	Jay. Cat. p. 53.
	castanea H. Ad.	N. Zeal.	Proc. 1856 p. 53.
2	Castrensis Heude.	China.	Proc. 1843 p. 98.
	convexa Sow.	China.	Rv. Ic. Nucul. 1.
	corbuloides Seguenz.	M. med.	Proc. 1879 p. 582.
	corticata Möll. ist delphinodonta Migh.		
	crassicostata Smth.	Whydah.	Proc. 1871 p. 729.
	crenulata A. Ad.	I. Gdlpe.	Proc. 1856 p. 52.
	crispa Hinds.	Nicoya.	Proc. 1843 p. 100.
	Cumingi Heude.	Phlppn.	Proc. 1843 p. 97.
	cuneata Sow.	Valpar.	Proc. 1832 p. 198.
	curvirostra Humph.	Guinea.	Jay. Cat. p. 53.
	declivis Hinds.		Proc. 1843 p. 98.
1	decussata Sow.	Gallia.	
1	delphinodonta Migh.	Casc. B.	
2	divaricata Hinds.	China.	Proc. 1843 p. 97.
	donaciformis Parr.		Grass. Ind. Test. 293.
	Eightsi Couth.	I. Sandw.	Jay. Cat. p. 53.
	excavata Hinds.	Panam.	Proc. 1843 p. 100.
	exigua Sow.	Panam.	Proc. 1863 p. 364.
	expansa Rv.	Plover. B.	Pet. J. 1877 p. 118.
	fluviatilis Sow.	Bengal.	Jay. Cat. p. 53.
	gibba A. Ad.	Austrl.	Proc. 1856 p. 52.
	gibbosa Sow.	Peru.	Proc. 1832 p. 198.
	Grayi Orb.	N. Zeal.	
	Japonica A. Ad.	Japon.	
1	inflata Hanc.	Grönlnd.	
1	insignis Gld.	Japon.	
	L'Argillierti Phl. ist Leda bicuspidata.		
1	Layardi A. Ad.	Ceyl.	
	lenticula Phl. ist Leda tenuis.		
1	Loringi Ad. et Ang.	N. Hibern.	

Nucula.

	lucida Gld.		Ad. Gen. 2 p. 545.
2	Lyelli Baird.	Japon.	
	lyrata Hinds.	Panam.	Proc. 1843 p. 100.
	Mac-Andrewi Hanl.	Europ.	Pet. Moll. T. 66.
	macilenta Stimps.	Grönlnd.	Jay. Cat. p. 53.
	Malabarica Hanl.	Cochinch.	
	margaritacea A. Ad.	Malacc.	Proc. 1856 p. 51.
	margaritacea Lm. ist nucleus L.		
	marmorea Hinds.	Malacc.	Proc. 1843 p. 98.
	micans Ang.	Austrl.	Proc. 1878 p. 864.
2	mirabilis Ad. et Rv.	Austrl.	
1	mitralis Hinds.	Malacc.	
1	nana Hinds.	Grönlnd.	
	navicularis Couth.	Maine.	Jay. Cat. p. 53.
	Nipponica Smth.	Japon.	Mayer ZJB. 1885.
1	nitida Sow.	Scandinav.	
1	nitidula H. A. Ad.	N. Zeal.	
	nucleus L.	M. med.	
	obliqua Lm.	Austrl.	
	obliquata Bk. ist tenuis Mtg.		
1	paulula A. Ad.	Japon.	
	Paytensis A. Ad.	Payta.	Proc. 1856 p. 51.
1	pisum Sow.	Chile.	
1	Polii Phl.	Austrl.	
1	proxima Say.	Massach.	
	puelcha Orb.	S. Blas.	Rv. Ic. Nucul. 7.
	pulchra Hinds.	China.	Proc. 1843 p. 97.
	pusilla Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 177.
	pygmaea Phl. ist Leda tenuis.		
	quadrata Jeffr.	M. med.	
1	radiata Hanl.	Britan.	
	recta Hinds.	Guinea.	Proc. 1843 p. 100.
	recurva Conr.	Liberia.	Jay. Cat. p. 53.
	reticulata Jeffr.	I. Azor.	Proc. 1879 p. 583.
	rugulosa Sow.		Ad. Gen. 2 p. 545.
	semiornata Orb. ist pisum Sow.		
	similis Sow. ist nucleus L.		
	simplex A. Ad.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 193.
1	Strangei A. Ad.	N. Zeal.	
	striata Lm.	Sicil.	
	striata Phl. ist Leda commutata.		
	striatissima Seguenz.	M. med.	
1	striolata A. Ad.	China.	
1	sulcata Bronn.	Norweg.	
	sulcata A. Ad.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 54.
	tenella Hinds.	Singap.	Proc. 1843 p. 99.
1	tenuis Mtg.	Britan.	
	trigona Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1885.
	tumida Hinds.	Malacc.	Proc. 1843 p. 98.
	tumidula Malm.	Norweg.	

Sarepta.

1102. Gen. Sarepta A. Ad.

	abyssicola Smth.	Oc. pacf.	Mayer ZJB. 1885.
	speciosa A. Ad.	Japon.	

149. Fam. **Ledidae.**

1. Subfam. *Ledinae.*

1103. Gen. Leda Schmch.

Syn. Lembulus Riss.

1. Sect. Leda Schmch.
2. „ Adrana H. A. Ad.

	acuminata Sow.		Rv. Ic. Leda 50.
	arctica Brod. et S.	M. arct.	Pet. J. 1877 p. 119.
	arcuata Sow.		
2	Belcheri Hinds.	Argulh. B.	
1	bellula A. Ad.	Austrl.	
	bicostata Sow.	Panam.	Rv. Ic. Leda 37.
1	bicuspidata Gld.	Gabon.	
	Brookei Hanl.	Borneo.	Proc. 1860 p. 440.
	buccata Möll. = pernula Müll.		
	Bushiana Verrill.	U. S. Amer.	Mayer ZJB. 1884.
1	caelata Hinds.	Calforn.	
	caudata Donov. ist minuta Müll.		
1	Chuva Gray.	Moret. B.	
	communis Phl.	Sicil.	Wkf. M. M. 207.
1	commutata Phl.	M. med.	
	complanata Möll. = minuta Müll.		
2	concinna A. Ad.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 54.
	confinis E. Smth.	I. Azor.	Mayer ZJB. 1885.
1	confusa Hanl.	China.	
	Conradi Hanl.		Proc. 1860 p. 440.
	costigera Leach. = pernula Müll.		
1	crassa Hinds.	Austrl.	
2	crenifera Sow.	Peru.	
	crispa Hinds.	Nicoya.	Rv. Ic. Leda 55.
1	cuneata Sow.	Valpar.	Rv. Ic. Leda 35.
	curvirostra Humph. ist rostrata Mtg.		
	cuspidata Gld.	Amer. bor.	Rv. Ic. Leda 57.
1	decens A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 547.
	decipiens E. Smth.	Ind. occ.	Mayer ZJB. 1885.
2	decora A. Ad.	Ind. occ.	Proc. 1856 p. 50.
1	delectabilis A. Ad.		Ad. Gen. 2 p. 547.
	dissimilis Sow.		Rv. Ic. Leda 9.
1	Dohrni Hanl.	Austrl.	
	Eborea Conr.	Florid.	Rv. Ic. Leda 59.
1	eburnea Sow.	Panam.	
2	electa A. Ad.	Brasil.	Proc. 1856 p. 48.
1	Elenensis Sow.	S. Elena.	

Leda.

2	elongata Sow.	Salang.	
	elongata Daud. ist pernula Müll.		
	elongata Val. ist Sowerbyana Orb.		
	emarginata Lm. ist pella L.		
	ensicula Ang.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 177.
	excavata Hinds.	Panam.	Rv. Ic. Leda 38.
	expansa Jeffr.	Europ.	Proc. 1879 p. 580.
	fabula Sow. ist pella L.		
1	fastidiosa A. Ad.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 54.
	fluviatilis Schröt. ist pernula Müll.		
	fossa Baird.	Vancouv.	Proc. 1863 p. 71.
	fragilis Ch.	Oc. atl.	Proc. 1879 p. 575.
1	fulgida A. Ad.	P. Essingt.	
1	gibbosa Sow.	Peru.	Rv. Ic. Leda 51.
1	gibbosa Schmdt.		
2	gloriosa A. Ad.	Singap.	
	Groenlandica Ch. ist minuta Müll.		
	hamata Crptr.	Calforn.	Rv. Ic. Leda 56.
	Hanleyi Ang.	Austrl.	Proc. 1878 p. 184.
	Hindsi Hanl.	I. Nicoya.	Proc. 1860 p. 440.
1	Jamaicensis Orb.	Peru.	
	Jeffreysi Hidlg.	I. Azor.	Proc. 1879 p. 579.
1	inconspicua A. Ad.	Austrl.	
1	inornata A. Ad.	N. Guinea.	Proc. 1856 p. 48.
	insculpta Jeffr.	Europ.	Proc. 1879 p. 580.
1	irradiata Sow.		
2	lanceolata Lm.	Peru.	
	lanceolata Sow. ist Sowerbyana Orb.		
	L'Argillierti Phl. ist bicuspidata Gld.		
1	lata Hinds.	N. Guinea.	
	lenticula Möll. ist pygmaea Forb.		
1	lepida A. Ad.	Phlppn.	Proc. 1856 p. 49.
1	lugubris A. Ad.	P. Rosario.	Proc. 1881 p. 39.
	lyrata Hinds.		Ad. Gen. 2 p. 547.
	macilenta Steenbuch ist pernula Müll.		
	Martini Ch. ist pernula Müll.		
1	Mauritiana Sow.	Ceyl.	
	Messinensis Seguenz.	Sicil.	Proc. 1879 p. 580.
	Metcalfei Hanl.		Proc. 1860 p. 370.
	minima Seguenz.	M. med.	Proc. 1879 p. 581.
1	minuta Müll.	Grönlnd.	
1	Vr. complanata Möll.	Grönlnd.	
	minuta Gld. ist tenuisulcata Couth.		
	minuta Brocc. ist commutata Phl.		
	Montagui Gray. ist Leda rostrata.		
1	nasuta Sow.	Ind. or.	Rv. Ic. Leda 28.
2	Newcombi Ang.	Ind. occ.	
1	ornata Orb.	Peru.	
	parva Sow. ist minuta Müll.		
	Patagonica Orb.	Ind. occ.	Rv. Ic. Leda 12.

Leda.

1	pella L.	M. med.	
	pella Brug. ist commutata Phl.		
1	pernula Müll.	M. bor.	Mayer ZJB. 1884.
1	Vr. costigera Lech.	M. bor.	Mayer ZJB. 1884.
1	„ buccata Möll.	Grönlnd.	
	planulata Sow.	Patagon.	Rv. Ic. Leda 22.
1	plicifera A. Ad.	China.	Proc. 1856 p. 50.
1	polita Sow.	Panam.	
	Portlandica Hitchcock.		Ad. Gen. 2 p. 547.
1	puellata Hinds.	Malacca.	
	pusilla Jeffr.	Palerm.	Proc. 1879 p. 580.
	pusio Jeffr.	M. med.	Proc. 1881 p. 951.
	pustulosa Jeffr.	Europ.	Proc. 1879 p. 576
1	pygmaea Forb.	Britan.	
	Ramsayi E. Smth.	Sidney.	Mayer ZJB. 1885.
1	recta Hinds.		Rv. Ic. Leda 62.
	recurva Conr. ist rostrata Mtg.		
1	reticulata Hinds.	Phlppn.	
	Rossiana Riss. ist pella L.		
1	rostrata Mtg.	Liberia.	
	rostrata Sow. ist caudata Donov.		
	semisulcata A. Ad.	Borneo.	Proc. 1856 p. 50.
	sericea Jeffr.	Europ.	Proc. 1879 p. 579.
1	serotina Hinds.	Singap.	Proc. 1843 p. 99.
	siliqua Rv.	M. arct.	Proc. 1856 p. 48.
	Sowerbyana Orb.	Xipixapi.	
	Steenstrupi A. Ad.	Japon.	Grass. Ind. T. 294.
	striata King.	Patagon.	Rv. Ic. Leda 52.
	striata Phl. ist commutata Phl.		
	striolata Jeffr.	Biscay. B.	Proc. 1881 p. 957.
	subaequilatera Jeffr.	M. arct.	
	sulcata Leach. ist caudata Donov.		
	sulculata Gld.		Ad. Gen. 2 p. 547.
2	Taylori Hanl.	Guatem.	
2	tellinoides Sow.	Cuman.	
	tenuicostata Couth.	Amer. bor.	Rv. Ic. Leda 10.
	tenuis Phl.	Norweg.	Proc. 1879 p. 577.
	tenuisulcata Couth.	U. S. Amer.	
	tuberculata Smth.	Whydah.	Proc. 1871 p. 728.
	ultima Verrill.	I. Canar.	Mayer ZJB. 1885.
	ventricosa Hinds.	Macass.	
	vitrea Orb.	Ind. occ.	Rv. Ic. Leda 61.
	Watsoni E. Smth.	C. York.	Mayer ZJB. 1885.

1104. Gen. Yoldia Möll.

1. Sect. Yoldia Möll.
2. „ Portlandia Mörch.

abbreviata Sow.	I. Falklnd.	Rv. Ic. Yold. 24.
abyssicola Torell.	M. arct.	Pet. J. 1860 p. 404.

Yoldia.

aeolica Val. ist lanceolata Sow.
amygdala Hanl. Spitzbg.
angularis Müll. ist Neilo thraciaeformis.
arctica Gray. Grönlnd.
Vr. hyperborea Loven. Grönlnd.
„ inflata Leche. Sibir. Mayer ZJB. 1884.
„ myalis Couth. M. bor.
arctica Brod. ist lanceolata Sow.
Cascoensis Mighl. ist arctica Gray.
2 Dalli Krause. Behring Str.
Eightsi Couth. I. Shetlnd.
frigida Torell. Spitzbg.
glacialis Gray. M. arct.
Vr. siliqua Rv. M. arct.
gloriosa A. Ad. Singap. Proc. 1855 p. 226.
Gouldi Dekay. Amer. bor. Rv. Ic. Yold. 28.
hyperborea Loven. = arctica Gray.
Japonica Ad. et Rv. Japon.
inflata Leche = arctica Gray.
intermedia Sars. Norweg.
labiata Sow. Rv. Ic. Yold. 25.
laevigata Spglr. Ad. Gen. 2 p. 548.
lanceolata Sow. Kamtschatk.
lenticula Möll. Spitzbg.
lepidula A. Ad. Borneo.
limatula Say. Amer. bor.
Lischkei Smth. Japon. Mayer ZJB. 1885.
lucida Loven. M. arct.
Mülleri Gray. ist Neilo thraciaeformis.
myalis Couth. = arctica Gray.
nana Sars. Bergen.
navicularis Couth. ist Neilo thraciaef.
Nicobarica Ch. Ceyl. Ad. Gen. 2 p. 548.
obesa Sow. Amer. bor. Rv. Ic. Yold. 15.
obtusa Sars. Norweg.
Portlandica Hitch. ist glacialis Gray.
puncto-striata A. Ad.
pusio Phl. M. med.
pygmaea Münst. Norweg.
regularis Verrill. U. S. Amer. Mayer ZJB. 1884.
retusa Hinds. Malacca.
sapotilla Gld. Massach.
serotina A. Ad. Borneo.
siliqua Rv. = glacialis Gray.
splendida Phl. Ad. Gen. 2 p. 548.
splendidula A. Ad. Rv. Ic. Yold. 23.
subaequilateralis Smth. I. Kerguel.
sulcifera Rv. Rv. Ic. Yold. 27.
sulcifera Couth. ist abbreviata Sow.
tenella Hinds. Singap. Rv. Ic. Yold. 4.

Yoldia.

tenuis Jeffr. ist pygmaea Münst.
truncata Brown. Norton S. Pet. J. 1877 p. 119.
Woodwardi Hanl. I. Falklnd.

1105. Gen. Nucinella Wood.
Syn. Nuculina Orb.
„ Pleurodon Wood.
miliaris Orb. Chenu II, p. 180.

2. Subfam. *Malletiinae.*

1106. Gen. Malletia Desm.
Syn. Solenella Sow.
„ Ctenocardia Gray.
Aruana Smth. I. Aru. Mayer ZJB. 1885.
Australis Quoy. ist Neilo Australis.
Chilensis Desm. ist Norrisi Sow.
Cumingi Hanl. I. Falklnd. Proc. 1860 p. 441.
cuneata Jeffr. M. arct. Proc. 1879 p. 586.
Dunkeri Jeffr. Japon. Mayer ZJB. 1885.
excisa Phl. I. Azor. Proc. 1879 p. 586.
gigantea Smth. I. Kerguel. Pet. J. 1876 p. 207.
Magellanica Smth. Magell.-Str. Pet. J. 1882 p. 156.
Norrisi Sow. Valpar.
nuculoides Blvll. ist Norrisi Sow.
obtusa Sars. Bergen.
pallida Smth. Oc. atl. Mayer ZJB. 1885.
subaequalis Sow. Rio Jan.
veneriformis Smth. Ind. occ. Mayer ZJB. 1885.

1107. Gen. Neilo H. A. Ad.
Australis Quoy. N. Zeal.
Cumingi A. Ad. ist Australis Quoy.
parvula Val. ist Australis Quoy.
thraciaeformis Storer. Terr. nov.

150. Fam. **Pectinidae.**

1108. Gen. Pecten Müll.
Syn. Argus Poli.
1. Sect. Pecten Müll.
2. „ Chlamys Bolt.
3. „ Pallium Mart.

Pecten.

Syn. Dentipecten Rüpp.
„ Decadopecten Sow.

4. Sect. Pseudamussium Klein.

1 abyssorum Loven. Finnmrk.
aculeatus Jeffr. ist striatus Müll.
aculeatus Gm. ist varius L.
Adamsi Dall. Antill. M. Ch. II, t. 5 f. 7.
adspersus Phl. ist inflexus Poli.
aequisulcatus Crptr. Panam.
Alaskensis Dall. Alask.
2 albolineatus Sow. Phlppn.
alipus Gregor = pes-felis L.
alterninus Gregor = flexuosus Poli.
1 altus Rv. Corsic.
Amaliae Kob. Maurit. M. Ch. II, t. 53 f. 5. 6.
amiculum Phl. Mdgscr. M. Ch. II, p. 279.
amicus Smth. I. Tonga. M. Ch. II, t. 41 f. 2.
Angasi A. Ad. Austrl.
1 Antillarum Rclz. Antill.
Antonii Phl. ist Vola laqueata Sow.
2 aratus Gm. Bergen.
argentatus Küst. M. Ch. II, t. 35 f. 7.
4 argenteus Rv. China.
3 arthriticus Rv. M. Ch. II, t. 60 f. 5.
arzellus Gregor = varius L.
asper Sow. ist Vola asper Sow.
1 asperrimus Lm. Tasman.
aspersus Lm. ist Danicus Ch.
aspersus Sow. ist Sowerbyi Rv.
1 asperulatus Ad. et Rv. Corea.
Audouinii Payr. ist opercularis L.
1 aurantiacus Ad. et Rv. China.
aurantius Lm. ist porphyreus Ch
aurantius Gm. ist glaber L.
1 Australis Sow. Austrl.
aviculoides Smth. I. Edwards.
1 Bernardi Phl.
bertus Gregor = pes-felis L.
2 bifrons Lm. P. Adelaide.
bimus Gregor = pes-felis L.
1 blandus Rv. Austrl.
Borni Payr. ist pes-felis L.
1 Bruei Payr. Sicil.
1 caurinus Gld. Japon.
causicus Gregor = pes-felis L.
cauteriatus Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitr. p. 314.
cinnabarinus Born. ist Islandicus Müll.
1 circularis Sow. Calforn.
citrinus Riss. ist glaber L.
citrinus L. ist varius L.

Pecten.

clathratus Mrts. I. Kerguel. M. Ch. II, t. 43 f. 6. 7.
clavatus Poli ist inflexus Poli.
1 cloacatus Rv. Phlppn. M. Ch. II, t. 67 f. 6.
commutatus Monters. ist Philippii Rclz.
concentricus Say. ist irradians Lm.
1 concinnus Rv. M. rubr.
convexus Quoy. N. Zeal. Pet. J. 1878 p. 55.
1 corallinoides Orb. Zanzbr.
corallinus Sow. ist Hinnites corallinus.
3 corneus Sow. Magell.-Str.
1 corruscans Hinds. I. Marques.
crassicostatus Sow. Japon.
1 cretatus Rv. M. Ch. II, t. 47 f. 8. 9.
1 cristatus Sow. Austrl.
1 cristularis Ad. et Rv. Oc. ind.
1 crotilus Rv. M. med.
1 cruentatus Rv. Austrl.
Culebrensis Smth. Oc. ind. M. Ch. II, t. 52 f. 3. 4.
1 Cumingi Rv. Moret. B.
2 cuneatus Rv. Molucc.
1 cuneolus Rv. Maurit.
4 Danicus Ch. M. bor.
1 Darwini Rv. Patagon. M. Ch. II, t. 59 f. 1.
daucus Rv. ist opercularis L.
1 denticulatus Ad. et Rv. Borneo.
depressus Gm. ist glaber L.
1 Dieffenbachi Gray. N. Zeal.
3 digitatus Hinds. Guayaq.
discors Ch. ist glaber L.
1 dislocatus Say. Amer. bor.
distans Rv. Phlppn.
distans Lm. = glaber L.
distinctus Smth. I. Marion. M. Ch. II, t. 42 f. 7. 8.
distortus D. Cost. = pusio L.
domesticus Ch. ist tigrinus Müll.
1 Dringi Rv. Austrl.
dubius Gm. ist opercularis L.
Dumasi Payr. ist inflexus Poli.
1 effulgens Rv. M. med.
elegans Lm. ist opercularis L.
elegantissimus Dsh. I. Reunion.
elongatus Born. ist pes-felis L.
erubescens Rv. M. Ch. II, t. 46 f. 5.
1 exasperatus Sow. Ind. occ.
Fabricii Phl. ist Islandicus Müll. juv.
fasciculatus Hinds. Veragua. M. Ch. II, t. 60 f. 6.
flabelloides Rv. Molucc.
flagellatus Lm. ist flexuosus Poli.
flammeus Gm. ist varius L.
flavescens Gm. = glaber L.

Pecten.

flavidulus Lm. = glaber L.
flavus Lm. ist glaber L.
4 flexuosus Poli. M. med.
4 Vr. alterninus Gregor. M. med.
4 „ gasus Gregor. Sicil.
4 „ golus Gregor. Sicil.
1 florens Lm. Oc. ind.
1 foliaceus Quoy. Austrl.
1 formosus Poli. M. med.
formosus Ang. I. Viti. Proc. 1873 p. 186.
fragilis Jeffr. I. Azor. M. Ch. II, t. 63 f. 8. 9.
fricatus Rv. M. Ch. II, t. 58 f. 4.
1 fucatus Rv. Ind. occ.
1 fulvicostatus Ad. et Rv. I. Salom.
1 funebris Rv. Austrl.
fuscus Lindsl. M. Ch. II, p. 279.
gaperus Gregor = varius L.
gasus Gregor = flexuosus Poli.
Gemellarii filii Biondi. Europ.
gemmeus Rv.
gemmulata Rv. ist Zealandiae Gray.
1 gibbus L. Senegal.
gibbus Phl. ist Philippii Rclz.
4 glaber L. M. med.
4 Vr. distans Lm. M. med.
4 „ flavescens Gm. M. med.
4 „ flavidulus Lm. M. med.
4 „ Proteus Sol. M. adr.
4 „ sulcatus Born. M. med.
4 „ unicolor Sow. M. adr.
4 „ virgo Lm. M. med.
1 gloriosus Rv. N. Caled.
glyptus Verrill. N. Anglia. M. Ch. II, p. 280.
golus Gregor = flexuosus Poli.
griseus Lm. ist glaber L.
4 Groenlandicus Sow. Groenlnd.
Gunnellarii filii Biondi ist Gemellarii.
1 hastatus Sow. Austrl.
1 histrionicus Gm. Singap.
Holmesi Dall. M. ind. M. Ch. II, t. 65 f. 3. 4.
4 hyalinus Poli. M. med.
4 Vr. succineus Riss. M. med.
hybridus Gm. ist Danicus Ch.
hybridus Lm. ist squamosus Gm.
Janus Montrz. N. Caled.
Idaeus Rv. M. Ch. 2 t. 68 f. 6.
Jeffreysi Gregor. M. med. Mayer ZJB. 1884.
Jickelii Dkr. Japon. M. Ch. II, p. 278.
1 imbricatus Gm. M. rubr.
4 imbrifer Loven. Oc. atl. M. Ch. II, t. 52 f. 5. 6.

Pecten.

	inaequisulcatus Tiber.	Sicil.	Pet. J. 1857 p. 291.
1	inaequivalvis Sow.	Phlppn.	
	incarnatus Gm. ist varius L.		
	incomparabilis Riss. ist Testae Biv.		
1	Indicus Dsh.	Ceyl.	
1	inflatus Ch.	Amer. c.	
4	inflexus Poli.	M. med.	
1	irradians Lm.	N. York.	
	irregularis Sow.	M. ind.	M. Ch. II, t. 38 f. 5. 6.
	irregularis Küst. ist ornatus Lm.		
	irregularis Dsh. ist pusio L.		
2	Islandicus Müll.	Island.	
	Kermadecensis Smth.	I. Kermand.	
1	Kuhnholtzi Bern.	N. Caled.	
2	laetus Gld.	Japon.	
	Lamberti Sow.	I. Lifou.	M. Ch. II, t. 63 f. 1.
	Landsburghi Forb. ist striatus Müll.		
1	larvatus Rv.	Phlppn.	
4	latiauritus Conr.	Calforn.	
4	Vr. mesotimeris Conr.	Calforn.	
	laticostatus Gray. ist Vola laticostatus.		
1	Layardi Rv.	Ceyl.	
	lemniscatus Rv.	Oc. ind.	M. Ch. II, t. 44 f. 7. 8.
1	lentiginosus Rv.	I. Ticao.	
	Leopardus Rv.	China.	
	leptaleus Verrill.	Amer. bor.	M. Ch. II, p. 280.
1	leucophaeus Rv.		
2	limatulus Rv.	Maurit.	
	lineatus D. Cost. = opercularis L.		
	Lischkei Dkr.	Patagon.	M. Ch. II, t. 19 f. 6.
1	lividus Lm.	M. rubr.	
1	loxeoides Sow.	Austrl.	
1	luculentus Rv.	Austrl.	
	luxurians Küst.	M. rubr.	M. Ch. II, t. 32 f. 1.
2	madreporarum Pet.	M. rubr.	
1	magnificus Sow.	Columb. occ.	
	mesotimeris Conr. = latiauritus Conr.		
1	miles Rv.	Java.	M. Ch. II, t. 60 f. 3.
1	miniaceus Rv.		M. Ch. II, t. 65 f. 6.
	minimus Sars. ist similis Lask.		
4	mirificus Rv.	Amboin.	
4	mollitus Rv.	Japon.	
1	multicostatus Rv.	N. Zeal.	M. Ch. II, t. 44 f. 6.
	multisquamatus Dkr.	Antill.	M. Ch. II, t. 40 f. 2.
	multistriatus Poli ist pusio L.		
1	mundus Rv.		M. Ch. II, t. 61 f. 7.
	muricatus Gm. ist varius L.		
	Murrayi Smth.	C. York.	M. Ch. II, t. 43 f. 2. 3.
1	muscosus Wood.	Florid.	
	nasans Rv. ist natans Phl.		

Pecten.

1	natans Phl.	Magell.-Str.	
	nebulosus Poli ist glaber L.		
2	nigro-maculatus Dkr.	I. Viti.	
1	niveus Macgilv.	Europ.	
1	nobilis Rv.	Japon.	
1	nodosus L.	Ind. occ.	
1	noduliferus Sow.	Maurit.	
	Noronhensis Smth.	Noronh.	M. Ch. II, t. 41 f. 3. 4.
	nucleus Born ist turgidus Gm.		
	nucleus Dillw. ist Tranquebaricus Gm.		
1	nux Rv.	I. Marques.	
1	obliquatus Conr.	Oc. pacf.	Jay. Cat. p. 85.
	obsoletus Penn. ist tigrinus Müll.		
	ochroleucus Gm. ist varius L.		
1	opercularis L.	Europ.	
1	Vr. lineatus D. Cost.	Europ.	
2	ornatus Lm.	I. Barbad.	
2	Vr. irregularis Küst.	Ind. occ.	M. Ch. II, t. 19 f. 4.
	Oweni Gregor.	M. med.	Mayer ZJB. 1884.
	palliolum Ch. ist pusio L.		
1	pallium L.	Phlppn.	
1	parvus Sow.	I. L. Hood.	
	parvus Costa ist tigrinus Müll.		
1	Patagonicus King.	Patagon.	
	paucicostatus Crptr.	Calforn.	M. Ch. II, p. 281.
	Pealı Conr. ist Islandicus Müll.		
	pellucidus Lm. ist hyalinus Poli.		
2	pertenuis Dkr.		
3	pes-anatis Rv.	Molucc.	
1	pes-felis L.	M. med.	
1	Vr. alipus Gregor.	M. med.	Mayer ZJB. 1884.
1	„ bertus Gregor.	M. med.	Mayer ZJB. 1884.
1	„ bimus Gregor.	M. med.	Mayer ZJB. 1884.
1	„ causicus Gregor.	M. med.	Mayer ZJB. 1884.
	pes-lutrae L.	Norweg.	Proc. 1879 p. 559.
2	Philippii Rclz.	M. med.	
1	pica Rv.	N. Zeal.	
1	pictus Sow.	Ind. or.	
	pictus D. Cost. ist opercularis L.		
3	plica L.	M. ind.	
	plicatulus Riss. ist polymorphus Phl.		
1	poëcilus A. Ad.	Japon.	
	polymorphus Phl. ist flexuosus Poli.		
	porphyreus Ch.	Maurit.	
	Pourtalesianus Dall.	M. ind.	
	Proteus Sol. = glaber L.		
1	prunum Rv.	Moret. B.	
	pseudofossile Rv.		
1	pseudolima Sow.	I. Bohol.	
	pudicus Gregor.	I. Marion.	Mayer ZJB. 1885.

Pecten.

1 pulchellus Rv. Moret. B.
pulcherrimus Riss. ist hyalinus Poli.
pulcherrimus Gray. ist spinifer us Sow.
pullus Cantr. ist similis Lask.
punctatus Gm. ist varius L.
puncticulatus Dkr. Japon. M. Ch. II, t. 38 f. 2.
1 purpurascens Lm.
1 purpuratus Lm. Peru.
2 pusio L. M. med.
Vr. distortus D. Cost. ist Hinnites dist.
1 pygmaeus Münst. Napoli.
quadriliratus Lischk. Japon. M. Ch. II, t. 37 f. 6.
radiatus Hutt. N. Zeal.
radiatus Gm. ist opercularis L.
1 radula L. Phlppn.
Raffrayi Anc. Zanzbr. M. Ch. II, p. 281.
1 Reevei A. Ad. China.
refulgens Rv. M. Ch. II, t. 35 f. 8.
1 reticulatus Rv. M. rubr.
reticulus Dall. Barbad.
rosaceus Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitrg. p. 314.
1 roseatus Rv. I. Sandw. Rv. Ic. Pect. 126.
roseo-punctatus Rv. ist convexus Quoy.
2 rubidus Hinds. Alaska.
2 rubromaculatus Sow. Maurit.
1 rufiradiatus Rv. Magell.-Str.
1 rugosus Sow. I. Burias.
Ruschenbergeri Tryon. Muscat. B. M. Ch. II, t. 72 f. 2.
russatus Rv. I. Sandw. M. Ch. II, t. 46 f. 6.
rusticus Poli ist glaber L.
1 sanguineus L. Ad. Gen. 2 p. 552.
sanguineus Riss. ist opercularis L.
sanguineus Sow. ist cruentatus Rv.
sanguinolentus Gm. M. rubr.
1 saniosus Rv. M. Ch. II, t. 59 f. 6.
sauciatus Gm. M. rubr. M. Ch. II, t. 6 f. 8.
Sayanus Dall. M. ind. M. Ch. II, t. 64 f. 9.
Schmeltzi Dkr. I. Viti.
1 Schrammi Fschr. Gdlpe.
1 senatorius Gm. Molucc.
senatorius Rv. ist porphyreus Ch.
1 sentis Rv. M. med.
septemradiatus Müll. ist Danicus Ch.
sericeus Hinds. Panam. M. Ch. II, t. 57 f. 1.
serratus Sow. ist lividus Lm.
Sibyllae Sow. Proc. 1882 p. 120.
Sigsbeei Dall. Antill. M. Ch. II, t. 65 f. 5.
4 similis Lask. M. bor.
1 Singaporinus Sow. Singap.
sinuosus Lm. ist pusio L.

Pecten.

1	solaris Sow.	Amboin.	
1	solidulus Rv.		M. Ch. II, t. 58 f. 8.
1	Sowerbyi Rv.	Peru.	
1	speciosus Rv.	Phlppn.	
	spectabilis Rv.	Japon.	M. Ch. II, t. 16 f. 3.
1	spectrum Rv.	Austrl.	
1	spiniferus Sow.	I. L. Hood.	M. Ch. II, t. 46 f. 3.
	splendidulus Sow.	Singap.	
1	squamatus Gm.	I. Zebu.	
4	squamosus Gm.	Phlppn.	
	squarosus Crptr.	Calforn.	M. Ch. II, p. 281.
	stellatus Rv. ist aratus Gm.		
3	Strangei Rv.	Moret. B.	
2	striatus Müll.	Britan.	
	striatus Brusin.	M. adr.	Proc. 1882 p. 682.
	subhyalinus Smth.	Patagon.	
1	subnodosus Sow.	Mexic.	
3	subplicatus Sow.	Phlppn.	
	subrufus Penn. ist opercularis L.		
	succineus Riss. = hyalinus Poli.		
1	sugillatus Rv.		
	sulcatus Born = glaber L.		
	sulcatus Müll. ist aratus Gm.		
	sulcicostatus Sow. ist Vola sulcicost.		
1	sulphureus Dkr.	I. Viti.	
1	superbus Sow.	Oc. ind.	
3	Swifti Bern.	Japon.	
	Tasmanicus Ad. et Ang.	Tasman.	
1	tegula Wood.	Sydney.	
1	tenellus Rv.		
2	tenuigranosus Rv.		
2	testae Biv.	Sicil.	
	testudineus Rv.	Amboin.	M. Ch. II, t. 59 f. 3.
	textiliosus Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitrg. p. 314.
1	textilus Rv.		
2	tigrinus Müll.	Britan.	
1	tigris Lm.	Phlppn.	
1	tinctus Rv.	M. med.	
1	Tissoti Bern.		
1	Tranquebaricus Gm.	Trqbr.	
	tricarinatus Anth. ist Vola tricarinata.		
1	triradiatus Rv.		
	Tumbezensis Carp.	Panama.	Proc. 1863 p. 363.
	tumidus Sow. ist ventricosus Sow.		
	tumidus Turt. ist similis Lask.		
	tunicus Phl. ist latiauritus Conr.		
	turgidus Gm.	Ind. occ.	M. Ch. II, t. 27 f. 3. 5.
1	undatus Born.		Ad. Gen. II, p. 552.
	undatus Verrill.	U. S. Amer.	
	undulatus Sow. ist flexuosus Poli.		

Pecten.

unicolor Sow. = glaber L.

1	ustulatus Rv.	Austrl.	
	Vanvincqii Bern.	Oc. pacf.	M. Ch. II, t. 36 f. 9.
1	varius L.	Europ.	
1	Vr. arzellus Gregor.	Europ.	Mayer ZJB. 1884.
1	„ gaperus Gregor.	Europ.	Mayer ZJB. 1884.

vellicatus Hutt. ist convexus Quoy.

3	velutinus Sow.	Macass.	
1	ventricosus Sow.	Columb. occ.	

versicolor Gm. ist varius L.

	vesiculosus Dkr.	Japon.	M. Ch. II, t. 38 f. 4.
1	Vestalis Rv.	Ind. occ.	M. Ch. II, t. 58 f. 7.
1	vexillum Rv.	N. Caled.	

violaceus Gm. ist varius L.

virgo Lm. = glaber L.

	vitreus Ch.	Norweg.	

vitreus Riss. ist testae Biv.

vitreus Gray. ist Groenlandicus Sow.

1	Yessoënsis Jay.	Japon.	
	Zelandiae Gray.	N. Zeal.	

1109. Gen. Vola Klein.

Syn. Pandora Mhlfld.
„ Janira Schmch.

asper Sow.	N. Guinea.	
bifida Mke.	Austrl.	
Capensis Gray.	C. b. sp.	Grass. Ind. T. 311.
crebricostata Phl.	China.	
dentata Sow.	Columb. occ.	
Erythraeensis Sow.	M. rubr.	

excavata Ant. ist Sinensis Sow.

excavata Val. ist dentata Sow.

filosa Rv.	M. rubr.	
florida Hinds.	Calforn.	M. Ch. II, t. 57 f. 2.

fumata Rv. ist bifida Mke.

fusca Klein.	Moret. B.	
Jacobaea L.	M. med.	

laevis Penn. ist maxima L.

laqueata Sow.	Calforn.	
laticostata Gray.	N. Zeal.	
Loebbeckei Dkr.		M. Ch. II, t. 48 f. 4. 5.
maxima L.	Oc. atl.	
media Lm.	M. rubr.	
modesta Rv.	Moret. B.	
multisulcata Sow.	C. b. sp.	

Nov.-Zealandiae Rv. ist laticostata Gr.

pyxidata Born.	Phlppn.	
Sinensis Sow.	China.	
subviridis Rv.		Ad. Gen. 2 p. 554.

Vola.

sulcicostata Sow.	C. b. sp.	
tricarinata Ant.	China.	
vulgaris Costa ist maxima L.		
ziczac L.	Phlppn.	

1110. Gen. Amussium Klein.
Syn. Pleuronectia Sw.

Balloti Bern.	N. Caled.	
caducum Smth.	Phlppn.	M.Ch.II,Pect. t.49f.5.
Clintonius Say. ist Magellanicum Gm.		
Dalli Smth.	Bermud.	
exoticum Ch.	M. rubr.	
fenestratum Forb.	Lusitan.	M.Ch II, P. t. 70 f.7.8.
Hoskynsi Forb.	Norweg.	
Japonicum Gm.	Japon.	
Jeffreysi Smth.	Phlppn.	
Laurentii Lm.	China.	
lucidum Jeffr.	Mexic.	M. Ch. II, P. t. 50 f. 5.
Magellanicum Gm.	Amer. bor.	
meridionale Smth.	M. mer.	
Milne-Edwardsi Gregor.	N. Caled.	
obliquum Smth.	Ind. occ.	
oblitteratum L.	China.	
orbiculare Sow.		Ad. Gen. 2 p. 555.
pleuronectes L.	China.	
propinguum Smth.	I. Azor.	M. Ch. II, t. 50 f. 6.
pseudamusium Klein. ist exoticum Ch.		
scitulum Smth.	N. Guinea.	M.Ch.II,Pect. t.50f.2.
squamigerum Smth.	Ind. occ.	
tenuicostatum Mighl. ist Magellanicum.		
Torresi Smth.	C. York.	
Watsoni Smth.	N. Guinea.	M.Ch.II,P. t.49 f.34.

1111. Gen. Hinnites Defr.
Syn. Hinnita Gray.

corallinus Sow.	Afric. occ.	Rv. Ic. Hinnit. 1.
distortus D. Cost.	Britan.	
giganteus Gray.	Calforn.	
multilineatus Poli ist distortus D. Cost.		
Poulsoni Conr. ist giganteus Gray.		
sinuosus Gm. ist distortus D. Cost.		

1112. Gen. Hemipecten Ad. et Rv.

Forbesianus Ad. et Rv.	Austrl.	

Lima.

151. Fam. **Radulidae.**

1113. Gen. Lima Brug.

Syn. Radula Klein.
„ Limaria Link.
„ Glaucion Oken.

1. Sect. Lima Brug.
2. „ Ctenoides Klein.
3. „ Mantellum Bolt.
4. „ Acesta H. A. Ad.
5. „ Limatula Wood.

3 angulata Sow. N. Zeal.
3 Vr. orientalis Ad. N. Zeal.
1 annulata Lm. Maurit.
aperta Sow. ist hians Gm.
3 arcuata Sow. I. L. Hood.
aspera Ch. ist scabra Born.
3 Barbadensis Sow. I. Barbad.
5 bullata Born. Phlppn.
bullata Turt. ist Loscombi Sow.
bullata Payr. ist hians Gm.
bullifera Dsh. I. Bourb. Rv. Ic. Lima 27.
1 Caribaea Orb. Ind. occ. Ad. Gen. 2 p. 557.
Ceylanica A. Ad. Ceyl. Rv. Ic. Lima 26.
clausa Dan. ist Loscombi Sow.
3 crassa Forb. Palerm.
3 Cumingi Sow. Luzon. Rv. Ic. Lima 19.
cuneata Forb. Europ. Pet. Moll. T. 74.
3 dentata Sow.
5 elliptica Jeffr. Britan.
elongata Forb. ist subauriculata Mtg.
4 excavata Fabr. Norweg.
Falklandica A. Ad. I. Falklnd. Rv. Ic. Lima 24.
fasciata (L.) Gm. ist inflata Ch.
2 fragilis Gm. Phlppn.
fragilis Mtg. ist Loscombi Sow.
fragilis Flmmg. ist hians Gm.
glacialis Gm. ist scabra Born.
glacialis Lm. ist tenera Ch.
glacialis Poli ist ventricosa Sow.
Goliath Sow. Japon. Proc. 1883 p. 30.
3 hians Gm. Britan.
5 Japonica Dkr. Japon.
Jeffreysi Fschr. Gascogne. Pet. J. 1882 p. 52.
3 inflata Ch. M. med.
laminifera E. Smth. Ind. occ. Mayer ZJB. 1885.
lata E. Smth. S. Paul.
1 limax L. Ad. Gen. 2 p. 557.

Lima.

linguatula Lm. Maurit.
lingulata Lm. ist hians Gm.
3 Loscombi Sow. Britan.
Marioni Fschr. Lusitan. Pet. J. 1882 p. 52.
1 multicostata Sow. M. rubr.
3 natans Dufo. I. Seychell. Mrts. Beitrg. p. 315.
nivea Phl. ist subauriculata Mtg.
oblonga Sow. ist hians Gm.
orientalis Ad. = angulata Sow.
ovata Jeffr.
1 paucicostata Sow. Suez.
5 pusilla H. Ad. M. rubr.
3 rotundata Sow. Afric. mer.
2 scabra Born. Ind. occ.
3 simplex Rob. Maurit.
Sowerbyi Dsh. I. Reunion. Mrts. Beitrg. p. 315.
1 squamosa Lm. M. med.
5 Strangei Sow. Moret. B.
5 subauriculata Mtg. Norweg.
subovata Jeffr. Norweg. Proc. 1879 p. 563.
5 sulcata Leach. Groenlnd.
sulculus Loven ist subauriculata Mtg.
2 tenera Ch. Ind. or.
tenera Turt. ist hians Gm.
tenuis H. Ad. M. rubr. Proc. 1870 p. 793.
tetrica Gld. La Paz. Proc. 1856 p. 203.
tuberculata Oliv. ist inflata Ch.
unisulcata Leach. ist subauriculata Mtg.
ventricosa Sow. ist inflata Ch.
vitrina Brown. ist hians Gm.
vulgaris Link. Ad. Gen. 2 p. 557.
2 Zealandica Sow. N. Zeal.

1114. Gen. Limea Bronn.
Syn. Limaea Gray.
pectinata A. Ad. M. rubr. Proc. 1870 p. 7.
Sarsi Loven. Norweg.

152. Spondylidae.

1115. Gen. Spondylus L.
Syn. Podopsis Lm.
„ Dianchora Sow.
„ Pachytos Defr.
aculeatus Ch. M. rubr.
aculeatus Phl. = gaederopus L.
affinis Rv. Phlppn.

Spondylus.

albibarbatus Rv. Phlppn.
albidus Brod. ist Gussoni Costa.
albus Chem. Oc. ind. M. Ch. II. t. 2 f. 5. 7.
Americanus Lm. I. Bermud.
anacanthus Mawe ist nudus Ch.
arachnoides Lm. ist Americanus Lm.
armatus Sow. Ad. Gen. 2 p. 560.
Asiaticus Ch. M. ind.
asperrimus Sow. M. ind.
aurantius Lm. Phlppn.
avicularis Lm. ist Americanus Lm.
barbatus Rv. Phlppn.
basilicus Rv.
Butleri Rv. Phlppn.
calcifer Crptr. Ad. Gen. 2 p. 560.
camurus Rv. Phlppn. Rv. Ic. Spond. 36.
candidus Lm. I. L. Hood.
castus Rv. Phlppn. Ad. Gen. 2 p. 560.
chelonia Rv.
ciliatus Brod. I. L. Hood.
coccineus Rv. ist Nicobaricus Ch.
concavus Dsh. I. Reunion.
contrarius Ch. ist gaederopus L.
corallinus Lm.
costatus Lm. ist foliaceus Ch.
crassisquama Lm. ist pictorum Ch.
croceus Ch. Molucc.
cruentus Lischk. Japon.
Cumingi Sow. Proc. 1847 p. 86.
cuneus Rv. Ind. occ. Rv. Ic. Spond. 56.
Delesserti Chenu. Oc. pacf.
digitatus Sow. I. Bermud.
dubius Brod. ist pictorum Ch.
ducalis Ch. Phlppn.
electrum Rv. Ind. occ.
erinaceus Rv. Ind. occ. Rv. Ic. Spond. 39.
flabellum Rv. Oc. ind.
foliaceus Ch. Phlppn.
fragilis Sow. Phlppn. M. Ch. II. t. 10 f. 1. 2.
fragum Rv. Phlppn. Rv. Ic. Spond. 61.
gaederopus L. M. med.
Vr. aculeatus Phl. M. adr.
gilvus Rv. Ind. occ.
gracilis Ch. Ad. Gen. 2 p. 560.
Gussoni Costa. Sicil.
herinaceus Chenu = zonalis Lm.
hystrix Rv. Phlppn.
ictericus Rv. I. Bermud.
imbutus Rv. Rv. Ic. Spond. 55.
imperialis Chenu. China.

Spondylus.

Lamarcki Chenu.	M. ind.	
Layardi Rv.	Ceyl.	
leucacantha Brod.	La Plata.	
limbatus Sow.	M. pers.	
lingua-felis Sow.		
longispina Lm. ist Americanus Lm.		
longitudinalis Lm.	Ind. occ.	
microlepas Lm.	Oc. ind.	
minimus Chenu ist Gussoni Costa.		
multilamellatus Chenu ist longitudinalis.		
multilamellatus Lm. ist foliaceus Ch.		
multimuricatus Rv.	Phlppn.	
multisetosus Rv.	Oc. pacf.	
muricatus Ch. ist variegatus Ch.		
mus Rv.	Phlppn.	
Nicobaricus Ch.	I. Nicobar.	
nudus Ch.	Phlppn.	
nux Rv.		Rv. Ic. Spond. 64.
ocellatus Rv.	Phlppn.	
ostreoides E. Smth.	Oc. pacf.	Mayer ZJB. 1885.
pacificus Rv.	I. L. Hood.	
petroselinum Sow. ist foliaceus Ch.		
pictorum Ch.	Mexic.	
plurispinosus Rv.	Phlppn.	
princeps Brod. ist pictorum Ch.		
radians Lm. ist Nicobaricus Ch.		
radula Rv.	Mexic.	
ramosus Rv.	Ind. occ.	
regius L.	Borneo.	
rubicundus Rv.	Phlppn.	
sanguineus Dkr.		
setiger Rv.	Phlppn.	
Sinensis Sow.	China.	
spathuliferus Lm.	China.	M. Ch. II, t. 8 f. 8a.
spectrum Rv.	Phlppn.	Rv. Ic. Spond. 49.
tenebrosus Rv.	Moret. B.	Rv. Ic. Spond. 33.
tenellus Rv.	Phlppn.	
tenuispinosus Sow.	Maurit.	
unicolor Sow.	Maurit.	
ustulatus Rv. ist spathuliferus Lm.		
varians Sow.	Oc. pacf.	
variegatus Ch.	Amboin.	
varius Lm.	Oc. pacf.	
vexillus Rv. ist spathuliferus Lm.		
Victoriae Sow.	La Paz.	
violaceus Rv.		
virgineus Rv.	Phlppn.	
Wrightianus Cross.	Austrl.	
zonalis Lm.	Phlppn.	
Vr. herinaceus Chenu.	Phlppn.	

Plicatula.

1116. Gen. Plicatula Lm.

aculeata Sow.		Rv. Ic. Plic. 11.
Australis Lm.	Austrl.	
Ceylanica Sow.	Ceyl.	
complanata Dsh.	I. Reunion.	Mrts. Beitrg. p. 313.
cristata Lm.	Jam.	
cuneata Dkr.	Japon.	
deltoidea Dkr.	Africa.	
depressa Lm.	Ind. occ.	
dubia Hanl.	I. Samar.	
echinata Dkr.	Ind. or.	
Essingtonensis Sow.	P. Essingt.	
imbricata Mke.	Phlppn.	
lineata Retz.	Oc. pacf.	Pet. J. 1851 p 361.
multiplicata Dsh.	Maurit.	
muricata A. Ad.	Japon.	
Nov-Zealandiae Sow.	N. Zeal.	
penicillata Crptr.	Amer. bor.	
Philippinarum Hanl.	Phlppn.	
plicata Forsk.	M. rubr.	Ad. Gen. 2 p. 562.
ramosa Lm.	I. L. Hood.	
regularis Phl.		Ad. Gen. 2 p. 562.
reniformis Lm.	Jam.	Jay. Cat. p. 88.
rugosa Dkr.	Japon.	
simplex Gld.	China.	

1117. Gen. Pedum Brug.

spondyloideum Gm.	M. rubr.	

153. Fam. **Anomiidae.**

1118. Gen. Anomia L.

Syn. Echion Poli.
„ Echinoderma Poli.
„ Fenestella Bolt.
„ Lampades Gevers.
„ Cepa Humph.

1. Sect. Anomia L.
2. „ Aenigma Koch.
3. „ Patro Gray.

1 achaeus Gray.	India or.	
acontes Gray.	Jam.	Proc. 1849 p. 116.
aculeata Müll.	Amer. bor.	
1 Adamas Gray.	I. L. Hood.	
2 aenigmatica Ant.	Phlppn.	
alectus Gray.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 55.
amabaeus Gray.	Phlppn.	Proc. 1849 p. 115.

Anomia.

	argentea Küst.		M. Ch. II, t. 3 f. 7 8.
	argyritis Rv.		Rv. Ic. Anom. 31.
	aspera Phl. = ephippium L.		
	Australis Gray.		Ad. Gen. 2 p. 564.
	Belesis Gray.	Oc. ind.	Proc. 1849 p. 116.
	caelata Rv.		Rv. Ic. Anom. 5.
	cepa L. = ephippium L.		
1	Chinensis Phl.	China.	
	convexa Koch.	Oc. ind.	
2	corrugata Koch.	Phlppn.	
1	costata Rv.		
	craniolaris Ch.		Pet. J. 1861 p. 132.
	cylindracea Gm. = ephippium L.		
	cymbiformis Maton = ephippium L.		
	Dryas Gray.	Singap.	Proc. 1849 p. 115.
	electrica L. ist ephippium L. juv.		
	elegans Phl. ist pyriformis Lm.		
3	Elyros Gray.	P. Essingt.	
1	ephippium L.	M. med.	
1	Vr. aspera Phl.	M. med.	
1	„ cepa L.	M. med.	
1	„ cylindracea Gm.	M. med.	
1	„ cymbiformis Maton.	M. med.	
1	„ hemispherica Brus.	M. med.	
1	„ pectiniformis Poli.	M. med.	
1	„ plicata Brown.	M. med.	
1	„ pulchella Arad.	M. med.	
1	„ pyriformis Lm.	M. med.	
1	„ striatula Brug.	M. med.	
1	„ sulcata Poli.	M. med.	
1	„ transversa Arad.	M. med.	
1	„ violacea Brug.	M. med.	
1	Fidenas Gray.	Panam.	
	flexuosa Gm. ist squamula L.		
	fornicata Lm.	Europ.	Jay. Cat. p. 92.
	hamillus Gray.	Ind. occ.	Proc. 1849 p. 117.
	hemispherica Brus. = ephippium L.		
1	Humphreysiana Rv.		
1	lampe Gray.	La Paz.	
1	laqueata Rv.		
1	largus Rv.	Payta.	
1	lucerna Rv.		
	malleata Rv.		Rv. Ic. Anom. 25.
	margaritacea Poli ist squamula L.		
	metallica Rv.		Rv. Ic. Anom. 34.
2	naviformis Jon.	Phlppn.	
1	nobilis Rv.	I. Sandw.	
1	patellaris Lm.	N. York.	
1	patelliformis L.	M. med.	
	pectiniformis Poli = ephippium L.		

Anomia.

1 Peruviana Orb. Peru.
placentella Rv. Rv. Ic. Anom. 6.
plenilunium Rv. Borneo. Rv. Ic. Anom. 2.
plicata Brown. = ephippium L.
polymorpha Phl. ist pyriformis Lm.
pulchella Arad. = ephippium L.
pyriformis Lm. = ephippium L.
ramosa Rv. Tunis. Rv. Ic. Anom. 26.
2 reticulata Koch. Phlppn.
rosea Gray. ist aenigmatica Ant.
rubella Phl. China.
rugosa Schröt. ist squamula L.
scabra Rv. Bombay. Rv. Ic. Anom. 27.
scabrella Phl. ist aspera Phl.
1 simplex Orb. I. S. Thom.
sol Rv. India or. Rv. Ic. Anom. 4.
spinosa Rv. Norweg. Rv. Ic. Anom. 22.
squamula L. ist ephippium L. juv.
striata Gray. ist Elyros Gray.
striata Scacc. ist pyriformis Lm.
striatula Brug. = ephippium L.
strigilis Rv. Rv. Ic. Anom. 17.
striolata Turt. ist aculeata Müll.
sulcata Poli. = ephippium L.
tabularis Turt. ist squamula L.
transversa Arad. = ephippium L.
1 Trochi Orb.
1 Tyria Rv. I. Sandw.
undulata Gm. ist patelliformis L.
1 venusta Phl. Grönlnd.
violacea Brug. = ephippium L.

1119. Gen. Placunanomia Brod.

1. Sect. Pododesmus Phl.
2. „ Monia Gray.
Syn. Tedinia Gray.

1 abnormalis Gray. Ind. occ.
alope Gray. Calforn. Proc. 1849 p. 122.
Australica Rv. Austrl. Rv. Ic. Placun. 13.
2 Broderipi Gray.
cepio Brod. Calforn. Proc. 1849 p. 121.
2 claviculata Crptr. Ad. Gen. 2 p. 566.
colon Gray. Proc. 1849 p. 123.
1 Cumingi Brod. Costaric.
1 decipiens Phl. Amer.
1 echinata Brod. Ind. occ.
1 foliata Brod. I. Muerte.
Gouldi Rv. Rv. Ic. Placun. 10.
1 Harfordi Rv. I. Mrtnque.

Placunanomia.

2 Jone Gray.	Sydney.	
2 macrochisma Dsh.	Unalaschk.	
2 pernoides Gray.		Ad. Gen. 2 p. 566.
1 rudis Brod.	Ind. occ.	
Slowei Hutt.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 55.
1 spinosa Brod.		
2 Zealandica Rv.	N. Zeal.	

1120. Gen. Placenta Retz.

orbicularis Retz.	Ind. or.	
planicostata Dkr.		Pet. J. 1879 p. 214.

1121. Gen. Placuna Soland.

Lincolni Gray.	Austrl.	Proc. 1848 p. 114.
lobata Sow.	P. Essingt.	Rv. Ic. Plac. 4.
papyracea Lm.	Phlppn.	
parva Ch. ist papyracea Lm.		
sella Gm.	Phlppn.	

154. Fam. **Vulsellidae.**

1122. Gen. Vulsella Lm.

Syn. Reniella Sw.

attenuata Rv.	M. rubr.	Rv. Ic. Vuls. 3.
blanda Gregorio.		Mayer ZJB. 1884.
claripta Gregorio.		Mayer ZJB. 1884.
cilestrina Gregorio.		Mayer ZJB. 1884.
cimbula Gregorio.		Mayer ZJB. 1884.
cochlearina Gregorio.	Tunis.	Mayer ZJB. 1884.
corollata Rv.	I. Mayott.	
crenulata Rv.	M. rubr.	
elongata Lm.	I. S. Thom.	
hians Lm.	Oc. ind.	
illima Gregorio.	M. med.	Mayer ZJB. 1884.
indipa Gregorio.	M. med.	Mayer ZJB. 1884.
Isocardia Rv.	M. rubr.	
limaeformis Rv.	I. Vincent.	
lingua-felis Rv.		Proc. 1865 p. 653.
lingulata Lm.	Phlppn.	
minor Ch.		Ad. Gen. 2 p. 523.
mirula Gregorio.		Mayer ZJB. 1884.
mitis Gregorio.	Tunis.	
mytilina Lm.	M. rubr.	
navicula Gregorio.		Mayer ZJB. 1884.
ovata Lm.	Austrl.	Ad. Gen. 2 p. 523.
peregrina Gregorio.		Mayer ZJB. 1884.

Vulsella.

phasianoptera Rv.	Austrl.	Rv. Ic. Vuls. 11.
pholadiformis Rv.	Ceyl.	
pulchella Gregorio.		Mayer ZJB. 1884.
ringella Gregorio.		Mayer ZJB. 1884.
rudis Rv.	Austrl.	
rugosa Lm.	M. rubr.	
scrobula Gregorio.		Mayer ZJB. 1884.
spongiarum Lm.	Phlppn.	
Tasmanica Rv.	Tasman.	
tigrina Gregorio.		Mayer ZJB. 1884.
trita Rv.	M. rubr.	
umbotropa Gregorio.		Mayer ZJB. 1884.
valida Gregorio.		Mayer ZJB. 1884.
virginis Gregorio.		Mayer ZJB. 1884.
vuma Gregorio.	M. med.	Mayer ZJB. 1884.

1123. Gen. Fundella Gregorio.

Lioyi Gregorio.	Tunis.	Mayer ZJB. 1884.

155. Fam. **Ostreidae.**

1124. Gen. Ostrea L.

Syn. Ostreum Adans.
„ Amphidonta Fschr.
„ Peloris Poli.
„ Plagiostoma Sow.

1. Sect. Ostrea L.
2. „ Lopha Bolt.

Syn. Alectryonia Fschr.
„ Dendrostraea Sw.

Adriatica Lm. ist lamellosa Brocc. juv.
aequatorialis Orb. ist tulipa Lm.

1 affinis Sow.	Maurit.	
1 Algoënsis Sow.	Algoa B.	
Angasi Sow.	P. Jacks.	Proc. 1877 p. 193.
Arakanensis Sw.	Arakan.	Rv. Ic. Ostr. 83.
arborea Ch. ist parasitica Gm.		
attenuata Sow.		Rv. Ic. Ostr. 49.
1 auriculata Lm.	Japon.	
Australis Lm. ist rufa Lm.		
1 Barclayana Sow.	Maurit.	
Belcheri Sow.	Ind. or.	Rv. Ic. Ostr. 11.
1 bicolor Hanl.	Senegal.	
1 borealis Lm.	N. York.	
1 Brasiliana Lm.	Brasil.	
1 callochroa Hanl.	I. Chiloë.	
Canadensis Lm. ist rostrata Ch.		

Ostrea.

1	cerata Sow.	Maurit	
2	Chemnitzi Hanl.	China.	
1	Chiloënsis Sow.	I. Chiloë.	
2	Chinensis Gm.	China.	
1	circumsuta Gld.	Massach.	
1	cochlear Poli.	M. med.	
1	Columbiensis Hanl.	Columb.	
1	concentrica Val.	Ind. or.	
1	conchaphila Crptr.	Panam.	
	cornucopia Ch.	Congo.	
	cornucopiae L. ist cucullata Born.		
	crassa Ch. ist rostralis Lm.		
1	crenulifera Sow.	M. rubr.	
1	crispa Lanza.	M. adr.	
2	cristá-galli L.	M. ind.	
1	cristata Born.	Sicil.	
1	Vr. depressa Phl.	M. med.	
	crocea Dufo.	Mahé.	Mrts. Beitrg. 311.
2	cucullata Born.	Sumatra.	
2	Vr. Forskali Gm.	M. rubr.	
	cucullina Dsh.	I. Bourb.	Rv. Ic. Ostr. 2.
1	Cumingiana Dkr.		Jay. Cat. p. 90.
1	cymbaeformis Sow.	Florid.	
	Cyrnusi Payr. ist lamellosa Brocc.		
	deformis Lm. ist edulis L.		
1	denselamellosa Lschk.	Japon.	
	denticulata Brocc. ist edulis L.		
	depressa Phl. = cristata Born.		
1	discoidea Gld.	I. Viti.	
	doridella Lm. = frons L.		
	dubia Sow.	I. Formos.	
	echinata Quoy. et G.	Amboin.	Mrts. Beitr. 311.
1	edulis L.	Europ.	
1	Vr. exalbida Gm.	Europ.	
1	„ fucorum Lm.	Europ.	
1	„ hippopus Lm.	Helgolnd.	
1	„ parasitica Turt.		
1	„ rutupina Jeffr.		
1	„ tincta Jeffr.		
1	elliptica Lm.	Austrl.	
2	Erberi Parr.	Japon.	
	erucella Lm. = frons L.		
	exalbida Gm. = edulis L.		
1	excavata Lm.	Austrl.	
	Floridensis Sow.	Florid.	Rv. Ic. Ostr. 76.
2	folium L.	Amer. c.	
	Forskali Gm. = cucullata Born.		
2	frons L.	Ind. occ.	
2	Vr. doridella Lm.	Ind. occ.	
2	„ erucella Lm.	Ind. occ.	

Ostrea.

2	Vr. limacella Lm.	Ind. occ.	
2	„ rubella Lm.	Ind. occ.	
	fucorum Lm. = edulis L.		
2	fusca Lm.	Ind. or.	
	gallina Lm.	Oc. atl.	Jay. Cat. p. 90.
1	gallus Val.	Payta.	
	gasar Adans. = prismatica Gray.		
	gibbosa Lm.		Ad. Gen. 2 p. 568.
	gigas Thunberg.	Japon.	Lschk. Jap. C. 174.
2	glomerata Gld.	N. Zeal.	
2	Guineënsis Dkr.	I. Gorea.	
1	haliotoidea Lm.	Austrl.	
	Hanleyana Sow.	I. Sandw.	Rv. Ic. Ostr. 72.
	hippopus Lm. = edulis L.		
2	hyotis L.	Oc. ind.	
2	imbricata Lm.	China.	
	inaequivalvis Sow.	Mdgscr.	
2	inermis Sow.		
1	iridescens Gray.		
2	irregularis Mus. Berl.	Brasil.	
	Italica Dsh. ist cochlear Poli.		
1	lacerata Hanl.	Senegal.	Proc. 1845 p. 106.
2	lactea Sow.	Molucc.	
1	Lamarckiana Relz.		
	lamellosa Brocc.	Sicil.	
1	lamellosa Lschk.	Japon.	
	lentiginosa Sow.		Rv. Ic. Ostr. 58.
1	lima Sow.	I. Sandw.	
	limacella Lm. = frons L.		
	lugubris Sow.	Amer. bor.	Rv. Ic. Ostr. 63.
1	lurida Crptr.	Maztln.	
	lutaria Hutt. ist discoidea Gld.		
1	margaritacea Lm.	Ind. or.	
1	megodon Hanl.	Peru.	
2	Mexicana Sow.	Mexic.	
2	mordax Gld.	Calforn.	
	multicostata Sow.	Japon.	Rv. Ic. Ostr. 61.
1	multiradiata Sow.		
1	multistriata Hanl.	Molucc.	
1	mytiloides Lm.	Austrl.	
2	nigromarginata Sow.	Arakan.	
	nobilis Sow.	Maurit.	Rv. Ic. Ostr. 81.
1	numisma Lm.	Austrl.	
	obesa Sow.		Rv. Ic. Ostr. 84.
1	ochracea Sow.	Maztln.	
1	orbicularis Gm.	Afric. or.	
	orientalis Ch.	Phlppn.	Jay. Cat. p. 91.
	ovalis Gm.	C. b. sp.	Jay. Cat. p. 91.
1	palmipes Sow.	Phlppn.	
2	palmula L.	Calforn.	

Ostrea.

1	parasitica Gm.	Gambia.	
	parasitica Turt. = edulis L.		
	Paulucciae Cross.	China.	
1	permollis Sow.		
1	pes-tigris Hanl.		
	plicata Ch.	M. med.	
	plicatula Lm. ist plicata Ch.		
	plicatula Gm ist plicata Ch.		
1	Prevosti Sow.		
1	prismatica Gray.	Amer. c.	
1	Vr. gasar Adans.	Amer. c.	
	purpurea Hanl.	N. Zeal.	Pet. J. 1878 p. 56.
1	pyxidata Ad. et Rv.	Phlppn.	Rv. Ic. Ostr. 16.
1	quercina Sow.		
	radiata Val.	Maurit.	
	radix Sow.		Rv. Ic. Ostr. 30.
1	reniformis Sow.	N. Zeal.	
1	retusa Pse.	I. Sandw.	
1	rhizophora Gldg.	Ind. occ.	
1	rivularis Gld.	Nangask.	
2	rosacea Ch.	I. L. Hood.	
	rosacea Dsh.	Algier.	
1	rostrata Ch.	N. York.	
	rubella Lm. = frons L.		
1	rufa Lm.	Americ.	
	ruscuriana Lm.	Algier.	Pet. J. 1866 p. 237.
	rutupina Jeffr. = edulis L.		
1	Sandwichensis Sow.	I. Sandw.	
	scabra Lm.		Ad. Gen. 2 p. 569.
	Senegalensis Gm.	Senegal.	
2	Sinensis Gm.	China.	
	sinuata Lm.		Ad. Gen. 2 p. 569.
1	solida Sow.	Panam.	
1	spathulata Lm.	Afric. occ.	
1	spinosa Quoy.	I. Amboin.	
2	spreta Orb.	Rio Jan.	
	stellata Gm.	Guinea.	
	stentina Payr.	M. med.	
1	subtrigona Sow.	Austrl.	
	Taurica Kryn.	Sebastopol.	
	tenuiplicata Sow.		
	tincta Jeffr. = edulis L.		
1	trapezia Lm.		Ad. Gen. 2 p. 569.
	tubercularis Lm.	Timor.	Rv. Ic. Ostr. 50.
	tuberculata Lm. ist rufa Lm.		
1	tulipa Lm.	Amer. c.	
2	turbinata Lm.	M. rubr.	
	violacea Dsh.	Maurit.	
1	virescens Ang.	P. Jacks.	
	Virginiana Gm. ist rostrata Ch.		

Ostrea.

Virginica Gm.	Virgin.	
vitrefacta Sow.	Maurit.	
1 Webbi Relz.		Pet. J. 1851 p. 256.

1125. Gen. Gryphaea Lm.

angulata Lm.	Lusitan.	
navicula Brus.	M. med.	Pet. J. 1865 p. 142.

VI. Cl. Brachiopoda.

156. Fam. **Terebratulidae.**

1. Subfam. *Terebratulinae.*

1126. Gen. Terebratula Lwd.

Syn. Epithyris King.
„ Gryphus Mhlfld.
„ Lampas Humph.

arctica Friele.	I. Jan. Mayen.	Kob. Syn. 1878 p. 131.
cernica Cross.	Maurit.	
Chilensis Brod.	Valpar.	
cognata Ch.	Afric.	
crenulata Sow.	S. Cruz.	Proc. 1846 p. 91.
Cubenbis Portales.	Cuba.	
Davidsoni A. Ad.	Japon.	
minor Phl. = vitrea Born.		
Moseleyi Davids.	Oc. ind.	Pet. J. 1881 p. 63.
pulvinata Gld. ist Waldheimia pulv.		
subquadrata Jeffr.	Lusitan.	Proc. 1878 p. 402.
trigona Jeffr.	Lusitan.	Proc. 1878 p. 402.
tuberata Jeffr.	Biscay.-B.	Proc. 1882 p. 681.
uva Brod.	Guatem.	
vitrea Born.	M. med.	
Vr. minor Phl.	M. med.	

1127. Gen. Terebratulina Orb.

abyssicola Davids.	C. b. sp.	Rv. Ic. Tereb. 14.
angusta Ad. et Rv.	Japon.	
Cailleti Cross.	I. Gdlpe.	Pet. J. 1866 p. 271.
cancellata Koch.	Austrl.	Pet. J. 1861 p. 126.
caput-serpentis L.	Europ.	
Crossei Davids.	Japon.	
Cumingi Davids.	China.	
Dalli Davids.	Japon.	Chall. Expl. t. 2 f. 1.

Terebratulina.

Floridensis Pourtales.	Florid.	
Japonica Sow.	Japon.	
Murrayi Davids.	I. Kermad.	Chall. Expl. t. 2 f. 15.
radiata Rv.	I. Corea.	
septata Phl.	Norweg.	Proc. 1882 p. 682.
tenera Jeffr. ist Waldheimia tenera.		
unguiculata Crptr.	Amer. bor.	Pet. J. 1881 p. 70.
Wyvillei Davids.	Ind. occ.	Chall. Expl. t. 1 f. 1.

1128. Gen. Waldheimia King.

1. Sect. Waldheimia King.
2. „ Eudesia King.

	Australis Quoy. = flavescens Lm.		
1	Californica Küst.	Calforn.	
1	caurina Gld.	Vancouv.	
	cranium Müll.	M. bor.	
1	Vr. subvitrea Leach.	M. bor.	
	dentata Lm.	Austrl.	
1	dilatata Lm.	Magell.-St.	
	eximia Phl. = globosa Lm.		
1	flavescens Lm.	Austrl.	
1	Vr. Australis Quoy.	Austrl.	
	Gaudichaudi Blainv. ist dilatata Lm.		
1	globosa Lm.	Calforn.	
1	Vr. eximia Phl.	Calforn.	Pet. J. 1861 p. 122.
1	„ Kochi Küst.	Calforn.	Pet. J. 1861 p. 122.
2	Grayi Davids.	I. Gorea.	
	Kerguelensis Davids.	I. Kerguel.	
	Kochi Küst. = globosa Lm.		
1	lagutus-rubella Mrts.	Hakodate.	
1	lenticularis Dsh.	N. Zeal.	
1	physema Val.	Coquimb.	
1	picta Ch.	Java.	
	pulvinata Gld.	Oregon.	
	Raphaelis Dall.	Japon.	Proc. 1871 p. 303.
	sanguinea Sow. = picta Ch.		
1	septigera Loven.	M. sept.	
	subvitrea Leach. = cranium Müll.		
	tenera Jeffr.	P. Davis.	Ann. Mag. 1876 p. 250.
1	venosa Sol.	Calforn.	

2. Subfam. *Magasinae.*

1129. Gen. Terebratella Orb.
Syn. Delthyris Mke.

1. Sect. Terebratella Orb.
2. „ Waltonia Davids.

Terebratella.

Algoensis Sow.	Algoa B.	Proc. 1846 p. 95.
bilobata Blvll. ist dorsata Gm.		
Bouchardi Davids.		
Coreanica Ad. et Rv.	I. Corea.	
cruenta Dillw.	N. Zeal.	
Vr. rubra Sow.	N. Zeal.	
Cumingi Davids.	N. Zeal.	Proc. 1852 p. 78.
dorsata Gm.	Magell.-Str.	
Evansi Davids.	N. Zeal.	Proc. 1852 p. 77.
flexuosa King ist dorsata Gm.		
Frielei Davids.	Amer. bor.	Chall.Expl.t.3f.19,20.
frontalis Middf.	M. Ochotense.	Middf.sibir.R.t.18f.9.
inconspicua Sow.	C. b. sp.	
Labradorensis Sow.	Labradr.	Pet. J. 1861 p. 128.
Magellanica Ch. ist dorsata Gm.		
Mariae A. Ad.	Japon.	
Natalensis Krss.	Natal.	
occidentalis Dall.	Amer. bor.	
pectinata Blvll. ist dorsata Gm.		
pulchella Sow. = sanguinea Ch.		
rubella Sow.	Bass.-Str.	
rubicunda Sol.	N. Zeal.	
rubra Sow. ist cruenta Dillw.		
sanguinea Ch.	Phlppn.	
Vr. pulchella Sow.	I. Sandw.	
Sowerbyi King ist dorsata Gm.		
Spitzbergensis Davids.	Spitzbg.	
suffusa Rv.		Rv. Ic. Terebr. 18.
transversa Sow.	Amer. bor.	
Valenciennesi Davids.	N. Zeal.	
Vanuxemensis Davids.	I. Vanux.	
Zealandica Dsh.	N. Zeal.	

1130. Gen. Magas Sow.

crenulata Sow.	I. Canar.	Rv. Ic. Terebr. 32.
Cumingi Gray.	N. Zeal.	
pumila Sow.		

1131. Gen. Magasella Davids.

Adamsi Davids.	Japon.	
Alautica Dall.	Japon.	Pet. J. 1881 p. 70.
Evansi Davids.	N. Zeal.	Pet. J. 1881 p. 70.
Gouldi Davids.	Hakodate.	Pet. J. 1871 p. 307.
incerta Davids.		Pet. J. 1881 p. 63.
inconspicua Dall.	N. Zeal.	Pet. J. 1881 p. 70.
radiata Dall.	Popoff.	Pet. J. 1881 p. 70.

Bouchardia.

1132. Gen. Bouchardia Davids.

Cumingi Davids.	N. Zeal.	
fibula Rv.	Austrl.	Rv. Ic. Terebr. 30.
rosea Humph. ist tulipa Blvll.		
tulipa Blvll.	Amer. mer.	
unguis Küst. ist tulipa Blvll.		

1133. Gen. Agulhasia Davids.

Davidsoni Rv.	Afr. austr.	

1134. Gen. Megerlea King.

Syn. Kingena Davids.
„ Ismenia King.

decussata Blvll. = truncata L.		
disculus Pall. = truncata L.		
Jeffreysi Dall.	Amer. bor.	Pet. J. 1881 p. 70.
incerta Davids.		Pet. J. 1881 p. 63.
irregularis Blvll. = truncata L.		
monstrosa Scacc. = truncata L.		
oblita Michel = truncata L.		
pulchella Sow. = sanguinea Chenu.		
Reevei A. Adams. = sanguinea Chenu.		
sanguinea Chenu.	Phlppn.	Rv. Ic. Terebr. 25.
Vr. pulchella Sow.	Japon.	
„ Reevei A. Adams.		Proc. 1871 p. 308.
truncata L.	M. med.	
Vr. decussata Blvll.	M. med.	
„ disculus Pall.	M. med.	
„ irregularis Blvll.	M. med.	
„ monstrosa Scacc.	M. med.	
„ oblita Michel	M. med.	
Willemoesi Davids.	Austrl.	Chall.Exp. t.3f.14-18.

1135. Gen. Kraussia Davids.

Atkinsoni Wood.	Tasman.	
Capensis Gm.	C. b. sp.	Krss. Moll. Afr. 32.
cognata Ch.	C. b. sp.	Krss. Moll. Afr. 33.
Deshayesi Davids.	Africa.	Pet. J. 1861 p. 113.
Lamarckiana Davids.	Sydney.	
Natalensis Krss. ist pisum Val.		
pisum Val.	Natal.	
rotundata Blvll. ist rubra Pall.		
rubra Pall.	Afric. mer.	

1136. Gen. Gwynia King.

capsula King.	Weymouth.	

Morrisia.

1137. Gen. Morrisia Davids.

anomoides Scacc. M. med.
appressa Forb. ist anomoides Scacc.
Davidsoni Dslngh. Tunis.
gigantea Dsh. I. Bourb. Mrts. Beitrg. 332.
lunifera Phl. Sicil.

1138. Gen. Argiope Dslngh.
Syn. Megathyris Orb.

1. Sect. Argiope Dslngh.
2. „ Cistella Gray.

Antillarum Cross. et F. I. Gdlpe.
aperta Blvll. = decollata Ch.
Barretiana Davids. Jam. Pet. J. 1866 p. 103.
capsula Jeffr. Britan.
cardita Riss. = decollata Ch.
2 cristellula Wood. Britan.
cuneata Riss. ist pera Mhlfld.
1 decollata Ch. M. med.
1 Vr. aperta Blvll. M. med.
1 „ cardita Riss. M. med.
1 „ dimidiata Riss. M. med.
dimidiata Riss. = decollata Ch.
lunifera Sow. ist Neapolitana Scacc.
2 Neapolitana Scacc. M. med.
2 pera Mhlfld. M. med.
2 Schrammi Cross. et F. I. Gdlpe.
scobinata Cantr. ist pera Mhlfld.
seminulum Phl. ist Neapolitana Scacc.
Soldaniana Riss. ist pera Mhlfld.
Woodwardiana Davids. Jam. Proc. 1866 p. 103.

157. Fam. **Thecidiidae.**

1139. Gen. Thecidea Defr.

Barretti Wood. Jam. Proc. 1866 p. 104.
Mediterranea Riss. M. med.
Vr. spondylea Scacc. M. med. Pet. J. 1861 p. 137.
„ testudinaria Michel. M. med.

1140. Gen. Atretia Jeffr.

gnomon Jeffr. Oc. atlant. Proc. 1878 t. 23 f. 4.

Rhynchonella.

158. Fam. **Rhynchonellidae.**

1141. Gen. Rhynchonella Fschr.

Syn. Hypothyris Phl.
„ Hemithyris Orb

Doederleini Davids.	Japon.	Pet. J. 1886 p. 177.
Grayi Wood.	I. Viti.	Rv. Ic. Rhyn. 3.
lucida Gld.	Japon.	Proc. 1871 p. 309.
nigricans Sow.	N. Zeal.	
psittacea Ch.	Labrdr.	
Sicula Sequenz.	Sicil.	Proc. 1878 p. 413.
Woodwardi Davids.	Hakodate.	

159. Fam. **Craniidae.**

1142. Gen. Crania Retz.

Syn. Criopus Poli.
„ Cropoderma Poli.
„ Orbicula Cuv.

anomala Müll.	Norweg.	
distorta Mtg. ist anomala Müll.		
Japonica A. Ad.	Japon.	
Norwegica Lm. ist anomala Müll.		
personata Blvll. ist turbinata Poli.		
ringens Höningh. ist turbinata Poli.		
rostrata Höningh.	Sicil.	
Suessi Rv.	Sydney.	Rv. Ic. Cran. 2.
turbinata Poli.	M. med.	

160. Fam. **Discinidae.**
Syn. Orbiculidae.

1143. Gen. Discina Lm.

Syn. Orbicula Sow.
„ Orbiculoidea Orb.
„ Schizotreta Kutorg.

Antillarum Orb.	Portorico.	
Atlantica King.	Oc. atl.	Proc. 1878 p. 415.
Cumingi Brod.	Mztln.	
Vr. strigata Brod.	Amer. c.	
Evansi Davids ist striata Schmch.		
laevis Sow.	Chile.	
lamellosa Brod.	Peru.	
octreoides Lm. ist striata Schmch.		
striata Schmch.	Afr. occ.	Schmch.essai t.20f.1.
strigata Brod. = Cumingi Brod.		
tenuis Sow.	Chile.	

Lingula.

161. Fam. **Lingulidae.**

1144. Gen. Lingula Brug.
Syn. Pharetra Bolt.
„ Aulonotreta Kutorg.
1. Sect. Lingula Brug.
2. „ Glottidia Dall.

2	albida Hinds.	Calforn.	
1	anatina Lm.	Phlppn.	
2	Antillarum Rv.	Mrtnque.	Rv. Ic. Ling. 8.
1	Antoni Küst.		M.Ch.II, Ling. t.1 f.7.
2	Audebardi Brod.	Amer. c.	
1	Chemnitzi Küst.	Oc. ind.	M.Ch.II, Ling. t.1 f.4.
1	compressa Rv.	Phlppn.	Proc. 1841 p. 100.
1	Dumortieri Nyst.	Japon.	Proc. 1871 p. 310.
1	exusta Rv.	Austrl.	
1	hians Sw.	China.	
1	hirundo Rv.	Austrl.	
1	jaspidea A. Ad.	Japon.	
1	lepidula A. Ad.	Japon.	Proc. 1871 p. 311.
1	Murphyana King.	Austrl.	
1	ovalis Rv.	I. Sandw.	
1	parva Smth.	Whydah.	Proc. 1871 p. 230.
2	pyramidata Stimps.	Florid.	Am.J.Conch.1860,444
1	semen Brod.	Amer. c.	Rv. Ic. Ling. 6.
1	smaragdina A. Ad.	Japon.	Proc. 1871 p. 310.
1	tumidula Rv.	Austrl.	Proc. 1841 p. 100.

Druck von G. Bernstein in Berlin.

Register zur ersten Abtheilung.

(Die Ziffer hinter den Wörtern bezeichnet die Seitenzahl.)

A.

Abralia Gray. 2.
Abretia H. A. Ad. 247.
Acanthina Fschr. 145.
Acanthochetes Leach. 608.
Acanthochites Riss. 608.
Acanthochiton Gray. 608.
Acanthochitus Phl. 608.
Acanthopleura Gldg. 608.
Acanthoteuthis Wiegm. 4.
Acardo Lm. 638.
Acera Latrll. 630.
Achates Gistl. 13.
Aciculina H. A. Ad. 120.
Acione Leach. 239.
Acione Dsh. 239.
Acirsa Mörch. 246.
Aclis Loven. 270.
Acmaea Eschh. 596.
Acme Hrtm. 455.
Acrilla H. Ad. 247.
Acroculia Phl. 509.
Acrybia H. A. Ad. 225.
Actaeon Mft. 626.
Actita Fschr. 509.
Aculea Perry. 482.
Acus Humph. 247.
Adamsia Dkr. 35.
Adamsia Dkr. 115.
Addisonia Dall. 601.
Adeorbis Wood. 545.
Adinus H. A. Ad. 116.
Admete Kröyer. 328.
Aesopus Gld. 201.
Agadina Gld. 12.
Agaronia Gray. 151.
Agatha H. A. Ad. 273.
Agathinus Mft. 499.
Aidone H. A. Ad. 172.
Akera Müll. 630.
Alaba H. A. Ad. 284.
Alatus Humph. 309.
Albula Bolt. 225.
Alcira H. Ad. 201.
Alcithoë H. A. Ad. 167.
Alcyna A. Ad. 563.
Alectryon Mft. 120.
Aletes Crptr. 493.
Alia H. A. Ad. 201.
Alicula Ehbg. 631.
Alinda Rclz. 517.
Allerya Mörch. 510.
Aluco Link. 342.
Alvania Riss. 465.
Amaea H. A. Ad. 239.
Amalda H. A. Ad. 159.
Amalthea Schmch. 509.
Amathina Gray. 509.
Amathis H. A. Ad. 265.
Amaura Möll. 236.
Amaurella H. A. Ad. 272.
Amauropsis A. Ad. 236.
Amethistina Schinz. 13.
Ametrogephyrus Middf. 608.
Amicula Gray. 608.
Amnicola Gld. 441.
Amoria Gray. 167.
Amphiperas Gronov. 325.
Amphiperasidae 325.
Amphisphyra Loven. 624.
Amphissa A. Ad. 106.
Amphitalasmus Crptr. 433.
Amphitalmus A. Ad. 433.
Ampulla Auct. 626.
Ampullaria Flmmg. 225.
Ampullaria Lm. 476.
Ampullariidae 476.
Ampullarius Mft. 476.
Ampullaroides Gray. 476.
Ampullina Bk. 225.
Ampulloidea Orb. 476.
Amycla H. A. Ad. 201.
Anabuthron Ang. 469.
Anachis H. A. Ad. 201.
Anadema H. A. Ad. 566.
Anas Klein 334.
Anatasia Gistl. 455.
Anatomus Mft. 288.
Anaulax Roissy 159.
Ancilla Lm. 159.
Ancillaria Lm. 159.
Ancistrocheirus Gray. 2.
Ancistroteuthis 3.
Anculosa Conr. 358.
Anculotus Say. 358.
Ancyle Meusch. 505.

Angaria Bolt. 547.
Angarina Bayle. 542.
Anna Riss. 57.
Anomphala Jon. 225.
Ansates Sow. 607.
Antalis Aldrov. 594.
Antalium Auct. 594.
Aphera H. A. Ad. 328.
Apicalia H. A. Ad. 281.
Aplustra Sw. 620.
Aplustridae 620.
Aplustrum Schmch. 620.
Aplysia Gm. 635.
Aplysiidae 634.
Apollon Mft. 103.
Aporrhais D. Cost. 314.
Aradasia Gray. 555.
Arauca Perry. 16.
Architectonica Bolt. 285.
Architeuthis Steenstrp. 4.
Archonta Mft. 9.
Arcularia Link. 120.
Arene H. A. Ad. 542.
Argobuccinum Klein. 97.
Argonauta L. 1.
Argonautidae 1.
Aricia Gray. 315.
Artopoja Gistl. 315.
Asolene Orb. 476.
Aspa H. A. Ad. 103.
Assiminia Leach. 471.
Assimininae 471.
Assula Schmch. 630.
Astralium Link. 539.
Astyris H. A. Ad. 201.
Atilia H. A. Ad. 201.
Atlanta Less. 15.
Atlantidae 15.
Atractus Ang. 40.
Atys Mft. 631.
Aulacochiton Gray. 608.
Aulica Gray. 166.
Auricularia Del. B. 257.
Auriculina Grat. 257.
Auriculina Gray. 269.
Auriformis Gevers. 237.
Aurinia H. A. Ad. 167.
Auris Klein. 579.
Auris-veneris Humph. 237.
Ausoba H. A. Ad. 166.
Australinae 539.
Australium Phl. 540.
Austrofusus Kob. 42.

B.

Babylonia Schlüt. 133.
Bacalia Gray. 405.
Bacula H. A. Ad. 279.
Baicalia Mrts. 449.
Baizea Brgt. 437.
Balantium Leach. 11.
Balcis Leach. 273.
Banhivia Bk. 563.
Barleia Clark. 455.
Basilissa Wats. 576.
Basistoma Lea. 396.
Batillus Schmch. 534.
Bela Gray. 74.
Belgrandia Brgt. 448.
Bembicium Phl. 412.
Benedictia Dyb. 433.
Benedictiinae 433.
Benthoteuthis Verrill. 3.
Bertella Blvll. 637.
Bezoardica Schmch. 217.
Biconia Sw. 503.
Bifrontia Dsh. 288.
Binovoluta Schlüt. 326.
Biplex Perry. 103.
Birostra Sw. 326.
Birostris Fabr. 325.
Bithinia Gray. 429.
Bittium Leach. 344.
Bivonia Gray. 496.
Bolma Riss. 541.
Bombyxinus Belang 419.
Bonellia Dsh. 277.
Brachytoma Sw. 57.
Bridouxia Brgt. 438.
Brochina Gray. 488.
Brochus Brown. 486.
Broderipia Gray. 579.
Brontes Mft. 16.
Brotia H. Ad. 355.
Brownia Orb. 15.
Buccinanops Orb. 116.
Buccinella Perry. 328.
Buccinidae 106.
Buccinopsis Jeffr. 43.
Buccinulus Plano. 620.
Buccinum L. 106.
Bufo Mft. 103.
Bufonaria Schmch. 103.
Bugesia Paladl. 448.
Bulbus Brown. 225.
Bulbus Humph. 150.
Bulla Klein. 626.
Bulla Roissy. 630.
Bullaea Lm. 632.
Bullaea Roissy 630.
Bullaeidae 632.
Bullea Blvll. 627.
Bullearius Derm. 627.
Bullia Gray. 116.
Bulliana Gray. 116.
Bullidae 626.
Bullina Blvll. 624.
Bullina Fér. 621.
Bullinula Bk. 621.
Bullus Mft. 626.
Bursa Bolt. 103.
Burycon Bolt. 37.
Bythinella Moq. T. 445.
Bythinia Leach. 429.

Bythiniidae 429.
Bythiospeum Brgt. 447.

C.

Cabestana Bolt. 97.
Cadulus Phl. 595.
Caecalium Macgilv. 486.
Caecum Flmmg. 486.
Caesia H. A. Ad. 120.
Caesidae 486.
Calcar Mft. 539.
Calcarella Soul. 15.
Caledoniella Souverb. 225.
Callianax H. A. Ad. 152.
Calliostoma Sw. 557.
Callipara Gray. 167.
Callistomus Herms. 557.
Calliteuthis Verrill. 3.
Callithea Sw. 172.
Callochiton Gray. 607.
Callopoma Gray. 535.
Calpurna Flmmg. 327.
Calpurnus Mft. 326.
Calypeopsis Less. 503.
Calypeopsis Brod. 503.
Calyptra Humph. 501.
Calyptraea Lm. 501.
Calyptraeidae 501.
Calyptria Owen 501.
Calyptrus Mft. 501.
Camillus Mft. 334.
Caminata Fabr. 582.
Camitia Gray. 547.
Campeloma Hldm. 428.
Campeloma Rfq. 427.
Campulotus Guett. 150.
Campulotus Guett. 493.
Canalis Argenv. 592.
Canarium Schmch. 310.
Cancellaria Lm. 328.
Cancellariidae 328.
Cancellarius Mft. 328.
Cancilla Sw. 172.
Canidia H. Ad. 399.
Cantharidus Mft. 562.
Cantharis Fér. 562.
Cantharius Voigt. 562.
Cantharus Bolt. 45.
Canthopleura Sw. 608.
Canthorbis Sw. 539.
Capulacmaea Sars. 509.
Capulus Mft. 508.
Cardinalia Gray. 549.
Cardium Link. 222.
Carinaria Lm. 15.
Carinea Sw. 326.
Carinidea Sw. 549.
Casmaria H. A. Ad. 217.
Cassida Humph. 217.
Cassida Lang. 221.
Cassida L. 309.
Cassidaria Lm. 220.
Cassidea Sw. 217.
Cassidea Brug. 217.
Cassidea Link. 217.
Cassididae 217.
Cassidulus Humph. 35.
Cassis Lm. 217.
Catillus Humph. 530.
Catinus Klein. 237.
Caulina Poli 9.
Cavolinia Gioeni 9.
Cemoria Leach. 587.
Centronotus Sw. 16.
Cephalopoda 1.
Cerastoma Conr. 16.
Ceratia A. Ad. 469.
Cerâtodes Gldg. 476.
Ceriphasia Sw. 363.
Cerithidae 334.
Cerithidea Sw. 353.
Cerithiinae 334.
Cerithiopsidae 281.
Cerithiopsis Forb. 281.
Cerithium Brug. 334.
Cernina Gray. 225.
Chaetopleura Sh. 608.
Charonia Gistl. 97.
Chascax Wats. 165.
Cheletropis Forb. 12.
Chelidonura A. Ad. 633.
Chelinotus Sw. 224.
Cheloteuthis Verrill. 3.
Chelyconus Mörch. 290.
Chemnitzia Orb. 258.
Chenopus Phl. 314.
Chernites Gistl. 517.
Chicoreus Mft. 16.
Chilotygma H. A. Ad. 159.
Chiroteuthidae 2.
Chiroteuthis Orb. 2.
Chiton L. 607.
Chitonella Dsh. 608.
Chitonellus Lm. 608.
Chitonidae 607.
Chitoniscus Herms. 608.
Chlamidota Mrts. 115.
Chlorostoma Sw. 566.
Chondrophora 1.
Chondrosepia Leukh. 5.
Chorus Gray. 134.
Chrysallida Crptr. 267.
Chrysame H. A. Ad. 172.
Chrysodomus Sw. 37.
Chrysostoma Sw. 547.
Cibota Brown. 530.
Cidaris Ch. 535.
Cidaris Sw. 535.
Cimber Mft. 530.
Cingula Flmmg. 462.
Cingulina H. A. Ad. 269.
Cioniscus Jeffr. 258.
Circulus Jeffr. 544.
Cirsonella Ang. 573.

Cirsotrema Mörch. 239.
Cithara Klein. 217.
Cithara Schmch. 86.
Cithna A. Ad. 414.
Cittarium Phl. 548.
Cladopoda Mörch. 497.
Clanculus Mft. 551.
Clangulus Blvll. 551.
Clathrus Oken. 239.
Clathurella Crptr. 78
Clava Humph. 334.
Clava Fabr. 166.
Clavatula Lm. 57.
Clavella Sw. 41.
Clavellithes Sw. 44.
Clavicantha 57.
Clavus Mft. 57.
Clea H. A. Ad. 399.
Cleanthus Leach. 637.
Cleodora Peron. 10.
Cleopatra Trschl. 428.
Clio Brown. 10.
Clionella Gray. 77.
Clithon Mft. 517.
Clithon Rclz. 517.
Cliton Less. 517.
Closia Gray. 190.
Clypeola Gray. 505.
Clypeolum Rclz. 517.
Clypeus Scacc. 600.
Clypidella Sw. 582.
Coccinella Leach. 322.
Cocculina Dall. 510.
Cochlearia Klein. 509.
Cochlicopa Stimps. 438.
Cochlidium Gray. 35.
Cochlolepas Klein. 509.
Colina H. A. Ad. 343.
Collonia Gray. 538.
Colubraria Schmch. 97.
Columbarium Mrts. 56.
Columbella 201.
Columbellidae 201.
Columbellina Orb. 201.
Columbus Mft. 201.
Colus Bolt. 160.
Colus Humph. 49.
Cominella Gray. 106.
Conchilium Brown. 309.
Conchilium Tournf. 325.
Concholepas Lm. 146.
Conchopatella Ch. 146.
Conchulus Rfq. 146.
Concinna Hübn. 473.
Conella Sw. 201.
Conidae 290.
Conidea Sw. 201.
Conohelix Sw. 190.
Conomurex Bayle. 310.
Conopleura Hinds. 57.
Conradia A. Ad. 416.
Constantia A. Ad. 267.
Conulus Nardo. 290.
Conulus Rfq. 290.
Conus L. 290.
Cookia Less. 541.
Corallioba H. A. Ad. 150.
Coralliophila A. Ad. 148.
Coralliophilidae 148.
Corena A. Ad. 470.
Corephium Gray. 608.
Coriocella Blvll. 224.
Cornuoides Brown. 486.
Corona Rclz. 517.
Coronaxis Sw. 290.
Costellaria Sw. 172.
Couthayia A. Ad. 416.
Cranchia Leach. 1.
Cranchiadae 1.
Cranopsis A. Ad. 588.
Craspedochiton Sh. 608.
Craspedotus Phl. 553.
Crassispira Sw. 57.
Cremides H. A. Ad. 582.
Cremnobates Blfd. 414.
Cremnoconchus Stolicz. 405.
Crepidula Lm. 506.
Crepidulus Mft. 506.
Crepipatella Less. 506.
Creseis Rang. 11.
Crisia Mke. 11.
Crithe Gld. 328.
Cronia H. A. Ad. 135.
Crossea A. Ad. 272.
Crucibulum Schmch. 503.
Crypta Humph. 506.
Cryptaxis Jeffr. 621.
Cryptobia Dsh. 500.
Cryptobranchia Dall. 600.
Cryptocella H. A. Ad. 224.
Cryptochiton Gray. 608.
Cryptoconchus Blvll. 608.
Cryptophthalmus Ehbg. 632.
Cryptoplax Blvll. 608.
Cryptospira Hinds. 190.
Cryptostoma Blvll. 237.
Cryptothyra Mke. 224.
Cucullus Bolt. 290.
Cuma Humph. 146.
Cumia Bivon. 97.
Cuvieria Rang. 11.
Cyclocantha Sw. 539.
Cyclonassa Sw. 134.
Cyclops Mft. 134.
Cyclopsidae 134.
Cyclostoma Oken 420.
Cyclostoma Schmch. 239.
Cyclostrema Flmmg. 465.
Cyclostrema Marr. 543.
Cycria Leach. 3.
Cylichna Loven 621.
Cylichnidae 621.
Cylinder Mft. 290.
Cylindra Schmch. 172.
Cylindrella Sw. 290.
Cylindrobulla Fschr. 634.

Cylindrus Breyn. 152.
Cyllene Gray. 119.
Cymatium Bolt. 97.
Cymatium Link. 161.
Cymba Brod. 166.
Cymbiola Sw. 167.
Cymbium Klein. 166.
Cymbrium Latrll. 627.
Cymbula H. Ad. 601.
Cymbulia Peron. 12.
Cymbulidae 12.
Cynisca H. A. Ad. 543.
Cynodona Schmch. 166.
Cyphoma Bolt. 326.
Cypidina Gray. 588.
Cypraea L. 315.
Cypraedia Sw. 315.
Cypraecella Sw. 326.
Cypraeidae 315.
Cypraeova Sw. 315.
Cypraeovula Flmmg. 315.
Cypraeovula Gray. 315.
Cypraeovulum Sow. 315.
Cypriarius Dum. 315.
Cyrtulus Hinds 44.
Cythna A. Ad. 279.

D.

Dactylidia H. A. Ad. 152.
Dactylus Humph. 190.
Dactylus Klein. 152.
Dactylus Schmch. 620.
Danilia Brusin. 553.
Daphnella Hinds. 86.
Dascinus Rfq. 591.
Decapoda 1.
Defrancia Millet. 78.
Defranciinae 77.
Delphinoidea Brown. 543.
Delphinula Lm. 547.
Delphinula Mft. 547.
Delphinulopsis Wrght. 542.
Dendroconus Sw. 290.
Dendropoma Mörch. 489.
Dentale List. 592.
Dentaliidae 592.
Dentalina Maglo. 596.
Dentalis Lwyd. 592.
Dentalium L. 592.
Dentiora Pse. 328.
Deridobranchus Ehrbg. 579.
Deshayesia Raul. 225.
Desmoulea Gray. 120.
Diacria Gray. 10.
Diadora Gray. 587.
Diala H. A. Ad. 284.
Diana Riss. 429.
Diaphana Brown. 624.
Dibaphus Phl. 309.
Diggreidum Let. 428.
Digitata Fabr. 313.
Diloma 556.
Dinia H. A. Ad. 631.
Dipsaccus Klein. 159.
Dischides Jeffr. 595.
Discohelix Orb. 288.
Discoides Ren. 637.
Dispotaea Say. 503.
Distorsus Bolt. 103.
Distortrix L. 103.
Ditremaria Orb. 588.
Dolabella Lm. 634.
Dolabrifera Gray. 635.
Doliidae 221.
Dolium Lm. 221.
Dorsanum Gray. 116.
Doryssa H. A. Ad. 363.
Dostia Gray. 517.
Drillia Gray. 57.
Drupa Bolt. 142.
Dunkeria Crptr. 267.
Dybowskia Dall. 447.

E.

Eatonia E. Smth. 420.
Eatoniella Kidd. 420.
Eburna Lm. 133.
Echinella Sw. 411.
Echinora Schmch. 220.
Edriophthalma 582.
Eglisia Gray. 483.
Eione Riss. 120.
Elala Gray. 270.
Elara H. A. Ad. 530.
Elea Zglr. 517.
Elenchus Humph. 563.
Elona Moq. T. 429.
Elusa A. Ad. 265.
Emarginula Lm. 588.
Emarginulus Mft. 588.
Emmericia Brusin. 433.
Emmericiinae 433.
Enaeta H. A. Ad. 167.
Engina Gray. 201.
Enida H. A. Ad. 573.
Enoplochiton Gray. 608.
Enoploteuthis Orb. 2.
Entale Tournf. 594.
Entalis Sow. 594.
Entalium Defr. 594.
Entoconcha Müll. 280.
Entomopsis Rochbr. 2.
Epheria Leach. 413.
Epidromus Klein. 97.
Episcynia Mörch. 288.
Epitonium Klein. 482.
Epona H. A. Ad. 322.
Erato Riss. 198.
Eratopsis Hoern. 198.
Ergaea H. A. Ad. 506.
Ersina Gray. 220.
Eruca Tournf. 601.

Erythraea Barel. 315.
Ethalia H. A. Ad. 546.
Eucampe Leach. 630.
Eucarym Ehbg. 225.
Euchelus Phl. 555.
Euclia H. A. Ad. 328.
Eucosmia Crptr. 532.
Eudora H. A. Ad. 547.
Eudoxochiton Sh. 608.
Eulima Riss. 273.
Eulimella Forb. 269.
Eulimidae 273.
Euomphalus Sow. 288.
Euplaxiphora Sh. 608.
Eupleura H. A. Ad. 103.
Eurybia Rang. 12.
Eurybidae 12.
Euryta H. A. Ad. 247.
Euspira Agas 225.
Euthria Gray. 48.
Eutrochus H. A. Ad. 562.
Eutropia Humph. 522.
Eutropiinae 532.
Evalea A. Ad. 279.
Evarne H. A. Ad. 49.

F.

Fairbankia W. Blfd. 469.
Fasciolaria Lm. 160.
Fasciolariidae 160.
Fastigiella Rv. 334.
Fenella A. Ad. 279.
Ficula Sw. 222.
Ficus Bolt. 222.
Fidenas Gray. 6.
Finella A. Ad. 279.
Firolidae 15.
Fissilabra Brown. 416.
Fissurella Brug. 582.
Fissurellidae 582.
Fissurellidaea Orb. 586.
Fissurellus Mft. 582.
Fissuridea Sw. 582.
Fissurisepta Seguenz. 600.
Fluminicola Stimps. 437.
Fluminicolinae 435.
Fluxina Dall. 287.
Folinia Cross. 503.
Fornax Klein. 534.
Forskalia H. A. Ad. 568.
Fossar Adans. 414.
Fossarina H. A. Ad. 272.
Fossarus Phl. 414.
Fragella Sw. 551.
Frauenfeldtia Cless. 449.
Fremblya H. Ad. 608.
Fulgur Mft. 37.
Fulguraria Schmch. 167.
Fusinae 35.
Fusinus Rfq. 49.
Fusus Lm. 49.

G.

Gadinia Gray. 600.
Gadiniadae 600.
Gadus Rang. 594.
Galea Mart. 221.
Galeoda Link. 220.
Galericulum Brown. 223.
Galerita Brogn. 508.
Galeropsis Hupé. 148.
Galerus Humph. 505.
Gallinula Klein. 310.
Ganesa Jeffr. 565.
Gastridia Gray. 146.
Gastridium Sow. 146.
Gastroplax Blvll. 638.
Gastropoda 16.
Gegania Jeffr. 277.
Gemmula Wkf. 57.
Gena Gray. 578.
Genota H. A. Ad. 57.
Gibberula Sw. 190.
Gibbium Gray. 564.
Gibbula Riss. 568.
Gillia Stimps. 437.
Giraudia Brgt. 450.
Giraudidae 450.
Girorbis Fitzgr. 473.
Glabella Sw. 190.
Gladius Klein. 313.
Glandiolus Mft. 9.
Glauconella Gray. 632.
Globularia Sw. 225.
Globulus Schmch. 546.
Glyphostoma Gabb. 77.
Godlewskia Cross. et F. 449.
Gonatus Gray. 4.
Goniclis Rfq. 601.
Gonostoma Mhlfld. 455.
Gottoina A. Ad. 415.
Graphis Jeffr. 270.
Guilfordia Gray. 540.
Gutturnium Klein. 97.
Gymnoplax Gray. 607.
Gyrina Schmch. 103.
Gyrinum Link. 103.
Gyriscus Tiberi. 288.
Gyrotoma Sh. 361.

H.

Hadriana Bucq. et Dautzbg. 35.
Halia Riss. 315.
Haliotidae 579.
Haliotidarius Dam. 579.
Haliotidea Humph. 578.
Haliotidea Sw. 504.
Haliotinella Souverb. 239.
Haliotis Adans. 237.
Haliotis L. 579.

Haminea Leach. 628.
Hanleya H. A. Ad. 618.
Harpa Lm. 217.
Harpago Klein. 313.
Harpalis Link. 217.
Harparia Rfq. 217.
Harpidae 217.
Harpula Sw. 167.
Hastula H. A. Ad. 247.
Hatina Gray. 497.
Haustator Mft. 483.
Haustellum Klein. 16.
Hautlecoeuria Brgt. 437.
Hebra H. A. Ad. 120.
Hela Jeffr. 414.
Helcion Mft. 599.
Heliacus Orb. 285.
Helicina Gray. 546.
Helictopsis Dall. 37.
Heliophlegma Orb. 15.
Hemiaclis Sars. 271.
Hemiathrum Crptr. 619.
Hemifusus Sw. 35.
Hemisinus Sw. 396.
Hemistomia Cross. 470.
Hemitoma Sw. 588.
Heptadactylis Klein. 313.
Hercoles Mft. 539.
Hermes Mft. 290.
Hersilia Monters. 455.
Heterofusus Flmmg. 12.
Heteroteuthis Gray. 6.
Hiatula Sw. 151.
Hima Leach. 120.
Hindsia Gray. 118.
Hinea Gray. 416.
Hipponyx Defr. 509.
Hirundinella Gray. 633.
Histioteuthis Orb. 2.
Holcostoma H. A. Ad. 419.
Homalocantha Mörch. 16.
Homalogyra Jeffr. 288.
Homalogyridae 288.
Horatia Brgt. 444.
Hyala H. A. Ad. 420.
Hyalaea Lm. 9.
Hyalidae 9.
Hyalina Schmch. 199.
Hyalus Torpe 9.
Hydatina Schmch. 620.
Hydrobia Hrtm. 438.
Hydrobiinae 438.
Hystrix Humph. 220.

I.

Janacus Mörch. 506.
Janella Grtlp. 277.
Janthina Bolt. 13.
Janthinae 13.
Icarus Forb. 634.
Jeffreysia Ald. 419.
Jeranea Rfq. 160.
Iaira H. A. Ad. 542.
Iyanassa Stimps. 120.
Imbricaria Schmch. 190.
Imperator Mft. 539.
Incoteuthis Verrill. 6.
Infundibulum Mft. 549.
Infundibulum Orb. 504.
Infundibulum Sw. 505.
Ino Hinds. 346.
Io Lea 362.
Jodes Leach. 13.
Jolaea A. Ad. 266.
Jole A. Ad. 266.
Jopas H. A. Ad. 135.
Jopsis Gabb. 279.
Josepha Wood. 106.
Jothia Forb. 599.
Iphinoë H. A. Ad. 333.
Iphitus Jeffr. 410.
Iravadia Blfd. 450.
Isanda H. A. Ad. 547.
Isapis A. Ad. 416.
Isara H. A. Ad. 172.
Ischnochiton Gray. 607.
Ischnoradsia Sh. 607.
Ispidula Gray. 152.
Isselia Semp. 419.
Isseliella Nevil. 450.
Juga H. A. Ad. 363.
Julienia Cross. et F. 437.
Jumala Friele. 37.

K.

Kanilla Silvers. 619.
Katharina Gray. 608.
Kelaeno Münst. 4.
Kleinella A. Ad. 626.

L.

Labio Gray. 564.
Labio Oken. 554.
Lachesis Riss. 57.
Lacuna Turt. 413.
Lacunopsis Dsh. 437.
Ladas Cantr. 15.
Laeocochlias Dkr. 346.
Lagena Bolt. 45.
Lagena Klein. 97.
Lagena Schmch. 161.
Laguncula Bens. 429.
Lamarckia Leach. 455.
Lambertia Souverb. 373.
Lambidium Link. 220.
Lamellaria Mtg. 223.
Lamellariidae 223.
Lampania Gray. 351.
Lampas Bolt. 103.
Lamperostoma Sw. 549.

Lamprodoma Sw. 152
Lamprostoma Rfq. 517.
Lampusia Schmch. 97.
Lanistes Mft. 476.
Lanites Sw. 476.
Lartetia Brgt. 404.
Larva Humph. 582.
Latiaxis Sw. 147.
Latirus Mft. 161.
Latrunculus Gray. 133.
Leachia Riss. 438.
Leiodomus Sw. 116.
Leiopyrga H. A. Ad. 563.
Leiostraca H. A. Ad. 278.
Lementina Riss. 497.
Lepeta Gray. 600.
Lepetella Verrill. 600.
Lepidopleurus Riss. 607.
Leptochiton Gray. 607.
Leptoconchus Rüpp. 150.
Leptoconus Sw. 290.
Leptothyra Mighl. 539.
Leptoxis Rfq. 358.
Leucorhynchia Cross. 545.
Leucosia Dyb. 449.
Leucostoma Sw. 416.
Leucotina A. Ad. 626.
Leucotis Sw. 511.
Leucozonia Gray. 161.
Levenia Gray. 217.
L'Hotelleria Brgt. 448.
Licium Humph. 325.
Ligea Dyb. 449.
Limacina Cuv. 12.
Limacinidae 12.
Limneria H. A. Ad. 223.
Limnorea Dyb. 449.
Limnotrochus Smth. 412.
Linteria A. Ad. 632.
Lintricula H. A. Ad. 151.
Liobaicalia Mrts. 449.
Liomesus Stimps. 43.
Lioplax Trschl. 428.
Liostomia Sars. 265.
Liotia Gray. 542.
Liotinae 542.
Liotrochus Fschr. 573.
Lippistes Gray. 543.
Lippistes Mft. 149.
Lithedaphus Owen 501.
Lithoconus Mörch. 290.
Lithoglyphus Christ. 435.
Lithoglyphus Mhlfld. 435.
Lithoglypter Ftzgr. 435.
Litholepas Owen. 501.
Lithopoma Gray. 541.
Litiopa Rang. 419.
Littorina Fér. 405.
Littorinella Brown. 438.
Littorinidae 405.
Livona Gray. 548.
Lobaria Müll. 632.
Lobiger Krohn. 634.
Loccardia Folin. 448.
Loligidae 4.
Loligo Lm. 4.
Loligopsidae 2.
Loligopsis Lm. 2.
Loliolus Steenstrp. 5.
Lophocercidae 634.
Lophocercus Krohn. 634.
Lophurus Gray. 607.
Lophyrus Poli. 607.
Lorica H. A. Ad. 608.
Lotorium Mft. 97.
Lottia Gray. 596.
Lovenella Sars. 342.
Loxonema Phl. 258.
Loxostoma Biv. 455.
Lucapina Gray. 582.
Lucis Gistl. 315.
Luna Klein. 504.
Lunaria Fabr. 535.
Lunatia Gray. 225.
Lunatica Bolt. 535.
Lunella Bolt. 535.
Luponia Gray. 315.
Lyra Griffth. 217.
Lyra L. 167.
Lyria Gray. 167.
Lyria Gray. 600.

M.

Maakia Cless. 449.
Macgillivrayia Forb. 14.
Macgillivrayiidae 14.
Macongia Mrts. 420.
Macrocheilus Phl. 429.
Macron H. A. Ad. 146.
Macrophragma Crptr. 493.
Macroschisma Sw. 587.
Magilina Valain. 151.
Magilus Mft. 150.
Malea Val. 222.
Mamilla Gray. 225.
Mamilla Schmch. 225.
Mamillaria Sw. 225.
Mangilia Riss. 86.
Maravignia Arad. 414.
Maresia Brgt. 449.
Margarita Leach. 573.
Margarya Nevil. 428.
Marginella Lm. 190.
Marginellarius Dum. 190.
Marginellidae 190.
Marginellus Mft. 190.
Marisa Gray. 476.
Marissa Gray. 476.
Marmorostoma Sw. 535.
Marsenia Gray. 224.
Marsenia Leach. 223.
Massyla H. A. Ad. 328.
Mastonia Hinds. 346.
Mathilda Brown. 483

Mauritia A. Ad. 190.
Mazza Klein. 166.
Medoria Leach. 413.
Megara H. A. Ad. 363.
Meiocerus Crptr. 489.
Meladomus Sw. 476.
Melagraphia Stentz. 564.
Melania Lm. 363.
Melaniella Sw. 363.
Melaniidae 355.
Melanoides Oliv. 363.
Melanopsis Fér. 399.
Melantho Bowdch. 427.
Melapium H. A. Ad. 150.
Melaraphe Mhlfld. 405.
Melatoma Anth. 361.
Melatoma Sw. 77.
Meleager Grffth. 548.
Melcagris Mft. 548.
Melo Humph. 166.
Melongena Schmch. 35.
Menestho Möll. 271.
Merica H. A. Ad. 328.
Merria Gray. 511.
Mesalia Gray. 483.
Meta Rv. 201.
Metula H. A. Ad. 47.
Microplax Ad. et Ang. 618.
Microsetia Monters. 469.
Microstelma A. Ad. 246.
Microstoma Sw. 135.
Microthyca H. A. Ad. 415.
Microtis A. Ad. 578.
Microvoluta Ang. 167.
Millepes Klein. 313.
Minolia A. Ad. 573.
Miralda H. A. Ad. 268.
Mitra Lm. 172.
Mitraria Rfq. 172.
Mitrella Argenoll. 505.
Mitrella Mke. 517.
Mitrella Riss. 201.
Mitrella Sw. 172.
Mitreola Sw. 172.
Mitridae 172.
Mitroidea Pse. 189.
Mitrolumna Bucq. et Dautz. 190.
Mitromorpha A. Ad. 172.
Mitrula Gray. 505.
Mitrularia Schmch. 501.
Mnestia H. A. Ad. 621.
Modelia Gray. 535.
Modulus Gray. 411.
Moelleria Jeffr. 545.
Moerchiella Nevil. 450.
Mohnia Friele. 37.
Moitessieria Brgt. 448.
Monilea Sw. 567.
Monoceros Lm. 145.
Monoceros Meusch. 482.
Monodactylus Klein. 310.
Monodon Schwg. 554.
Monodonta Gm. 554.
Monodonta Sw. 411.
Monodontes Mft. 554.
Monoplex Perry. 97.
Monoptygma Lea. 270.
Monotygma Gray. 271.
Montfortia Rclz. 588.
Mopalia Gray 608.
Mörchia A. Ad. 545.
Morio Mft. 220.
Morula Schmch. 142.
Morum Bolt. 220.
Morvillia Gray. 223.
Mouretia Sow. 600.
Mucronalia H. A. Ad. 281.
Mumiola H. A. Ad. 272.
Murchisonia Arcoli. 288.
Murex L. 16.
Muricanthus Sw. 16.
Muricidae 16.
Muricidea Sw. 16.
Muricinae 16.
Musica Humph. 167.
Mutyca H. A. Ad. 172.
Myonia A. Ad. 620.
Myosota Gray. 619.
Myurella Hinds. 247.

N.

Nacea Riss. 225.
Nacella Schmch. 607.
Nana Schmch. 134.
Narica Rclz. 511.
Narona H. A. Ad. 328.
Nassa Lm. 120.
Nassaria Link. 118.
Nassodonta H. Ad. 120.
Natica Adans. 225.
Naticaria Sw. 225.
Naticella Münst. 414.
Naticidae 225.
Naticina Gray. 236.
Naticina Gld. 225.
Naucum Schmch. 631.
Nautilidae 8.
Nautilus L. 8.
Navicella Lm. 530.
Naytia H. A. Ad. 120.
Nebularia Sw. 172.
Nematura Bens. 433.
Neobucinum E. Smth. 115.
Neosimnia Fschr. 327.
Neothauma E. Smth. 428.
Neptunea Bolt. 37.
Neraina Crist. et Jan. 517.
Neripteron Less. 517.
Nerita L. 512.
Neritarius Dum. 512.
Neritella Humph. 517.
Neritidae 512.
Neritina Lm. 517.
Neritina Sw. 517.

Neritoides Brown. 405.
Neritopsidae 511.
Neritopsis Grtlpe. 512.
Neritula Blanc. 134.
Nesaea Riss. 57.
Nesta H. Ad. 591.
Netrum Phl. 77.
Neverita Riss. 225.
Nevillia A. Ad. 470.
Nina Gray. 411.
Ninella Gray. 535.
Niona Gray. 511.
Niotha H. A. Ad. 120.
Niso Riss. 277.
Nitidella Sw. 201.
Noemia Folin. 270.
Noicia Gray. 506.
Nona H. A. Ad. 632.
Northia Gray. 106.
Notarchus Cuv. 637.
Nubecula Klein. 290.

O.

Obeliscus Humph. 256.
Occorys Fschr. 106.
Ocinebra Leach. 16.
Octopoda 1.
Octopodoteuthis Rüpp. 2.
Odontidium Phl. 486.
Odontina Zborz. 486.
Odontis Sow. 554.
Odontostoma Cantr. 486.
Odontostoma Klein. 512.
Odontostomia Phl. 261.
Odostomia Flmmg. 261.
Olana H. A. Ad. 601.
Olearia Klein. 534.
Oliva Brug. 152.
Olivancillaria Orb. 151.
Olivaria Rfq. 152.
Olivarius Dum. 152.
Olivella Sw. 152.
Olivia Cantr. 553.
Olividae 151.
Olivina Orb. 152.
Omalaxis Dsh. 288.
Omalaxon Dsh. 288.
Ombrella Blvll. 638.
Ommastrephes Orb. 3.
Omphalius Phl. 566.
Omphemis Rfq. 420.
Onchidiopsis Brgh. 225.
Oncomelania Grdlr. 395.
Oniscia Sow. 220.
Oniscidia Sw. 220.
Onithochiton Gray. 608.
Onoba H. A. Ad. 468.
Onustidae 500.
Onustus Humph. 500.
Onychia Less. 3.
Onychoteuthidae 2.
Onychoteuthis Lichtst. 3.
Opalia H. A. Ad. 239.
Operculatinae 638.
Opisthobranchiata 619.
Orbis Lea. 288.
Orthopnoea Gistl. 532.
Orthostelis Arad. 258.
Oscanius Leach. 638.
Oscilla H. A. Ad. 267.
Osilinus Phl. 564.
Osteodes Bolt. 35.
Otavia Gray. 554.
Otavia Riss. 551.
Otostomella Bucq. 261.
Otus Riss. 222.
Ovula Brug. 325.
Ovulum Sow. 325.
Ovulus Mft. 325.
Oxygyrus Bens. 15.
Oxynoe Couth. 223.
Oxynoë Rfq. 634.
Oxystele Phl. 564.
Oxytrema Rfq. 273.
Oxytrema Rfq. 420.

P.

Pachybatron Gask. 221.
Pachycheilus Lea. 363.
Pachydrobia Cross. et F. 441.
Pachylabra Sw. 476.
Pachypoma Gray. 541.
Pachystoma Gldg. 476.
Padola Flmmg. 581.
Padolla Oken. 581.
Padollus Mft. 581.
Pagodella Sw. 410.
Pagodus Gray. 410.
Paladilhia Brgt. 404.
Palmarium Mft. 588.
Paludestrina Orb. 435.
Paludina Lm. 420.
Paludomus Sw. 355.
Paramelania Brgt. 395.
Parastrophia Folin. 488.
Paria Gray. 530.
Parmophora Dsh. 591.
Parmophorus Blvll. 591
Parthenia Low. 266.
Parthenina Bucq. 261.
Pasithea Lea. 273.
Patella L. 601.
Patellaria Lwyd. 601.
Patellarius Dum. 601.
Patellidae 601.
Patelloida Cantr. 599.
Patelloidea Quoy. 596.
Patellus Mft. 601.
Patina Leach. 607.
Pectinibranchiata 16.
Pedicularia Sw. 328.
Pedicullariidae 328.

Pelicaria Gray. 314.
Peloronta Oken. 512.
Pentadactylus Klein. 142.
Perdix Mft. 221.
Peribolus Adans. 315.
Perinia H. A. Ad. 555.
Peristera Rfq. 201.
Peristernia Mörch. 161.
Perringia Col. 438.
Perrona Schmch. 57.
Persephona Leach. 465.
Persicula Schmch. 190.
Persona Mft. 103.
Petalifera Gray. 635.
Petaloconchus Lea. 493.
Phaenospira Hinds. 190.
Phaeomitra Mrts. 172.
Phakellopleura Gld. 608.
Phalium Link. 217.
Phanerophthalmus A. Ad. 633.
Phasianella Lm. 532.
Phasianellinae 532.
Phasianema Wood. 414.
Phasianus Mft. 532.
Phasmoconus Mörch. 290.
Pherusa Clarke. 271.
Philina Lm. 632.
Philine Ascan. 632.
Philinidae 632.
Philinopsis Pse. 634.
Philippia Gray. 285.
Phorcus Riss. 568.
Phoridae 500.
Phorus Mft. 501.
Phos Mft. 117.
Phosinella Mörch. 450.
Photina H. A. Ad. 565.
Photinula H. A. Ad. 565.
Phrontes H. A. Ad. 120.
Phyllaplysia Fschr. 637.
Phyllonotus Sw. 16.
Physema H. A. Ad. 632.
Physeter Humph. 235.
Pila Bolt. 476.
Pila Klein. 512.
Pileopidae 508.
Pileopsis Lm. 506.
Pilidium Forb. 599.
Pilidium Müll. 600.
Piliscus Loven. 510.
Pinaxia H. A. Ad. 146.
Pionoconus Mörch. 290.
Pirena Lm. 395.
Pirenella Gray. 353.
Pisania Biv. 43.
Pisulina Nevil. 239.
Pitonillus Mft. 546.
Planaria Brown. 471.
Planaxidae 416.
Planaxis Lm. 416
Plaxiphora Gray. 608.
Plejona Bolt. 167.
Plesiotrochus Fschr. 412.
Pleurobranchae Meckel. 638.
Pleurobranchidae 637.
Pleurobranchinae 637.
Pleurobranchus Cuv. 637.
Pleurocera Blvll. 420.
Pleuropus Eschrcht. 10.
Pleurotoma Lm. 56.
Pleurotomaria Defr. 288.
Pleurotomariidae 288.
Pleurotomarius Dum. 56.
Pleurotomidae 56.
Pleurotominae 56.
Pleurotomus Mft. 56.
Plicaria Fabr. 328.
Plicatella Sw. 161.
Plicifer H. Ad. 281.
Plotia Bolt. 364.
Polinices Bolt. 225.
Pollia Gray. 45.
Polliana Mss. 45.
Polmaulax Gray. 541.
Polydonta Schmch. 549.
Polygona Schmch. 161.
Polygonum Blvll. 161.
Polyphemopsis Porti. 273.
Polytropa Sw. 135.
Pomacea Perry. 476.
Pomatiopsinae 471.
Pomatiopsis Tryon. 471.
Pomella Gray. 476.
Pomus Humph. 476.
Porcellana Adan. 190.
Porphyria Bolt. 152.
Potadoma Sw. 363.
Potamida Schweig. 352.
Potamides Brug. 352.
Potamideum Flmmg. 352.
Potamidinae 344.
Potamis Sow. 352.
Potamopyrgos Cross. 429.
Potomis Sw. 352.
Priamus Bk. 315.
Priene H. A. Ad. 97.
Prisogaster Mörch. 535.
Proboscidifera 16.
Prodophthalma 512.
Propilidium Forb. 600.
Prosobranchiata 16.
Proto Defr. 486.
Prozenula Perry. 506.
Prunum Mart. 190.
Pryamus Sismondi 315.
Psephaea Cross. 167.
Pseudamnicola Paul. 448.
Pseudodactylus Herms. 146.
Pseudoliva Sw. 146.
Pseudomurex Monteros. 16.
Pseudomurex Monteros. 149.
Pseudorotella Fschr. 546.
Pseudostrombus Klein. 116.
Psyche Rang. 12.
Pterocera Lm. 313.
Pteronotus Sw. 16.

Pterygia Link. 190.
Ptychatractus Stimps. 165.
Ptychomphalus Agas. 546.
Pugil. Fabr. 309.
Puncticulis Sw. 290.
Puncturella Lowe. 587.
Pupa Bolt. 620.
Puperita Gray. 517.
Pupillaea Phl. 587.
Pupillia Gray. 587.
Purpura Brug. 135.
Purpura Humph. 16.
Purpuridea 134.
Pusio Gray. 43.
Pusio Sw. 172.
Pusionella Gray. 77.
Pusiostoma Sw. 201.
Pustularia Gray. 322.
Putilla H. A. Ad. 273.
Pygmaea Humph. 201.
Pyramea Link. 310.
Pyramidea Sw. 549.
Pyramidella Lm. 255.
Pyramidellidae 255.
Pyramidelloides Nevil. 450.
Pyramidellus Mft. 255.
Pyramis Couth. 271.
Pyramis Schmch. 549.
Pyrazus Mft. 352.
Pyrene Bolt. 201.
Pyrgiscus Phl. 258.
Pyrgopsis Rochbr. 2.
Pyrgula Jan. 429.
Pyrgulina A. Ad. 267.
Pyrula Lm. 35
Pyrula Lm. 222.
Pyrula Perry. 160.

Q.

Quadrasia Cross. 419.
Quoyia Dsh. 416.

R.

Radius Mft. 326.
Radsia Gray. 607.
Radula Gray. 512.
Ralia Gray. 579.
Rana Humph. 103.
Ranella Lm. 103.
Ranina Blvll. 103.
Ranularia Schmch. 97.
Rapa Klein. 150.
Rapana Schmch. 147.
Rapella Sw. 150.
Rapulum Rv. 77.
Rapum Humph. 166.
Recluzia Pet. 14.
Retusa Brown. 623.
Reymondia Brgt. 363.
Reymondia Giraud. 450.
Rheda Humph. 9.
Rhinocantha H. A. Ad. 16.
Rhinoclavus Sw. 342.
Rhinodomus Sw. 117.
Rhizochilus Steenstrp. 148.
Rhizoconus Mörch. 290.
Rhizorus Mft. 326.
Rhombus Mft. 290.
Ricinula Lm. 142.
Rimella Agas. 313.
Rimula Defr. 588.
Rimula Loven. 587.
Rimularia Defr. 588.
Rimulus Orb. 588.
Ringicula Dsh. 257.
Risella Gray. 412.
Rissoa Fremvill. 455.
Rissoaria Agas. 455.
Rissoella Gray. 419.
Rissoellidae 419.
Rissoidae 429.
Rissoina Orb. 450.
Rissoinae 455.
Rissoininae 450.
Rissopsis Garr. 470.
Rollus Mft. 290.
Rossia Gray. 6.
Rostellaria Lm. 313.
Rostellum Mft. 313.
Rostrifera 309.
Rotella Lm. 546.
Rotellinae 546.
Rowellia Crptr. 599.
Roxana Leach. 631.
Rudolpha Schmch. 145.
Rudolphus Ch. 145.
Ruma Ch. 225.
Rumella Brgt. 236.

S.

Sabia Gray. 509.
Sabinae Leach. 462.
Saccus Klein. 534.
Sandaliformis Mke. 517.
Sandalium Schmch. 506.
Sao H. A. Ad. 631.
Sarmatus Gray. 535.
Saulia Gray. 482.
Savatieria Rochebr. 43.
Scabricula Sw. 172.
Scala Klein. 239.
Scalaria Lm. 239.
Scalariidae 239.
Scalarus Mft. 239.
Scalatarius Dum. 239.
Scalator Gistl. 547.
Scalenostoma Dsh. 277.
Scaliola A. Ad. 246.
Scapha Gray. 166.
Scaphander Mft. 630.

Scaphella Sw. 167.
Scaphula Sw. 151.
Schismope Jeffr. 289.
Schizochiton Gray. 608.
Schizostoma Brown. 288.
Schizostoma Lea. 361.
Schwartziella Nevil. 450.
Scissurella Orb. 288.
Scolymus Sw. 166.
Sconsia Gray. 220.
Scurria Gray. 599.
Scutella Brod. 599.
Scutellastra H. A. Ad. 601.
Scutellidae 596.
Scutellina Forb. 599.
Scutellina Gray. 599.
Scutibranchiata 512.
Scutifera Blvll. 591.
Scutigerulus Meusch. 608.
Scutum Sow. 591.
Scutus Mft. 591.
Scymnia Leach. 327.
Seguenzia Jeffr. 332.
Semicassis Klein. 217.
Seminella Pse. 201.
Semperia Cross. 588.
Sempiporcellana D. Cost. 325.
Senectus Humph. 535.
Sensiella 412.
Separatista Gray. 149.
Sepia L. 7.
Sepiadae 7.
Sepiadarum Steenstrp. 7.
Sepiella Gray. 8.
Sepiola Rond. 6.
Sepioloidea Orb. 6.
Sepiophora 7.
Sepioteuthis Blvll. 5.
Septaria Fér. 530.
Seraphs Mft. 315.
Seraphys Gray. 315.
Seraps Fér. 315.
Serapsis Link. 315.
Sermyla H. A. Ad. 364.
Serpularia Röm. 543.
Serra Less. 582.
Setia A. Ad. 469.
Sigapatella Less. 506.
Sigaretia Rfq. 223.
Sigaretus Cuv. 224.
Sigaretus L. 237.
Sigaretus Schmch. 578.
Siliquaria Brug. 499.
Siliquaridae 499.
Siliquarius Mft. 499.
Simnia Riss. 327.
Simpulum Klein. 97.
Sinistralia H. A. Ad. 49.
Sinusigera Orb. 12.
Sipho Brown. 587.
Sipho Klein. 40.
Siphodentalis Sars. 595.
Siphonalia A. Ad. 42.
Siphonium Gray. 489.
Siphonodentalium Agas. 595.
Siphonota H. A. Ad. 637.
Siphopatella Less. 506.
Sistrum Mft. 142.
Skenea Flmmg. 470.
Skeneinae 470.
Smaragdinella H. A. Ad. 632.
Smithia Mltz. 486.
Sol Klein. 539.
Solariella Wood. 567.
Solariidae 285.
Solarium Lm. 285.
Solidula Fschr. 620.
Somatogyrus Gill. 438.
Spekia Brgt. 437.
Speo Riss. 619.
Spira Brown. 471.
Spiracella Rang. 509.
Spiratella Blvll. 12.
Spirialis Eyd. et Soul. 12.
Spirobranchus Blvll. 150.
Spiroglyphus Daud. 492.
Spirotropsis Sars. 77.
Spirula Lm. 8.
Spirulidae 8.
Stanleya Brgt. 436.
Steenstrupiola Pfr. 3.
Steira Eschh. 15.
Stella Klein. 539.
Stellaria Schmdt. 539.
Stenochiton H. A. Ad. 608.
Stenopoma Gray. 530.
Stenosemus Middf. 607.
Stenothyra Mss. 433.
Stenotis A. Ad. 416.
Stephanoconus Mörch. 290.
Steromphala Agas. 568.
Stigmaulax Mörch. 225.
Stilbe Jeffr. 486.
Stoa Serres. 489.
Stomatella Lm. 577.
Stomatellina 577.
Stomatia Hill. 237.
Stomatia Hlblng. 578.
Stomax Mft. 578.
Stossichia Brusin. 419.
Stramonita Schmch. 135.
Streblocerus Crptr. 488.
Strephona Bowdtsh. 152.
Strephopoma Mörch. 489.
Streptosiphon Gill. 39.
Strigatella Sw. 172.
Strombella Schlüter. 310.
Strombella Verrill. 43.
Strombidae 309.
Strombidea Sw. 310.
Strombina Mörch. 201.
Strombus L. 309.
Strongulocera Mörch. 117.
Struthiolaria Lm. 314.
Stylifer Brod. 280.
Styliferidae 280.

Styliferina H. A. Ad. 280.
Stylina Flmmg. 280.
Styliola Less. 11.
Stylopsis H. A. Ad. 280.
Styloptygma A. Ad. 269.
Subemarginula Blvll. 588.
Subeulima Souverb. 277.
Subula Schmch. 247.
Subularia Monters. 278.
Sulculus H. A. Ad. 581.
Surcula H. A. Ad. 57.
Swainsonia H. A. Ad. 172.
Sychar Hinds. 346.
Sycotypidae 222.
Sycotypus Brown. 222.
Symetrogephyrus Middf. 608.
Syringites Auct. 592.
Syrinx Bolt. 49.
Syrnola A. Ad. 268.
Syrnolopsis E. Smth. 455.

T.

Tanalia Gray. 355.
Tanganyicia Cross. 437.
Taphon A. Ad. 37.
Tarebia H. A. Ad. 364.
Tectarius Val. 410.
Tectibranchiata 619.
Tectura Audouin. 596.
Tectus Mft. 410.
Tectus Mft. 549.
Tegula Less. 564.
Teinostoma H. A. Ad. 134.
Teinotis H. A. Ad. 581.
Telasco H. A. Ad. 120.
Telescopium Ch. 353.
Temana Leach. 413.
Tenagoda Guett. 499.
Terebellum Gray. 482.
Terebellum Lm. 315.
Terebra Adans. 247.
Terebra Brug. 247.
Terebra Fabr. 482.
Terebralia Sw. 353.
Terebraria Rfq. 247.
Terebridae 247.
Terebrina Rfq. 315.
Terebrum Mft. 247.
Terella A. Ad. 470.
Tetranemia Mörch. 497.
Textilia Sw. 290.
Thais Bolt. 135.
Thala H. A. Ad. 172.
Thalessa H. A. Ad. 135.
Thalopia Gray. 567.
Thalotia Gray. 557.
Tharsis Jeffr. 565.
Thatcheria Ang. 37.
Thecaphorus Nutt. 632.
Thecosomata 9.
Theliconus Sw. 290.
Thelicostoma Aust. 220.
Thelicostyla Mörch. 512.
Theodoxus Mft. 517.
Theuthis Arist. 5.
Thyca H. A. Ad. 509.
Thylacodes Guett. 497.
Thyreus Phl. 328.
Thysanoteuthidae 4.
Thysanoteuthis Trschl. 4.
Tiara Bolt. 364.
Tiara Sw. 172.
Tiarella Sw. 172.
Tiberia Jeffr. 265.
Tibia Bolt. 313.
Tigris Klein. 548.
Tiphobia E. Smth. 363.
Tiphomangelia Sars. 77.
Tomella Sw. 57.
Tonicia Gray. 608.
Tonna Brum. 221.
Torcula Gray. 482.
Torellia Jeffr. 332.
Torinia Gray. 285.
Tornatella Lm. 619.
Tornatellidae 619.
Tornatina A. Ad. 624.
Toxifera 290.
Trachybaicalia Mrts. 449.
Trachysma Sars. 473.
Tribulus Klein. 135.
Trichopodus Sow. 333.
Trichotropidae 332.
Trichotropus Less. 333.
Tricla Retz. 9.
Tricolia Riss. 532.
Tricula Bens. 429.
Triforis Dsh. 346.
Trigonostoma Blvll. 328.
Triphora Sw. 346.
Triptera Quoy. 11.
Tripteridae 11.
Tristoma Blvll. 346.
Tritea Riss. 120.
Triton Mft. 97.
Tritonalis Flmmg. 16.
Tritonella A. Ad. 120.
Tritonia Turt. 120.
Tritonidae 97.
Tritonidea Sow. 45.
Tritonidium Müll. 314.
Tritonium Link. 97.
Tritonium Müll. 37.
Tritonofusus Bk. 40.
Triumphalis Gray. 44.
Trivea Sw. 322.
Trivia Gray. 322.
Trochatella Less. 504.
Trochia Sw. 135.
Trochidae 532.
Trochidon Sw. 554.
Trochilla Sw. 505.
Trochilus Humph. 557.
Trochinae 547.

Trochiscus Sow. 573.
Trochita Schmch. 504.
Trochius Leach. 564.
Trochocochlea Klein. 564.
Trochotropis Brod. 333.
Trochulina Gray. 504.
Trochus L. 548.
Trophon Mft. 32.
Tropidina A. Ad. 473.
Truncaria Ad. et Rv. 115.
Trycophore Dsh. 333.
Tryonia Dall. 449.
Tryonia Gld. 450.
Tubicanthus Sw. 539.
Tubiola A. Ad. 544.
Tubulites Davil. 150.
Tubulus Scilla. 592.
Tubulus Sismond. 491.
Tudicla Bolt. 40.
Tudicula H. A. Ad. 40.
Tugalia Gray. 591.
Tuliparia Sw. 290.
Tulotoma Hldm. 427.
Turbina Brown. 239.
Turbinella Lm. 166.
Turbinellidae 166.
Turbininae 534.
Turbo Adans. 548.
Turbo L. 534.
Turbona Leach. 465.
Turbonilla Riss. 258.
Turbonilla Leach. 468.
Turcica H. A. Ad. 562.
Turricula Herm. 247.
Turricula Klein. 172.
Turrilites Mft. 482.
Turris Bolt. 57.
Turris Humph. 56.
Turris Humph. 482.
Turris Mft. 57.
Turris Mft. 172.
Turritella Lm. 482.
Turritellidae 482.
Turritellopsis Sars. 486.
Tylodina Rfq. 639.
Tympanostoma Sw. 352.
Tympanotonos Klein. 352.
Typhis L. 31.

U.

Uber Humph. 225.
Ultimus Mft. 326.
Umbella Orb. 638.
Umboninae 546.
Umbonium Link. 546.
Umbraculum Schmch. 638.
Umbrella Lm. 638.
Umbrellinae 638.
Unicornu Mft. 145.
Unidens Schinz. 554.
Urosalpinx Stimps. 35.
Urosalpinx Stimps. 115.
Usilla H. Ad. 135.
Utriculina Gray. 151.
Utriculus Brown. 623.
Utriculus Schmch. 290.
Uvanilla Gray. 540.
Uzita H. A. Ad. 120.

V.

Vaginella Daud. 10.
Valvata Müll. 473.
Valvatidae 473.
Valvearius Dum. 473.
Vanesia A. Ad. 279.
Vanicora Quoy. 511.
Vasum Bolt. 166.
Velutella Gray. 223.
Velutina Flmmg. 223.
Velutinidae 223.
Velutopsis Mörch. 37.
Veranya Krohn. 2.
Vermetidae 489.
Vermetus Adans. 493.
Vermetus Gray. 491.
Vermetus Quoy. 489.
Vermicularius Lm. 491.
Vermiculus Lm. 491.
Vertagus Klein. 312.
Vesica Sw. 627.
Vespertilio Klein. 166.
Vexilla H. Ad. 135.
Vexillum Bolt. 172.
Vibex Oken. 364.
Vitrella Kless. 447.
Vitrella Sw. 630.
Vitrinella C. B. Ad. 576.
Vitta Klein. 517.
Vitularia Sw. 16.
Vivipara Lm. 420.
Viviparella Rfq. 420.
Viviparidae 420.
Viviparus Mft. 420.
Voluta Gray. 167.
Voluta Lm. 166.
Volutella Orb. 167.
Volutella Perry. 166.
Volutella Sw. 190.
Volutharpa Fschr. 106.
Volutide 166.
Volutilithes Sw. 167.
Volutoconus Cross. 167.
Volutomitra Gray. 172.
Volva Bolt. 326.
Volva Flmmg. 327.
Volvaria Lm. 199.
Volvarina Hinds. 199.
Volvarius Mft. 199.
Volvatella Pse. 634.
Volvula A. Ad. 625.
Vulpecula Gray. 172.

W.

Watsonia Folin. 489.
Wattleblidia Cross. 432.
Weinkauffia A. Ad. 631.
Williamia Monters. 599.

X.

Xancus Bolt. 166.
Xanthonella Gray. 633.
Xenophora Fschr. 501.
Xenophorus Phl. 501.
Xyclohelyx Ch. 482.

Y.

Yetus Adams. 166.

Z.

Zafra H. Ad. 201.
Zaphon H. A. Ad. 120.
Zaria Gray. 483.
Zebina H. A. Ad. 450.
Zebinella Mörch. 450.
Zeidora A. Ad. 588.
Zelskia Brgt. 473.
Zemira H. A. Ad. 133.
Zeuxis H. A. Ad. 120.
Ziba H. A. Ad 172.
Zidona H. A. Ad. 167.
Zierliana Gray. 172.
Zippora Leach. 455.
Zizyphinus Leach. 557.

Register zur zweiten Abtheilung.

(Die Ziffer hinter den Wörtern bezeichnet die Seitenzahl.)

A.

Abbadia Brgt. 309.
Abida Leach. 292.
Acanthinula Bk. 93.
Acave Kryn. 95.
Acavus Mft. 98.
Acavus Blvll. 95.
Acella Hldm. 390.
Acera Alb. 242.
Acera H. A. Ad. 245.
Achatina Lm. 239.
Achatinella Sw. 269.
Achatinellastrum Pfr. 269.
Achatinidae 237.
Achatininae 237.
Achatinus Mft. 239.
Achatium Link. 239.
Acicula Hrtm. 430.
Acicula Riss. 286.
Aciculacea 430.
Acme Hrtm. 430.
Acmea Hrtm. 430.
Acmella Bens. 431.
Acmella Blfd. 503.
Acroeuxina Bttg. 312.
Acroloxus Bk. 426.
Acrophaedusa Bttg. 311.
Actinaria Pfr. 81.
Actinella Lowe. 95.
Acusta Alb. 93.
Adamsiella Pfr. 466.
Aegista Alb. 92.
Aegopis Ftzgr. 52.
Aerope Alb. 23.
Aerotoma Bttg. 312.
Africanae 361.
Agalma Alb. 97.
Agathylla H. A. Ad. 310.
Aglaja Alb. 95.
Agnatha 3.
Agraulina Brgt. 290.
Agriolimax Mörch. 371.
Alaea Jeffr. 293.
Albanica Bttg. 310.
Albersia H. Ad. 98.
Albinaria Vest. 310.
Alcadia Gray. 503.
Alexia Leach. 387.
Alinda H. A. Ad. 312.
Alopia H. A. Ad. 310.
Alsobia Brgt. 290.
Alvearella Lowe. 293.
Alycaeus Gray. 441.
Amastra H. A. Ad. 269.
Americanae 361.
Ammonitella Coop. 93.
Ammonoceras Pfr. 12.
Ampelita B. 97.
Amphibina Hrtm. 361.
Amphibola Schmch. 427.
Amphibolidae 427.
Amphibulima Lm. 220.
Amphibulima Lm. 361.
Amphibulina Gray. 220.
Amphibulina Mft. 220.
Amphibulina Hrtm. 361.
Amphicyclotus Cross. et F. 455.
Amphidoxa Alb. 92.
Amphidromus Alb. 207.
Amphipeplea Nils. 402.
Amphorella Lowe. 290.
Amplexus Brown. 93.
Ampullacera Quoy. 427.
Ampullarina Sow. 427.
Anadenus Heyn. 376.
Anaulus Pfr. 460.
Anceya Brgt. 309.
Anchistoma H. A. Ad. 93.
Anchistoma Kob. 92.
Anctus Alb. 220.
Ancylinae 423.
Ancylus Geoffr. 423.
Aneitea Gray. 376.
Angarius Meusch. 411.
Angasella A. Ad. 97.
Anguispira Morse. 81.
Angulus Mhlfld. 423.
Angystoma Schmch. 71.
Anisus Ftzgr. 412.
Anisus Stud. 403.
Anoglypta Mrts. 98.
Anoma Alb. 245
Anostoma Fschr. 71.
Anostoma Mft. 71.
Anostomae Fér. 71.
Anostomella Mrts. 292.
Ansulus Herms. 423.

Anthimus Alb. 207.
Apex Alb. 269.
Aplecta Cross. 409.
Aplexa Flmmg. 409.
Aplexus Gray. 409.
Aplodon Rfq. 93.
Aplostoma Moq. T. 55.
Apoma Bk. 245.
Archachatina Alb. 239.
Archelix Alb. 95.
Archipelagica Bttg. 311.
Arianta Leach. 95.
Arinia H. A. Ad. 444.
Ariolimax Mörch. 375.
Arionidae 375.
Arionta Alb. 95.
Ariophanta Desm. 31.
Armenica Bttg. 312.
Artemon Bk. 12.
Asiaticae 361.
Aspastus Alb. 207.
Aspidelus Morl. 30.
Ataxus Alb. 220.
Athoracophoridae 376.
Athoracophorus Gld. 376.
Atopa Alb. 92.
Atropis Pse. 483.
Attica Bttg. 310.
Aulopoma Trschl. 448.
Auricella Jurine. 420.
Auricula Lm. 385.
Auricula Sw. 207.
Auriculacea 376.
Auriculastra Mts. 381.
Auriculea 382.
Auriculella Pfr. 269.
Auriculidae 376.
Auriculinae 382.
Auriculus Mft. 385.
Auris Spix. 207.
Austenia Nevil. 28.
Australicae 361.
Axina Alb. 98.
Axina Mörch. 201.
Azeca Leach. 290.
Azecastrum Brgt. 290.

B.

Balea Prideaux. 309.
Baleastra Pfr. 309.
Banatica Bttg. 311.
Bellardiella Tapp. C. 462.
Bensonia Pfr. 31.
Berendtia Cross. et F. 242.
Berendtinae 242.
Bigibbosa Bttg. 311.
Binneya Coop. 219.
Binodata Bttg. 310.
Bitorquata Bttg. 312.
Blandia Chitty. 488.
Blanfordia A. Ad. 434
Blauneria Sh. 388.
Bolania Gray. 447.
Boltenia Pfr. 5.
Borus Alb. 207.
Borus Mörch. 207.
Bostryx Trschl. 220.
Böttgeria Heynem. 312.
Bourciera Pfr. 487.
Bourcierea 487.
Boysia Pfr. 292.
Brachypodella Bk. 245.
Brachypodisca Agas. 245.
Brachypus Gldg. 245.
Brachyspira Pfr. 361.
Bradybaena Bk. 93.
Bradybaena Stab. 94.
Brephulus Bk. 251.
Buckleyia Higg. 448.
Bulgarica Bttg. 312.
Bulimella Pfr. 269.
Bulimidae 207.
Bulimina Ehrbg. 251.
Buliminidae 251.
Buliminus Bk. 251.
Bulimnea Hldm. 390.
Bulimulidae 219.
Bulimulus Leach. 220.
Bulimulus Riss. 251.
Bulimulus Wood. 276.
Bulimus Scop. 207.
Bulinus Adans. 402.

C.

Caeciliancella Brgt. 286.
Caecilioides Herrms. 286.
Calcarina Moq. T. 72.
Caldwellia A. Ad. 51.
Callia Gray. 461.
Callicochlias Agas. 201.
Callonia Cross. et F. 245.
Calocochlia Hrtm. 201.
Calycia H. Ad. 235.
Camaena Alb. 98.
Camena Alb. 98.
Camptoceros Bens. 409.
Camptonyx Bens. 376.
Campylaea Bk. 95.
Candidula Kob. 94.
Canistrum H. A. Ad. 207.
Canistrum Mörch. 202.
Cantareus Riss. 96.
Canthareus Agas. 96.
Caprinus Mft. 97.
Caracolina Ehbg. 92.
Caracolla Sw. 95
Caracolus Mft. 97.
Carassa Gistl. 381.
Carelia H. A. Ad. 241.
Carinatae Cless. 96.
Carinella Pfr. 269
Carinifex Dall. 411.

Carinigera Mölldf. 311.
Carocolla Schmch. 97.
Carthusiana Kob. 93.
Carychium Müll. 388.
Caryodes Alb. 251.
Caseolus Lowe. 95.
Cassidula Fér. 384.
Cassidulus Berth. 384.
Casta Alb. 245.
Cataulus Pfr. 459.
Catinella Pse. 361.
Catostoma Lowe. 96.
Caucasica Bttg. 312.
Cecilioides Fér. 286.
Cecina A. Ad. 487.
Cepaea Hld. 95.
Cepolis Mft. 97.
Cepolum Mft. 97.
Cerastus Alb. 251.
Ceratites Tournf. 411.
Ceres Gray. 504.
Cerigana Bttg. 311.
Cerion Bolt. 308.
Charadrobia Alb. 292.
Charax Bens. 441.
Charis Alb. 207.
Charopa Alb. 81.
Charpentieria Stab. 311.
Cheilotrema Lowe. 95.
Chersina Humph. 236.
Chersomitra Alb. 10.
Chilina Gray. 389.
Chilonopsis Fschr. 207.
Chilostoma Ftzgr. 93.
Chilostoma Ftzgr. 95.
Chilotrema Leach. 95.
Chittya Lives. 432.
Chlamydephorus Binn. 11.
Chloraea Alb. 98.
Chloritis Bk. 97.
Choanopoma Pfr. 463.
Chondrella Pse. 504.
Chondrina Reichbg. 292.
Chondropoma Pfr. 475.
Chondrula Bk. 251.
Chondrus Cuv. 251.
Chondrus Hrtm. 292.
Choristoma Crist. 432.
Chromocochlea Hrtm. 201.
Chrysallis Alb. 202.
Ciliella Mss. 94.
Cionella Jeffr. 286.
Cionellidae 284.
Circinaria Bk. 93.
Cistula Gray. 474.
Cistulea 474.
Clausila Merm. 310.
Clausilia Drp. 310.
Clausiliastra Mölldf. 310.
Clausilina Ehbg. 310.
Clavator Mrts. 276.
Clostophis Bens. 447.
Clypeidella Val. 30.
Cobresia Hübn. 23.
Cochlea H. A. Ad. 96.
Cochlicella Riss. 94.
Cochlicellus Bk. 94.
Cochlicopa Fér. 5.
Cochlicopa Moq. T. 286.
Cochlicopa Riss. 286.
Cochlodina Fér. 245.
Cochlodon Lowe. 292.
Cochlodonta Fér. 292.
Cochlodryas Mrts. 201.
Cochlohydra Fér. 361.
Cochlostila Issel. 201.
Cochlostyla H. A. Ad. 201.
Cochlostyla Fér. 201.
Cochlycopa Sw. 5.
Coelatura Pfr. 96.
Coeliaxis Ad. et Ang. 309.
Coelocentrum Cross. et F. 242.
Coelopoma A. Ad. 441.
Coenatoria Hld. 96.
Coilostele Bens. 290.
Colobus Alb. 243.
Columna Perry. 242.
Columplica Hrtm. 97.
Coniolus Alb. 207.
Conovula Fér. 377.
Conovulus Cuv. 377.
Conulema Stolcz. 74.
Conulus Ftzgr. 55.
Coptocheilus Gld. 458.
Corasia Alb. 98.
Coretus Adans. 411.
Corilla H. A. Ad. 92.
Corneola Moq. T. 95.
Corona Alb. 235.
Coronaria Lowe. 94.
Corrugata Bttg. 311.
Coryda Alb. 96.
Craspedaria Lowe. 95.
Craspedopoma Pfr. 447.
Craspedotropis Blfd. 448.
Craticula Lowe. 292.
Crenea Alb. 94.
Crenea Paiv. 95.
Cretica Bttg. 310.
Cristataria Vest. 310.
Cromatocochlias Agas. 201.
Cryptaxis Lowe. 96.
Cryptella Webb. 374.
Cryptomphalus Moq. T. 96.
Cryptosoma Theob. 30.
Cryptostracon Binn. 376.
Crystallinae Brgt. 55.
Crystallus Lowe. 55.
Ctenopoma Sh. 465.
Curvella Chaper. 235.
Cyane H. Ad. 505.
Cyathopoma W. Blfd. 434.
Cyclensis Rfq. 390.
Cyclodoma Sw. 97.
Cyclodontina Bk. 207.
Cyclodontinae Bk. 15.

Cyclomorpha Pse. 487.
Cyclophorea 447.
Cyclophorus Mft. 448.
Cyclostomacea 434.
Cyclostomea 466.
Cyclostomus Mft. 467.
Cyclosurus Morl. 439.
Cyclotea 434.
Cyclotopsis W. Blfd. 465.
Cyclotropis Tapp. C. 483.
Cyclotus Gldg. 435.
Cylichnidia Lowe. 286.
Cylindrella Pfr. 242.
Cylindrella Pfr. 245.
Cylindrellidae 243.
Cylindrina Schlüter. 276.
Cylindrophaedusa Bttg. 311.
Cylindrus Ftzgr. 251.
Cylindrus Pfr. 251.
Cysticopsis Mörch. 92.

D.

Dacrystoma Cross. et F. 458.
Daedalochila Bk. 93.
Dalmatica Bttg. 310.
Daudebardia Hrtm. 4.
Delima Hrtm. 310.
Delomphalus Agas. 80.
Dendrolimax Heyn. 374.
Dentellaria Schmch. 97.
Dexiogyra Stab. 293.
Diadema Pse. 441.
Dialeuca Alb. 96.
Diancta Mrts. 444.
Diaphera Alb. 15.
Diaphora Mrts. 15.
Diastropha Gldg. 410.
Dibothrion Pfr. 93.
Dicrasna Pfr. 55.
Dilataria Bttg. 311.
Dilataria Vest. 311.
Diodonta Hrtm. 310.
Dioryx Bens. 441.
Diplommatina Bens. 444.
Diplommatinacea 444.
Diplomphalus Cross. 22.
Diplopoma Pfr. 466.
Discartemon Pfr. 12.
Discodoma Sw. 97.
Discula Lowe. 95.
Discus Alb. 74.
Discus Ftzgr. 81.
Discus Hldm. 422.
Ditropis Blfd. 448.
Dombeya Orb. 389.
Dorcasia Gray. 98.
Draparnaudia Montrz. 98.
Drepanostoma Porr. 92.
Drymaeus Alb. 220.
Dryptus Alb. 207.
Durgella Blfd. 31.

E.

Eburnella Pse. 269.
Ectophthalma 434.
Edentulina Pfr. 15.
Edusa Alb. 52.
Egana Bttg. 311.
Elasmatina Pet. 291.
Electra Alb. 284.
Electrina Gray. 488.
Elisma Leach. 94.
Elma H. Ad. 15.
Elona A. Ad. 95.
Ena Leach. 251.
Endodonta Alb. 81.
Ennea H. A. Ad. 15.
Enneastrum Pfr. 15.
Epiphragmophora Döring. 95.
Episphylla Rft. 390.
Epistyla Sw. 72.
Epistylia Pfr. 12.
Eremina Pfr. 95.
Eremophila Kob. 95.
Erepta Alb. 97.
Erjavecia Brus. 312.
Erigone Alb. 97.
Erinna A. Ad. 402.
Erinna Mörch. 95.
Eruca Sw. 292.
Eruca Sw. 293.
Eryma Alb. 292.
Eucalodinae 242.
Eucalodium Cross. et F. 242.
Eucampylaea Bk. 95.
Euclista Bttg. 311.
Eucore Agas. 251.
Eudioptus Alb. 220.
Eudoxas Alb. 201.
Euferussacia Brgt. 286.
Eugenia Alb. 98.
Euhyalina Alb. 55.
Eulota Hrtm. 93.
Euparypha Hrtm. 94.
Euphaedusa Bttg. 311.
Euphemia Leach. 92.
Euplacostylus Cross. 207.
Euplecta Semp. 31.
Eupstichia Cross. 448.
Eupupina Pfr. 460.
Euromphala Lowe. 80.
Europaeae 361.
Eurycampta Alb. 95.
Eurycratera H. A. Ad. 97.
Eurycratera Bk. 96.
Euryomphala Bk. 80.
Eurypus Semp. 31.
Eurystoma Alb. 95.
Eurytus Alb. 207.
Euspiraxis Pfr. 277.
Eustreptaxis Pfr. 12.
Euxina Bttg. 312.

F.

Fadyenia Chitty. 488.
Farcimen Trschl. 458.
Fargesia Heude. 444.
Ferussacia Mörch. 286.
Ferussacia Riss. 286.
Ferussacia Stab. 286.
Filosa Bttg. 311.
Filumna Bttg. 310.
Folliculus Agas. 286.
Formosana Bttg. 311.
Francesia Pal. 403.
Frauenfeldia Haz. 370.
Frickella Pfr. 269.
Fruticicola Hld. 93.
Fruticicola Moq. T. 93.
Fruticocampylaea Kob. 95.
Fuchsiana Grdlr. 311.
Fusillus Lowe. 290.
Fusulus Vest. 311.

G.

Gacotis Sh. 219.
Galaxias Bk. 98.
Galba Schrnk. 390.
Galeata Bttg. 312.
Gallandia Brgt. 23.
Gallina Lowe. 95.
Garnieria Brgt. 312.
Garrettia Pse. 441.
Gastrodonta Alb. 56.
Gastrodonta Lowe. 293.
Gastropoda 3.
Genuinae Cless. 96.
Geomalacus Allm. 375.
Geomelania 431.
Geomitra Sw. 94.
Georissa Blfd. 504.
Georissea 504.
Georissinae 504.
Geostilbia Cross. 286.
Geotrochus Hasselt. 98.
Geotrochus Mrts. 98.
Geovula Sw. 385.
Gibbula Bttg. 310.
Gibbulina Bk. 19.
Gibbulina Drouet. 292.
Gibbus Mft. 19.
Glandina H. A. Ad. 5.
Glaphyra Alb. 93.
Glessula Alb. 284.
Globulinus Cross. et F. 220.
Glyptophysa Gupp. 403.
Glyptostoma Blnd. 92.
Gnathophora 23.
Gongylostoma Alb. 245.
Goniodiscus Ftzgr. 81.
Goniodomus Sw. 19.
Goniostoma Sow. 207.
Goniostomus Herms. 207.
Gonodon Hld. 251.
Gonospira Alb. 15.
Gonospira Sw. 20.
Gonostoma Hld. 92.
Gonostoma Alb. 52.
Gonyostomus Bk. 207.
Graciliaria Bielz. 312.
Graja Bttg. 311.
Grunaria Hld. 292.
Guestieria Cross. 55.
Guillainia Cross. 467.
Gulella Pfr. 15.
Gulnaria Leach. 390.
Gundlachia Pfr. 427.
Guppya Mörch. 23.
Gyraulus Agas. 412.

H.

Habroconus Cross. et F. 52.
Hadra Alb. 98.
Hagenmüleria Brgt. 487.
Hainesia Pfr. 458.
Hamadryas Alb. 220.
Hapalus Alb. 19.
Hargravesia H. Ad. 460.
Helicacea 92.
Helicarion Fér. 28.
Helicea 3.
Helicella Bk. 55.
Helicella Fér. 94.
Helicella Moq. T. 94.
Helicella Sw. 98.
Helicigona Moq. T. 96.
Helicigona Riss. 95.
Helicina Lm. 491.
Helicinacea 488.
Helicinea 490.
Helicobulimus Brod. 201.
Helicobulimus Mörch. 201.
Helicodiscus Morse. 56.
Helicodonta Riss. 92.
Helicogena Bk. 95.
Helicogona C. Pfr. 95.
Helicoidea 21.
Helicoides Dum. 52.
Helicolimax Fér. 3.
Helicolimax Fér. 23.
Helicomela Lowe. 96.
Helicophanta Bk. 97.
Helicophanta Fér. 4.
Helicopsis Bk. 31.
Helicopsis Ftzgr. 94.
Helicostyla Fér. 201.
Helicostyla Mörch. 201.
Helicter Pse. 269.
Helicteres Fér. 269.
Heliomanes Fér. 94.
Helisiga Less. 361.
Helisoma Sw. 412.
Helix L. 92.
Hellenica Bttg. 312.

Hemicycla Sw. 96.
Hemicyclostoma C. B. Ad. 488.
Hemiphaedusa Bttg. 311.
Hemiplecta Alb. 31.
Hemithalasmus Lea. 422.
Hemitrochus Sw. 96.
Hemphillia Blnd. et Binn. 376.
Herilla H. A. Ad. 310.
Herilla Bttg. 310.
Hetaera Bttg. 312.
Heterocyclus Cross. 441.
Heterostoma Hrtm. 94.
Heudeia Cross. 504.
Hispidella Lowe. 94.
Histrio Pfr. 96.
Holospira Alb. 242.
Homalonyx Agas. 361.
Homorus Alb. 239.
Huttonella Pfr. 15.
Hyalimax H. A. Ad. 370.
Hyalina Alb. 55.
Hyalina Moq. T. 23.
Hyalina Stud. 23.
Hyalinae Fér. 55.
Hyalinia Agas. 55.
Hyalopsis Pse. 461.
Hyalosagda Alb. 56.
Hyalosagda Alb. 72.
Hybocystis Bens. 444.
Hydastes Parr. 286.
Hydrocena Parr. 486.
Hygromanes Fér. 93.
Hygromia Riss. 93.
Hypnophila Brgt. 290.
Hypoma Alb. 292.
Hypotrema Alb. 292.
Hypselia Lowe. 286.
Hypselostoma Bens. 292.
Hypselostyla Mrts. 201.
Hystricella Lowe. 94.

I.

Jacosta Gray. 94.
Jacosta Mörch. 94.
Jamaicia C. B. Ad. 462.
Jaminia Riss. 251.
Jaminia Riss. 292.
Janira Alb. 97.
Janulus Lowe. 81.
Japonia Gld. 483.
Iberus H. A. Ad. 72.
Iberus Alb. 96.
Iberus Mft. 96.
Ida Lea. 389.
Idoleum Pfr. 19.
Idyla Bttg. 312.
Idyla Vest. 312.
Jeanneretia Pfr. 93.
Jerdonia Blfd. 448.
Imitatrix Westl. 311.
Index Bttg. 312.
Infundibularia Pfr. 293.
Interstriata Bttg. 311.
Irus H. A. Ad. 94.
Irus Lowe. 94.
Isabellaria Vest. 311.
Isidora Ehbg. 410.
Isognomostoma Ftzgr. 93.
Isomeria Alb. 97.
Istmia Gray. 293.
Itala Bttg. 310.

K.

Kaliella W. Blfd. 74.
Krynickia Fschr. 373.
Kuzmicia Brus. 312.

L.

Labiella Pfr. 269.
Labyrinthus Bk. 97.
Laciniaria Bttg. 312.
Laconia Gray. 30.
Laeonica Bttg. 311.
Laevissima Bttg. 310.
Lagocheilus Theob. 448.
Laimodonta Nutt. 377.
Lamellaria Liard. 291.
Lamellina Pse. 291.
Laminella Alb. 269.
Laminella Pfr. 269.
Laminifera Bttg. 312.
Lampadia Alb. 96.
Lampadion Bolt. 97.
Lampedusa Bttg. 311.
Lanx Cless. 426.
Larina H. A. Ad. 427.
Latia Gray. 426.
Latomus Ftzgr. 95.
Lauria Gray. 293.
Lehmannia Heyn. 370.
Leia Alb. 243.
Leiocheila Alb. 96.
Leiostoma Sw. 96.
Leiostracus Alb. 220.
Leiostyla Lowe. 292.
Lemniscia Lowe. 94.
Lenticula Hld. 95.
Leonia Gray. 474.
Leptachatina Gld. 269.
Leptarionta Cross. et F. 95.
Leptaxis Lowe. 96.
Leptinaria Bk. 286.
Leptobyrsus Cross. et F. 220.
Leptolimnea Sw. 390.
Leptoloma Alb. 96.
Leptomerus Alb. 220.
Leptopoma Pfr. 456.
Leptospira Sw. 243.
Leucochila Alb. 251.
Leucochiloides Cless. 251.

Leucochilus Mrts. 293.
Leucochroa Bk. 72.
Leuconia Gray. 388.
Leucoptychia 458.
Leucotaenius Alb. 251.
Levantina Kob. 96.
Lewisia Chitty. 488.
Lia Mörch. 243.
Liarea Gray. 483.
Licina Gray. 462.
Licinea 462.
Ligatella Moeb. 467.
Liguus Mft. 236.
Liguus Tryon. 235.
Limacidae 370.
Limacina Hrtm. 23.
Limax L. 370.
Limicolaria Schmch. 237.
Limicolarius Bk. 237.
Limnaea Lm. 390.
Limnaeidae 389.
Limnaeinae 389.
Limnea Brug 390.
Limnophysa Ftzgr. 390.
Lindsleya Chitty. 488.
Liochila Alb. 96.
Liostracus Mörch. 220.
Liparus Alb. 251.
Lirator Bk. 383.
Liria Gray. 427.
Lithidion Gray. 466.
Lithotis W. Blfd. 220.
Lomastoma Rfq. 390.
Longaeva Mhlfld. 94
Lovea Wats. 290.
Lucena Hrtm. 96.
Lucena Moq. T. 93.
Lucena Oken. 361.
Lucerna Sw. 97.
Lucernella Sw. 97.
Lucidella Sw. 491.
Lucidula Sw. 97.
Lucilla Lowe. 55.
Lutea Brown. 402.
Lymnaeus Drp. 390.
Lymnus Mft. 390.
Lyrostoma Mörch. 97.
Lyrostoma Sw. 97.
Lysinoë H. A. Ad. 95.
Lysinoë Strob. 95.

M.

Macedonica Westl. 310.
Macroceramus Gldg. 243.
Macrochlamys Bens. 31.
Macrocyclis Bk. 54.
Macrocycloides Mrts. 81.
Macrodontes Sw. 207.
Macrophaedusa Bttg. 311.
Macroptychia Bttg. 312.
Macrospira Sw. 277.
Macularia Alb. 96.
Mariaella Gray. 30.
Marinula King. 381.
Marpessa Gray. 310.
Martensia Semp. 50.
Mascaria Ang. 458.
Mastula Lowe. 293.
Mastus Bk. 251.
Medora H. A. Ad. 310.
Medyla Alb. 31.
Megaleuxina Bttg. 312.
Megalomastoma Gld. 458.
Megalophaedusa Bttg. 311.
Megaspia Blvll. 373.
Megaspira Lm. 309.
Melampa Schweigg. 377.
Melampea 377.
Melampidae 377.
Melampus Mft. 377.
Melaniella Pfr. 377.
Melia Alb. 5.
Menetus H. A. Ad. 412.
Mentissa H. A. Ad. 311.
Mentissoidea Bttg. 312.
Merdigerus Hld. 251.
Merope Alb. 97.
Mesembrinus Alb. 220.
Mesodon Rfq. 93.
Mesomphix Rfq. 55.
Mesostoma Heude. 460.
Metcalfeia Chitty. 488.
Metodontia Mlldf 93.
Micraula Theob. 448.
Microcystis Bk. 31.
Microphysa Alb. 92.
Micropontica Bttg. 312.
Mira Bttg. 311.
Mirabellina Bttg. 311.
Mirus Alb. 251.
Mitra Alb. 96.
Mixus Say. 402.
Modicella H. A. Ad. 292.
Monacha Hrtm. 93.
Monacha Mörch. 94.
Monilearia Mss. 94.
Montenegrina Bttg. 310.
Morchia Alb. 54.
Moreletia Gray. 52.
Mormus Alb. 220.
Moulinsia Grtlp. 461.
Moussonia O. Semp. 444.
Mucronaria Bttg. 312.
Munda Bttg. 311.
Murella Pfr. 96.
Mychopoma W. Blfd. 439.
Mychostoma Alb. 245.
Mycena Alb. 96.
Myosotis Zglr. 387.
Myxas Leach. 402.
Myxostoma Trschl. 448.

N.

Naesiotus Alb. 221.
Naevosa Bttg. 311.
Nanina Gray. 31.
Napaeus Alb. 251.
Nauta Leach. 409.
Nautilina Stein. 412.
Nautilinus Mss. 55.
Navicula Spix. 207.
Nenia H. A. Ad. 312.
Neniatlanta Brgt. 312.
Neristoma Klein. 390.
Neritostoma Klein. 361.
Nesiotus Alb. 221.
Nevillea Mrts. 15.
Newcombia Pfr. 269.
Nicida Blfd. 444.
Nigritella Alb. 74.
Nothus Alb. 277.
Nummulina Kob. 93.

O.

Obba Bk. 97.
Obba Semp. 97.
Obbina Semp. 97.
Obeliscus Bk. 276.
Obelus Hrtm. 94.
Ochthephyla Mss. 94.
Octephila Paiv. 94.
Odontalus Parr. 290.
Odontartemon Pfr. 12.
Odontocyclas H. A. Ad. 292.
Odontocyclas Schlüter. 292.
Odontosagda Alb. 56.
Odontostoma Orb. 504.
Odontostomus Bk. 207.
Odontura Cross. 95.
Odostomia Moq. T. 293.
Oleacina Bolt. 5.
Olygoptychia Bttg. 312
Olympia Vest. 312.
Omalonyx Orb. 361.
Omphalina Rfq. 55.
Omphalostyla H. A. Ad. 221.
Omphalotropis Pfr. 483.
Omphiscola Rfq. 390.
Oncaea Gistl. 239.
Oospira Blfd. 311.
Opeas Alb. 277.
Operculata 430.
Ophidermis Agas. 98.
Ophiogyra Alb. 92.
Opisophthalma 430.
Opisthoporus Bens. 439.
Opisthostoma W. Blfd. 444.
Orbis Schlüter. 411.
Orbitina Riss. 276.
Orcula Hld. 292.
Orobia Alb. 31.
Orphuus Alb. 207.
Orpiella Gray. 31.
Orthalicidae 235.
Orthalicinus Cross. et F. 235.
Orthalicus Bk. 235.
Orthalycaeus Pfr. 441.
Orthostylus Bk. 201.
Orthostylus Bk. 207.
Orustia Mörch. 201.
Otala Moq. T. 96.
Otala Mörch. 96.
Otala Schmch. 98.
Otesia H. A. Ad. 31.
Otina Gray. 376.
Otinea 376.
Otininae 376.
Otopoma Gray. 466.
Otostomus Bk. 207.
Ovatella Gray. 387.
Ovatella Riss. 381.
Ovella Pfr. 251.
Oxycheilus Alb. 207.
Oxycheilus Ftzgr. 55.
Oxychilus Pfr. 207.
Oxychona Mörch. 98.
Oxytes Pfr. 31.

P.

Pachnodus Alb. 251.
Pachya Alb. 97.
Pachyotis Wood. 207.
Pachyotus Bk. 207.
Pachystoma Alb. 96.
Pachystyla Mörch. 31.
Pagana Gistl. 23.
Pagodella H. Ad. 293.
Pagodina Stab. 293.
Palaina O. Semp. 444.
Paludinella Lowe. 293.
Panda Alb. 97.
Papillifera Bttg. 311.
Papillifera Hrtm. 311.
Papuina Mrts. 98.
Paralimax Bttg. 374.
Parmacella Cuv. 374.
Parmacochlea E. Smth. 375.
Parmarion Fschr. 374.
Parmella H. Ad. 31.
Partula Fér. 266.
Partulina Pfr. 269.
Paryphanta Alb. 31.
Passamaëlla Pfr. 15.
Patera Alb. 93.
Pathena Alb. 97.
Patula Hld. 80.
Patulastra Pfr. 80.
Patulopsis Streb. 55.
Paxillus H. A. Ad. 447.
Pechaudia Brgt. 409.
Pedipes Adans. 381.
Pegea Riss. 286.

Pelex Gld. 426.
Pelia Alb. 92.
Pelinogyra Alb. 97.
Pella Alb. 92.
Pellicula Fschr. 220.
Pelta Bk. 361.
Peltella H. A. Ad. 30.
Peltella Webb. 219.
Perdicella Pfr. 269.
Perforatella Schlüter 93.
Perideris Sh. 237.
Peristoma Kryn. 251.
Perrieria Tapp. C. 242.
Peronaeus Alb. 221.
Persa H. A. Ad. 377.
Petasia Bk. 55.
Petasia Bk. 93.
Petasia Bk. 94.
Petasina Mörch. 94.
Petenia Cross. et F. 10.
Petitia Chitty. 488.
Petraeus Alb. 251.
Pfaffia Behn. 5.
Pfeifferia Gray. 23.
Phaedra Alb. 96.
Phaedusa H. Ad. 311.
Phaneta H. Ad. 503.
Phania Alb. 97.
Phasis Alb. 97.
Phenacolimax Stab. 23.
Phengus Alb. 202.
Philidora Morg. 97.
Philina Alb. 97.
Phönicobius Mörch. 202.
Physa Drp. 403.
Physella Hldm. 403.
Physella Pfr. 5.
Physodon Hldm. 403.
Physopsis Krss. 409.
Phytia Gray. 387.
Phyza Riss. 403
Piceata Bttg. 310.
Pineria Poly. 243.
Pira H. A. Ad. 377.
Pirostoma Bttg. 312.
Pirostoma Mlldf. 312.
Pithohelix Sw. 201.
Pitys H. A. Ad. 81.
Pitys Pse. 80.
Placentula Lowe. 95.
Placentula Pfr. 95.
Placostylus Bk. 207.
Plagioptycha Pfr. 96.
Planispira Bk. 97.
Planispira Pfr. 97.
Planorbella Hldm. 412.
Planorbiinae 411.
Planorbina Hldm. 412.
Planorbis Guett. 411.
Planorbula Hldm. 422.
Plebecula Lowe. 96.
Plecocheilus Gldg. 207.
Plecocochilus Gld. 207.
Plecotrema H. A. Ad. 383.
Plectopylis Bens. 93.
Plectostoma H. Ad. 444.
Plectostylus Bk. 220.
Plectotropis Alb. 95.
Plectrophorus Webb. 4.
Pleurodonta Fschr. 97.
Pleuropyrgus Mrts. 221.
Plicadomus Sw. 20.
Poëcilus Alb. 201.
Polita Held. 55.
Polydonta Fschr. 382.
Polydontes Mft. 97.
Polygyra Mörch. 93.
Polygyra Say. 93.
Polygyra Sw. 92.
Polygyra Wood. 93.
Polygyratia Gray. 92.
Polygyrella Blnd. 93.
Polymita Bk. 96.
Polymitra Tryon. 94.
Polyodonta Fér. 382.
Polyphemus Mft. 5.
Polyphemus Parr. 286.
Polyptichia Bttg. 312.
Pomatia Bk. 96.
Pomatia Gray. 96.
Pomatia Mörch. 96.
Pomatias Stud. 479.
Pomatiatea 479.
Pompholyginae 411.
Pompholyx Lea. 411.
Porphyrobaphe Sh. 235.
Potamophila Sw. 389.
Prochilus Alb. 202.
Profuga Bttg. 311.
Prophyraon Blnd. et Binn. 376.
Proserpina Gray. 504.
Proserpinacea 504.
Proserpinella Blnd. 505.
Proserpinidae 504.
Proserpinula Alb. 56.
Prosopeas Bk. 276.
Pseudachatina Alb. 241.
Pseudalinda Bttg. 311.
Pseudazeca Pfr. 286.
Pseudobalea Sh. 277.
Pseudocampylaea Pfr. 96.
Pseudochilina Dall. 389.
Pseudohyalina Morse 81.
Pseudolimax Bttg. 4.
Pseudonenia Bttg. 311.
Pseudopartula Pfr. 98.
Pseudopomatias Mölldf. 462.
Pseudostrombus Mörch. 236.
Pseudosubulina Strèb. et F. 11.
Pseudotrochus Klein. 236.
Pterocyclos Bens. 440.
Ptychotrema Mörch. 15.
Pulmonifera 3.
Pupa Drp. 292.
Pupa Sow. 308.
Pupella Sw. 292.

Pupella Sw. 293.
Pupidae 292.
Pupilla Leach. 293.
Pupina Viegn. 460.
Pupina Ehbg. 292.
Pupinae 458.
Pupinella Gray. 460.
Pupinopsis H. Ad. 460.
Pupisoma Stolicz. 293.
Pupoides Pfr. 221.
Pupula Leach. 292.
Pupula Agarss. 430.
Pusiodon Sw. 97.
Pyramidula Ftzgr. 80.
Pyrgelix Bk. 309.
Pyrgophysa Cross. 403
Pyrgus Alb. 220.
Pythia Bolt. 382.

Q.

Quadriplicata Bttg. 312.

R.

Rabdotus Alb. 220.
Radix Mft. 390.
Raffraya Brgt 266.
Raphiellus Pfr. 251.
Ravenia Cross. 5.
Realia Gray. 483.
Realiea 483.
Registoma Hass. 460.
Reinia Kob. 310.
Renea Nevil. 431.
Retowskia Bttg. 251.
Revoilia Brgt. 472.
Rhachis Alb. 251.
Rhagada Alb 95.
Rhaphaulus Pfr. 460.
Rhaphidiella Mltz. 286.
Rhinus Alb. 207.
Rhiostoma Bens. 439.
Rhodea A. Ad. 284.
Rhodina de Morg. 284.
Rhodonyx Fschr. 220.
Rhodostoma Sw. 384.
Rhysota Semp. 31.
Rhyssota Alb. 31.
Rhyssota Pfr. 31.
Rhytida Alb. 21.
Rimula Lowe 95.
Ringicella Gray. 71.
Rivicola Ftzgr. 403.
Robusta Bttg. 310.
Rotula Alb. 51.
Rotularia Mörch. 31.
Rufispira Mlldf. 31.
Rumina Riss. 276.

S.

Sagda Bk. 72.
Sagdinella Mörch. 56.
Sagella Dall. 388.
Salasiella Streb. 5.
Saraphia Riss. 388.
Satsuma A. Ad. 93.
Scabrina Blfd. 448.
Scalinella Pse. 483.
Scarabaea Oken. 382.
Scarabaeus Blvll. 382.
Scarabella Lowe. 292.
Scarabus Mft. 382.
Schasicheila Sh. 502.
Schasichila Streb. 502.
Scolodonta Döring. 12.
Scopelophila Alb. 292
Scopulosa Bttg. 311.
Scrobifera Bttg. 312.
Sculptaria Pfr. 92.
Scutalus Alb. 220.
Segmentaria Sw. 422.
Segmentina Flmg. 422.
Semiclausaria Pfr. 207.
Semicornu Klein. 97.
Semirugata Bttg. 310.
Serbendulus Klein. 97.
Serbica Bttg. 310.
Sericata Bttg. 311.
Serrulina Mss. 311.
Serrulina Bttg. 311.
Sesara Alb. 52
Sesteria Brgt. 276.
Sicilaria Bttg. 310.
Sicilaria Vest. 310.
Sidula Gray. 384.
Signia H. A. Ad. 377.
Similianax Slab. 23.
Simpulopsis Cross. et F. 219.
Sinica Mlldf. 444.
Siphonaria Blvll. 427.
Siphonariidae 427.
Siphonostoma Sw. 245.
Sira A. Schmdt. 276.
Sitala H. Ad. 71.
Solarium Schmch. 72.
Solaropsis Bk. 98.
Solenochlamys Bttg. 4.
Solenomphala Heude. 483.
Sophina Bens. 31.
Sphyradium Agas. 293.
Spiraculum Pears. 439.
Spirodiscus Stein. 412.
Spirorbis Sw. 412.
Spirorbula Lowe. 94.
Spirostoma Heude. 441.
Sprattia Bttg. 312.
Stagnicola Leach. 390.
Staurodon Lowe. 293.
Stegodera Mrts. 93.
Stegomphix Raq. 487.
Stenogyra Sh. 276.

Stenopus Gld. 23.
Stenopus Gldg. 52.
Stenostoma Rfq. 93.
Stenostoma Spix. 207.
Stenotrema Hrtm. 93.
Stenotrema Rfq. 93.
Stephanoda Alb. 81.
Stereophaedusa Bttg. 311.
Sterna Alb. 95.
Stigmatica Bttg. 310.
Stoastoma C. B. Ad. 488.
Stoastomea 488.
Stomodonta Herm. 292.
Strebelia Cross. 5.
Streptaulus Bens. 460.
Streptaxidae 12.
Streptaxis Gray. 12.
Streptostele Dkrn. 19.
Streptostyla Mrts. 10.
Streptostyla Sh. 10.
Striata Bttg. 311.
Strigillaria Vest. 312.
Strigula Perry. 382.
Strobila Morse. 92.
Strobilus H. A. Ad. 286.
Strobilus Mhlfld. 291.
Strophia Alb. 308.
Strophina Mörch. 245.
Strophocheilus Spix. 207.
Strophochilus Alb. 207.
Strumosa Bttg. 312.
Stylodon Bk. 97.
Stylodonta Jan. 97.
Styloides Ftzgr. 286.
Substricta Bttg. 310.
Subulina Bk. 277.
Succinea Drp. 361.
Succineidea 361.
Sultana Sh. 235.
Syrnolopsis E. Smth. 307.
Systrophia Pfr. 93.

T.

Tachea Leach. 95.
Tachea Pfr. 96.
Tacheocampylaea Pfr. 95.
Tachychlamys Bens. 31.
Tanystoma Bens. 292.
Tapada Stud. 361.
Tapada Gray. 96.
Taphius H. A. Ad. 412.
Taula H. A. Ad. 292.
Teba Leach. 94.
Teba Strob. 94.
Tectula Lowe. 95.
Temesa H. A. Ad. 309.
Terebrella Mltz. 287.
Teres Bttg. 311.
Testacella Cuv. 3.
Testacellidae 3.
Testacellus Faur. B. 3.
Thalassia Alb. 31.
Thalassophila 427.
Thallicera Sw. 427.
Thapsia Alb. 31.
Thaumasia Alb. 245.
Thaumastus Alb. 220.
Theba Stab. 94.
Theba Riss. 94.
Theba Bk. 94.
Theba H. A. Ad. 94.
Theba Alb. 95.
Thelidomus Sw. 96.
Thersites Pfr. 97.
Thersites Mörch. 98.
Thyrophorella Graeff. 71.
Thysamota Alb. 74.
Tifata H. A. Ad. 377.
Tirolica Bttg. 310.
Tomichia Bens. 434.
Tomigerella Pfr. 292.
Tomigerus Spix. 207.
Tomocyclus 459.
Tomogeres Pfr. 207.
Tomogeres Blvll. 71.
Tomogerus Mft. 71.
Torquatella Hld. 293.
Torquilla Stud. 292.
Tornatellina Bk. 291.
Tornatellinoides Pfr. 286.
Tortula Westl. 312.
Tortulosa Gray. 459.
Trachelia Pfr. 245.
Trachia Alb. 97.
Tragomma Hldm. 52.
Tralia Gray. 377.
Transsylvanica Westl. 310.
Tribola Bttg. 310.
Tribola Vest. 310.
Trichia Hrtm. 94.
Tridopsis Wood. 93.
Tridopsis Bk. 93.
Tridopsis Rfq. 92.
Trigonochlamys Bttg. 4.
Trigonostoma Ftzgr. 92.
Trimusculus Schmdt. 427.
Trinacria Bttg. 310.
Triodopsis Tryon. 93.
Triodopsis Rfq. 93.
Tristania Bttg. 309.
Trochatella Sw. 490.
Trochiscus Hld. 93.
Trochomorpha Alb. 74.
Trochonanina Mss. 50.
Trochovitrina Schacko. 23.
Trochula Mörch. 94.
Trophidiscus Stein. 412.
Truella Pre. 361.
Truncatella Riss. 432.
Truncatellina Low. 293.
Tudora Gray. 473.
Turcica Bttg. 310.
Turricula Bk. 94.
Turritae Cless. 5.

U.

Ulostoma Alb. 93.
Ulostoma Tryon. 93.
Uncinaria Vest. 311.
Uniplicaria Pfr. 15.
Urocyclus Gray. 374.

V.

Valenciennesia Rouss. 376.
Vallonia Riss. 93.
Varicella Pfr. 5.
Vediantius Riss. 286.
Velifera Binn. 27.
Velletia Gray. 426.
Ventridens Binn. 56.
Venusta Bttg. 311.
Verticillus Moq. T. 52.
Vertigo Müll. 293.
Vertilla Moq. T. 293.
Videna H. A. Ad. 74.
Viquesnella Dsh. 375.
Viquesnilia Dsh. 375.
Vitria Ftzgr. 55.
Vitrina Drp. 23.
Vitrineae 23.
Vitrinella Gray. 31.
Vitrinizonites Binn. 27.
Vitrinoconus Semp. 31.
Vitrinoidea Semp. 31.
Vitrinopsis Semp. 31.
Vitrinus Mft. 23.
Volutaxis Streb. et F. 11.
Vortex Bk. 92.

W.

Wilkinsonaea Chitty 488.

X.

Xanthomelon Alb. 98.
Xanthonyx Cross. et F. 219.
Xerocampylaea Kob. 95.
Xeroleuca Kob. 94.
Xerophila Hld. 94.
Xesta Alb. 31.
Xolotrema Rfq. 93.

Z.

Zebra Sh. 235.
Zebrina Hld. 251.
Zenobia Gray. 94.
Zenobia Moq. T. 94.
Zonites Mft. 52.
Zonites A. Schmch. 55.
Zonitoides Lhmr. 55.
Zonyalina Mrts. 52.
Zoogenites Morse 93.
Zospeum Brgt. 307.
Zua Leach. 286.
Zua Gray. 286.
Zurama Leach. 93.

Register zur dritten Abtheilung.

(Die Ziffer hinter den Wörtern bezeichnet die Seitenzahl.)

A.

Abra Leach. 61.
Acanthocardia Gray. 114.
Acar Gray. 212.
Accinella Schmch. 121.
Acephala 1.
Acesta H. A. Ad. 237.
Acila H. A. Ad. 221.
Acostaea Orb. 190.
Acropagia Leach. 43.
Actinobulus Klein. 139.
Adacna Eichw. 120.
Adoncyneta Cantr. 24.
Adrana H. A. Ad. 223.
Adspergillum Mke. 9.
Adula H. A. Ad. 195.
Aeglia Sw. 143.
Aenigma Koch. 241.
Aetheria Lm. 190.
Aetheridae 190.
Agaria Gray. 139.
Agina Turt. 18.
Agulhasia Davids. 253.
Alasmodonta Say. 172.
Alectryonia Fschr. 245.
Alicia Ang. 23.
Aloides Mhlfld. 18.
Amesoda Rfq. 105.
Amiantis Conr. 73.
Amphichaena Phl. 39.
Amphidesma Lm. 62.
Amphidonta Fschr. 245.
Amussium Klein. 236.
Amygdala Röm. 77.
Anadura Gray. 214.
Anaitis Röm. 83.
Anapa Gray. 66.
Anatina Lm. 21.
Anatinella Sow. 38.
Anatinidae 21.
Angulus Mhlfld. 43.
Anodon Oken. 176.
Anodonta Cuv. 175.
Anodontia Link. 127.
Anodontina Schlüter. 176.
Anodontites Brug. 187.
Anomalocardia Klein. 214.
Anomia L. 241.
Anomiidae 241.
Anonica Oken. 202.
Aplodon Spix. 174.
Appius Leach. 175.
Aquaria Perry. 9.
Arca L. 210.
Arcidae 210.
Arcinae 210.
Arcinella Phl. 15.
Arconalia Conr. 187.
Arctica Schmch. 96.
Arctoe Riss. 88.
Arenaria Mhlfld. 61.
Argina Gray. 217.
Argiope Dslngh. 254.
Argus Poli. 227.
Artemis Poli. 88.
Arytaena Oken. 9.
Asa Leach. 88.
Asaphis Modeer. 38.
Asmidia Gistl. 96.
Aspergillum Lm. 9.
Astarte Sow. 136.
Astartidae 136.
Atretia Jeffr. 254.
Atrina Gray. 208.
Aulacomya Mörch. 190.
Aulonotreta Kutorg. 256.
Aulus Oken. 13.
Auriscalpium Mhlfld. 21.
Avicula Klein 202.
Aviculidae 202.
Axinaea Poli. 218.
Axinaeinae 218.
Axinoderma Poli. 218.
Axinopsis Sars. 130.
Axinus Sow. 127.
Azara Orb. 20.
Azarella Gray. 141.
Azor Gray. 14.
Azor Leach. 39.

B.

Bankia Gray. 6.
Baphia Meusch. 172.
Barbala Humph. 175.
Barbata Sow. 175.
Barbata Gray. 212.
Barbatia Gray. 212.
Barclayia H. Ad. 136.
Bariosta Rfq. 143.
Barnea Riss. 4.
Barnia Leach. 4.
Bartelletia H. A. Ad. 190.
Batissa Gray. 104.
Beguania Leach. 127.
Beguina Bolt. 141.
Berpolis Leach. 187.
Biapholius Leach. 15.
Blainvillia Hupé 33.
Bontia Leach. 22.
Bornia Phl. 131.

Botula Mörch. 199.
Bouchardia Davids. 253.
Brachidontes Sw. 195.
Brachiopoda 250.
Brechites Guett. 9.
Bruzzaea Brgt. 188.
Bryopa Gray. 8.
Bucardiidae 120.
Bucardium Gray. 114.
Bucardium Mhlfld. 120.
Buccodes Guett. 8.
Burtonia Brgt. 187.
Butor Gistl. 21.
Byssanodonta Orb. 172.
Byssarca Sow. 211.
Byssomya Cuv. 15.
Byssonia Val. 24.

C.

Cacophona Gistl. 35.
Caecella Gray. 38.
Calceola Sw. 172.
Calcinella Dsh. 61.
Calliscapha Sw. 187.
Callista Poli. 69.
Callistoderma Poli. 30.
Callitriche Poli. 190.
Callitrichoderma Poli. 190.
Calloarca Gray. 212.
Callocardia Smth. 120.
Calopodium Bolt. 28.
Calyculina Cless. 108.
Cameronia Brgt. 188.
Canthyria Sw. 143.
Capisterium Meusch. 35.
Capsa Bosc. 61.
Capsa Lm. 59.
Capsella Dsh. 41.
Capsella Gray. 56.
Capsula Schmch. 38.
Cardia Fér. 96.
Cardiidae 114.
Cardilia Dsh. 121.
Cardiocardites Blvll. 139.
Cardiola Brod. 139.
Cardissa Mhlfld. 118.
Cardita Lm. 139.
Carditella Rv. 141.
Carditopsis Smth. 141.
Cardium L. 114.
Caryatis Röm. 70.
Castalia Lm. 189.
Cepa Humph. 241.
Cerastoderma Poli. 114.
Cerceis Gistl. 124.
Ceronia Gray 65.
Ceropsis Dall. 202.
Chaena Retz. 7.
Chama L. 121.
Chama Mart. 124.
Chamaepholas List. 15.
Chamelaea Klein. 84.
Chametrachaea Klein. 123.
Chametrachaeidae 123.
Chamidae 121.
Chamostrea Roissy. 30.
Chimaera Poli. 218.
Chion Scop. 56.
Chione Mhlfld. 84.
Chironia Dsh. 131.
Chlamys Bolt. 227.
Chloromya Mörch. 190.
Choristodon Jon. 96.
Cibota Brown. 211.
Cinctodonta Herms. 24.
Circe Schmch. 75.
Cistella Gray. 254.
Clathrodon Conr. 35.
Clausaria Mke. 6.
Clausina Jeffr. 128.
Clavagella Lm. 8.
Cleidothaerus Stuchb. 30.
Clementia Gray. 92.
Clepsydra Meusch. 9.
Cloissonaria Fér. 6.
Clotho Bast. 128.
Clotho Faujas. 15.
Cochlodesma Couth. 22.
Codakia Scop. 124.
Coelogonia Brown. 200.
Columba Lea. 188.
Complanaria Sow. 172.
Conchifera 1.
Congeria Prtsch. 200.
Cooperella Crptr. 53.
Cor Meusch. 118.
Coralliophaga Blvll. 94.
Corbicula Mhlfld. 99.
Corbis Cuv. 128.
Corbula Brug. 18.
Corbulidae 18.
Corbulomya Nyst. 20.
Corculum Bolt. 118.
Cordula Leach. 109.
Cornea Mhlfld. 105.
Corneocyclas Fér. 105.
Crania Retz. 255.
Craniidae 255.
Craspedodonta Küst. 176.
Crassatella Lm. 138.
Crassatellidae 136.
Crassina Lm. 136.
Crenatula Lm. 207.
Crenella Brown. 194.
Crenellinae 194.
Crenodonta Schlüter 143.
Criopus Poli. 255.
Crista Röm. 74.
Cristaria Schmch. 175.
Cropoderma Poli. 255.
Cryptodon Conr. 37.
Cryptodon Turt. 127.
Cryptogramma Mörch 84.
Cryptomya Conr. 21.
Ctenocardia H. A. Ad. 119.
Ctenocardia Gray 227.
Ctenoides Klein. 237.
Cucullaea Lm. 218.
Cucumaria Conr. 143.
Cultellus Schmch. 12.
Cultellus Sow. 35.
Cumingia Sow. 64.

Cunerus Costa 56.
Cuneus Gray. 56.
Cuneus Mhlfld. 76.
Cunicula Sw. 143.
Cuspidaria Nardo 26.
Cyamium Phl. 133.
Cyathodonta Conr. 21.
Cycladina Cantr. 131.
Cycladella Crptr. 108.
Cyclas Brug. 105.
Cyclas Klein. 124.
Cyclas Link 96.
Cyclina Dsh. 92.
Cyclina Gray. 56.
Cyphus Gray. 7.
Cypricardia Lm. 94.
Cypricia Gray. 37.
Cyprina Lm. 96.
Cyprinidae 96.
Cyprogenia Agas. 143.
Cyrachaea Leach. 124.
Cyrena Lm. 97.
Cyrenastrum Brgt. 105.
Cyrenella Dsh. 113.
Cyrenidae 97.
Cyrenocyclas Agas. 97.
Cyrenodonta Aust. 113.
Cyrenoida Joan. 113.
Cyrenoides Sow. 113.
Cyrenoididae 113.
Cyrilla A. Ad. 221.
Cyrtodaria Daud 17.
Cyrtopinna Mörch. 208.
Cyrtosolen Herms. 14.
Cytherea Lm. 67.

D.

Dacrydium Torrel 198.
Dactylina Gray. 1.
Dalacia Gray. 207.
Damalis Leach. 172.
Daphne Poli. 210.
Daphnoderma Poli. 210.
Darina Gray. 36.
Davila Gray. 66.
Decadopecten Sow. 228.
Decipula Jeffr. 133.
Delthyris Mke. 251.
Dendrostraea Sw. 245.
Dentipecten Rüpp. 228.
Dianchora Sow. 238.
Dianisotis Rfq. 175.
Didacna Eichw. 120.
Didonta Schmch. 15.
Diodonta Dsh. 55.
Dione Gray. 73.
Diplodon Spix. 143.
Diplodonta Bronn. 129.
Diplothyra Tryon 6.
Dipsas Leach. 175.
Dipsax Voigt 175.
Discina Lm. 255.
Discinidae. 255.
Dithalamia Say. 200.
Donaciarius Dumeril. 56.
Donacilla Lm. 66.
Donacilla Gray. 43.
Donacina Blvll. 66.
Donacina Fér. 59.
Donacinae 56.
Donax L. 56.
Dosinia Gray. 56.
Dosinia Scop. 88.
Dosiniinae 88.
Dreyssena Van Ben. 200.
Dreyssenidae 200.
Dysonomia Agas. 143.

E.

Eastonia Gray. 37.
Echinoderma Poli. 241.
Echion Poli. 241.
Egeria Lea. 56.
Egeria Roissy 60.
Egeta H. A. Ad. 97.
Elizia Gray. 42.
Elliptio Rfq. 142.
Embla Loven. 26.
Enocephalus Münst. 200.
Ensatella Sw. 11.
Ensiculus H. Ad. 12.
Ensis Schmch. 11.
Entodesma Phl. 23.
Epithyris King. 250.
Erodina Daud. 18.
Ervilia Turt. 66.
Erycina Lm. 61.
Erycina Rclz. 131.
Eryx Sw. 65.
Encharis Rclz. 26.
Eudesia King. 251.
Euglesia Leach. 109.
Eupera Brgt. 109.
Euphira Gistl. 187.
Eurynea Rfq. 142.
Exoleta Brown. 88.

F.

Fabulina Gray. 43.
Felania Rclz. 130.
Fenestella Bolt. 241.
Fimbria Mhlfld. 128.
Finlaria Mrts. 60.
Fischeria Bern. 60.
Fistula Mart. 10.
Fistulana Brug. 7.
Fistulana Lm. 6.
Foëgia Gray. 9.
Fragilia Dsh. 55.
Fragum Bolt. 118.
Fulvia Gray. 117.
Fundella Gregor. 245.
Furcella Oken. 7.

G.

Gafrarium Bolt. 128.
Gaimardia Gld. 200.
Galateola Flmmg. 60.
Galathea Brug. 60.
Galeomma Turt. 134.
Galeommidae 134.
Galileja Costa. 109.

Gari Schmch. 39.
Gastrana Schmch. 55.
Gastrochaena Lm. 7.
Gastrochaena Spglr. 7.
Gastrochaenidae 7.
Gatan Adans. 39.
Gemma Dsh. 83.
Geolina Gray. 97.
Glabaris Gray. 176.
Glans Mhlfld. 141.
Glaucion Oken. 237.
Glauconome Gray. 96.
Glauconomyidae 96.
Glaucus Poli. 202.
Globus Klein. 121.
Glochidium Rathke. 176.
Glomus Jeffr. 217.
Glossoderma Poli. 120.
Glottidia Dall. 256.
Glycimeris Humph. 218.
Glycimeris Lm. 17.
Glycimeris Schmch. 15.
Gnathodon Gray. 35.
Gomphina Mörch. 83.
Goodallia Turt. 138.
Gouldia C. B. Ad. 138.
Grandidieria Brgt. 113.
Gryphaea Lm. 249.
Gryphus Mhlfld. 250.
Guettera Gray. 6.
Gwynia King. 253.

H.

Harvella Gray. 34.
Hatasia Gray. 4.
Hecuba Schmch. 56.
Hemicardia Klein. 118.
Hemicardium Cuv. 118.
Hemicyclonosta Dsh. 121.
Hemilastena Rfq. 172.
Hemimactra Sw. 34.
Hemiodon Sw. 175.
Hemipecten Ad. et Rv. 236.
Hemitapes Röm. 77.
Hemithyris Orb. 255.
Heterocardia Dsh. 38.
Heterodonax Röm. 56.
Hiatella Brown. 23.
Hiatella Cost. 134.
Hiatella Daud. 15.
Hiatula Modeer. 41.
Himantopoda Schmch. 207.
Himella H. Ad. 21.
Hinnites Defr. 236.
Hinnites Gray. 236.
Hippagus Phl. 210.
Hippochaeta Sangiov. 206.
Hippopus Lm. 124.
Hochstetteria Velain. 198.
Homala Mörch. 43.
Homomya Agas. 16.
Hormomya Mörch. 190.
Humphreysia Gray. 9.
Huxleyia A. Ad. 221.
Hypanis Pand. 120.
Hypogaea Poli. 10.
Hypogella Gray. 10.
Hypothyris Phl. 255.
Hyria Lm. 189.
Hyridella Sw. 143.
Hyriopsis Conr. 189.

I.

Jacra H. A. Ad. 61.
Janira Schmch. 235.
Jataronus Adans. 121.
Idas Jeffr. 194.
Idothaea Schmch. 128.
Jesonia Gray. 141.
Jolya Brgt. 187.
Jouannetia Desml. 5.
Iphigenia Schmch. 59.
Iridea Sw. 143.
Iridina Lm. 187.
Iridinae 187.
Irus Oken. 92.
Isarcha Gistl. 38.
Ismenia King. 253.
Isocardia Lm. 120.
Isocardia Oken. 118.
Isocardiidae 120.
Isognomum Klein. 206.
Isogonum Bolt. 206.
Julia Gld. 202.

K.

Katelysia Röm. 82.
Kellia Turt. 131.
Kelliella Sars. 132.
Kidderia Dall. 200.
Kingena Davids. 253.
Kraussia Davids. 253.
Kuphus Guett. 7.
Kyphus Agas. 7.

L.

Labiosa Schmdt. 37.
Labrum Meusch. 123.
Laconsilla Rfq. 14.
Laevicardium Sw. 118.
Laevignonus Fér. 61.
Lajonkairia Dsh. 56.
Lamellibranchia 1.
Lampades Gevers. 241.
Lampas Humph. 250.
Lamproscapha Sw. 176.
Lampsilis Rfq. 143.
Lanistes Sw. 194.
Lanistina Gray. 194.
Lasea Leach. 130.
Laseidae 130.
Lastena Rfq. 176.
Laternula Bolt. 17.
Laternula Bolt. 21.
Latona Schmch. 56.
Lavacrum Mart. 123.
Lazaria Gray. 142.
Leda Schmch. 223.
Ledidae 223.
Ledinae 223.
Legumia Sw. 143.
Leguminaria Schmch. 13.

Leguminum Ch. 12.
Leguminum Ch. 13.
Leila Gray. 188.
Leiomya Gld. 18.
Leiosolenus Crptr. 199.
Lembulus Riss. 223.
Lentidium Jon. 18.
Lentillaria Schmch. 124.
Lepton Turt. 133.
Leptonidae 133.
Leukoma Röm. 84.
Libitina Schmch. 94.
Libratula Pse. 135.
Ligula Mtg. 61.
Ligula Rclz. 22.
Ligula Rclz. 24.
Lima Brug. 237.
Limaea Gray. 238.
Limaria Link. 237.
Limatula Wood. 237.
Limea Bronn. 238.
Limella Rfq. 176.
Limnaea Poli. 176.
Limnaeoderma Poli. 175.
Limopsis Sassi. 220.
Limosina Cless. 109.
Lingula Brug. 256.
Lingulidae 256.
Liocardium Mörch. 118.
Lioconcha Mörch. 73.
Listera Leach. 10.
Litharca Gray. 211.
Lithodomus Cuv. 198.
Lithophaga Bolt. 198.
Lithophagella Gray. 94.
Lithophaginae 198.
Lithophagus Mhlfld. 198.
Lobaria Schmch. 41.
Lopha Bolt. 245.
Loripes Poli. 127.
Lucina Brug. 124.
Lucinacea 124.
Lucinidae 124.
Lucinopsis Forb. 56.
Lunarca Gray. 217.
Lunulicardia Gray. 119.
Lutaria Phl. 36.
Lutetina Velain. 139.
Luticola Goldfss. 143.
Lutraria Lm. 35.
Lutraria Sw. 61.
Lutrariinae 35.
Lutricola Blvll. 36.
Lutricola Blvll. 39.
Lymnadia Sw. 143.
Lymnium Oken. 143.
Lyonsia Turt. 23.
Lyonsiella Sars. 23.

M.

Macha Conr. 12.
Macha Oken. 14.
Machaena Leach. 65.
Machaera Gld. 13.
Machaerodonax Röm. 56.
Macoma Leach. 53.
Macrophyllum Meusch. 121.
Mactra L. 30.
Mactrella Gray. 33.
Mactridae 30.
Mactrina Brown. 136.
Mactrinae 30.
Mactrinula Gray. 33.
Magas Sow. 252.
Magasella Davids. 252.
Magasinae 251.
Magdala Leach. 23.
Malletia Desm. 227.
Malletiinae 227.
Malleus Lm. 207.
Mantellum Bolt. 237.
Margarita Lea. 204.
Margaritana Schmch. 172.
Margaritifera Brown. 204.
Margaritophora Mhlfld. 204.
Margaron Lea. 143.
Martesia Leach. 5.
Megadomus Sw. 143.
Megadesma Bowdsh. 60.
Megathyris Orb. 254.
Megerlea King. 253.
Meiocardia H. A. Ad. 120.
Meleagrina Lm. 204.
Melina Retz. 206.
Mercenaria Schmch. 82.
Meretrix Lm. 68.
Meroë Schmch. 76.
Merope H. A. Ad. 37.
Mesodesma Dsh. 65.
Metaptera Rfq. 143.
Metis H. A. Ad. 43.
Microcondylaea Vest. 175.
Micromya Agas. 143.
Miltha H. A. Ad. 124.
Miodon H. A. Ad. 121.
Mittrea Gray. 129.
Modiola Lm. 195.
Modiolacra Gray. 200.
Modiolarcidae 200.
Modiolaria Bk. 194.
Modiolus Riss. 195.
Moera H. A. Ad. 43.
Monia Gray. 243.
Monocondylaea Orb. 174.
Monodacna Eichw. 120.
Monodontina Conr. 174.
Monoetia Brgt. 188.
Montacuta Turt. 132.
Montrouzieria Souverb. 65.
Morrisia Davids. 254.
Mulinea Phl. 35.
Mulinia Gray. 35.
Mülleria Fér. 190.
Musculum Link. 109.
Musculus Mart. 43.
Musculus Rond. 190.
Mutela Scop. 187.
Mutelidae 187.
Mya Humph. 143.
Mya L. 17.
Myadora Gray. 29.
Myatella Brown. 23.

Mycetopinae 186.
Mycetopus Orb. 186.
Myidae 17.
Myllita Orb. 132.
Myochama Stutchbury. 30.
Myoconcha Orb. 201.
Myopara Lea. 194.
Myrina H. A. Ad. 193.
Myrtea Turt. 124.
Mysca Turt. 143.
Mysella Ang. 53.
Mysia Gray. 56.
Mysia Leach. 129.
Mytilicardia Blvll. 141.
Mytilicardita Ant. 141.
Mytilidae 190.
Mytilimeria Conr. 24.
Mytilina Cantr. 200.
Mytilinae 190.
Mytilomya Cantr. 201.
Mytilus L. 190.
Mytulus Rond. 190.

N.

Naja Sw. 143.
Naidea Sw. 143.
Navea Gray. 4.
Navicula Blvll. 211.
Neaera Gray. 26.
Neilo H. A. Ad. 227.
Netastomella Crptr. 5.
Niaea Sw. 143.
Nicania Leach. 136.
Noetia Gray. 216.
Novaculina Bens. 15.
Nucinella Wood. 227.
Nucula Lm. 221.
Nuculana Link. 221.
Nuculidae 221.
Nuculina Orb. 227.
Nuculocardia Orb. 194.
Nux Humph. 105.

O.

Obovaria Rfq. 143.
Odoncinetus Cost. 24.
Odontocincta Agas. 24.
Oedalina Crptr. 53.
Omala Schmch. 43.
Omphaloclathrum Klein. 84.
Orbicula Cuv. 255.
Orbicula Sow. 255.
Orbiculidae 255.
Orbiculoidea Orb. 255.
Orbiculus Mhlfld. 88.
Orthonymus Agas. 143.
Osteodesma Blvll. 24.
Osteodesma Dsh. 23.
Ostrea L. 245.
Ostreidae 245.
Ostreum Adans. 245.
Oxyperas Mörch. 34.

P.

Pachytos Defr. 238.
Pallium Mart. 227.
Pandora Brug. 28.
Pandora Mhlfld. 235.
Pandorina Scacc. 23.
Panopaea Menard. 16.
Paphia Bolt. 65.
Paphia Roissy. 138.
Paphiinae 65.
Papyridea Sw. 117.
Papyrina Mörch. 33.
Paralellipipedum Klein. 217.
Parapholas Conr. 5.
Parembola Röm. 77.
Parthenope Scacc. 134.
Patro Gray. 241.
Patularia Sw. 176.
Paxyodon Bk. 18.
Paxyodon Schmch. 189.
Pecchiolia Mengh. 24.
Pecten Müll. 227.
Pectinacea 210.
Pectinidae 227.
Pectunculina Orb. 220.
Pectunculus Lm. 218.
Pedalion Soland. 206.
Pedum Brug. 241.
Pelecypoda 1.
Pelopia H. Ad. 23.
Peloris Poli. 245.
Pelvis Mhlfld. 124.
Penicillus Brug. 9.
Penitella Conr. 5.
Pera Leach. 109.
Perastarte Conr. 138.
Periploma Rang. 23.
Periploma Schmch. 22.
Perlamater Schmch. 204.
Perna Adans. 195.
Perna Brug 206.
Perna Oken. 198.
Perna Schmch. 190.
Peronaeoderma Mörch. 43.
Personaea Poli. 43.
Petricola Lm. 94.
Petricolidae 92.
Phacoides Blvll. 124.
Pharella Gray. 12.
Pharetra Bolt. 256.
Pharinae 12.
Pharus (Leach) Gray. 12.
Phaseolicama Val. 200.
Pholadacea 1.
Pholadidae 1.
Pholadidea Turt. 4.
Pholadinae 1.
Pholadomya Ang. 120.
Pholadomya Sow. 26.
Pholadopsis Conr. 5.
Pholas Klein. 195.
Pholas L. 1.
Pholeobia Leach. 15.
Pholidea Sw. 4.
Phylloda Schmch. 43.
Pinctada Bolt. 204.
Pinna L. 208.
Pinnaria Brown. 208.
Pisidium Pfr. 109.

Pisum Mhlfld. 109.
Placenta Retz. 244.
Placuna Soland. 244.
Placunanomia Brod. 243.
Plagiodon Lea. 174.
Plagiola Rfq. 143.
Plagiostoma Sow. 245.
Platiris Lea. 187.
Platyodon Conr. 17.
Pleiodon Conr. 188.
Pleurobema Rfq. 143.
Pleurodon Wood. 227.
Pleuronectia Sw. 236.
Plicatula Lm. 241.
Pododesmus Phl. 243.
Podopsis Lm. 238.
Polia Orb. 12.
Polymesoda Rfq. 97.
Polyodonta Mhlfld. 221.
Poromya Forb. 26.
Poronia Rclz. 130.
Portlandia Mörch. 225.
Potamida Sw. 143.
Potamomya Hinds. 20.
Potamophila Sow. 60.
Prasina Dsh. 202.
Praxis H. A. Ad. 201.
Prisodon Schmch. 189.
Procos Gistl. 59.
Proptera Rfq. 143.
Psammobella Gray. 39.
Psammobia Lm. 39.
Psammocola Blvll. 39.
Psammosolen Brown. 39.
Psammosolen Riss. 14.
Psammotaea Lm. 41.
Psammotella Blvll. 43.
Psammotella Dsh. 41.
Psephis Crptr. 134.
Pseudamussium Klein. 228.
Pseudocyrena Brgt. 97.
Pseudodon Gld. 172.
Pseudodon Gld. 175.
Psilopus Poli. 121.
Pteria Scop. 202.
Ptychina Phl. 128.
Pulastra Sow. 77.
Pythina Hinds. 132.

Q.

Quadrula Rfq. 143.
Quoyia Dsh. 7.

R.

Radula Klein. 237.
Radulidae 237.
Raëta Gray. 38.
Raleta Gray. 18.
Rangia Desmoul. 35.
Reniella Sw. 244.
Resania Gray. 37.
Rhipidodonta Mörch. 143.
Rhomboides Blvll. 15.
Rhombus Blvll. 15.
Rhynchonella Fschr. 255.
Rhynchonellidae 255.
Roccellaria Fl. de B. 7.
Rochefortia Velain. 198.
Rotundaria Rfq. 143.
Roxellaria Mke. 7.
Ruellania Brgt. 113.
Rupellaria Agas. 7.
Rupellaria Fl. de B. 92.
Rupicola Fl. de B. 24.

S.

Sanguinolaria Lm. 38.
Sanguinolaria Lm. 41.
Sarepta A. Ad. 223.
Saxicava Fl. de B. 15.
Saxicavidae 15.
Saxidomus Conr. 94.
Scacchia Phl. 129.
Scalenaria Rfq. 143.
Scapha Humph. 187.
Scapharca Gray. 216.
Scaphula Bens. 217.
Schizodesma Gray. 35.
Schizothoerus Conr. 36.
Schizotreta Kutorg. 255.
Scintilla Dsh. 134.
Scissodesma Gray. 35.
Scrobicularia Schmch. 61.
Scrobicularinae 61.
Semele Schmch. 62.
Senilia Gray. 216.
Septaria Lm. 7.
Septifer Rclz. 201.
Septiger Mörch. 201.
Serripes Bk. 114.
Serrula Ch. 56.
Silenia Smth. 23.
Silicula Jeffr. 218.
Siliqua Mhlfld. 13.
Siliquaria Schmch. 14.
Solecardia Conr. 131.
Solecurtoides Desm. 12.
Solecurtus Blvll. 14.
Soleilletia Brgt. 113.
Solemya Lm. 136.
Solemyadae 136.
Solemyidae 136.
Solen L. 10.
Solena Brown. 10.
Solenarius Dum. 10.
Solenella Sow. 227.
Solenidae 10.
Soleninae 10.
Solenocurtus Sow. 14.
Solenomya Mke. 136.
Solenymya Sw. 136.
Soletellina Blvll. 41.
Spatha Lea. 188.
Sphaerella Conr. 129.
Sphaeriastrum Brgt. 105.
Sphaerium Scop. 105.
Sphena Orb. 26.
Sphenia Turt. 20.
Spisula Gray. 34.
Spondylidae 238.
Spondylus L. 238.
Stalagmium Conr. 194.

Standella Gray. 37.
Stavelia Gray. 190.
Strigilla Turt. 53.
Strigillina Dhrn. 53.
Strophitus Rfq. 176.
Sunetta Link. 76.
Sutura Mhlfld. 206.
Symphynota Lea. 176.
Symphynota Sw. 175.
Syndosmya Rclz. 61.
Syntoxia Rfq. 143.

T.

Tagelus Gray. 14.
Talona Gray. 5.
Talonella Gray. 4.
Tamarindiformis Gevers. 195.
Tamarindiformis Gevers. 198.
Tanysiphon Bens. 96.
Taras Riss. 88.
Taria Gray. 65.
Tedinia Gray. 243.
Tellidora Mörch. 55.
Tellimya Brown. 133.
Tellina L. 43.
Tellinella Gray. 43.
Tellinidae 38.
Tellinides Lm. 43.
Tellininae 38.
Tellinula Ch. 43.
Terebratella Orb. 251.
Terebratula Lwd. 250.
Terebratulidae 250.
Terebratulina Orb. 250.
Terebratulinae 250.
Teredinae 6.
Teredo L. 6.
Tetragonostea Dsh. 23.
Tetraplodon Spix. 189.
Textrix Röm. 77.
Thacalia H. A. Ad. 141.
Thecidea Defr. 254.
Thecidiidae 254.
Theliderma Sw. 143.
Theora H. A. Ad. 28.
Thetis Sow. 26.
Thovana Leach. 1.
Thracia Leach. 24.
Thyasira Leach. 127.
Thyella A. Ad. 64.
Thyreopsis H. Ad. 135.
Tichogonia Rm. 200.
Tomala Gray. 18.
Trachycardium Mörch. 114.
Trapezium Blvll. 7.
Tresus Gray. 36.
Tridacna Costa. 123.
Tridacnidae 123.
Tridonta Schmch. 136.
Trigona Mhlfld. 67.
Trigonella Costa. 30.
Trigonella Conr. 67.
Trigonia Brug. 210.
Trigonidae 210.
Trigonocoelia Nyst. 220.
Trigonulina Orb. 210.
Triplodon Spix. 189.
Triquetra Klein. 189.
Trisis Oken. 217.
Tritogenia Agas. 143.
Triumphalia Sow. 5.
Truncilla Rfq. 143.
Trutina Brown. 28.
Trysidos Bolt. 217.
Tubulus Gualt. 9.
Tuceta Bolt. 218.
Tudes Oken. 207.
Tugon Adans. 17.
Tugonia Gray. 17.
Turquetia Velain. 198.
Turtonia Ald. 133.
Tychocardium L. 120.
Tyleria H. A. Ad. 26.

U.

Ungulina Daud. 128.
Ungulinidae 128.
Unio Retz. 142.
Unionidae 142.
Unioninae 142.
Unionium Link. 204.
Uniopsis Sw. 172.
Uperotis Guett. 6.

V.

Vagina Mhlfld. 10.
Vanganella Gray. 37.
Velorita Gray. 105.
Veneracea 30.
Venericardia Lm. 120.
Veneridae 67.
Venerinae 67.
Venerupis Lm. 92.
Ventricola Klein. 84.
Venus L. 76.
Venusta Gray. 212.
Verpa Bolt. 9.
Verticordia Wood. 210.
Verticordia Wood. 24.
Vola Klein. 235.
Vulsella Lm. 244.
Vulsellidae 244.

W.

Waldheimia King. 251.
Waltonia Davids. 251.
Warnea Gray. 9.
Woodia Dsh. 138.

X.

Xylophaga Turt. 4.
Xylotria Leach. 6.

Y.

Yoldia Möll. 225.

Z.

Zenatia Gray. 37.
Zirfaea Gray. 4.
Zirphaea Leach. 4.

Haupt-Register.

(Die römische Ziffer hinter den Wörtern bezeichnet die Abtheilung, die arabische Ziffer die Seitenzahl.)

A.

Abbadia Brgt. II 309.
Abida Leach. II 292.
Abra Leach. III 61.
Abralia Gray. I 2.
Abretia H. A. Ad. I 247.
Acanthina Fschr. I 145.
Acanthinula Bk. II 93.
Acanthocardia Gray. III 114.
Acanthochetes Leach. I 608.
Acanthochites Riss. I 608.
Acanthochiton Gray. I 608.
Acanthochitus Phl. I 608.
Acanthopleura Gldg. I 608.
Acanthoteuthis Wiegm. I 4.
Acar Gray. III 212.
Acardo Lm. I 638.
Acave Kryn. II 95.
Acavus Mft. II 98.
Acavus Blvll. II 95.
Accinella Schmch. III 121.
Acella Hldm. II 390.
Acephala III 1.
Acera Alb. II 242.
Acera H. A. Ad. II 245.
Acera Latrll. I 630.
Acesta H. A. Ad. III 237.
Achates Gistl. I 13.
Achatina Lm. II 239.
Achatinella Sw. II 269.
Achatinellastrum Pfr. II 269.
Achatinidae II 237.
Achatininae II 237.
Achatinus Mft. II 239.
Achatium Link II 239.
Acicula Hrtm. II 430.
Acicula Riss. II 286.
Aciculacea II 430.
Aciculina H. A. Ad. I 120.
Acila H. A. Ad. III 221.
Acione Leach. I. 239.
Acionea Dsh. I 239.
Acirsa Mörch. I 246.
Aclis Loven I 270.
Acmaea Eschh. I 596.
Acme Hrtm. II 430.
Acme Hrtm. I 455.
Acmea Hrtm. II 430.
Acmella Bens. II 431.
Acmella Blfd. II 503.
Acostaea Orb. III 190.
Acrilla H. Ad. I 247.
Acroculia Phlpps. I 509.
Acroeuxina Bttg. II 312.
Acroloxus Bk. II 426.
Acropagia Leach. III 43.
Acrophaedusa Bttg. II 311.
Acrybia H. A. Ad. I 225.
Actaeon Mft. I 626.
Actinaria Pfr. II 81.
Actinella Lowe II 95.
Actinobulus Klein. III 139.
Actita Fschr. I 509.
Aculea Perry I 482.
Acus Humph. I 247.
Acusta Alb. II 93.
Adacna Eichw. III 120.
Adamsia Dkr. I. 35.
Adamsia Dkr. I 115.
Adamsiella Pfr. II 466.
Addisonia Dall. I 601.
Adeorbis Wood. I 545.
Adinus H. A. Ad. I 116.
Admete Kröyer I 328.
Adoncyneta Cantr. III 24.
Adrana H. A. Ad. III 223.
Adspergillum Mke. III 9.
Adula H. A. Ad. III 195.
Aegista Alb. II 92.
Aeglia Sw. III 143.
Aegopis Ftzgr. II 52.
Aenigma Koch. III 241.
Aerope Alb. II 23.
Aerotoma Bttg. II 312.
Aesopus Gld. I 201.
Aetheria Lm. III 190.
Aetheridae III 190.
Africanae II 361.
Agadina Gld. I 12.
Agalma Alb. II 97.
Agaria Gray. III 139.
Agaronia Gray. I 151.
Agatha H. A. Ad. I 273.
Agathinus Mft. I 499.
Agathylla H. A. Ad. II 310.
Agina Turt. III 18.
Aglaja Alb. II 95.
Agnatha II 3.

Agraulina Brgt. II 290.
Agriolimax Mörch. II 371.
Agulhasia Davids. III 253.
Aidone H. A. Ad. I 172.
Akera Müll. I 630.
Alaba H. A. Ad. I 284.
Alaea Jeffr. II 293.
Alasmodonta Say. III 172.
Alatus Humph. I 309.
Albanica Bttg. II 310.
Albersia H. Ad. II 98.
Albinaria Vest. II 310.
Albula Bolt. I 225.
Alcadia Gray. II 503.
Alcira H. Ad. I 201.
Alcithoë H. A. Ad. I 167.
Alcyna A. Ad. I 563.
Alectryon Mft. I 120.
Alectryonia Fschr. III 245.
Aletes Crptr. I 493.
Alexia Leach. II 387.
Alia H. A. Ad. I 201.
Alicia Ang. III 23.
Alicula Ehbg. I 631.
Alinda H. A. Ad. II 312.
Alinda Rclz. I 517.
Allerya Mörch. I 510.
Aloides Mhlfld. III 18.
Alopia H. A. Ad. II 310.
Alsobia Brgt. II 290.
Aluco Link I 342.
Alvania Riss. I 465.
Alvearella Lowe. II 293.
Alycaeus Gray. II 441.
Amaea H. A. Ad. I 239.
Amalda H. A. Ad. I 159.
Amalthea Schmch. I 509.
Amastra H. A. Ad. II 269.
Amathina Gray. I 509.
Amathis H. A. Ad. I 265.
Amaura Möll. I 236.
Amaurella H. A. Ad. I 272.
Amauropsis A. Ad. I 236.
Americanae II 361.
Amesoda Rfq. III 105.
Amethistina Schinz. I 13.
Ametrogephyrus Middf. I 608.
Amiantis Conr. III 73.
Amicula Gray. I 608.
Ammonitella Coop. II 93.
Ammonoceras Pfr. II 12.
Amnicola Gld. I 441.
Amoria Gray. I 167.
Ampelita Bk. II 97.
Amphibina Hrtm. II 361.
Amphibola Schmch. II 427.
Amphibolidae II 427.
Amphibulima Lm. II 220.
Amphibulima Lm. II 361.
Amphibulina Gray. II 220.
Amphibulina Mft. II 220.
Amphibulina Hrtm. II 361.
Amphichaena Phl. III 39.
Amphicyclotus Cross. et F. II 455.
Amphidesma Lm. III 62.
Amphidonta Fschr. III 245.
Amphidoxa Alb. II 92.
Amphidromus Alb. II 207.
Amphipeplea Nils. II 402.
Amphiperas Gronov. I 325.
Amphiperasidae I 325.
Amphisphyra Loven I 624.
Amphissa H. A. Ad. I 106.
Amphitalasmus Crptr. I 433.
Amphitalmus A. Ad. I 433.
Amphorella Lowe. II 290.
Amplexus Brown II 93.
Ampulla Auct. I 626.
Ampullacera Quoy. III 427.
Ampullaria Flmmg. I 225.
Ampullaria Lm. I 476.
Ampullariidae I 476.
Ampullarina Sow. II 427.
Ampullarius Mft. I 476.
Ampullaroides Gray. I 476.
Ampullina Bk. I 225.
Ampulloidea Orb. I 476.
Amussium Klein. III 236.
Amycla H. A. Ad. I 201.
Amygdala Röm. III 77.
Anabuthron Ang. I 469.
Anachis H. A. Ad. I 201.
Anadema H. A. Ad. I 566.
Anadenus Heyn. II 376.
Anadura Gray. III 214.
Anaitis Röm. III 83.
Anapa Gray. III 66.
Anas Klein I 334.
Anatasia Gistl. I 455.
Anatina Lm. III 21.
Anatinella Sow. III 38.
Anatinidae III 21.
Anatomus Mft. I 288.
Anaulax Roissy. I 159.
Anaulus Pfr. II 460.
Anceya Brgt. II 309.
Anchistoma H. A. Ad. II 93.
Anchistoma Kob. II 92.
Ancilla Lm. I 159.
Ancillaria Lm. I 159.
Ancistrocheirus Gray. I 2.
Ancistroteuthis I 3.
Anctus Alb. II 220.
Anculosa Conr. I 358.
Anculotus Say. I 358.
Ancyle Meusch. I 505.
Ancylinae II 423.
Ancylus Geoffr. II 423.
Aneitea Gray. II 376.
Angaria Bolt. I 547.
Angarina Bayle. I 542.
Angarius Meusch. II 411.
Angasella A. Ad. II 97.
Anguispira Morse. II 81.
Angulus Mhlfld. III 43.
Angulus Mhlfld. II 423.
Angystoma Schmch. II 71.
Anisus Ftzgr. II 412.
Anisus Stud. II 403.
Anna Riss. I 57.
Anodon Oken. III 176.
Anodonta Cuv. III 175.

Anodontia Link. III 127.
Anodontina Schlüter. III 176.
Anodontites Brug. III 187.
Anoglypta Mrts. II 98.
Anoma Alb. II 245.
Anomalocardia Klein. III 214.
Anomia L. III 241.
Anomiidae III 241.
Anomphala Jon. I 225.
Anonica Oken. III 202.
Anostoma Fschr. II 71.
Anostoma Mft. II 71.
Anostomae Fér. II 71.
Anostomella Mrts. II 292.
Ansates Sow. I 607.
Ansulus Herms. II 423.
Antalis Aldrov. I 594.
Antalium Auct. I 594.
Anthimus Alb. II 207.
Apex Alb. II 269.
Aphera H. A. Ad. I 328.
Apicalia H. A. Ad. I 281.
Aplecta Cross. II 409.
Aplexa Flmmg. II 409.
Aplexus Gray. II 409.
Aplodon Rfq. II 93.
Aplodon Spix. III 174.
Aplostoma Moq. T. II 55.
Aplustra Sw. I 620.
Aplustridae I 620.
Aplustrum Schmch. I 620.
Aplysia Gm. I 635.
Aplysiidae I 634.
Apollon Mft. I 103.
Apoma Bk. II 245.
Aporrhais D. Cost. I 314.
Appius Leach. III 175.
Aquaria Perry. III 9.
Aradasia Gray. I 555.
Arauca Perry. I 16.
Arca L. III 210.
Archachatina Alb. II 239.
Archelix Alb. II 95.
Archipelagica Bttg. II 311.
Architectonica Bolt. I 285.
Architeuthis Steestr. I 4.
Archonta Mft. I 9.
Arcidae III 210.
Arcinae III 210.
Arcinella Phl. III 15.
Arconalia Conr. III 187.
Arctica Schmch. III 96.
Arctoe Riss. III 88.
Arcularia Link. I 120.
Arenaria Mhlfld. III 61.
Arene H. A. Ad. I 542.
Argina Gray. III 217.
Argiope Dslngh. III 254.
Argobuccinum Klein I 97.
Argonauta L. I 1.
Argonautidae I 1.
Argus Poli. III 227.
Arianta Leach. II 95.
Aricia Gray. I 315.
Arinia H. A. Ad. II 444.
Ariolimax Mörch. II 375.
Arionidae II 375.
Arionta Alb. II 95.
Ariophanta Desm. II 31.
Armenica Bttg. II 312.
Artemis Poli. III 88.
Artemon Bk. II 12.
Artopaja Gistl. I 315.
Arytaena Oken. III 9.
Asa Leach. III 88.
Asaphis Modeer. III 38.
Asiaticae II 361.
Asmidia Gistl. III 96.
Asolene Orb. I 476.
Aspa H. A. Ad. I 103.
Aspastus Alb. II 207.
Aspergillum Lm. III 9.
Aspidelus Morl. II 30.
Assiminia Leach. I 471.
Assimininae I 471.
Assula Schmch. I 630.
Astarte Sow. III 136.
Astartidae III 136.
Astralium Link. I 539.
Astyris H. A. Ad. I 201.
Ataxus Alb. II 220.
Athoracophoridae II 376.
Athoracophorus Gld. II 376.
Atilia H. A. Ad. I 201.
Atlanta Less. I 15.
Atlantidae I 15.
Atopa Alb. II 92.
Atractus Ang. I 40.
Atretia Jeffr. III 254.
Atrina Gray. III 208.
Atropis Pse. II 483.
Attica Bttg. II 310.
Atys Mft. I 631.
Aulacochiton Gray. I 608.
Aulacomya Mörch. III 190.
Aulica Gray. I 166.
Aulonotreta Kutorg. III 256.
Aulopoma Trschl. II 448.
Aulus Oken. III 13.
Auricella Jurine II 430.
Auricula Lm. II 385.
Auricula Sw. II 207.
Auriculacea II 376.
Auricularia Del. B. I 257.
Auriculastra Mrts. II 381.
Auriculea II 382.
Auriculella Pfr. II 269.
Auriculidae II 376.
Auriculina Grat. I 257.
Auriculina Gray. I 269.
Auriculinae II 382.
Auriculus Mft. II 385.
Auriformis Gevers I 237.
Aurinia H. A. Ad. I 167.
Auris Klein I 579.
Auris Spix. II 207.
Auriscalpium Mhlfld. III 21.
Auris-veneris Humph. I 237.
Ausoba H. A. Ad. I 166.
Austenia Nevil. II 28.
Australicae II 361.
Australinae I 539.

Australium Phl. I 540.
Austrofusus Kob. I 42.
Avicula Klein III 202.
Aviculidae III 202.
Axina Alb. II 98.
Axina Mörch. II 201.
Axinaea Poli. III 218.
Axinaeinae III 218.
Axinoderma Poli. III 218.
Axinopsis Sars. III 130.
Axinus Sow. III 127.
Azara Orb. III 20.
Azarella Gray. III 141.
Azeca Leach. II 290.
Azecastrum Brgt. II 290.
Azor Gray. III 14.
Azor Leach. III 39.

B.

Babylonia Schlüt. I 133.
Bacalia Gray. I 405.
Bacula H. A. Ad. I 279.
Baicalia Mrts. I 449.
Baizea Brgt. I 437.
Balantum Leach. I 11.
Balcis Leach. I 273.
Balea Prideaux. II 309.
Baleastra Pfr. II 309.
Banatica Bttg. II 311.
Bankia Gray. III 6.
Bankivia Bk. I 563.
Baphia Meusch. III 172.
Barbala Humph. III 175.
Barbata Sow. III 175.
Barbata Gray. III 212.
Barbatia Gray. III 212.
Barclayia H. Ad. III 136.
Bariosta Rfq. III 143.
Barleia Clark. I 455.
Barnea Riss. III 4.
Barnia Leach. III 4.
Bartelletia H. A. Ad. III 190.
Basilissa Wats. I 576.
Basistoma Lea. I 396.
Batillus Schmch. I. 535.
Batissa Gray. III 104.
Beguania Leach. III 127.
Beguina Bolt. III 141.
Bela Gray. I 74.
Belgrandia Brgt. I 448.
Bellardiella Tapp. C. II 462.
Bembicium Phl. I 412.
Benedictia Dyb. I 433.
Benedictiinae I 433.
Bensonia Pfr. II 31.
Benthoteuthis Verrill. I 3.
Berendtia Cross. et F. II 242.
Berendtinae II 242.
Berpolis Leach. III 187.
Bertella Blvll. I 637.
Bezoardica Schmch. I 217.
Biapholius Leach. III 15.
Biconia Sw. I 503.
Bifrontia Dsh. I 288.
Bigibbosa Bttg. II 311.
Binneya Coop. II 219.
Binodata Bttg. II 310.
Binovoluta Schlüt. I 326.
Biplex Perry I 103.
Birostra Sw. I 326.
Birostris Fabr. I 325.
Bithinia Gray. I 429.
Bitorquata Bttg. II 312.
Bittium Leach. I 344.
Bivonia Gray. I 496.
Blainvillia Hupé III 33.
Blandia Chitty II 488.
Blanfordia A. Ad. II 434.
Blauneria Sh. II 388.
Bolania Gray. II 447.
Bolma Riss. I 541.
Boltenia Pfr. II 5.
Bombyxinus Belang. I 419.
Bonellia Dsh. I 277.
Bontia Leach. III 22.
Bornia Phl. III 131.
Borus Alb. II 207.
Borus Mörch. II 207.
Bostryx Trschl. II 220.
Böttgeria Heynem. II 312.
Botula Mörch. III 199.
Bouchardia Davids. III 253.
Bourciera Pfr. II 487.
Bourcierea II 487.
Boysia Pfr. II 292.
Brachidontes Sw. III 195.
Brachiopoda III 255.
Brachypodella Bk. II 245.
Brachypodisca Agas. II 245.
Brachypus Gldg. II 245.
Brachyspira Pfr. II 361.
Brachytoma Sw. I 57.
Bradybaena Bk. II 93.
Bradybaena Stab. II 94.
Brechites Guett. III 9.
Brephulus Bk. II 251.
Bridouxia Brgt. I 438.
Brochina Gray. I 488.
Brochus Brown. I 486.
Broderipia Gray. I 579.
Brontes Mft. I 16.
Brotia H. A. Ad. I 355.
Brownia Orb. I 15.
Bruzzaea Brgt. III 188.
Bryopa Gray. III 8.
Bucardiidae III 120.
Bucardium Gray. III 114.
Bucardium Mhlfld. III 120.
Buccinanops Orb. I 116.
Buccinella Perry. I. 328.
Buccinidae I 106.
Buccinopsis Jeffr. I 43.
Buccinulus Planc. I 620.
Buccinum L. I 106.
Buccodes Guett. III 8.
Buckleyia Higg. II 448.
Bufo Mft. I 103.
Bufonaria Schmch. I 103.
Bugesia Paladl. I 448.
Bulbus Brown. I 225.
Bulbus Humph. I 150.

Bulgarica Bttg. II 312.
Bulimella Pfr. II 269.
Bulimidae II 207.
Bulimina Ehrbg. II 251.
Buliminidae II 251.
Buliminus Bk. II 251.
Bulimnea Hldm. II 390.
Bulimulidae II 219.
Bulimulus Leach. II 220.
Bulimulus Riss. II 251.
Bulimulus Wood. II 276.
Bulimus Scop. II 207.
Bulinus Adans. II 402.
Bulla Klein. I 626.
Bulla Roissy. I 630.
Bullaea Lm. I 632.
Bullaea Roissy. I 630.
Bullaeidae I 632.
Bullea Blvll. I 627.
Bullearius Derm. I 627.
Bullia Gray. I 116.
Bulliana Gray. I 116.
Bullidae I 626.
Bullina Blvll. I 624.
Bullina Fér. I 621.
Bullinula Bk. I 621.
Bullus Mft. I 626.
Bursa Bolt. I 103.
Burtonia Brgt. III 187.
Burycon Bolt. I 37.
Butor Gistl. III 21.
Byssanodonta Orb. III 172.
Byssarca Sow. III 211.
Byssomya Cuv. III 15.
Byssonia Val. III 24.
Bythinella Moq. T. I 445.
Bythinia Leach. I 429.
Bythiniidae I 429.
Bythiospeum Brgt. I 447.

C.

Cabestana Bolt. I 97.
Cacophona Gistl. III 35.
Cadulus Phl. I 595.
Caecalium Macgilv. I 486.
Caecella Gray. III 38.
Caecidae I 486.
Caecilianella Brgt. II 286.
Caecilioides Herrms. II 286.
Caecum Flmmg. I 486.
Caesia H. A. Ad. I 120.
Calcar Mft. I 539.
Calcarella Soul. I 15.
Calcarina Moq. T. II 72.
Calceola Sw. III 172.
Calcinella Dsh. III 61.
Caldwellia A. Ad. II 51.
Caledoniella Souverb. I 225.
Callia Gray. II 461.
Callianax H. A. Ad. I 152.
Callicochlias Agas. II 201.
Calliostoma Sw. I 557.
Callipara Gray. I 167.
Calliscapha Sw. III 187.
Callista Poli. III 69.
Callistoderma Poli. III 30.
Callistomus Herms. I 557.
Calliteuthis Verrill. I 3.
Callithea Sw. I 172.
Callitriche Poli. III 190.
Callitrichoderma Poli. III 190.
Calloarca Gray. III 212.
Callocardia Smth. III 120.
Callochiton Gray. I 607.
Callonia Cross. et F. II 245.
Callopoma Gray. I 535.
Calocochlia Hrtm. II 201.
Calopodium Bolt. III 28.
Calpurna Flmmg. I 327.
Calpurnus Mft. I 326.
Calycia H. Ad. II 235.
Calyculina Cless. III 108.
Calypeopsis Less. I 503.
Calypeopsis Brod. I 503.
Calyptra Humph. I 501.
Calyptraea Lm. I 501.
Calyptraeidae I 501.
Calyptria Owen I 501.
Calyptrus Mft. I 501.
Camaena Alb. II 98.
Camena Alb. II 98.
Cameronia Brgt. III 188.
Camillus Mft. I 334.
Caminata Fabr. I 582.
Camitia Gray. I 547.
Campeloma Hldm. I 428.
Campeloma Rfq. I 427.
Camptoceros Bens. II 409.
Camptonyx Bens. II 376.
Campulotus Guett. I 150.
Campulotus Guett. I 493.
Campylaea Bk. II 95.
Canalis Argenv. I 592.
Canarium Schmch. I 310.
Cancellaria Lm. I 328.
Cancellariidae I 328.
Cancellarius Mft. I 328.
Cancilla Sw. I 172.
Candidula Kob. II 94.
Canidia H. Ad. I 399.
Canistrum H. A. Ad. II 207.
Canistrum Mörch. II 202.
Cantareus Riss. II 96.
Canthareus Agas. II 96.
Cantharidus Mft. I 562.
Cantharis Fér. I 562.
Cantharius Voigt I 562.
Cantharus Bolt. I 45.
Canthopleura Sw. I 608.
Canthorbis Sw. I 539.
Canthyria Sw. III 143.
Capisterium Meusch. III 35.
Caprinus Mft. II 97.
Capsa Bosc. III 61.
Capsa Lm. III 59.
Capsella Dsh. III 41.
Capsella Gray. III 56.
Capsula Schmch. III 38.
Capulacmaea Sars. I 509.
Capulus Mft. I 508.
Caracolina Ehbg. II 92.

Caracolla Sw. II 95.
Caracolus Mft. II 97.
Carassa Gistl. II 381.
Cardia Fér. III 96.
Cardiidae III 114.
Cardilia Dsh. III 121.
Cardinalia Gray. I 549.
Cardiocardites Blvll. III 139.
Cardiola Brod. III 139.
Cardissa Mhlfld. III 118.
Cardita Lm. III 139.
Carditella Rv. III 141.
Carditopsis Smth. III 141.
Cardium L. III 114.
Cardium Link I 222.
Carelia H. A. Ad. II 241.
Carinaria Lm. I 15.
Carinatae Cless. II 96.
Carinea Sw. I 326.
Carinella Pfr. II 269.
Carinidea Sw. I 549.
Carinifex Dall. II 411.
Carinigera Mölldf. II 311.
Carocolla Schmch. II 97.
Carthusiana Kob. II 93.
Caryatis Röm. III 70.
Carychium Müll. II 388.
Caryodes Alb. II 251.
Caseolus Lowe. II 95.
Casmaria H. A. Ad. I 217.
Cassida Humph. I 217.
Cassida Lang. I 221.
Cassida L. I 309.
Cassidaria Lm. I 220.
Cassidea Sw. I 217.
Cassidea Brug. I 217.
Cassidea Link I 217.
Cassididae I 217.
Cassidula Fér. II 384.
Cassidulus Humph. I 35.
Cassidulus Berth. II 384.
Cassis Lm. I 217.
Casta Alb. II 245.
Castalia Lm. III 189.
Cataulus Pfr. II 459.
Catillus Humph. I 530.
Catinella Pse. II 361.
Catinus Klein I 237.
Catostoma Lowe. II 96.
Caucasica Bttg. II 312.
Caulina Poli I 9.
Cavolinia Gioeni I 9.
Cecilioides Fér. II 286.
Cecina A. Ad. II 487.
Cemoria Leach. I 587.
Centronotus Sw. I 16.
Cepa Humph. III 241.
Cepaea Hld. II 95.
Cephalopoda I 1.
Cepolis Mft. II 97.
Cepolum Mft. II 97.
Cerastoderma Poli. III 114.
Cerastoma Conr. I 16.
Cerastus Alb. II 251.
Ceratia H. A. Ad. I 469.
Ceratites Tournf. II 411.
Cerätodes Gldg. I 476.
Cerceis Gistl. III 124.
Ceres Gray. II 504.
Cerigana Bttg. II 311.
Cerion Bolt. II 308.
Ceriphasia Sw. I 363.
Cerithidae I 334.
Cerithidea Sw. I 353.
Cerithiinae I 334.
Cerithiopsidae I 281.
Cerithiopsis Forb. I 281.
Cerithium Brug. I 334.
Cernina Gray. I 225.
Ceronia Gray. III 65.
Ceropsis Dall. III 202.
Chaena Retz. III 7.
Chaetopleura Sh. I 608.
Chama L. III 121.
Chama Mart. III 124.
Chamaepholas List. III 15.
Chamelaea Klein. III 84.
Chametrachaea Klein. III 123.
Chametrachaeidae III 123.
Chamidae III 121.
Chamostrea Roissy. III 30.
Charadrobia Alb. II 292.
Charax Bens. II 441.
Charis Alb. II 207.
Charonia Gistl. I 97.
Charopa Alb. II 81.
Charpentieria Stab. II 311.
Chascax Wats. I 165.
Cheilotrema Lowe. II 95.
Cheletropis Forb. I 12.
Chelidonura A. Ad. I 633.
Chelinotus Sw. I 224.
Cheloteuthis Verrill. I 3.
Chelyconus Mörch. I 290.
Chemnitzia Orb. I 258.
Chenopus Phl. I 314.
Chernites Gistl. I 517.
Chersina Humph. II 236.
Chersomitra Alb. II 10.
Chicoreus Mft. I 16.
Chilina Gray. II 389.
Chilonopsis Fschr. II 207.
Chilostoma Ftzgr. II 93.
Chilostoma Ftzgr. II 95.
Chilotrema Leach. II 95.
Chilotygma H. A. Ad. I 159.
Chimaera Poli. III 218.
Chion Scop. III 56.
Chione Mhlfld. III 84.
Chironia Dsh. III 131.
Chiroteuthidae I 2.
Chiroteuthis Orb. I 2.
Chiton L. I 607.
Chitonella Dsh. I 608.
Chitonellus Lm. I 608.
Chitonidae I 607.
Chitoniscus Herms I 608.
Chittya Lives. II 432.
Clamidota Mrts. I 115.
Chlamydephorus Binn. II 11.
Chlamys Bolt. III 227.
Chloraea Alb. II 98.

Chloritis Bk. II 97.
Chloromya Mörch. III 190.
Chloristodon Jon. III 96.
Chlorostoma Sw. I 566.
Choanopoma Pfr. II 463.
Chondrella Pse. II 504.
Chondrina Reichbg. II 292.
Chondrophora I 1.
Chondropoma Pfr. II 475.
Chondrosepia Leukh. I 5.
Chondrula Bk. II 251.
Chondrus Cuv. II 251.
Chondrus Hrtm. II 292.
Choristoma Crist. II 432.
Chorus Gray. I 134.
Chromocochlea Hrtm. II 201.
Chrysallida Crptr. I 267.
Chrysallis Alb. II 202.
Chrysame H. A. Ad. I 172.
Chrysodomus Sw. I 37.
Chrysostoma Sw. I 547.
Cibota Brown. III 211.
Cibota Brown. I 530.
Cidaris Ch. I 535.
Cidaris Sw. 535.
Ciliella Mss. II 94.
Cimber Mft. I 530.
Cinctodonta Herms. 24.
Cingula Flmmg. I 462.
Cingulina H. A. Ad. I 269.
Cionella Jeffr. II 286.
Cionellidae II 284.
Cioniscus Jeffr. I 258.
Circe Schmch. III 75.
Circinaria Bk. II 93.
Circulus Jeffr. I 544.
Cirsonella Ang. I 573.
Cirsotrema Mörch. I 239.
Cistella Gray. III 254.
Cistula Gray. II 474.
Cistulea II 474.
Cithara Klein. I 217.
Cithara Schmch. I 86.
Cithna A. Ad. I 414.
Cittarium Phl. I 548.
Cladopoda Mörch. I 497.
Clanculus Mft. I 551.
Clangulus Blvll. I 551.
Clathrodon Conr. III 35.
Clathrus Oken. I 239.
Clathurella Crptr. I 78.
Clausaria Mke. III 6.
Clausila Merm. II 310.
Clausilia Drp. II 310.
Clausiliastra Mölldf. II 310.
Clausilina Ehbg. II 310.
Clausina Jeffr. III 128.
Clava Fabr. I 166.
Clava Humph. I 334.
Clavagella Lm. III 8.
Clavator Mrts. II 276.
Clavatula Lm. I 57.
Clavella Sw. I 44.
Clavellithes Sw. I 44.
Clavicantha I 57.
Clavus Mft. I 57.
Clea H. A. Ad. I 399.
Cleanthus Leach. I 637.
Cleidothaerus Stuchb. III 30.
Clementia Gray. III 92.
Cleodora Peron I 10.
Cleopatra Trsch. I 428.
Clepsydra Meusch. III 9.
Clio Brown. I 10.
Clionella Gray. I 77.
Clithon Mft. I 517.
Clithon Rclz. I 517.
Cliton Less. I 517.
Cloissonaria Fér. III 6.
Closia Gray. I 190.
Clostophis Bens. II 447.
Clotho Bast. III 128.
Clotho Faujas. III 15.
Clypeidella Val. II 30.
Clypeola Gray. I 505.
Clypeolum Rclz. I 517.
Clypeus Scacc. I 600.
Clypidella Sw. I 582.
Cobresia Hübn. II 23.
Coccinella Leach. I 322.
Cocculina Dall. I 510.
Cochlea H. A. Ad. II 96.
Cochlearia Klein I 509.
Cochlicella Riss. II 94.
Cochlicellus Bk. II 94.
Cochlicopa Fér. II 5.
Cochlicopa Stimps. I. 438.
Cochlicopa Moq. T. II 286.
Cochlicopa Riss. II 286.
Cochlidium Gray. I 35.
Cochlodesma Couth. III 22.
Cochlodina Fér. II 245.
Cochlodon Lowe. II 292.
Cochlodonta Fér. II 292.
Cochlodryas Mrts. II 201.
Cochlohydra Fér. II 361.
Cochlolepas Klein. I 509.
Cochlostila Issel. II 201.
Cochlostyla H. A. Ad. II 201.
Cochlostyla Fér. II 201.
Cochlycopa Sw. II 5.
Codakia Scop. III 124.
Coelatura Pfr. II 96.
Coelestele Bens. II 290.
Coeliaxis Ad. et Ang. II 309.
Coelocentrum Cross. et F. II 242.
Coelogonia Bronn. III 200.
Coelopoma A. Ad. II 441.
Coenatoria Hld. II 96.
Colina H. A. Ad. I 343.
Collonia Gray. I 538
Colobus Alb. II 243.
Colubraria Schmch. I 97.
Columba Lea. III 188.
Columbarium Mrts. I 56.
Columbella Lm. I 201.
Columbellidae I 201.
Columbellina Orb. I 201.
Columbus Mft. I 201.
Columna Perry. II 242.
Columplica Hrtm. II 97.
Colus Bolt. I 160.

Colus Humph. I 49.
Cominella Gray. I 106.
Complanaria Sow. III 172.
Conchifera III 1.
Conchilium Brown. I 309.
Conchilium Tournf. I 325.
Concholepas Lm. I 146.
Conchopatella Ch. I 146.
Conchulus Rfq. I 146.
Concinna Hübn. I 473.
Conella Sw. I 201.
Congeria Prtsch. III 200.
Conidae I 290.
Conidea Sw I 201.
Coniolus Alb. II 207.
Conohelix Sw. I 190.
Conomurex Bayle I 310.
Conopleura Hinds. I 57.
Conovula Fér. II 377.
Conovulus Cuv. II 377.
Conradia A. Ad. I 416.
Constantia A. Ad. I 267.
Conulema Stolcz. II 74.
Conulus Ftzgr. II 55.
Conulus Nardo I 290.
Conulus Rfq. I 290.
Conus L. 1 290.
Cookia Less. I 541.
Cooperella Crptr. III 53.
Coptocheilus Gld. II 458.
Cor Meusch. III 118.
Corallioba H. A. Ad. I 150.
Coralliophaga Blvll. III 94.
Coralliophila A. Ad. I 148.
Coralliophilidae I 148.
Corasia Alb. II 98.
Corbicula Mhlfld. III 99.
Corbis Cuv. III 128.
Corbula Brug. III 18.
Corbulidae III 18.
Corbulomya Nyst. III 20.
Corculum Bolt. III 118.
Cordula Leach. III 109.
Corena A. Ad. I 470.
Corephium Gray. I 603.
Coretus Adans. II 411.
Corilla H. A. Ad. II 92.
Cornea Mhlfld. III 105.
Corneocyclas Fér. III 105.
Corneola Moq. T. II 95.
Coriocella Blvll. I 224.
Cornuoides Brown. I 486.
Corona Alb. II 235.
Corona Rclz. I 517.
Coronaria Lowe. II 94.
Coronaxis Sw. I 290.
Corrugata Bttg. II 311.
Coryda Alb. II 96.
Costellaria Sw. I 172.
Couthouyia A. Ad. I 416.
Cranchia Leach. I 1.
Cranchiadae I 1.
Crania Retz. III 255.
Craniidae III 255.
Cranopsis A. Ad. I 588.
Craspedaria Lowe. II 95.
Craspedochiton Sh. I 608.
Craspedodonta Küst. III 176.
Craspedopoma Pfr. III 447.
Craspedotropis Blfd. III 448.
Craspedotus Phl. I 553.
Crassatella Lm. III 138.
Crassatellidae III 136.
Crassina Lm. III 136.
Crassispira Sw. I 57.
Craticula Lowe. II 292.
Cremides H. A. Ad. I 582.
Cremnobates Blfd. I 414.
Cremnoconchus Stolicz. I 405.
Crenatula Lm. III 207.
Crenea Alb. II 94.
Crenea Paiv. II 95.
Crenella Brown. III 194.
Crenellinae III 194.
Crenodonta Schlüter. III 143.
Crepidula Lm. I 506.
Crepidulus Mft. I 506.
Crepipatella Less. I 506.
Creseis Rang. I 11.
Cretica Bttg. II 310.
Criopus Poli. III 255.
Crisia Mke. I 11.
Crista Rõm. III 74.
Cristaria Schmch. III 175.
Cristataria Vest. II 310.
Crithe Gld. I 328.
Cromatocochlias Agas. II 201.
Cronia H. A. Ad. I 135.
Cropoderma Poli. III 255.
Crossea A. Ad. I 272.
Crucibulum Humph. I 503.
Crypta Humph. I 506.
Cryptaxis Jeffr. I 621.
Cryptaxis Lowe. II 96.
Cryptella Webb. II 374.
Cryptobia Dsh. I 500.
Cryptobranchia Dall. I 600.
Cryptocella H. A. Ad. I 224.
Cryptochiton Gray. I 608.
Cryptoconchus Blvll. I 608.
Cryptodon Conr. III 37.
Cryptodon Turt. 127.
Cryptogramma Mörch. III 84.
Cryptomphalus Moq. T. II 96.
Cryptomya Conr. III 21.
Cryptophthalmus Ehbg. I. 632.
Cryptoplax Blvll. I 608.
Cryptosoma Theob. II 30.
Cryptospira Hinds. I 190.
Cryptostoma Blvll. I. 237.
Cryptostracon Binn. II 376.
Cryptothyra Mke. I 224.
Crystallinae Brgt. II 55.
Crystallus Lowe. II 55.
Ctenocardia H. A. Ad. III 119.
Ctenocardia Gray. III 227.
Ctenoides Klein. III 237.
Ctenopoma Sh. II 465.
Cucullaea Lm. III 218.
Cucullus Bolt. I 290.
Cucumaria Conr. III 143.
Cultellus Schmch. III 12.

Cultellus Sow. III 35.
Cuma Humph. I 146.
Cumia Bivon. I 97.
Cumingia Sow. III 64.
Cunerus Costa III 56.
Cuneus Gray. III 56.
Cuneus Mhlfld. III 76.
Cunicula Sw. III 143.
Curvella Chaper. II 235.
Cuspidaria Nardo III 26.
Cuvieria Rang. I 11.
Cyamium Phl. III 133.
Cyane H. Ad. II 505.
Cyathodonta Conr. III 21.
Cyathopoma W. Blfd. II 434.
Cycladella Crptr. III 108.
Cycladina Cantr. III 131.
Cyclas Brug. III 105.
Cyclas Klein. III 124.
Cyclas Link. III 96.
Cyclensis Rfq. II 390.
Cyclina Dsh. III 92.
Cyclina Gray. III 56.
Cyclocantha Sw. I 539.
Cyclodoma Sw. II 97.
Cyclodontina Bk. II 207.
Cyclodontinae Bk. II 15.
Cyclomorpha Pse. II 487.
Cyclonassa Sw. I 134.
Cyclophorea II 447.
Cyclophorus Mft. II 448.
Cyclops Mft. I 134.
Cyclopsidae I 134.
Cyclostoma Oken. I 420.
Cyclostoma Schmch. I 239.
Cyclostomacea II 434.
Cyclostomea II 466.
Cyclostomus Mft. II 467.
Cyclostrema Flmmg. I 465.
Cyclostrema Marr. I 543.
Cyclosurus Morl. II 439.
Cyclotea II 434.
Cyclotopsis W. Blfd. II 465.
Cyclotropis Tapp. C. II 483.
Cyclotus Gldg. II 435.
Cycria Leach. I 3.
Cylichna Loven I 621.
Cylichnidae I 621.
Cylichnidia Lowe. II 286.
Cylinder Mft. I 290.
Cylindra Schmch. I 172.
Cylindrella Sw. I 290.
Cylindrella Pfr. II 242.
Cylindrella Pfr. II 245.
Cylindrellidae II 243.
Cylindrina Schlüter. II 276.
Cylindrobulla Fschr. I 634.
Cylindrophaedusa Bttg. II 311.
Cylindrus Breyn I 152.
Cylindrus Ftzgr. II 251.
Cylindrus Pfr. II 251.
Cyllene Gray. I 119.
Cymatium Bolt. I 97.
Cymatium Link. I 161.
Cymba Brod. I 166.
Cymbiola Sw. I 167.
Cymbium Klein. I 166.
Cymbrium Latrll. I 627.
Cymbula H. Ad. I 601.
Cymbulia Peron. I 12.
Cymbulidae I 12.
Cynisca H. A. Ad. I 543.
Cynodona Schmch. I 166.
Cyphoma Bolt. I 326.
Cyphus Gray. III 7.
Cypidina Gray. I 588.
Cypraea L. I 315.
Cypraedia Sw. I 315.
Cypraeella Sw. I 326.
Cypraeidae I 315.
Cypraeova Sw. I 315.
Cypraeovula Flmmg. I 315.
Cypraeovula Gray. I 315.
Cypraeovulum Sow. I 315.
Cypriarius Dum. I 315.
Cypricardia Lm. III 94.
Cypricia Gray. III 37.
Cyprina Lm. III 96.
Cyprinidae III 96.
Cyprogenia Agas. III 143.
Cyrachaea Leach. III 124.
Cyrena Lm. III 97.
Cyrenastrum Brgt. III 105.
Cyrenella Dsh. III 113.
Cyrenidae III 97.
Cyrenocyclas Agas. III 97.
Cyrenodonta Aust. III 113.
Cyrenoida Joan. III 113.
Cyrenoides Sow. III 113.
Cyrenoididae III 113.
Cyrilla A. Ad. III 221.
Cyrtodaria Daud III 17.
Cyrtopinna Mörch. III 208.
Cyrtosolen Herms. III 14.
Cyrtulus Hinds. I 44.
Cysticopsis Mörch. II 92.
Cytherea Lm. III 67.
Cythna A. Ad. I 279.

D.

Dacrydium Torrel III 198.
Dacrystoma Cross. et F. II 458.
Dactilina Gray. III 1.
Dactylidia H. A. Ad. I 152.
Dactylus Humph. I 190.
Dactylus Klein. I 152.
Dactylus Schmch. I 620.
Daedalochila Bk. II 93.
Dalacia Gray. III 207.
Dalmatica Bttg. II 310.
Damalis Leach. III 172.
Danilia Brusin I 553.
Daphne Poli. III 210.
Daphnella Hinds. I 86.
Daphnoderma Poli. III 210.
Darina Gray. III 36.
Dascinus Rfq. I 591.
Daudebardia Hrtm. II 4.
Davila Gray. III 66.
Decadopecten Sow. III 228.
Decapoda I 1.

Decipula Jeffr. III 133.
Defrancia Millet. I 78.
Defranciinae I 77.
Delima Hrtm. II 310.
Delomphalus Agas. II 80.
Delphinoidea Brown. I 543.
Delphinula Lm. I 547.
Delphinula Mft. I 547.
Delphinulopsis Wrght. I 542.
Delthyris Mke. III 251.
Dendroconus Sw. I 290.
Dendrolimax Heyn. II 374.
Dendropoma Sw. Mörch. I 489.
Dendrostraea Sw. III 245.
Dentale List. I 592.
Dentaliidae I 592.
Dentalina Maglo. I 596.
Dentalis Lwyd. I 592.
Dentalium L. I 592.
Dentellaria Schmch. II 97.
Dentiora Pse. I 328.
Dentipecten Rüpp. III 228.
Deridobranchus Ehrbg. I 579.
Deshayesia Raul. I 225.
Desmoulea Gray. I 120.
Dexiogyra Stab. II 293.
Diacria Gray. I 10.
Diadema Pse. II 441.
Diadora Gray. I 587.
Diala H. A. Ad. I 284.
Dialeuca Alb. II 96.
Diana Riss. I 429.
Dianchora Sow. III 238.
Diancta Mrts. II 444.
Dianisotis Rfq. III 175.
Diaphana Brown. I 624.
Diaphera Alb. II 15.
Diaphora Mrts. II 15.
Diastropha Gldg. II 410.
Dibaphus Phl. I 309.
Dibothrion Pfr. II 93.
Dicrasna Pfr. II 55.
Didacna Eichw. III 120.
Didonta Schmch. III 15.
Diggreidum Let. I 428.
Digitata Fabr. I 313.
Dilataria Bttg. II 311.
Dilataria Vest. II 311.
Diloma Phl. I 556.
Dinia H. A. Ad. I 631.
Diodonta Dsh. III 55.
Diodonta Hrtm. II 310.
Dione Gray. III 73.
Dioryx Bens. II 441.
Diplodon Spix. III 143.
Diplodonta Bronn. III 129.
Diplommatina Bens. II 444.
Diplommatinacea III 444.
Diplomphalus Cross. II 22.
Diplopoma Pfr. II 466.
Diplothyra Tryon III 6.
Dipsacus Klein. I 159.
Dipsas Leach. III 175.
Dipsax Voigt III 175.
Discartemon Pfr. II 12.
Dischides Jeffr. I 595.
Discina Lm. III 255.
Discinidae III 255.
Discodoma Sw. II 97.
Discohelix Orb. I 288.
Discoides Ren. I 637.
Discula Lowe. II 95.
Discus Alb. II 74.
Discus Ftzgr. II 81.
Discus Hldm. II 422.
Dispotaea Say. 503.
Distorsus Bolt. I 103.
Distortrix L. I 103.
Dithalamia Say. III 200.
Ditremaria Orb. I 588.
Ditropis Blfld. II 448.
Dolabella Lm. I 634.
Dolabrifera Gray. I. 635.
Doliidae I 221.
Dolium Lm. I 221.
Dombeya Orb. II 389.
Donaciarius Dumeril. III 56.
Donacilla Lm. III 66.
Donacilla Gray. III 43.
Donacina Blvll. III 66.
Donacina Fér. III 59.
Donacinae III 56.
Donax L. III 56.
Dorcasia Gray. II 98.
Dorsanum Gray. I 116.
Doryssa H. A. Ad. I 363
Dosinia Gray. III 56.
Dosinia Scop. III 88.
Dosiniinae III 88.
Dostia Gray. I 517.
Draparnaudia Montrz. II 98.
Drepanostoma Porr. II 92.
Dreyssena Van Ben. III 200.
Dreyssenidae III 200.
Drillia Gray. I 57.
Drupa Bolt. I 142.
Drymaeus Alb. II 220.
Dryptus Alb. II 207.
Dunkeria Crptr. I 267.
Durgella Blfd. II 31.
Dybowskia Dall. I 449.
Dysonomia Agas. III 143.

E.

Eastonia Gray. III 37.
Eatonia Smth. I 420.
Eatoniella Kidd. I 420.
Eburna Lm. I 133.
Eburnella Pse. II 269.
Echinella Sw. I 411.
Echinoderma Poli. III 241.
Echinora Schmch. I 220.
Echion Poli. III 241.
Ectophthalma II 434.
Edentulina Pfr. II 15.
Edriophthalma I 582.
Edusa Alb. II 52.
Egana Bttg. II 311.
Egeria Lea. III 56.
Egeria Roissy. III 60.
Egeta H. A. Ad. III 97.

Eglisia Gray. I 483.
Eione Riss. I 120.
Elala Gray. I 270.
Elara H. A. Ad. I 530.
Elasmatina Pet. II 291.
Elea Zglr. I 517.
Electra Alb. II 284.
Electrina Gray. II 488.
Elenchus Humph. 563.
Elisma Leach. II 94.
Elizia Gray. III 42.
Elliptio Rfq. III 142.
Elma H. Ad. II 15.
Elona A. Ad. II 95.
Elona Moq. T. I 429.
Elusa A. Ad. I 265.
Emarginula Lm. I 588.
Emarginulus Mft. I 588.
Embla Loven. III 26.
Emmericia Brusin I 433.
Emmericiinae I 433.
Ena Leach. II 251.
Enaeta H. A. Ad. I 167.
Endodonta Alb. II 81.
Engina Gray. I 201.
Enida H. A. Ad. I 573.
Ennea H. A. Ad. II 15.
Enneastrum Pfr. II 15.
Enocephalus Münst. III 200.
Enoplochiton Gray. I 608.
Enoploteuthis Orb. I 2.
Ensatella Sw. III 11.
Ensiculus H. Ad. III 12.
Ensis Schmch. III 11.
Entale Tournf. I 594
Entalis Sow. I 594.
Entalium Defr. I 594
Entoconcha Müll. I 280.
Entodesma Phl. III 23.
Entomopsis Rochbr. I 2.
Epheria Leach. I 413.
Epidromus Klein. I 97.
Epiphragmophora Döring. II 95.
Episcynia Mörch. I 288.
Episphylla Rfq. II 390.
Epistyla Sw. II 72.
Epistylia Pfr. II 12.
Epithyris King. III 250.
Epitonium Klein. I 482.
Epona H. A. Ad. I 322.
Erato Riss. I 198.
Eratopsis Hoern. I 198.
Eremina Pfr. II 95.
Eremophila Kob. II 95.
Erepta Alb. 97.
Ergaea H. A. Ad. I 506.
Erjavecia Brus. II 312.
Erigone Alb. II 97.
Erinna A. Ad. II 402.
Erinna Mörch. II 95.
Erodina Daud. III 18.
Ersina Gray. I 220.
Eruca Tournf. I 601.
Eruca Sw. II 292.
Eruca Sw. II 293.
Ervilia Turt. III 66.
Erycina Lm. III 61.
Erycina Rclz. III 131.
Eryma Alb. II 292.
Erythraea Barcl. I 315.
Eryx Sw. III 65.
Ethalia H. A. Ad. I 546.
Eucalodinae II 242.
Eucalodium Cross. et F. II 242.
Eucampe Leach. I 630.
Eucampylaea Bk. II 95.
Eucaryum Ehbg. I 225.
Eucharis Rclz. III 26.
Euchelus Phl. I 555.
Euclia H. A. Ad. I 328
Euclista Bttg. II 311.
Eucore Agas. II 251.
Eucosmia Crptr. I 532.
Eudesia King. III 251.
Eudioptus Alb. II 220.
Eudora H. A. Ad. I 547.
Eudoxas Alb. II 201.
Eudoxochiton Sh. I 608.
Euferussacia Brgt. II 286.
Eugenia Alb. II 98.
Euglesia Leach. III 109.
Euhyalina Alb. II 55.
Eulima Riss. I 273.
Eulimella Forb. I 269.
Eulimidae I 273.
Eulota Hrtm. II 93.
Euomphalus Sow. I 283.
Euparypha Hrtm. II 94.
Eupera Brgt. III 109.
Euphaedusa Bttg. II 311.
Euphemia Leach. II 92.
Euphira Gistl. III 187.
Euplacostylus Cross. II 207.
Euplaxiphora Sh. I 608.
Euplecta Semp. II 31.
Euplora H. A. Ad. I 103.
Eupstichia Cross. II 448.
Eupupina Pfr. II 460.
Eurybidae I 12.
Euromphala Lowe. II 80.
Europaeae II 361.
Eurybia Rang. I 12.
Eurycampta Alb. II 95.
Eurycratera H. A. Ad. II 97.
Eurycratera Bk. II 96.
Eurynea Rfq. III 142.
Euryomphala Bk. II 80.
Eurypus Semp. II 31.
Eurystoma Alb. II 95.
Euryta H. A. Ad. I 247.
Eurytus Alb. II 207.
Euspira Agas I 225.
Euspiraxis Pfr. II 277.
Eustreptaxis Pfr. II 12.
Euthria Gray. I 48.
Eutrochus H. A. Ad. I 562.
Eutropia Humph. I 532.
Eutropiinae I 532.
Euxina Bttg. II 312.
Evalea A. Ad. I 279.
Evarne H. A. Ad. I 49.
Exoleta Brown. III 88.

F.

Fabulina Gray. III 43.
Fadyenia Chitty. II 488.
Fairbankia W. Blfd. I 469.
Farcimen Trschl. II 458.
Fargesia Heude. II 444.
Fasciolaria Lm. I 160.
Fasciolariidae I 160.
Fastigiella Rv. I 334.
Felania Rclz. III 130.
Fenella A. Ad. I 279.
Fenestella Bolt. III 241.
Ferussacia Mörch. II 286.
Ferussacia Riss. II 286.
Ferussacia Stab. II 286.
Ficula Sw. I 222.
Ficus Bolt. I 222.
Fidenas Gray. I 6.
Filosa Bttg. II 311.
Filumna Bttg. II 310.
Fimbria Mhlfld. III 128.
Finella A. Ad. I 279.
Finlaria Mrts. III 60.
Firolidae I 15.
Fischeria Bern. III 60.
Fissulabra Brown. I 416.
Fissurella Brug. I 582.
Fissurellidae Orb. I 582.
Fissurellidaea Orb. I 586.
Fissurellus Mft. I 582.
Fissuridea Sw. I 582.
Fissurisepta Seguenz I 600.
Fistula Mart. III 10.
Fistulana Brug. III 7.
Fistulana Lm. III 6.
Fluminicola Stimps. I 437.
Fluminicolinae I 435.
Fluxina Dall. I 287.
Foëgia Gray. III 9.
Folinia Cross. I 503.
Folliculus Agas. II 286.
Formosana Bttg. II 311.
Fornax Klein. I 534.
Forscalia H. A. Ad. I 568.
Fossar Adans. I 414.
Fossarina H. A. Ad. I 272.
Fossarus Phl. I 414.
Fragella Sw. I 551.
Fragilia Dsh. III 55.
Fragum Bolt. III 118.
Francesia Pal. III 403.
Frauenfeldia Haz. II 370.
Frauenfeldtia Cless. I 449.
Fremblya H. Ad. I 608.
Frickella Pfr. II 269.
Fruticicola Hld. II 93.
Fruticicola Moq. T. II **93.**
Fruticocampylaea Kob. II 95.
Fuchsiana Grdlr. II **311.**
Fulgur Mft. I 37.
Fulguraria Schmch. I 167.
Fulvia Gray. III 117.
Fundella Gregor. III 245.
Furcella Oken. III 7.
Fusillus Lowe. II 290.
Fusinae I 35.
Fusinus Rfq. I 49.
Fusulus Vest. II 311.
Fusus Lm. I 49.

G.

Gadinia Gray. I 600.
Gadiniadae I 600.
Gadus Rang. I 594.
Gaeotis Sh. II 219.
Gafrarium Bolt. III 128.
Gaimardia Gld. III 200.
Galateola Flmmg. III 60.
Galathea Brug. III 60.
Galaxias Bk. II 98.
Galba Schrnk. II 390.
Galea Mart. I 221.
Galeata Bttg. II 312.
Galeoda Link. I 220.
Galeomma Turt. III 134.
Galeommidae III 134.
Galericulum Brown. I 223.
Galerita Brogn. I 508.
Galeropsis Hupé. I 148.
Galerus Humph. I 505.
Galileja Costa. III 109.
Gallandia Brgt. II 23.
Gallina Lowe. II 95.
Gallinula Klein. I 310.
Ganesa Jeffr. I 565.
Gari Schmch. III 39.
Garnieria Brgt. II 312.
Garrettia Pse. II 441.
Gastrana Schmch. III 55.
Gastridia Gray. I 146.
Gastridium Sow. I 146.
Gastrochaena Lm. III 7.
Gastrochaena Spglr. III 7.
Gastrochaenidae III 7.
Gastrodonta Alb. II 56.
Gastrodonta Lowe. II 293.
Gastroplax Blvll. I 638.
Gastropoda I 16.
Gatan Adans. III 39.
Gegania Jeffr. I 277.
Gemma Dsh. III 83.
Gemmula Wkf. I 57.
Gena Gray. I 578.
Genuinae Cless. II 96.
Genota H. A. Ad. I 57.
Geolina Gray. III 97.
Geomalacus Allm. II 375.
Geomelania Pfr. II 431.
Geomitra Sw. II 94.
Georissa Blfd. II 504.
Georissea II 504.
Georissinae II 504.
Geostilbia Cross. II 286.
Geotrochus Hasselt. II 98.
Geotrochus Mrts. II 98.
Geovula Sw. II 385.
Gibberula Sw. I 190.
Gibbium Gray. I 564.
Gibbula Bttg. II 310.
Gibbula Riss. I 568.

Gibbulina Bk. II 19.
Gibbulina Drouet. II 292.
Gibbus Mft. II 19.
Gillia Stimps. I 437.
Giraudia Brgt. I 450.
Giraudidae I 450.
Girorbis Fitzgr. I 473.
Glabaris Gray. III 176.
Glabella Sw. I 190.
Gladius Klein I 313.
Glandina H. A. Ad. II 5.
Glandiolus Mft. I 9.
Glans Mhlfld. III 141.
Glaphyra Alb. II 93.
Glaucion Oken. III 237.
Glauconella Gray. I 632.
Glauconome Gray. III 96.
Glauconomyidae III 96.
Glaucus Poli. III 202.
Glessula Alb. II 284.
Globularia Sw. I 225.
Globulinus Cross. et F. II 220.
Globulus Schmch. I 546.
Globus Klein. III 121.
Glochidium Rathke. III 176.
Glomus Jeffr. III 217.
Glossoderma Poli. III 120.
Glottidia Dall. III 256.
Glycimeris Humph. III 218.
Glycimeris Lm. III 17.
Glycimeris Schmch. III 15.
Glyphostoma Gabb. I 77.
Glyptophysa Gupp. II 403.
Glyptostoma Blnd. II 92.
Gnathodon Gray. III 35.
Gnathophora II 23.
Godlewskia Cross. et F. I 449.
Gomphina Mörch. III 83.
Gonatus Gray. I 4.
Goniclis Rfq. I 601.
Gongylostoma Alb. II 245.
Goniodiscus Ftzgr. II 81.
Goniodomus Sw. II 19.
Goniostoma Sow. II 207.
Goniostomus Herms. II 207.
Gonodon Hld. II 251.
Gonospira Alb. II 15.
Gonospira Sw. II 20.
Gonostoma Hld. II 92.
Gonostoma Alb. II 52.
Gonostoma Mhlfld. I 455.
Gonyostomus Bk. II 207.
Goodallia Turt. III 138.
Gottoina H. Ad. I 415.
Gouldia C. B. Ad. III 138.
Graciliaria Bielz. II 312.
Graja Bttg. II 311.
Grandidieria Brgt. III 113.
Graphis Jeffr. I 270.
Grunaria Hld. II 292.
Gryphaea Lm. III 249.
Gryphus Mhlfld. III 250.
Guestieria Cross. II 55.
Guettera Gray. III 6.
Guilfordia Gray. I 540.
Guillainia Cross. II 467.
Gulella Pfr. II 15.
Gulnaria Leach. II 390.
Gundlachia Pfr. II 427.
Guppya Mörch. II 23.
Gutturnium Klein. I 97.
Gwynia King. III 253.
Gymnoplax Gray. I 607.
Gyraulus Agas. II 412.
Gyrina Schmch. I 103.
Gyrinum Link. I 103.
Gyriscus Tiberi. I 288.
Gyrotoma Sh. I 361.

H.

Habroconus Cross. et F. II 52.
Hadra Alb. II 98.
Hadriana Bucq. et Dautzb. I 35.
Hagenmüleria Brgt. II 487.
Hainesia Pfr. II 458.
Halia Riss. I 315.
Haliotidae I 579.
Haliotidarius Dam. I 579.
Haliotidea Humph. I 578.
Haliotidea Sw. I 504.
Haliotinella Souverb. I 239.
Haliotis Adans. I 237.
Haliotis L. I 579.
Hamadryas Alb. II 220.
Haminea Leach. I 628.
Hanleya H. A. Ad. I 618.
Hapalus Alb. II 19.
Hargravesia H. Ad. II 460.
Harpa Lm. I 217.
Harpago Klein. I 313.
Harpalis Link. I 217.
Harparia Rfq. I 217.
Harpidae I 217.
Harpula Sw. I 167.
Harvella Gray. III 34.
Hastula H. A. Ad. I 247.
Hatasia Gray. III 4.
Hatina Gray. I 497.
Haustator Mft. I 483.
Haustellum Klein. I 16.
Hautlecouria Brgt. I 437.
Hebra H. A. Ad. I 120.
Hecuba Schmch. III 56.
Hela Jeffr. I 414.
Helcion Mft. I 599.
Heliacus Orb. I 285.
Helicacea II 92.
Helicarion Fér. II 28.
Helicea II 3.
Helicella Bk. II 55.
Helicella Fér. II 94.
Helicella Moq T. II 94.
Helicella Sw. II 98.
Helicigona Moq. T. II 96.
Helicigona Riss. II 95.
Helicina Lm. II 491.
Helicina Gray. I 546.
Helicinacea II 488.
Helicinea II 490.
Helicobulimus Brod. II 201.
Helicobulimus Mörch. II 201.

Helicodiscus Morse II 56.
Helicodonta Riss. II 92.
Helicogena Bk. II 95.
Helicogona C. Pfr. II 95.
Helicoidea II 21.
Helicoides Dum. II 52.
Helicolimax Fér. II 3.
Helicolimax Fér. II 23.
Helicomela Lowe. II 96.
Helicophanta Bk. II 97.
Helicophanta Fér. II 4.
Helicopsis Bk. II 31.
Helicopsis Fitzgr. II 94.
Helicostyla Fér. II 201.
Helicostyla Mörch. II 201.
Helicter Pse. II 269.
Helicteres Fér. II 269.
Helictopsis Dall. I 37.
Heliomanes Fér. II 94.
Heliophlegma Orb. I 15.
Helisiga Less. II 361.
Helisoma Sw. II 412.
Helix L. II 92.
Hellenica Bttg. II 312.
Hemiaclis Sars. I 271.
Hemiathrum Crptr. I 619.
Hemicardia Klein. III 118.
Hemicardium Cuv. III 118.
Hemicycla Sw. II 96.
Hemicyclonosta Dsh. III 121.
Hemicyclostoma C. B. Ad. II 488.
Hemifusus Sw. I 35.
Hemilastena Rfq. III 172.
Hemimactra Sw. III 34.
Hemiodon Sw. III 175.
Hemipecten Ad. et Rv. III 236.
Hemiphaedusa Sw. II 311.
Hemiplecta Alb. II 31.
Hemisinus Sw. I 396.
Hemistomia Cross. I 470.
Hemitapes Röm. III 77.
Hemithalasmus Lea. II 422.
Hemitoma Sw. I 588.
Hemithyris Orb. III 255.
Hemitrochus Sw. II 96.
Hemphillia Blnd. et Binn. II 376.
Heptadactylus Klein. I 313.
Hercoles Mft. I 538.
Herilla H. A. Ad. II 310.
Herilla Bttg. II 310.
Hermes Mft. I 290.
Hersilia Monters. I 455.
Hetaera Bttg. II 312.
Heterocardia Dsh. III 38.
Heterocyclus Cross. II 441.
Heterodonax Röm. III 56.
Heterofusus Flmmg. I 12.
Heterostoma Hrtm. II 94.
Heteroteuthis Gray. I 6.
Heudeia Cross. II 504.
Hiatella Brown. III 23.
Hiatella Cost. III 134.
Hiatella Daud. III 15.
Hiatula Modeer. III 41.
Hiatula Sw. I 151.
Hima Leach. I 120.
Himantopoda Schmch. III 207.
Himella H. Ad. III 21.
Hindsia Gray. I 118.
Hinea Gray. I 416.
Hinnites Defr. III 236.
Hinnites Gray. III 236.
Hippagus Phl. III 210.
Hippochaeta Sangiov. III 206.
Hipponyx Defr. I 509.
Hippopus Lm. III 124.
Hirundinella Gray. I 633.
Hispidella Lowe. II 94.
Histioteuthis Orb. I 2.
Histrio Pfr. II 96.
Hochstetteria Velain. III 198.
Holcostoma H. A. Ad. I 419.
Holospira Alb. II 242.
Homala Mörch. III 43.
Homalocantha Mörch. I 16.
Homalogyra Jeffr. I 288.
Homalogyridae I 288.
Homalonyx Agas. II 361.
Homomya Agas. III 16.
Homomya Mörch. III 190.
Homorus Alb. II 239.
Horatia Brgt. I 444.
Humphreysia Gray. III 9.
Huttonella Pfr. II 15.
Huxleyia A. Ad. III 221.
Hyala H. A. Ad. I 420.
Hyalaea Lm. I 9.
Hyalidae I 9.
Hyalimax H. A. Ad. II 370.
Hyalina Alb. II 55.
Hyalina Moq. T. II 23.
Hyalina Stud. II 23.
Hyalina Schmch. I 199.
Hyalinae Fér. II 55.
Hyalinia Agas. II 55.
Hyalopsis Pse. II 461.
Hyalosagda Alb. II 56.
Hyalosagda Alb. II 72.
Hyalus Torpe I 9.
Hybocystis Bens. II 444.
Hydastes Parr. II 286.
Hydatina Schmch. I 620.
Hydrobia Hrtm. I 438.
Hydrobiinae I 438.
Hydrocena Parr. II 486.
Hygromanes Fér.
Hygromia Riss. II 93.
Hypanis Pand. III 120.
Hypnophila Brgt. II 290.
Hypogaea Poli. III 10.
Hypogella Gray. III 10.
Hypoma Alb. II 292.
Hypothyris Phl. III 255.
Hypotrema Alb. II 292.
Hypselia Lowe. II 286.
Hypselostoma Bens. II 292.
Hypselostyla Mrts. II 201.
Hyria Lm. III 189.
Hyridella Sw. III 143.
Hyriopsis Conr. III 189.
Hystricella Lowe. II 94.
Hystrix Humph. I 220.

I.

Jacosta Mörch. II 94.
Jacosta Gray. II 94.
Jacra H. A. Ad. III 61.
Jaminia C. B. Ad. II 462.
Jamaicia Riss. II 251.
Jaminia Riss. II 292.
Janacus Mörch. I 506.
Janella Grtlp. I 277.
Janira Alb. II 97.
Janira Schmch. III 235.
Janthina Bolt. I 13.
Janthinae I 13.
Janulus Lowe. II 81.
Japonia Gld. II 483.
Jataronus Adans. III 121.
Iberus H. A. Ad. II 72.
Iberus Alb. II 96.
Iberus Mft. II 96.
Icarus Forb. I 634.
Ida Lea. II 389.
Idas Jeffr. III 194.
Idoleum Pfr. II 19.
Idothaea Schmch. III 128.
Idyla Bttg. II 312.
Idyla Vest. II 312.
Jeanneretia Pfr. II 93.
Jeffreysia Ald. I 419.
Jeranea Rfq. I 160.
Jerdonia Blfd. II 448.
Jesonia Gray. III 141.
Ilaira H. A. Ad. I 542.
Ilyanassa Stimps. I 120.
Imbricaria Schmch. I 190.
Imitatrix Westl. II 311.
Imperator Mft. I 539.
Incoteuthis Verrill. I 6.
Index Bttg. II 312.
Infundibularia Pfr. III 293.
Infundibulum Mft. I 549.
Infundibulum Orb. I 504.
Infundibulum Sw. I 505.
Ino Hinds. I 346.
Interstriata Bttg. II 311.
Io Lea. I 362.
Jodes Leach. I 13.
Jolaea A. Ad. I 266.
Jole A. Ad. I 266.
Jolya Brgt. III 187.
Jopas H. A. Ad. I 135.
Jopsis Gabb. I 279.
Josepha Wood. I 106.
Jothia Forb. I 599.
Jouannetia Desml. III 5.
Iphigenia Schmch. III 59.
Iphinoë H. A. Ad. I 133.
Iphitus Jeffr. I 410.
Iravadia Blfd. I 450.
Iridea Sw. III 143.
Iridina Lm. III 187.
Iridinae III 187.
Irus H. A. Ad. III 94.
Irus Lowe. II 94.
Irus Oken. III 92.
Isabellaria Vest. II 311.
Isanda H. A. Ad. I 547.
Isapis A. Ad. I 416.
Isara H. A. Ad. I 172.
Isarcha Gistl. III 38.
Ischnochiton Gray. I 607.
Ischnoradsia Sh. I 607.
Isidora Ehbg. II 410.
Ismenia King. III 253.
Isocardia Lm. III 120.
Isocardia Oken. III 118.
Isocardiidae III 120.
Isognomostoma Ftzgr. III 93.
Isognomum Klein. III 206.
Isogonum Bolt. III 206.
Isomeria Alb. II 97.
Ispidula Gray. I 152.
Isselia Semp. I 419.
Isseliella Nevil. I 450.
Istmia Gray. II 293.
Itala Bttg. II 310.
Juga H. A. Ad. I 363.
Julia Gld. III 202.
Julienia Cross. et F. I 437.
Jumala Friele. I 37.

K.

Kaliella Blfd. II 74.
Kanilla Silvers. I 619.
Katalysia Röm. III 82.
Katharina Gray. I 608.
Kelaeno Münst. I 4.
Kellia Turt. III 131.
Kelliella Sars. III 132.
Kidderia Dall. III 200.
Kingena Davids. III 253.
Kleinella A. Ad. I 626.
Kraussia Davids. III 253.
Krynickia Fschr. II 373.
Kuphus Guett. III 7.
Kuzmicia Brus. II 312.
Kyphus Agas. III 7.

L.

Labiella Pfr. II 269.
Labio Gray. I 564.
Labio Oken. I 554.
Labiosa Schmdt. III 37.
Labrum Meusch. III 123.
Labyrinthus Bk. II 97.
Lachesis Riss. I 57.
Laciniaria Bttg. II 312.
Laconia Gray. II 30.
Laconsilla Rfq. III 14.
Lacuna Turt. I 413.
Lacunopsis Dsh. I 437.
Ladas Cantr. I 15.
Laeonica Bttg. II 311.
Laeocochlias Dkr. I 346.
Laevicardium Sw. III 118.
Laevignonus Fér. III 61.
Laevissima Bttg. II 310.
Lagena Bolt. I 45.
Lagena Klein I 97.
Lagena Schmch. I 161.
Lagocheilus Theob. II 448.

Laguncula Bens. I 429.
Laimodonta Nutt. II 377.
Lajonkairia Dsh. III 56.
Lamarckia Leach. I 455.
Lambertia Souverb. I 273.
Lambidium Link. I 220.
Lamellaria Liard. II 291.
Lamellaria Mtg. I 223.
Lamellariidae I 223.
Lamellibranchia III 1.
Lamellina Pse. II 291.
Laminella Alb. II 269.
Laminella Pfr. II 269.
Laminifera Bttg. II 312.
Lampades Gevers. III 241.
Lampadia Alb. II 96.
Lampadion Bolt. II 97.
Lampania Gray. I 351.
Lampas Bolt. I 103.
Lampas Humph. III 250.
Lampedusa Bttg. II 311.
Lamperostoma Sw. I 549.
Lamprodoma Sw. I 152.
Lamproscapha Sw. III 176.
Lamprostoma Rfq. I 517.
Lampsilis Rfq. III 143.
Lampusia Schmch. I 97.
Lanistes Mft. I 476.
Lanistes Sw. III 194.
Lanistina Gray. III 194.
Lanites Sw. I 476.
Lanx Cless. II 426.
Larina H. A. Ad. II 427.
Lartetia Brgt. I 404
Larva Humph. I 582.
Lasea Leach. III 130.
Laseidae III 130.
Lastena Rfq. III 176.
Laternula Bolt. III 17.
Laternula Bolt. III 21.
Latia Gray. II 426.
Latiaxis Sw. I 147.
Latirus Mft. I 161.
Latomus Ftzgr. II 95.
Latona Schmch. III 56.
Latrunculus Gray. I 133.
Lauria Gray. II 293.
Lavacrum Mart. 123.
Lazaria Gray. III 142.
Leachia Riss. I 438.
Leda Schmch. III 223.
Ledidae III 223.
Ledinae III 223.
Legumia Sw. III 143.
Leguminaria Schmch. III 13.
Leguminum Ch. III 12.
Leguminum Ch. III 13.
Lehmannia Heyn. II 370.
Leia Alb. II 243.
Leila Gray. III 188.
Leiocheila Alb. II 96.
Leiodomus Sw. I 116.
Leiomya Gld. III 18.
Leiopyrga H. A. Ad. I 563.
Leiosolenus Crptr. III 199.
Leiostoma Sw. II 96.
Leiostraca H. A. Ad. I 278.
Leiostracus Alb. II 220.
Leiostyla Lowe. II 292.
Lembulus Riss. III 223.
Lementina Riss. I 497.
Lemniscia Lowe. II 94.
Lenticula Hld. II 95.
Lentidium Jan. III 18.
Lentillaria Schmch. III 124.
Leonia Gray. II 474.
Lepeta Gray. I 600.
Lepetella Verrill. I 600.
Lepidopleurus Riss. I 607.
Leptachatina Gld. II 269.
Leptarionta Cross. et F. II 95.
Leptaxis Lowe. II 96.
Leptinaria Bk. II 286.
Leptobyrsus Cross. et F. II 220.
Leptochiton Gray. I 607.
Leptoconchus Rüpp. I 150.
Leptoconus Sw. I 290.
Leptolimnea Sw. II 390.
Leptoloma Alb. II 96.
Leptomerus Alb. II 220.
Lepton Turt. III 133.
Leptonidae III 133.
Leptopoma Pfr. II 456.
Leptospira Sw. II 243.
Leptothyra Mighl. I 539.
Leptoxis Rfq. I 358.
Leucochila II 251.
Leucochiloides Cless. II 251.
Leucochilus Mrts. II 293.
Leucochroa Bk. II 72.
Leucochynchia Cross. I 545.
Leuconia Gray. II 388.
Leucoptychia II 458.
Leucosia Dyb. I 449.
Leucostaenius Alb. II 251.
Leucostoma Sw. I 416.
Leucotina A. Ad. I 626.
Leucotis Sw. I 511.
Leucozonia Gray. I 161.
Leukoma Röm. III 84.
Levantina Kob. II 96.
Levenia Gray. I 217.
Lewisia Chitty. II 488.
L'hotelleria Brgt. I 448.
Lia Mörch. II 243.
Liarea Gray. II 483.
Libitina Schmch. III 94.
Libratula Pse. III 135.
Licina Gray. II 462.
Licinea II 462.
Licinum Humph. I 325.
Ligatella Moeb. II 467.
Ligea Dyb. I 449.
Ligula Mtg. III 61.
Ligula Rclz. III 22.
Ligula Rclz. III 24.
Liguus Mft. II 236.
Liguus Tryon. II 235.
Lima Brug. III 237.
Limacidae II 370.
Limacina Cuv. I 12.
Limacina Hrtm. II 23.

Limacinidae I 12.
Limaea Gray. III 238.
Limaria Link. III 237.
Limatula Wood. III 237.
Limax L. II 370.
Limea Bronn. III 238.
Limella Rfq. III 176.
Limicolaria Schmch. 237.
Limicolarius Bk. 237.
Limnaea Lm. II 390.
Limnaea Poli. III 176.
Limnaeidae II 389.
Limnaeinae II 389.
Limnaeoderma Poli. III 175.
Limnea Brug. II 390.
Limneria H. A. Ad. I 223.
Limnophysa Ftzgr. II 390.
Limnorea Dyb. I 449.
Limnotrochus Smth. I 412.
Limopsis Sassi. III 220.
Limosina Cless. III 109.
Lindsleya Chitty. II 488.
Lingula Brug. III 256.
Lingulidae III 256.
Linteria A. Ad. I 632.
Lintricula H. A. Ad. I 151.
Liobaicalia Mrts. I 449.
Liocardium Mörch. III 118.
Liochila Alb. II 96.
Liocoucha Mörch. III 73.
Liomesus Stimps. I 43.
Lioplax Trschl. I 428.
Liostomia Sars. I 265.
Liostracus Mörch. II 220.
Liotia Gray. I 542.
Liotinae I 542.
Liotrochus Fschr. I 573.
Liparus Alb. II 251.
Lippistes Gray. I 543.
Lippistes Mft. I 149.
Lirator Bk. II 383.
Liria Gray. II 427.
Listera Leach. III 10.
Litharca Gray, III 211.
Lithedaphus Owen. I 501.
Lithidion Gray. II 466.
Lithoclyphus Crist. I 435.
Lithoconus Mörch. I 290.
Lithodomus Cuv. III 198.
Lithoglyphus Mhlfld. I 435.
Lithoglypter Ftzgr. I 435.
Litholepas Owen I 501.
Lithophaga Bolt. III 198.
Lithophagella Gray. III 94.
Lithophaginae III 198.
Lithophagus Mhlfld. III 198.
Lithopoma Gray. I 541.
Lithotis W. Blfd. II 220.
Litiopa Rang. I 419.
Littorina Fer. I 405.
Littorinella Brown. I 438.
Littorinidae I 405.
Livona Gray. I 548.
Lobaria Müll. I 632.
Lobaria Schmch. III 41.
Lobiger Krohn. I 634.
Loccardia Folin. I 448.
Loligidae I 4.
Loligo Lm. I 4.
Loligopsidae I 2.
Loligopsis Lm. I 2.
Loliolus Steenstrp. I 5.
Lomastoma Rfq. II 390.
Longaeva Mhlfld. II 94.
Lopha Bolt. III 245.
Lophocercidae I 634.
Lophocercus Krohn. I 634.
Lophurus Gray. I 607.
Lophyrus Poli I 607.
Lorica H. A. Ad. I 608.
Loripes Poli. III 127.
Lotorium Mft. I 97.
Lottia Gray. I 596.
Lovea Wats. II 290.
Lovenella Sars. I 342.
Loxonema Phl. I 258.
Loxostoma Biv. I 455.
Lucapina Gray. I 582.
Lucena Hrtm. II 96.
Lucena Moq. T. II 93.
Lucena Oken. II 361.
Lucerna Sw. II 97.
Lucernella Sw. II 97.
Lucidella Sw. II 491.
Lucidula Sw. II 97.
Lucilla Lowe. II 55.
Lucina Brug. III 124.
Lucinacea III 124.
Lucinidae III 124.
Lucinopsis Forb. III 56.
Lucis Gistl. I 315.
Luna Klein. I 504.
Lunarca Gray. III 217.
Lunaria Fabr. I 535.
Lunatia Gray. I 225.
Lunatica Bolt. I 535.
Lunella Bolt. I 535.
Lunulicardia Gray. III 119.
Luponia Gray. I 315.
Lutaria Phl. III 36.
Lutea Brown. II 402.
Lutetina Velain. III 139.
Luticola Goldfss. III 143.
Lutraria Lm. 35.
Lutraria Sw. III 61.
Lutrariinae III 35.
Lutricola Blvll. III 36.
Lutricola Blvll. III 39.
Lymnadia Sw. III 143.
Lymnaeus Drp. II 390.
Lymnium Oken. III 143.
Lymnus Mft. II 390.
Lyonsia Turt. III 23.
Lyonsiella Sars. III 23.
Lyra Griffith. I 217.
Lyra L. I 167.
Lyria Gray. I 167.
Lyria Gray. I 600.
Lyrostoma Mörch. II 97.
Lyrostoma Sw. II 97.
Lysinoë H. A. Ad. II 95.
Lysinoë Strob. II 95.

M.

Maakia Cless I 449.
Macedonica Westl. II 310.
Macgillivrayia Forb. I 14.
Macgillivrayiidae I 14.
Macha Conr. III 12.
Macha Oken. III 14.
Machaena Leach. III 65.
Machaera Gld. III 13.
Machaerodonax Röm. III 56.
Macoma Leach. III 53.
Macroceramus Gldg. II 243.
Macrocheilus Phl. I 429.
Macrochlamys Bens. II 31.
Macrocyclis Bk. II 54.
Macrocycloides Mrts. II 81.
Macrodontes Sw. II 207.
Macron H. A. Ad. I 146.
Macrophaedusa Bttg. II 311.
Macrophragma Crptr. I 493.
Macrophyllum Meusch. III 121.
Macroptychia II 312.
Macroschisma Sw. I 587.
Macrospira Sw. II 277.
Mactra L. III 30.
Mactrella Gray. III 33.
Mactridae III 30.
Mactrina Brown. III 136.
Mactrinae III 30.
Mactrinula Gray. III 33.
Macularia Alb. II 96.
Magas Sow. III 252.
Magasella Davids. III 252.
Magasinae III 251.
Magdala Leach. III 23.
Magilina Velain I 151.
Magilus Mft. I 150.
Malea Val. I 222.
Malletia Desm. III 227.
Malletiinae III 227.
Malleus Lm. III 207.
Mamilla Gray. I 225.
Mamilla Schmch. I 225.
Mamillaria Sw. I 225.
Mangilia Riss. I 86.
Mantellum Bolt. III 237.
Maravignia Arad. I 414.
Maresia Brgt. I 449.
Margarita Lea. III 204.
Margarita Leach. I 573.
Margaritana Schmch. III 172.
Margaritifera Brown. III 204.
Margaritophora Mhlfld. III 204.
Margaron Lea. III 143.
Margarya Nevil. I 428.
Marginella Lm. I 190.
Marginellarius Dum. I 190.
Marginellidae I 190.
Marginellus Mft. I 190.
Mariaella Gray. II 30.
Marinula King. II 381.
Marisa Gray. I 476.
Marissa Gray. I 476.
Marmorostoma Sw. I 535.
Marpessa Gray. II 310.
Marsenia Gray. I 224.
Marsenia Leach. I 223.
Martensia Semp. II 50.
Martesia Leach. III 5.
Mascaria Ang. II 458.
Massyla H. A. Ad. I 328.
Mastonia Hinds. I 346.
Mastula Lowe. II 293.
Mastus Bk. II 251.
Mathilda Brown. I 483.
Mauritia A. Ad. I 190.
Mazza Klein I 166.
Mecongia Mrts. I 420.
Medora H. A. Ad. II 310.
Medoria Leach. I 413.
Medyla Alb. II 31.
Megadesma Bowdch. III 60.
Megadomus Sw. III 143.
Megaleuxina Bttg. II 312.
Megalomastoma Gldg. II 458.
Megalophaedusa Bttg. II 311.
Megara H. A. Ad. I 363.
Megaspia Blvll. II 373.
Megaspira Lm. II 309.
Megathyris Orb. III 254.
Megerlea King. III 253.
Meiocardia H. A. Ad. III 120.
Meiocerus Crptr. I 489.
Meladomus Sw. I 476.
Melagraphia Stentz. I 564.
Melampa Schweigg. II 377.
Melampea II 377.
Melampidae II 377.
Melampus Mft. II 377.
Melania Lm. I 363.
Melaniella Pfr. II 377.
Melaniella Sw. I 363.
Melaniidae I 355,
Melanoides Oliv. I 363.
Melanopsis Fér. I 399.
Melantho Bowdch. I 427.
Melapium H. A. Ad. I 150.
Melaraphe Mhlfld. I 405.
Melatoma Anth. I 361.
Melatoma Sw. I 77.
Meleager Grffth. I 548.
Meleagrina Lm. III 204.
Meleagris Mft. I 548.
Melia Alb. II 5.
Melina Retz. III 206.
Melo Humph. I 166.
Melongena Schmch. I 35.
Menesto Möll. I 271.
Menetus H. A. Ad. II 412.
Mentissa H. A. Ad. II 311.
Mentissoidea Bttg. II 312.
Mercenaria Schmch. III 82.
Merdigerus Hld. II 251.
Meretrix Lm. III 68.
Merica H. A. Ad. I 328.
Meroë Schmch. III 76.
Merope H. A. Ad. III 37.
Merope Alb. II 97.
Merria Gray. I 511.
Mesalia Gray. I 483.
Mesembrinus Alb. II 220.

Mesodesma Dsh. III 65.
Mesodon Rfq. II 93.
Mesomphix Rfq. II 55.
Mesostoma Heude. II 460.
Meta Rv. I 201.
Metaptera Rfq. III 143.
Metcalfeia Chitty II 488.
Metis H. A. Ad. III 43.
Metodontia Mlldf. II 93.
Metula H. A. Ad. I 47.
Micraula Theob. II 448.
Microcondylaea Vest. III 175.
Microcystis Bk. II 31.
Micromya Agas. III 143.
Microphysa Alb. II 92.
Microplax Ad. et Ang. I 618.
Micropontica Bttg. II. 312.
Microsetia Monters. I 469.
Microstelma A. Ad. I 246.
Microstoma Sw. I 135.
Microthyca H. A. Ad. I 415.
Microtis A. Ad. I 578.
Microvoluta Ang. I 167.
Millepes Klein I 313.
Miltha H. A. Ad. III 124.
Minolia A. Ad. I 573.
Miodon H. A. Ad. III 121.
Mira Bttg. II 311.
Mirabellina Bttg. II 311.
Miralda H. A. Ad. I 268.
Mirus Alb. II 251.
Mitra Alb. II 96.
Mitra Lm. I 172.
Mitraria Rfq. I 172.
Mitrella Argenvll. I 505.
Mitrella Mke. I 517.
Mitrella Riss. I 201.
Mitrella Sw. I 172.
Mitreola Sw. I 172.
Mitridae I 172.
Mitroidea Pse. I 189.
Mitrolumna Bucq. et Dtzb. I 190.
Mitromorpha A. Ad. I 172.
Mitrula Gray. I 505.
Mitrularia Schmch. I 501.
Mittrea Gray. III 129.
Mixus Say. II 402.
Mnestia H. A. Ad. I 621.
Modelia Gray. I 535.
Modicella H. A. Ad. II 292.
Modiola Lm. III 195.
Modiolarca Gray. III 200.
Modiolarcidae III 200.
Modiolaria Bk. III 194.
Modiolus Riss. III 194.
Modulus Gray. I 411.
Moelleria Jeffr. I 545.
Moera H. A. Ad. III 43.
Moerchiella Nevil. I 450.
Mohnia Friele I 37.
Moitessieria Brgt. I 448.
Monacha Hrtm. II 93.
Monacha Mörch. II 94.
Monia Gray. III 243.
Monilea Sw. I 567.
Monilearia Mss. II 94.
Monoceros Lm. I 145.
Monoceros Meusch. I 482.
Monocondylaea Orb. III 174.
Monodacna Eichw. III 120.
Monodactylus Klein. I 310.
Monodon Schwg. I 554.
Monodonta Gm. I 554.
Monodonta Sw. I 411.
Monodontes Mft. I 554.
Monodontina Conr. III 174.
Monoetia Brgt. III 188.
Monoplex Perry. I 97.
Monoptygma Lea. I 270.
Monotygma Gray. I 271.
Montacuta Turt. III 132.
Montenegrina Bttg. II 310.
Montfortia Rclz. I 588.
Montrouzieria Souverb. III 65.
Mopalia Gray. I 608.
Mörchia A. Ad. I 545.
Mörchia Alb. II 54.
Moreletia Gray. II 52.
Morio Mft. I 220.
Mormus Alb. II 220.
Morrisia Davids. III 254.
Morula Schmch. I 142.
Morum Bolt. I 220.
Morvilia Gray. I 223.
Moulinsia Grtlp. II 461.
Mouretia Sow. I 600.
Moussonia O. Semp. II 444.
Mucronalia H. A. Ad. I 281.
Mucronaria Bttg. II 312.
Mulinea Phl. III 35.
Mulinia Gray. III 35.
Mülleria Fér. III 190.
Mumiola H. A. Ad. I 272.
Munda Bttg. II 311.
Murchisonia Arcoli I 288.
Murella Pfr. II 96.
Murex L. I 16.
Muricanthus Sw. I 16.
Muricidae I 16.
Muricidea Sw. I 16.
Muricinae I 16.
Musculum Link. III 109.
Musculus Mart. III 43.
Musculus Rond. III 190.
Musica Humph. I 167.
Mutela Scop. III 187.
Mutelidae III 187.
Mutyca H. A. Ad. I 172.
Mya Humph. III 143.
Mya L. III 17.
Myadora Gray. III 29.
Myatella Brown. III 23.
Mycena Alb. II 96.
Mycetopinae III 186.
Mycetopus Orb. III 186.
Mychopoma W. Blfd. II 439.
Mychostoma Alb. II 245.
Myidae III 17.
Myllita Orb. III 132.
Myochama Stutchbury. III 30.
Myoconcha Orb. III 201.
Myonia A. Ad. I 620.

Myopara Lea. III 194.
Myosota Gray. I 619.
Myosotis Zglr. III 387.
Myrina H. A. Ad. III 193.
Myrtea Turt. III 124.
Mysca Turt. III 143.
Mysella Ang. III 53.
Mysia Gray. III 56.
Mysia Leach. III 129.
Mytilicardia Blvll. III 141.
Mytilicardita Ant. III 141.
Mytilidae III 190.
Mytilimeria Conr. III 24.
Mytilina Cantr. III 200.
Mytilinae III 190.
Mytilomya Cantr. III 201.
Mytilus L. III 190.
Mytulus Rond. III 190.
Myurella Hinds. I 247.
Myxas Leach. II 402.
Myxostoma Trschl. II 448.

N.

Nacca Riss. I 225.
Nacella Schmch I 607.
Naesiotus Alb. II 221.
Naevosa Bttg. II 311.
Najä Sw. III 143.
Naidea Sw. III 143
Nana Schmch. I 134.
Nanina Gray. II 31.
Napaeus Alb. II 251.
Narica Rclz. I 511.
Narona H. A. Ad. I 328.
Nassa Lm. I 120.
Nassaria Link. I 118.
Nassodonta H. Ad. I 120.
Natica Adans. I 225.
Naticaria Sw. I 225.
Naticella Münst. I 414.
Naticidae I 225.
Naticina Gray. I 236.
Naticina Gld. I 225.
Naucum Schmch. I 631.
Nauta Leach. II 409.
Nautilidae I 8.
Nautilina Stein. II 412.
Nautilinus Mss. II 55.
Nautilus L. I 8.
Navea Gray. III 4.
Navicella Lm. I 530.
Navicula Blvll. III 211.
Navicula Spix. II 207.
Naytia H. A. Ad. I 120.
Neaera Gray. III 26.
Nebularia Sw. I 172.
Neilo H. A. Ad. III 227.
Nematura Bens. I 433.
Nenia H. A. Ad. II 312.
Neniatlanta Brgt. II 312.
Neobuccinum E. Smth. I 115.
Neosimnia Fschr. I 327.
Neothauma E. Smth. I 428.
Neptunea Bolt. I 37.
Nereina Crist. et Jan. I 517.
Neripteron Less. I 517.
Neristoma Klein. II 390.
Nerita L. I 512.
Neritarius Dum. I 512.
Neritella Humph. I 517.
Neritidae I 512.
Neritina Lm. I 517.
Neritina Sw. I 517.
Neritoides Brown. I 405.
Neritopsidae I 511.
Neritopsis Grtlp. I 512.
Neritostoma Klein. II 361.
Neritula Blanc. I 134.
Nesaea Riss. I 57.
Nesiotus Alb. II 221.
Nesta H. Ad. I 591.
Netastomella Crptr. III 5.
Netrum Phl. I 77.
Neverita Riss. I 225.
Nevillea Mrts. II 15.
Nevillia A. Ad. I 470.
Newcombia Pfr. II 269.
Niaea Sw. III 143.
Nicania Leach. III 136.
Nicida Blfd. II 444.
Nigritella Alb. II 74.
Nina Gray. I 411.
Ninella Gray. I 535.
Niona Gray. I 511.
Niotha H. A. Ad. I 120.
Niso Riss. I 277.
Nitidella Sw. I 201.
Noemia Folin. I 270.
Noetia Gray. III 216.
Noicia Gray. I 506.
Nona H. A. Ad. I 632.
Northia Gray. II 106.
Notharchus Cuv. I 637.
Nothus Alb. II 277.
Novaculina Bens. III 15.
Nubecula Klein I 290.
Nucinella Wood. III 227.
Nucula Lm. III 221.
Nuculana Link. III 221.
Nuculidae III 221.
Nuculina Orb. III 237.
Nuculocardia Orb. III 194.
Nummulina Kob. II 93.
Nux Humph. III 105.

O.

Obba Bk. II 97.
Obba Semp. II 97.
Obbina Semp. II 97.
Obeliscus Humph. I 256.
Obeliscus Bk. II 276.
Obelus Hrtm. II 94.
Obovaria Rfq. III 143.
Occorys Fschr. I 106.
Ocinebra Leach. I 16.
Ochthephila Bk. II 94.
Ochthephyla Mss. II 94.
Octephila Paiv. II 94.
Octopoda I 1.
Octopodoteuthis Rüpp. I 2.

Odoncinetus Cost. III 24.
Odontalus Parr. II 290.
Odontartemon Pfr. II 12.
Odontidium Phl. I 486.
Odontina Zborz. I 486.
Odontis Sow. I 554.
Odontocincta Agas. III 24.
Odontocyclas H. A. Ad. II 292.
Odontocyclas Schlüter II 292.
Odontosagda Alb. II 56.
Odontostoma Cantr. I 486.
Odontostoma Klein. I 512.
Odontostoma Orb. II 504.
Odontostomia Phl. I 261.
Odontostomus Bk. II 207.
Odontura Cross. II 95.
Odostomia Flmmg. I 261.
Odostomia Moq. T. II 293.
Oedalina Crptr. III 53.
Olana H. A. Ad. I 601.
Oleacina Bolt. II. 5.
Olearia Klein. I 554.
Oliva Brug. I 152.
Olivancillaria Orb. I 151.
Olivaria Rfq. I 152.
Olivarius Dum. I 152.
Olivella Sw. I 152.
Olivia Cantr. I 553.
Olividae I 151.
Olivina Orb. I 152.
Olygoptychia Bttg. II 312.
Olympia Vest. II 312.
Omala Schmch. III 43.
Omalaxis Dsh. I 288.
Omalaxon Dsh. I 288.
Omalonyx Orb. II 361.
Ombrella Blvll. I 638.
Ommastrephes Orb. I 3.
Omphalina Rfq. II 55.
Omphalius Phl. I 566.
Omphaloclathrum Klein. III 84.
Omphalostyla H. A. Ad. II 221.
Omphalotropis Pfr. II 483.
Omphemis Rfq. I 420.
Omphiscola Rfq. II 390.
Oncaea Gistl. II 239.
Onchidiopsis Brgt. I 225.
Oncomelania Grdlr. I 395.
Oniscia Sow. I 220.
Oniscidia Sw. I 220.
Onithochiton Gray. I 608.
Onoba H. A. Ad. I 468.
Onustidae I 500.
Onustus Humph. I 500.
Onychia Less. I 3.
Onychoteuthidae I 2.
Onychoteuthis Lischtst. I 3.
Oospira Blfd. II 311.
Opalia H. A. Ad. I 239.
Opeas Alb. II 277.
Operculata II 430.
Operculatinae I 638.
Ophidermis Agas. II 98.
Ophiogyra Alb. II 92.
Opisophthalma II 430.
Opisthobranchiata I 619.
Opisthoporus Bens. II 439.
Opisthostoma W. Blfd. II 444.
Orbicula Cuv. III 255.
Orbicula Sow. III 255.
Orbiculidae III 255.
Orbiculoidea Orb. III 255.
Orbiculus Mhlfld. III 88.
Orbis Lea. I 288.
Orbis Schlüt. II 411.
Orbitina Riss. II 276.
Orcula Hld. II 292.
Orobia Alb. II 31.
Orphuus Alb. II 207.
Orpiella Gray. II 31.
Orthalicidae II 235.
Orthalicinus Cross. et F. II 235.
Orthalicaeus Pfr. II 441.
Orthalicus Bk. II 235.
Orthonymus Agas. III 143.
Orthopnoea Gistl. I 532.
Orthostelis Arad. I 258.
Orthostylus Bk. II 201.
Orthostylus Bk. II 207.
Orustia Mörch. II 201.
Oscanius Leach. I 638.
Oscilla H. A. Ad. I 267.
Osilinus Phl. I 564.
Osteodes Bolt. I 35.
Osteodesma Blvll. III 24.
Osteodesma Dsh. III 23.
Ostrea L. III 245.
Ostreidae III 245.
Ostreum Adans. III 245.
Otala Moq. T. II 96.
Otala Mörch. II 96.
Otala Schmch. II 98.
Otavia Gray. I 554.
Otavia Riss. I 551.
Otesia H. A. Ad. II 31.
Otina Gray. II 376.
Otinea II 376.
Otimnae II 376.
Otopoma Gray. II 466.
Otostomella Bucq. I 261.
Otostomus Bk. II 207.
Otus Riss. I 222.
Ovatella Gray. II 387.
Ovatella Riss. II 381.
Ovella Pfr. II 251.
Ovula Brug. I 325.
Ovulum Sow. I 325.
Ovulus Mft. I 325.
Oxycheilus Alb. II 207.
Oxycheilus Ftzgr. II 55.
Oxychilus Pfr. II 207.
Oxychona Mörch. II 98.
Oxygyrus Bens. I 15.
Oxynoë Couth. I 223.
Oxynoë Rfq. I 634.
Oxyperas Mörch. III 34.
Oxystele Phl. I 564.
Oxytes Pfr. II 31.
Oxytrema Rfq. I 273.
Oxytrema Rfq. I 420.

P.

Pachnodus Alb. II 251.
Pachya Alb. II 97.
Pachybatron Gask. I 221.
Pachycheilus Lea. 363.
Pachydrobia Cross. et F. I 441.
Pachylabra Sw. I 476.
Pachyotis Wood. II 207.
Pachyotus Bk. II 207.
Pachypoma Gray. I 541.
Pachystoma Alb. II 96.
Pachystoma Gldg. I 476.
Pachystyla Mörch. II 31.
Pachytos Defr. III 238.
Padola Flmmg. I 581.
Padolla Oken. I 581.
Padollus Mft. I 581.
Pagana Gistl. II 23.
Pagodella H. Ad. II 293.
Pagodella Sw. I 410.
Pagodina Stab. II 293.
Pagodus Gray. I 410.
Paladilhia Brgt. I 404.
Palaina O. Semp. II 444.
Pallium Mart. III 227.
Palmarium Mft. I 588.
Paludestrina Orb. I 435.
Paludina Lm. I 420.
Paludinella Lowe II 293.
Paludomus Sw. I 355.
Panda Alb. II 97.
Pandora Brug. III 28.
Pandora Mhlfld. III 235.
Pandorina Scacc. III 23.
Panopaea Menard. III 16.
Paphia Bolt. III 65.
Paphia Roissy. III 138.
Paphiinae III 65.
Papillifera Bttg. II 311.
Papillifera Hrtm. II 311.
Papuina Mrts. II 98.
Papyridea Sw. III 117.
Papyrina Mörch. III 33.
Paralellipipedum Klein. III 217.
Paralimax Bttg. II 374.
Paramelania Brgt. I 395.
Parapholas Conr. III 5.
Parastrophia Folin. I 488.
Parembola Röm. III 77.
Paria Gray. I 530.
Parmacella Cuv. II 374.
Parmacochlea E. Smth. II 375.
Parmarion Fschr. II 374.
Parmella H. Ad. II 31.
Parmophora Dsh. I 591.
Parmophorus Blvll. I 591.
Parthenia Lowe. I 266.
Parthenina Bucq. I 261.
Parthenope Scacc. III 134.
Partula Fér. II 266.
Partulina Pfr. II 269.
Paryphanta Alb. II 31.
Pasithea Lea. I 273.
Passainaëlla Pfr. II 15.
Patella L. I 601.
Patellaria Lwyd. I 601.
Patellarius Dum. I 601.
Patellidae I 601.
Patelloida Cantr. I 599.
Patelloidea Quoy. I 596.
Patellus Mft. I 601.
Patera Alb. II 93.
Pathena Alb. II 97.
Patina Leach. I 607.
Patro Gray. III 241.
Patula Hld. II 80.
Patularia Sw. III 176.
Patulastra Pfr. II 80.
Patulopsis Streb. II 55.
Paxillus H. A. Ad. II 477.
Paxyodon Bk. III 18.
Paxyodon Schmch. III 189.
Pecchiolia Mengh. III 24.
Pechaudia Brgt. II 409.
Pecten Müll. III 227.
Pectinacea III 210.
Pectinibranchiata I 16.
Pectinidae III 227.
Pectunculina Orb. III 220.
Pectunculus Lm. III 218.
Pedalion Soland. III 206.
Pedicularia Sw. I 328.
Pediculariidae. I 328.
Pedipes Adans. II 381.
Pedum Brug. III 241.
Pegea Riss. II 286.
Pelecypoda III 1.
Pelex Gld. II 426.
Pelia Alb. II 92.
Pelicaria Gray. I 314.
Pelinogyra Alb. II 97.
Pella Alb. II 92.
Pellicula Fschr. II 220.
Pelopia H. Ad. 23.
Peloris Poli. III 245.
Peloronta Oken I 512.
Pelta Bk. II 361.
Peltella H. A. Ad. II 30.
Peltella Webb. II 219.
Pelvis Mhlfld. III 124.
Penicillus Brug. III 9.
Penitella Conr. III 5.
Pentadactylus Klein. I 142.
Pera Leach. III 109.
Perastarte Conr. III 138.
Perdicella Pfr. II 269.
Perdix Mft. I 221.
Perforatella Schlüter. II 93.
Peribolus Adans. I 315.
Perideris Sh. II 237.
Perinia H. A. Ad. I 555.
Periploma Rang. III 23.
Periploma Schmch. III 22.
Peristera Rfq. I 201.
Peristernia Mörch. I 161.
Peristoma Kryn. II 251.
Perlamater Schmch. III 204.
Perna Adans. III 195.
Perna Brug III 206.
Perna Oken. III 198.
Perna Schmch. III 190.

Peronaea Poli. III 43.
Peronaeoderma Mörch. III 43.
Peronaeus Alb. II 221.
Perrieria Tapp. C. II 242.
Perringia Col. I 438.
Perrona Schmch. I 57.
Persa H. A. Ad. II 377.
Persephona Leach. I 465.
Persicula Schmch. I 190.
Persona Mft. I 103.
Petalifera Gray. I 635.
Petaloconchus Lea. I 493.
Petasia Bk. II 55.
Petasia Bk. II 93.
Petasia Bk. II 94.
Petasina Mörch. II 94.
Petenia Cross. et F. II 10.
Petitia Chitty. II 488.
Petraeus Alb. II 251.
Petricola Lm. III 94.
Petricolidae III 92.
Pfaffia Behn. II 5.
Pfeifferia Gray. II 23.
Phacoides Blvll. III 124.
Phaedra Alb. II 96.
Phaedusa H. A. Ad. II 311.
Phaenospira Hinds. I 190.
Phaeomitra Mrts. I 172.
Phakellopleura Gldg. I 608.
Phalium Link. I 277.
Phanerophthalmus A. Ad. I 633.
Phaneta H. Ad. II 503.
Phania Alb. II 97.
Pharella Gray. III 12.
Pharetra Bolt. III 256.
Pharinae III 12.
Pharus (Leach) Gray. III 12.
Phaseolicama Val. III 200.
Phasianella Lm. I 532.
Phasianellinae I 532.
Phasianema Wood. I 414.
Phasianus Mft. I 532.
Phasis Alb. II 97.
Phasmoconus Mörch. I 290.
Phenacolimax Stab. II 23.
Phengus Alb. II 202.
Pherusa Clarke I 271.
Philidora Morg. II 97.
Philina Alb. II 97.
Philina Lm. I 632.
Philine Ascan. I 632.
Philinidae I 632.
Philinopsis Pse. I 634.
Philippia Gray. I 285.
Pholadacea III 1.
Pholadidae III 1.
Pholadidea Turt. III 4.
Pholadinae III 1.
Pholadomya Ang. III 120.
Pholadomya Sow. III 26.
Pholadopsis Conr. III 5.
Pholas Klein. III 195.
Pholas L. III 1.
Pholeobia Leach. III 15.
Pholidea Sw. III 4.
Phönicobius Mörch. II 202.
Phorcus Riss. I 568.
Phoridae I 500.
Phorus Mft. I 501.
Phos Mft. I 117.
Phosinella Mörch. I 450.
Photina H. A. Ad. I 565.
Photinula H. A. Ad. I 565.
Phrontes H. A. Ad. I 120.
Phyllaplysia Fschr. I 637.
Phylloda Schmch. III 43.
Phyllonotus Sw. I 16.
Physa Drp. II 403.
Physella Hldm. II 403.
Physella Pfr. II 5.
Physema H. A. Ad. I 632.
Physeter Humph. I 285.
Physodon Hldm. II 403.
Physopsis Krss. II 409.
Phytia Gray. II 387.
Phyza Riss. II 403.
Piceata Bttg. II 310.
Pila Bolt. I 476.
Pila Klein I 512.
Pileopsidae I 508.
Pileopsis Lm. I 506.
Pilidium Forb. I 599.
Pilidium Müll. I 600.
Piliscus Loven. I 510.
Pinaxia H. A. Ad. I 146.
Pinctada Bolt. III 204.
Pineria Poey. II 243.
Pinna L. III 208.
Pinnaria Brown. III 208.
Pionoconus Mörch. I 290.
Pira H. A. Ad. II 377.
Pirena Lm. I 395.
Pirenella Gray. I 353.
Pirostoma Bttg. II 312.
Pirostoma Mlldf. II 312.
Pisania Biv. I 43.
Pisidium Pfr. III 109.
Pisulina Nevil. I 239.
Pisum Mhlfld. III 109.
Pithohelix Sw. II 201.
Pitonillus Mft. I 546.
Pitys H. A. Ad. II 81.
Pitys Pse II 80.
Placenta Retz. III 244.
Placentula Lowe. II 95.
Placentula Pfr. II 95.
Placostylus Bk. II 207.
Placuna Soland. III 244.
Placunanomia Brod. III 243.
Plagiodon Lea. III 174.
Plagiola Rfq. III 143.
Plagioptycha Pfr. II 96.
Plagiostoma Sow. III 245.
Planaria Brown. I 471.
Planaxidae I 416.
Planaxis Lm. I 416.
Planispira Bk. I 97.
Planispira Pfr. II 97.
Planorbella Hldm. II 412.
Planorbiinae II 411.
Planorbina Hldm. II 412.
Planorbis Guett. II 411.

Planorbula Hldm. II 422.
Platiris Lea. III 187.
Platyodon Conr. III 17.
Plaxiphora Gray. I 608.
Plebecula Lowe. II 96.
Plecocheilus Gldg. II 207.
Plecocochilus Gld. II 207.
Plecotrema H. A. Ad. II 383.
Plectopylis Bens. II 93.
Plectostoma H. Ad. II 444.
Plectostylus Bk. II 220.
Plectotropis Alb. II 95.
Plectrophorus Webb. II 4.
Pleiodon Conr. III 188.
Plejona Bolt. I 167.
Plesiotrochus Fschr. I 412.
Pleurobema Rfq. III 143.
Pleurobranchae Meckel. I 638.
Pleurobranchidae I 637.
Pleurobranchinae I 637.
Pleurobranchus Cuv. I 637.
Pleurocera Blvll. I 420.
Pleurodon Wood. III 227.
Pleurodonta Fschr. II 97.
Pleuronectia Sw. III 236.
Pleuropus Eschrcht. I 10.
Pleuropyrgus Mrts. II 221.
Pleurotoma Lm. I 56.
Pleurotomaria Defr. I 288.
Pleurotomariidae I 288.
Pleurotomarius Dum. I 56.
Pleurotomidae I 56.
Pleurotominae I 56.
Pleurotomus Mft. I 56.
Plicadomus Sw. II 20.
Plicaria Fabr. I 328.
Plicatella Sw. I 161.
Plicatula Lm. III 241.
Plicifer H. Ad. I 281.
Plotia Bolt. I 364.
Pododesmus Phl. III 243.
Podopsis Lm. III 238.
Poëcilus Alb. II 201.
Polia Orb. III 12.
Polinices Bolt. I 225.
Polita Held. II 55.
Pollia Gray. I 45.
Polliana Mss. I 45.
Polmaulax Gray. I 541.
Polydonta Fschr. II 382.
Polydonta Schmch. I 549.
Polydontes Mft. II 97.
Polygona Schmch. I 161.
Polygonum Blvll. I 161.
Polygyra Mörch. II 93.
Polygyra Say. II 93.
Polygyra Sw. II 92.
Polygyra Wood. II 93.
Polygyratia Gray. II 92.
Polygyrella Blnd. 93.
Polymesoda Rfq. III 97.
Polymita Bk. II 96.
Polymitra Tryon. II 94.
Polyodonta Fér. II 382.
Polyodonta Mhlfld. III 221.
Polyphemopsis Porti I 273.
Polyphemus Mft. II 5.
Polyphemus Parr. II 286.
Polyptychia Bttg. II 312.
Polytropa Sw. I 135.
Pomacea Perry. I 476.
Pomatia Bk. II 96.
Pomatia Gray. II 96.
Pomatia Mörch. II 96.
Pomatias Stud. II 479.
Pomatiatea II 479.
Pomatiopsinae I 471.
Pomatiopsis Tryon. I 471.
Pomella Gray. 476.
Pompholyginae II 411.
Pompholyx Lea. II 411.
Pomus Humph, I 476.
Porcellana Adans. I 190.
Poromya Forb. III 26.
Poronia Rclz. III 130.
Porphyria Bolt. I 152.
Porphyrobaphe Sh. II 235.
Portlandia Mörch. III 225.
Potadoma Sw. I 363.
Potamida Schweig. I 352.
Potamida Sw. III 143.
Potamides Brug. I 352.
Potamideum Flmmg. I 352.
Potamidinae I 344.
Potamis Sow. I 352.
Potamomya Hinds. III 20.
Potamophila Sow. III 60.
Potamophila Sw. II 389.
Patamopyrgos Cross. I 429.
Potomis Sw. I 352.
Prasina Dsh. III 202.
Praxis H. A. Ad. III 201.
Priamus Bk. I 315.
Priene H. A. Ad. I 97.
Prisodon Schmch. III 189.
Prisogaster Mörch. I 535.
Proboscidifera I 16.
Prochilus Alb. II 202.
Procos Gistl. III 59.
Prodophthalma I 512.
Profuga Bttg. II 311.
Prophyraon Blnd. et Binn. II 376.
Propilidium Forb. I 600.
Proptera Rfq. III 143.
Proserpina Gray. II 504.
Proserpinacea II 504.
Proserpinella Blnd. II 505.
Proserpinidae II 504.
Proserpinula Alb. II 56.
Prosobranchiata I 16.
Prosopeas Bk. II 276.
Proto Defr. I 486.
Prozenula Perry. I 506.
Prunum Mart. I 190.
Pryamus Sismondi I 315.
Psammobella Gray. III 39.
Psammobia Lm. III 39.
Psammocola Blvll. III 39.
Psammosolen Brown. III 39.
Psammosolen Riss. III 14.
Psammotaea Lm. I 41.
Psammotella Blvll. III 43.

Psammotella Dsh. III 41.
Psephaea Cross. I 167.
Psephis Crptr. III 134.
Pseudachatina Alb. II 241.
Pseudalinda Bttg. II 311.
Pseudamnicola Paul. I 448.
Pseudamussium Klein. III 228.
Pseudazeca Pfr. II 286.
Pseudobalea Sh. II 277.
Pseudocampylaea Pfr. II 96.
Pseudochilina Dall. II 389.
Pseudocyrena Brgt. III 97.
Pseudodactylus Herms. I 146.
Pseudodon Gld. III 172.
Pseudodon Gld. III 175.
Pseudohyalina Morse II 81.
Pseudolimax Bttg. II 4.
Pseudoliva Sw. I 146.
Pseudomurex Monteros. I 16.
Pseudomurex Monteros. I 149.
Pseudonenia Bttg. II 311.
Pseudopartula Pfr. II 98.
Pseudopomatias Mölldf. 462.
Pseudorotella Fschr. I 546.
Pseudostrombus Klein. I 116.
Pseudostrombus Mörch. II 236.
Pseudosubulina Streb. et F. II 11.
Pseudotrochus Klein. II 236.
Psilopus Poli. III 121.
Psyche Rang. I 12.
Pteria Scop. III 202.
Pterocera Lm. I 313.
Pterocyclos Bens. II 440.
Pteronotus Sw. I 16.
Pterygia Link. I 190.
Ptychatractus Stimps. I 165.
Ptychina Phl. III 128.
Ptychomphalus Agas. I 546.
Ptychotrema Mörch. II 15.
Pugil Fabr. I 309.
Pulastra Sow. III 77.
Pulmonifera II 3.
Puncticulis Sw. I 290.
Puncturella Lowe I 587.
Pupa Bolt. I 620.
Pupa Drp. II 292.
Pupa Sow. II 308.
Pupella Sw. II 292.
Pupella Sw. II 293.
Puperita Gray. I 517.
Pupidae II 292.
Pupilla Leach. II 293.
Pupillaea Phl. I 587.
Pupillia Gray. I 587.
Pupina Vign. II 460.
Pupina Ehbg. II 292.
Pupinae II 458.
Pupinella Gray. II 460.
Pupinopsis H. Ad. II 460.
Pupisoma Stolicz. II 293.
Pupoides Pfr. II 221.
Pupula Leach. II 292.
Pupula Agass. II 430.
Purpura Brug. I 135.
Purpura Humph. I 16.
Purpuridae I 134.
Pusio Gray. I 43.
Pusio Sw. I 172.
Pusiodon Sw. II 97.
Pusionella Gray. I 77.
Pusiostoma Sw. I 201.
Pustularia Gray. I 322.
Putilla H. A. Ad. I 273.
Pygmaea Humph. I 201.
Pyramea Link. I 310.
Pyramidea Sw. I 549.
Pyramidella Lm. I 255.
Pyramidellidae I 255.
Pyramidelloides Nevil. I 450.
Pyramidellus Mft. I 255.
Pyramidula Ftzgr. II 80.
Pyramis Couth. I 271.
Pyramis Schmch. I 549.
Pyrazus Mft. I 352.
Pyrene Bolt. I 201.
Pyrgelix Bk. II 309.
Pyrgiscus Phl. I 258.
Pyrgophysa Cross. II 403.
Pyrgopsis Rochbr. I 2.
Pyrgula Jan. I 429.
Pyrgulina A. Ad. I 267.
Pyrgus Alb. II 220.
Pyrula Lm. I 35.
Pyrula Lm. I 222.
Pyrula Perry. I 160.
Pythia Bolt. II 382.
Pythina Hinds. III 132.

Q.

Quadrasia Cross. I 419.
Quadriplicata Bttg. II 312.
Quadrula Rfq. III 143.
Quoyia Dsh. III 7.
Quoyia H. A. Ad. I 416.

R.

Rabdotus Alb. II 220.
Radius Mft. I 326.
Radix Mft. II 390.
Radsia Gray. I 607.
Radula Gray. I 512.
Radula Klein. III 237.
Radulidae III 237.
Raëta Gray. III 38.
Raffraya Brgt. II 266.
Raleta Gray. III 18.
Ralia Gray. I 579.
Rana Humph. I 103.
Ranella Lm. I 103.
Rangia Desmoul. III 35.
Ranina Blvll. I 103.
Ranularia Schmch. I 97.
Rapa Klein. I 150.
Rapana Schmch. I 147.
Rapella Sw. I 150.
Raphiellus Pfr. II 251.
Rapulum Rv. I 77.
Rapum Humph. I 166.
Ravenia Cross. II 5.
Realia Gray. II 483.

Realiea II 483.
Recluzia Pet. I 14.
Registoma Hass. II 460.
Reinia Kob. II 310.
Renea Nevil. II 431.
Reniella Sw. III 244.
Resania Gray. III 37.
Retowskia Bttg. II 251.
Retusa Brown. I 623.
Revoilia Brgt. II 472.
Reymondia Brgt. I 363.
Reymondia Giraud. I 450.
Rhachis Alb. II 251.
Rhagada Alb. II 95.
Rhaphaulus Pfr. II 460.
Rhaphidiella Mltz. II 286.
Rheda Humph. I 9.
Rhinocantha H. A. Ad. I 16.
Rhinoclavis Sw. I 342.
Rhinodomus Sw. I 117.
Rhinus Alb. II 207.
Rhiostoma Bens. II 439.
Rhipidodonta Mörch. III 143.
Rhizochilus Steenstrp. I 148.
Rhizoconus Mörch. I 290.
Rhizorus Mft. I 326.
Rhodea H. A. Ad. II 284.
Rhodina de Morg. II 284.
Rhodonyx Fschr. II 220.
Rhodostoma Sw. II 384.
Rhomboides Blvll. III 15.
Rhombus Blvll. III 15.
Rhombus Mft. I 290.
Rhynchonella Fschr. III 255.
Rhynchonellidae III 255.
Rhysota Semp. II 31.
Rhyssota Alb. II 31.
Rhyssota Pfr. II 31.
Rhytida Alb. II 21.
Ricinula Lm. I 142.
Rimella Agas. I 313.
Rimula Defr. I 588.
Rimula Lowe II 95.
Rimula Loven I 587.
Rimularia Defr. I 588.
Rimulus Orb. I 588.
Ringicella Gray. II 71.
Ringicula Dsh. I 257.
Risella Gray. I 412.
Rissoa Fremvill. I 455.
Rissoaria Agas. I 455.
Rissoella Gray. I 419.
Rissoellidae I 419.
Rissoidae I 429.
Rissoina Orb. I 450.
Rissoinae I 455.
Rissoininae I 450.
Rissopsis Garr. I 470.
Rivicola Ftzgr. II 403.
Robusta Bttg. II 310.
Roccellaria Fl. de B. III 7.
Rochefortia Velain. III 198.
Rollus Mft. I 290.
Rossia Gray. I 6.
Rostellaria Lm. I 313.
Rostellum Mft. I 313.
Rostrifera I 309.
Rotella Lm. I 546.
Rotellinae I 546.
Rotula Alb. II 51.
Rotularia Mörch. II 31.
Rotundaria Rfq. III 143.
Rowellia Crptr. I 599.
Roxana Leach. I 631.
Roxellaria Mke. III 7.
Rudolpha Schmch. I 145.
Rudolphus Cb. I 145.
Ruellania Brgt. III 113.
Rufispira Mlldf. II 311.
Ruma Ch. I 225.
Rumella Brgt. I 236.
Rumina Riss. II 276.
Rupellaria Agas. III 7.
Rupellaria Fl. de B. III 92.
Rupicola Fl. de B. III 24.

S.

Sabia Gray. I 509.
Sabinaea Leach. I 462.
Saccus Klein I 534.
Sagda Bk. II 72.
Sagdinella Mörch. II 56.
Sagella Dall. II 388.
Salasiella Streb. II 5.
Sandaliformis Mke. I 517.
Sandalium Schmch. I 506.
Sanguinolaria Lm. III 38.
Sanguinolaria Lm. III 41.
Sao H. A. Ad. I 631.
Saraphia Riss. II 388.
Sarepta A. Ad. III 223.
Sarmatus Gray. I 535.
Satsuma A. Ad. 93.
Saulia Gray. I 482.
Savatieria Rochebr. I 43.
Saxicava Fl. de B. III 15.
Saxicavidae III 15.
Saxidomus Conr. III 94.
Scabricula Sw. I 172.
Scabrina Blfd. II 448.
Scacchia Phl. III 129.
Scala Klein I 239.
Scalaria Lm. I 239.
Scalariidae I 239.
Scalarus Mft. I 239.
Scalatarius Dum. I 239.
Scalator Gistl. I 547.
Scalenaria Rfq. III 143.
Scalenostoma Dsh. I 277.
Scalinella Pse. II 483.
Scaliola A. Ad. I 246.
Scapha Gray. I 166.
Scapha Humph. III 187.
Scaphander Mft. I 630.
Scapharca Gray. III 216.
Scaphella Sw. I 167.
Scaphula Sw. I 151.
Scaphula Bens. III 217.
Scarabaea Oken. II 382.
Scarabaeus Blvll. II 382.
Scarabella Lowe. II 292.

Scarabus Mft. II 382.
Schasicheila Sh. II 502.
Schasichila Streb. II 502.
Schismope Jeffr. I 289.
Schizochiton Gray. I 608.
Schizodesma Gray. III 35.
Schizostoma Bronn. I 288.
Schizostoma Lea. I 361.
Schizothoerus Conr. III 36.
Schizotreta Kutorg. III 255.
Schwartziella Nevil. I 450.
Scintilla Dsh. III 134.
Scissodesma Gray. III 35.
Scissurella Orb. I 288.
Scolodonta Döring. II 12.
Scolymus Sw. I 166.
Sconsia Gray. I 220.
Scopelophila Alb. II 292.
Scopulosa Bttg. II 311.
Scrobicularia Schmch. III 61.
Scrobicularinae III 61.
Scrobifera Bttg. II 312.
Sculptaria Pfr. II 92.
Scurria Gray. I 599.
Scutalus Alb. II 220.
Scutella Brod. I 599.
Scutellastra H. A. Ad. I 601.
Scutellidae I 596.
Scutellina Forb. I 599.
Scutellina Gray. I 599.
Scutibranchiata I 512.
Scutifera Blvll. I 591.
Scutigerulus Meusch. I 608.
Scutum Sow. I 591.
Scutus Mft. I 591.
Scymnia Leach. I 327.
Segmentaria Sw. II 422.
Segmentina Flmmg. II 422.
Seguenzia Jeffr. I 332.
Semele Schmch. III 62.
Semicassis Klein. I 217.
Semiclausaria Pfr. II 207.
Semicornu Klein. II 97.
Seminella Pse. I 201.
Semirugata Bttg. II 310.
Semperia Cross. I 588.
Semiporcellana D. Cost. I 325.
Senectus Humph. I 535.
Senilia Gray. III 216.
Sensiella I 412.
Separatista Gray. I 149.
Sepia L. I 7.
Sepiadae I 7.
Sepiadarum Steenstrp. I 7.
Sepiella Gray. I 8.
Sepiola Rond. I 6.
Sepioloidea Orb. I 6.
Sepiophora I 7.
Sepioteuthis Blvll. I 5.
Septaria Fér. I 530.
Septaria Lm. III 7.
Septifer Rclz. III 201.
Septiger Mörch. III 201.
Seraphs I 315.
Seraphys Gray. I 315.
Seraps Fér. I 315.
Serapsis Link. - 315.
Serbendulus Klein. II 97.
Serbica Bttg. II 310.
Sericata Bttg. II 311.
Sermyla H. A. Ad. I 364.
Serpularia Röm. I 543.
Serra Less. I 582.
Serripes Bk. III 114.
Serrula Ch. III 56.
Serrulina Mss. II 311.
Serrulina Bttg. II 311.
Sesara Alb. II 52.
Sesteria Brgt. II 276.
Setia A. Ad. I 469.
Siciliaria Bttg. II 310.
Siciliaria Vest. II 310.
Sidula Gray. II 384.
Sigapatella Less. I 506.
Sigaretia Rfq. I 223.
Sigaretus Cuv. I 224.
Sigaretus Lm. I 237.
Sigaretus Schmch. I 578.
Signia H. A. Ad. II 377.
Silenia Smth. III 23.
Silicula Jeffr. III 218.
Siliqua Mhlfld. III 13.
Siliquaria Schmch. III 14.
Siliquaria Brug. I 499.
Siliquaridae I 499.
Siliquarius Mft. I 499.
Similianax Stab. II 23.
Simnia Riss. I 327.
Simpulopsis Cross. et F. II 219.
Simpulum Klein. I 97.
Sinica Mölldf. II 444.
Sinistralia H. A. Ad. I 49.
Sinusigera Orb. I 12.
Sipho Brown. I 587.
Sipho Klein. I 40.
Siphodentalis Sars. I 595.
Siphonalia A. Ad. I 42.
Siphonaria Blvll. II 427.
Siphonariidae II 427.
Siphonium Gray. I 489.
Siphonodentalium Agas. I 595.
Siphonostoma Sw. II 245.
Siphonota H. A. Ad. I 637.
Siphopatella Less. I 506.
Sira A. Schmidt. II 276.
Sistrum Mft. I 142.
Sitala H. Ad. II 74.
Skenea Flmmg. I 470.
Skeneinae I 470.
Smaragdinella H. A. Ad. I 632
Smithia Mltz. I 486.
Sol Klein. I 539.
Solariella Wood. I 567.
Solariidae I 285.
Solarium Lm. I 285.
Solarium Schmch. II 72.
Solaropsis Bk. II 98.
Solecardia Conr. III 131.
Solecurtoides Desm. III 12.
Solecurtus Blvll. III 14.
Soleilletia Brgt. III 113.
Solemya Lm. III 136.

Solemyadae III 136.
Solemyidae III 136.
Solen L. III 10.
Solena Brown. III 10.
Solenarius Dum. III 10.
Solenella Sow. III 227.
Solenidae III 10.
Soleninae III 10.
Solenochlamys Bttg. 4.
Solenocurtus Sow. III 14.
Solenomphala Heude. II 483.
Solenomya Mke. III 136.
Solenymya Sw. III 136.
Soletellina Blvll. III 41.
Solidula Fschr. I 620.
Somatogyrus Gill. I 438.
Sophina Bens. II 31.
Spatha Lea. III 188.
Spekia Brgt. I 437.
Speo Riss. I 619.
Sphaerella Conr. III 129.
Sphaeriastrum Brgt. III 105.
Sphaerium Scop. III 105.
Sphena Orb. III 26.
Sphenia Turt. III 20.
Sphyradium Agas. II 293.
Spira Brown. I 471.
Spiracella Rang. I 509.
Spiraculum Pears. II 439.
Spiratella Blvll. I 12.
Spirialis Eyd. et Soul. I 12.
Spirobranchus Blvll. I 150.
Spirodiscus Stein. II 412.
Spiroglyphus Daud. I 492.
Spirorbis Sw. II 412.
Spirorbula Lowe. II 94.
Spirostoma Heude. II 441.
Spirotropsis Sars. I 77.
Spirula Lm. I 8.
Spirulidae I 8.
Spisula Gray. III 34.
Spondylidae III 238.
Spondylus L. III 238.
Sprattia Bttg. II 312.
Stagnicola Leach. II 390.
Stalagmium Conr. III 194.
Standella Gray. III 37.
Stanleyia Brgt. I 436.
Staurodon Lowe. II 293.
Stavelia Gray. III 190.
Steenstrupiola Pfr. I 3.
Stegodera Mrts. II 93.
Stegomphix Raq. II 487.
Steira Eschb. I 15.
Stella Klein. I 539.
Stellaria Schmdt. I 539.
Stenochiton H. A. Ad. I 608.
Stenogyra Sh. II 276.
Stenopoma Gray. I 530.
Stenopus Gld. II 23.
Stenopus Gldg. II 52.
Stenosemus Middf. I 607.
Stenostoma Rfq. II 93.
Stenostoma Spix. II 207.
Stenothyra Mss. I 433.
Stenotis A. Ad. I 416.
Stenotrema Hrtm. II 93.
Stenotrema Rfq. II 93.
Stephanoconus Mörch. I 290.
Stephanoda Alb. II 81.
Stereophaedusa Bttg. II 311.
Steromphala Agas. I 568.
Sterna Alb. II 95.
Stigmatica Bttg. II 310.
Stigmaulax Mörch. I 225.
Stilbe Jeffr. I 486.
Stoa Serres I 489.
Stoastoma C. B. Ad. II 488.
Stoastomea II 488.
Stomatella Lm. I 577.
Stomatellina I 577.
Stomatia Hill. I 237.
Stomatia Hlblng. I 578.
Stomax Mft. I 578.
Stomodonta Herm. II 292.
Stossichia Brusin. I 419.
Stramonita Schmch. I 135.
Strebelia Cross. II 5.
Streblocerus Crptr. I 488.
Strephona Bowdsch. I 152.
Strephopoma Mörch. I 489.
Streptaulus Bens. II 460.
Streptaxidae II 12.
Streptaxis Gray. II 12.
Streptosiphon Gill. I 39.
Streptostele Dkr. II 19.
Streptostyla Mrts. II 10.
Streptostyla Sh. II 10.
Striata Bttg. II 311.
Strigatella Sw. I 172.
Strigilla Turt. III 53.
Strigillaria Vest. II 312.
Strigillina Dhrn. III 53.
Strigula Perry II 382.
Strobila Morse II 92.
Strobilus H. A. Ad. II 286.
Strobilus Mhlfld. II 291.
Strombella Schlüter I 310.
Strombella Verrill. I 43.
Strombidae I 309.
Strombidea Sw. I 310.
Strombina Mörch. I 201.
Strombus L. I 309.
Strongylocera Mörch. I 117.
Strophia Alb. II. 308.
Strophitus Rfq. III 176.
Strophina Mörch. II 245.
Strophocheilus Spix. II 207.
Strophochilus Alb. II 207.
Strumosa Bttg. II 312.
Struthiolaria Lm. I 314.
Stylifer Brod. I 280.
Styliferidae I 280
Styliferina H. A. Ad. I 280.
Stylina Flmmg. I 280.
Styliola Less. I 11.
Stylodon Bk. II 97.
Stylodonta Jan. II 97.
Styloides Ftzgr. II 286.
Stylopsis H. A. Ad. I 280.
Styloptygma A. Ad. I 269.
Subemarginula Blvll. I 588.

Subeulima Souverb. I 277.
Substricta Bttg. II 310.
Subula Schmch. I 247.
Subularia Monteros. I 278.
Subulina Bk. II 277.
Succinea Drp. II 361.
Succineidea II 361.
Sulculus H. A. Ad. I 581.
Sultana Sh. II 235.
Sunetta Link. III 76.
Surcula H. A. Ad. I 57.
Sutura Mhlfld. III 206.
Swainsonia H. A. Ad. I 172.
Sychar Hinds. I 346.
Sycotypidae I 222.
Sycotypus Brown. I 222.
Symetrogephyrus Middf. I 608.
Symphynota Lea. III 176.
Symphynota Sw. III 175.
Syndosmya Rclz. III 61.
Syntoxia Rfq. III 143.
Syringites Auct. I 592.
Syrinx Bolt. I 49.
Syrnola A. Ad. I 268.
Syrnolopsis E. Smth. II 307.
Systrophia Pfr. II 93.

T.

Tachea Leach. II 95.
Tachea Pfr. II 96.
Tacheocampylaea Pfr. II 95.
Tachychlamys Bens. II 31.
Tagelus Gray. III 14.
Talona Gray. III 5.
Talonella Gray. III 4.
Tamarindiformis Gevers. III 195.
Tamarindiformis Gevers. III 198.
Tanalia Gray. I 355.
Tanganyicia Cross. I 437.
Tanysiphon Bens. III 96.
Tanystoma Bens. II 292.
Tapada Stud. II 361.
Tapada Gray. II 96.
Taphius H. A. Ad. II 412.
Taphon A. Ad. I 37.
Taras Riss. III 88.
Tarebia H. A. Ad. I 364.
Taria Gray. III 65.
Taula H. A. Ad. II 292.
Teba Leach. II 94.
Teba Strob. II 94.
Tectarius Val. I. 410.
Tectibranchiata I 619.
Tectula Lowe II 95.
Tectura Audouin I 596.
Tectus Mft. I 410.
Tectus Mft. I 549.
Tedinia Gray. III 243.
Tegula Less. I 564.
Teinostoma H. A. Ad. I 134.
Teinotis H. A. Ad. I 581.
Telasco H. A. Ad. I 120
Telescopium Ch. I 353.
Tellidora Mörch. III 55.
Tellimya Brown. III 133.
Tellina L. III 43.
Tellinella Gray. III 43.
Tellinidae III 38.
Tellinides Lm. III 43.
Tellininae III 38.
Tellinula Ch. III 43.
Temana Leach. I 413.
Temesa H. A. Ad. II 309.
Tenagoda Guett. I 499.
Terebellum Gray. I 482.
Terebellum Lm. I 315.
Terebra Adans. I 247.
Terebra Brug. I 247.
Terebra Fabr. I 482.
Terebralia Sw. I 353.
Terebraria Rfq. I 247.
Terebratella Orb. III 251.
Terebratula Lwd. III 250.
Terebratulidae III 250.
Terebratulina Orb. III 250.
Terebratulinae III 250.
Terebrella Mltz. II 287.
Terebridae I 247.
Terebrina Rfq. I 315.
Terebrum Mft. I 247.
Teredinae III 6.
Teredo L. III 6.
Terella A. Ad. I 470.
Teres Bttg. II 311.
Testacella Cuv. II 3.
Testacellidae II 3.
Testacellus Faur. B. II 3.
Tetragonostea Dsh. III 23.
Tetranemia Mörch. I 497.
Tetraplodon Spix. III 189.
Textilia Sw. I 290.
Textrix Röm. III 77.
Thacalia H. A. Ad. III 141.
Thais Bolt. I 135.
Thala H. A. Ad. I 172.
Thalassia Alb. II 31.
Thalassophila II 427.
Thalessa H. A. Ad. I 135.
Thallicera Sw. II 427.
Thalopia Gray. I 567.
Thalotia Gray. I 557.
Thapsia Alb. II 31.
Tharsis Jeffr. I 565.
Thatcheria Ang. I 37.
Thaumasia Alb. II 245.
Thaumastus Alb. II 220.
Thea Alb. II 95.
Theba Stab. II 94.
Theba Riss. II 94.
Theba Bk. II 94.
Theba H. A. Ad. II 94.
Theba Alb. II 95.
Thecaphorus Nutt. I 632.
Thecidea Defr. III 251.
Thecidiidae III 254.
Thecosomata I 9.
Theliconus Sw. I 290.
Thelicostyla Mörch. I 512.
Theliderma Sw. III 143.
Thelidomus Sw. II 96.
Theliostoma Aust. I 220.
Theodoxus Mft. I 517.

Theora H. A. Ad. III 28.
Thersites Pfr. II 97.
Thersites Mörch. II 98.
Thetis Sow. III 26.
Theuthis Arist. I 5.
Thovana Leach. III 1.
Thracia Leach. III 24.
Thyasira Leach. III 127.
Thyca H. A. Ad. I 509.
Thyella A. Ad. III 64.
Thylacodes Guett. I 497.
Thyreopsis H. Ad. III 135.
Thyreus Phl. I 328.
Thyrophorella Graeff. II 71.
Thysanota Alb. II 74
Thysanoteuthidae I 4.
Thysanoteuthis Trschl. I 4.
Tiara Bolt. I 364.
Tiara Sw. I 172.
Tiarella Sw. I 272.
Tiberia Jeffr. I 265.
Tibia Bolt. I 313.
Tichogonia Rm. III 200.
Tigris Klein. I 548.
Tifata H. A. Ad. II 377.
Tiphobia E. Smth. I 363.
Tiphomangelia Sars. I 77.
Tirolica Bttg. II 310.
Tomala Gray. III 18.
Tomella Sw. I 57.
Tomichia Bens. II 434.
Tomigerella Pfr. II 292.
Tomigerus Spix. II 207.
Tomocyclus Cross. et F. II 459.
Tomogeres Pfr. II 207.
Tomogeres Blvll. II 71.
Tomogerus Mft. II 71.
Tonicia Gray. I 608.
Tonna Brunn. I 221.
Torcula Gray. I 483.
Torellia Jeffr. I 332.
Torinia Gray. I 285.
Tornatella Lm. I 619.
Tornatellidae I 619.
Tornatellina Bk. II 291.
Tornatellinoides Pfr. 286.
Tornatina A. Ad. I 624.
Torquatella Hld. II 293.
Torquilla Stud. II 292.
Tortula Westl. II 312.
Tortulosa Gray. II 459.
Toxifera I 290.
Trachelia Pfr. II 245.
Trachia Alb. II 97.
Trachybaicalia Mrts. I 449.
Trachycardium Mörch. III 114.
Trachysma Sars. I 473.
Tragomma Hldm. II 52.
Tralia Gray. II 377.
Transsylvanica Westl. II 310.
Trapezium Blvll. III 7.
Tresus Gray. III 36.
Tribulus Klein. I 135.
Trichia Hrtm. II 94.
Trichopodus Sow. I 333.
Trichotropidae I 332.
Trichotropis Brod. I 333.
Trichotropus Less. I 333.
Tricla Retz. I 9.
Tricolia Riss. I 532.
Tricula Bens. I 429.
Tridacna Costa. III 123.
Tridacnidae III 123.
Tridonta Schmch. III 136.
Tridopsis Wood. II 93.
Tridopsis Bk. II 93.
Tridopsis Rfq. II 92.
Triforis Dsh. I 346.
Trigona Mhlfld. III 67.
Trigonella Costa. III 30.
Trigonella Conr. III 67.
Trigonia Brug. III 210.
Trigonidae III 210.
Trigonocoelia Nyst. III 220.
Trigonostoma Blvll. I 328.
Trigonulina Orb. III 210.
Trigonochlamys Bttg. II 4.
Trigonostoma Ftzgr. II 92.
Triloba Bttg. II 310.
Triloba Vest. II 310.
Trimusculus Schmdt. II 427
Trinacria Bttg. II 310.
Triodopsis Tryon. II 93.
Triodopsis Rfq. II 93.
Triphora Sw. I 346.
Triplodon Spix. III 189.
Triptera Quoy. I 11.
Tripteridae I 11.
Triquetra Klein. III 189.
Trisis Oken. III 217.
Tristania Bttg. II 309.
Tristoma Blvll. I 346.
Tritea Riss. I 120.
Tritogenia Agas. III 143.
Triton Mft. I 97.
Tritonalis Flmmg. I 16.
Tritonella A. Ad. I 120.
Tritonia Turt. I 120.
Tritonidae I 97.
Tritonidea Sow. I 45.
Tritonidium Müll. I 314.
Tritonium Link. I 97.
Tritonium Müll. I 37.
Tritonofusus Bk. I 40.
Triumphalia Sow. III 5.
Triumphalis Gray. I 44.
Trivea Sw. I 322.
Trivia Gray. I 322.
Trochatella Less. I 504.
Trochatella Sw. II 490.
Trochia Sw. I 135.
Trochidae I 532.
Trochidon Sw. I 554.
Trochilla Sw. I 505.
Trochilus Humph. I 557.
Trochinae I 547.
Trochiscus Hld. II 93.
Trochiscus Sow. I 573.
Trochita Schmch I 504.
Trochius Leach. I 564.
Trochocochlea Klein. I 564.
Trochomorpha Alb. II 74.

Trochonanina Mss. II 50.
Trochovitrina Schacko. II 23.
Trochula Mörch. II 94.
Trochulina Gray. I 504.
Trochus L. I 548.
Trophidiscus Stein. II 412.
Trophon Mft. I 32.
Tropidina A. Ad. I 473.
Truella Pre. II 361.
Truncaria Ad. et Rv. I 115.
Truncatella Riss. II 432.
Truncatellina Lowe. II 293.
Truncilla Rfq. III 143.
Trutina Brown. III 28.
Trycophore Dsh. I 333.
Tryonia Dall. I 449.
Tryonia Gld. I 450.
Trysidos Bolt. III 217.
Tubicanthus Sw. I 539.
Tubiola A. Ad. I 544.
Tubulites Davil. I 150.
Tubulus Gualt. III 9.
Tubulus Scilla I 592.
Tubulus Sismond. I 491.
Tuceta Bolt. III 218.
Tudes Oken. III 207.
Tudicla Bolt. I 40.
Tudicula H. A. Ad. I 40.
Tudora Gray. II 473.
Tugalia Gray. I 591.
Tugon Adans. III 17.
Tugonia Gray. III 17.
Tuliparia Sw. I 290.
Tulotoma Hldm. I 427.
Turbina Brown. I 239.
Turbinella Lm. I 166.
Turbinellidae I 166.
Turbininae I 534.
Turbo Adans. I 548.
Turbo L. I 534.
Turbona Leach. I 465.
Turbonilla Leach. I 468.
Turbonilla Riss. I 258.
Turcica H. A. Ad. I 562.
Turcica Bttg. II 310.
Turquetia Velain. III 198.
Turricula Bk. II 94.
Turricula Herm. I 247.
Turricula Klein. I 172.
Turrilites Mfl. I 482.
Turris Bolt. I 57.
Turris Humph. I 56.
Turris Humph. I 482.
Turris Mft. I 57.
Turris Mft. I 172.
Turritae Cless. II 5.
Turritella Lm. I 482.
Turritellidae I 482.
Turritellopsis Sars. I 486.
Turtonia Ald. III 133.
Tychocardium L. III 120.
Tyleria H. A. Ad. III 26.
Tylodina Rfq. I 639.
Tympanostoma Sw. I 352.
Tympanotonos Klein. I 352.
Typhis L. I 31.

U.

Uber Humph. I 225.
Ulostoma Alb. II 93.
Ulostoma Tryon. II 93.
Ultimus Mft. I 326.
Umbella Orb. I 638.
Umboninae I 546.
Umbonium Link. I 546.
Umbraculum Schmch. I 638.
Umbrella Lm. I 638.
Umbrellinae I 638.
Uncinaria Vest. II 311.
Ungulina Daud. III 128.
Ungulinidae III 128.
Unicornu Mft. I 145.
Unidens Schinz. I 554.
Unio Retz. III 142.
Unionidae III 142.
Unioninae III 142.
Unionium Link. III 204.
Uniopsis Sw. III 172.
Uniplicaria Pfr. II 15.
Uperotis Guett. III 6.
Urocyclus Gray. II 374.
Urosalpinx Stimps. I 35.
Urosalpinx Stimps. I 115.
Usilla H. Ad. I 135.
Utriculina Gray. I 151.
Utriculus Brown. I 623.
Utriculus Schmch. I 290.
Uvanilla Gray. I 540.
Uzita H. A. Ad. I 120.

V.

Vagina Mhlfld. III 10.
Vaginella Daud. I 10.
Valenciennesia Rouss. II 376.
Vallonia Riss. II 93.
Valvata Müll. I 473.
Valvatidae I 473.
Valvearius Dum. I 473.
Vanesia A. Ad. I 279.
Vanganella Gray. III 37.
Vanicora Quoy. I 511.
Varicella Pfr. II 5.
Vasum Bolt. I 166.
Vediantius Riss. II 286.
Velifera Binn. II 27.
Velletia Gray. II 426.
Velorita Gray. III 105.
Velutella Gray. I 223.
Velutina Flmng. I 223.
Velutinidae I 223.
Velutopsis Mörch. I 37.
Veneracea III 30.
Venericardia Lm. III 120.
Veneridae III 67.
Venerinae III 67.
Venerupis Lm. III 92.
Ventricola Klein. III 84.
Ventridens Binn. II 56.
Venus L. III 76.
Venusta Bttg. II 311.
Venusta Gray. III 212.

Veranya Krohn. I 2.
Vermetidae I 489.
Vermetus Adans. I 493.
Vermetus Gray. I 491.
Vermetus Quoy. I 489.
Vermicularius Lm. I 491.
Vermiculus Lm. I 491.
Verpa Bolt. III 9.
Vertagus Klein I 342.
Verticillus Moq. T. II 52.
Verticordia Wood. III 210.
Verticordia Wood. III 24.
Vertigo Müll. II 293.
Vertilla Moq. T. II 293.
Vesica Sw. I 627.
Vespertilio Klein I 166.
Vexilla H. Ad. I 135.
Vexillum Bolt. I 172.
Vibex Oken I 364.
Videna H. A. Ad. II 74.
Viquesnella Dsh. II 375.
Viquesnilia Dsh. II 375.
Vitrea Ftzgr. II 55.
Vitrella Cless. I 447.
Vitrella Sw. I 630.
Vitrina Drp. II 23.
Vitrineae II 23.
Vitrinella C. B. Ad. I 576.
Vitrinella Gray. II 31.
Vitrinizonites Binn. II 27.
Vitrinoconus Semp. II 31.
Vitrinoidea Semp. II 31.
Vitrinopsis Semp. II 31.
Vitrinus Mft. II 23.
Vitta Klein. I 517.
Vitularia Sw. I 16.
Vivipara Lm. I 420.
Viviparella Rfq. I 420.
Viviparidae I 420.
Viviparus Mft. I 420.
Vola Klein. III 235.
Voluta Gray. I 167.
Voluta Lm. I 166.
Volutaxis Streb. et F. II 11.
Volutella Orb. I 167.
Volutella Perry. I 166.
Volutella Sw. I 190.
Volutharpa Fschr. I 106.
Volutidae I 166.
Volutilithes Sw. I 167.
Volutoconus Cross. I 167.
Volutomitra Gray. I 172.
Volva Bolt. I 326.
Volva Flmmg. I 327.
Volvaria Lm. I 199.
Volvarina Hinds. I 199.
Volvarius Mft. I 199.
Volvatella Pse. I 634.
Volvula A. Ad. I 625.
Vortex Bk. II 92.
Vulpecula Gray. I 172.
Vulsella Lm. III 244.
Vulsellidae III 244.

W.

Waldheimia King. III 251.
Waltonia Davids. III 251.
Warnęa Gray. III 9.
Watsonia Folin. I 489.
Wattleblidia Cross. I 432.
Weinkauffia A. Ad. I 631.
Wilkinsonaea Chitty II 488.
Williamia Monters. I 599.
Woodia Dsh. III 138.

X.

Xancus Bolt. I 166.
Xanthomelon Alb. II 98.
Xanthonella Gray. I 633.
Xanthonyx Cross. et F. II 219.
Xenophora Fschr. I 501.
Xenophorus Phl. I 501.
Xerocampylaea Kob. II 95.
Xeroleuca Kob. II 94.
Xerophila Hld. II 94.
Xesta Alb. II 31.
Xolotrema Rfq. II 93.
Xyclohelyx Ch. I 482.
Xylophaga Turt. III 4.
Xylotria Leach. III 6.

Y.

Yetus Adans. I 166.
Yoldia Möll. III 225.

Z.

Zafra H. Ad. I 201.
Zaphon H. A. Ad. I 120.
Zaria Gray. I 483.
Zebina H. A. Ad. I 450.
Zebinella Mörch. I 450.
Zebra Sh. II 235.
Zebrina Hld. II 251.
Zeidora A. Ad. I 588.
Zelskia Brgt. I 473.
Zemira H. A. Ad. I 133.
Zenatia Gray. III 37.
Zenobia Gray. II 94.
Zenobia Moq. T. II 94.
Zeuxis H. A. Ad. I 120.
Ziba H. A. Ad. I 172.
Zidona H. A. Ad. I 167.
Zierliana Gray. I 172.
Zippora Leach. I 455.
Zirfaea Gray. III 4.
Zirphaea Leach. III 4.
Zizyphinus Leach. I 557.
Zonites Mft. II 52.
Zonites A. Schmch. II 55.
Zonitoides Lhm. II 55.
Zonyalina Mrts. II 52.
Zoogenites Morse. II 93.
Zospeum Brgt. II 307.
Zua Gray. II 286.
Zua Leach. II 286.
Zurama Leach. II 93.

CATALOG

DER

CONCHYLIEN-SAMMLUNG

VON

FR. PAETEL.

MIT HINZUFÜGUNG DER BIS JETZT PUBLICIRTEN
RECENTEN ARTEN,
SOWIE DER ERMITTELTEN SYNONYMA.

SECHSZEHNTE LIEFERUNG.

BERLIN.
VERLAG VON GEBRÜDER PAETEL.
1890.

CATALOG

DER

CONCHYLIEN-SAMMLUNG

VON

FR. PAETEL.

MIT HINZUFÜGUNG DER BIS JETZT PUBLICIRTEN
RECENTEN ARTEN,
SOWIE DER ERMITTELTEN SYNONYMA.

SIEBZEHNTE LIEFERUNG.

BERLIN.
VERLAG VON GEBRÜDER PAETEL.
1890.

Die achtzehnte Lieferung (Schluss des ganzen Werkes) wird einen Bogen Text und Register zur ersten bis dritten Abtheilung enthalten.

CATALOG

DER

CONCHYLIEN-SAMMLUNG

VON

FR. PAETEL.

MIT HINZUFÜGUNG DER BIS JETZT PUBLICIRTEN
RECENTEN ARTEN,
SOWIE DER ERMITTELTEN SYNONYMA.

ACHTZEHNTE (SCHLUSS-) LIEFERUNG.

BERLIN.
VERLAG VON GEBRÜDER PAETEL.
1891.


SMITHSONIAN INSTITUTION
THE LIBRARY

Microformed by
Preservation
Services
mfm # 5514

Heckman
Bindery Inc.
N. MANCHESTER
INDIANA

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00069 5270